



Sprache: Albanisch

MOSHA	(në javë)	Bebet (në muaj)			Të Sapolindurit		Fëmijët (në vjet)			Adoleshentët		Të Rriturit	
	6	2	3	4	11-14	15-23	2-4	5-6	7-8	9-14	15-17	nga 18	nga 60
<b>VAKSINIMI</b>			U4		U6	U7	U7A/8	U9	U10	J1			
<b>Tetanos</b>		G1	G2	G3	G4	N	A1	N	A2	A (çdo 10 vjet, N nëse kërkohet)			
<b>Difteria</b>		G1	G2	G3	G4	N	A1	N	A2	A (çdo 10 vjet, N nëse kërkohet)			
<b>Kolla e mirë</b> Pertusis		G1	G2	G3	G4	N	A1	N	A2	A (N nëse kërkohet)			
<b>Polio</b> Poliomeliti		G1	G2 <sup>a</sup>	G3	G4	N			A1	N (nëse kërkohet)			
<b>Hepatiti B</b>		G1	G2 <sup>a</sup>	G3	G4	N							
<b>Hib</b> Hemofilus influenza tipi b		G1	G2 <sup>a</sup>	G3	G4	N							
<b>Pneumokokus</b> <sup>g</sup>		G1		G2	G3	N					S <sup>c</sup>		
<b>Rotavirusët</b>	G1 <sup>b</sup>	G2	(G3)										
<b>Meningokokus</b> Serogrupi C					G1 (nga 12 muaj)		N						
<b>Fruthi</b>					G1	G2	N				S <sup>d</sup>		
<b>Shyta Rubela</b>					G1	G2	N						
<b>Lia e dhenve</b> Varicela					G1	G2	N						
<b>Gripi</b> Influenca											S (çdo vit)		
<b>HPV</b> Papilomaviruset e njeriut							G1 <sup>e</sup>	G2 <sup>e</sup>	N <sup>e</sup>				

Datat e vaksinave të ardhshme



Gefördert durch:



aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages

### SHËNIME SHPJEGUESE

- G** IMUNITETE BAZË (deri në 4 doza vaksinë G1–G4)
- S** IMUNITETI STANDARD
- A** IMUNITETI ME VAKSINË SUPLEMENTARE
- N** ARRITJA E IMUNITETIT (imunitet bazë për këdo që nuk është vaksinuar akoma ose plotësimi i një serie të papërfunduar me vakcina)
- U** Ekzaminimi i zbulimit të hershëm
- J** Ekzaminimi tek të rinjtë (J1 me moshë 12–14 vjeç)

- a** Kjo dozë nuk kërkohet kur përdorni një vaksinë monovalente.
- b** Vaksinimi i 1-rë duhet të bëhet qysh nga moshja 6 javëshe, varësisht vaksinës që përdoret, të nevojshme janë 2 ose 3 doza në distancë kohore prej të paktën 4 javë.
- c** Vaksinimi me Vaksinë-Polisaharide, vaksinimi përtëritës rekomandohet vetëm për indikacione specifike.
- d** Vaksinimi i vetëm për të gjithë personat ≥ 18 vjet, të lindur pas vitit 1970 me vaksinim të panjohur, pa vaksinim ose me vetëm një vaksinim në fëmijëri. Para se gjithash me një vaksinë MMR.

- e** Vaksinim standard për vajzat e moshës 9 deri 14 vjeç. Për vaksinën ndjekëse dhe për numrin e dozave të vaksinës shikoni informacionet e specializuara.
- f** Td-vaksinimi përtëritës çdo 10 vjet. Td-vaksinimi i ardhshëm i planifikuar si vaksinë e vetme Tdap, ose për indikacionin përkatës si vaksinim i kombinuar Tdap-IPV.
- g** Fëmijët e lindur përpara kohe marrin një dozë shtesë vaksinimi në moshën tre vjeçare, d.m.th. gjithsej 4 doza.