

# Nationale Referenzzentren und Konsiliarlabore

in der aktuellen Berufungsperiode (2017 bis 2019)

## Stand: September 2017

Im Rahmen der Neustrukturierung der Infektionsepidemiologie in Deutschland werden seit 1995 verstärkt **Nationale Referenzzentren (NRZ)** zur Überwachung wichtiger Infektionserreger berufen. Der Entscheidung über die zu berufenen NRZ liegen Überlegungen zur epidemiologischen Relevanz von Erregern, zur Spezialdiagnostik, aber auch Fragen zur Resistenz und zu Maßnahmen des Infektionsschutzes zugrunde.

Um für ein möglichst breites Spektrum von Krankheitserregern fachlichen Rat vorhalten zu können, werden zusätzlich **Konsiliarlabore (KL)** zu weiteren gesundheitsrelevanten Infektionserregern ernannt. Fachgesellschaften können Vorschläge für weitere benötigte KL an das RKI richten. Die KL ergänzen das bestehende Netz der NRZ und der Einrichtungen des öffentlichen Gesundheitsdienstes sowie der einschlägigen Universitätsinstitute in spezifischer Weise. Das Beratungsangebot steht hier im Vordergrund. Es sollte insbesondere bei über die Routine hinausgehenden Fragen in Anspruch genommen werden. Zusätzlich werden diagnostische Leistungen angeboten (s. Leistungsangebot).

Die aktuelle Berufungsperiode erstreckt sich auf den Zeitraum von **Januar 2017 bis Dezember 2019**. Vor Abschluss einer Berufungsperiode erfolgt eine Evaluierung der Tätigkeit der NRZ und KL durch den Wissenschaftlichen Beirat für Public Health Mikrobiologie (früher Kommission Infektionsepidemiologie) und ausgewählte Fachgutachter. Auf der Grundlage der erbrachten Ergebnisse und fachlichen Erfordernisse beruft das Bundesministerium für Gesundheit in Abstimmung mit dem RKI die neuen NRZ und KL. Die Berufung erfolgt jeweils für eine dreijährige Periode.

In dem vorliegenden Verzeichnis sind die gegenwärtig berufenen **19 Nationalen Referenzzentren und 39 Konsiliarlabore** mit ihrem Leistungs- und Beratungsangebot zusammengestellt. Innerhalb dieser Bereiche erfolgt eine alphabetische Auflistung.

Die nationalen Referenzlaboratorien in der Veterinärmedizin sind hier nicht enthalten.



## Inhalt

|   |           |
|---|-----------|
| <b>1. Nationale Referenzzentren</b> .....   | <b>4</b>  |
| Nationales Referenzzentrum für Borrelien.....   | 4         |
| Nationales Referenzzentrum für Clostridium difficile.....   | 5         |
| Nationales Referenzzentrum für gramnegative Krankenhauserreger.....                               | 6         |
| Nationales Referenzzentrum für Hepatitis-B- und -D-Viren.....                                     | 7         |
| Nationales Referenzzentrum für Hepatitis-C-Viren.....   | 8         |
| Nationales Referenzzentrum für Helicobacter pylori.....   | 9         |
| Nationales Referenzzentrum für Influenza.....   | 10        |
| Nationales Referenzzentrum für Invasive Pilzinfektionen.....                                      | 11        |
| Nationales Referenzzentrum für Masern, Mumps, Röteln.....   | 12        |
| Nationales Referenzzentrum für Meningokokken und Haemophilus influenzae.....                      | 13        |
| Nationales Referenzzentrum für Mykobakterien.....   | 14        |
| Nationales Referenzzentrum für Papillom- und Polyomaviren.....                                    | 15        |
| Nationales Referenzzentrum für Poliomyelitis und Enteroviren.....                                 | 16        |
| Nationales Referenzzentrum für Retroviren.....  | 17        |
| Nationales Referenzzentrum für Salmonellen und andere bakterielle Enteritiserreger.....           | 18        |
| Nationales Referenzzentrum für Staphylokokken und Enterokokken.....                               | 19        |
| Nationales Referenzzentrum für Streptokokken.....   | 20        |
| Nationales Referenzzentrum für Surveillance von nosokomialen Infektionen.....                     | 22        |
| Nationales Referenzzentrum für die Surveillance Transmissibler Spongiformer Enzephalopathien..... | 23        |
| Nationales Referenzzentrum für tropische Infektionserreger.....                                   | 24        |
| <b>2. Konsiliarlabore</b> .....   | <b>25</b> |
| <b>2.1 Konsiliarlabore für ausgewählte Bakterien</b> .....  | <b>25</b> |
| Konsiliarlabor für Bacillus anthracis.....  | 25        |
| Konsiliarlabor für Bartonella.....  | 26        |
| Konsiliarlabor für Bordetella pertussis.....  | 27        |
| Konsiliarlabor für Brucella.....  | 27        |
| Konsiliarlabor für Chlamydien.....  | 28        |
| Konsiliarlabor für Neurotoxin-produzierende Clostridien (Botulismus, Tetanus).....                | 29        |
| Konsiliarlabor für Coxiella burnetii.....   | 30        |
| Konsiliarlabor für Diphtherie.....  | 31        |
| Konsiliarlabor für Gonokokken.....  | 32        |
| Konsiliarlabor für Hämolytisch-Urämisches Syndrom (HUS).....                                      | 32        |
| Konsiliarlabor für Legionellen.....   | 33        |
| Konsiliarlabor für Leptospirose.....  | 34        |
| Konsiliarlabor für Listerien.....   | 35        |



|   |           |
|---|-----------|
| Konsiliarlabor für Mukoviszidose-Bakteriologie .....  | 36        |
| Konsiliarlabor für Treponema .....  | 37        |
| Konsiliarlabor für Tularämie.....   | 38        |
| Konsiliarlabor für Tropheryma whipplei .....  | 39        |
| <b>2.2 Konsiliarlabore für ausgewählte Parasiten und Pilze .....</b>                                      | <b>41</b> |
| Konsiliarlabor für Kryptokokkose und seltene Systemmykosen.....   | 41        |
| Konsiliarlabor für Dermatophyten .....  | 42        |
| Konsiliarlabor für Echinokokken .....   | 42        |
| Konsiliarlabor für Toxoplasma .....   | 43        |
| <b>2.3 Konsiliarlabore für ausgewählte Viren .....</b>  | <b>44</b> |
| Konsiliarlabor für Adenoviren .....   | 44        |
| Konsiliarlabor für Coronaviren .....  | 44        |
| Konsiliarlabor für Cytomegalievirus (CMV).....  | 45        |
| Konsiliarlabor für Filoviren .....  | 46        |
| Konsiliarlabor für Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME).....   | 47        |
| Konsiliarlabor für Hepatitis-A-Virus (HAV) und Hepatitis-E-Virus (HEV).....                               | 48        |
| Konsiliarlabor für Herpes-simplex-Virus (HSV) und Varicella-Zoster-Virus (VZV).....                       | 49        |
| Konsiliarlabor für Noroviren.....   | 50        |
| Konsiliarlabor für Parvoviren .....   | 51        |
| Konsiliarlabor für Pockenviren .....  | 51        |
| Konsiliarlabor für Rotaviren .....  | 52        |
| Konsiliarlabor für respiratorische Syncytialviren (RSV), Parainfluenzaviren, Metapneumoviren .....        | 53        |
| Konsiliarlabor für Tollwut.....   | 53        |
| Konsiliarlabor für elektronenmikroskopische Diagnostik von Krankheitserregern (EM-Erregerdiagnostik)..... | 54        |



## 1. Nationale Referenzzentren

### Nationales Referenzzentrum für Borrelien

|                  |  |
|------------------|--|
| Erreger:         | Borrelien  |
| Institution:     | Bayerisches Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL)<br>Veterinärstr. 2<br>85764 Oberschleißheim  |
| Homepage:        | <a href="http://www.lgl.bayern.de/gesundheitschutz/infektionskrankheiten_a_z/borreliose/nrz_borrelien.htm">www.lgl.bayern.de/gesundheitschutz/infektionskrankheiten_a_z/borreliose/nrz_borrelien.htm</a> |
| Ansprechpartner: | Dr. Volker Fingerle<br>Prof. Dr. Dr. Andreas Sing  |
| Telefon:         | 09131 68 08 - 5870 oder - 5814   |
| Telefax:         | 09131 6808 – 5865  |
| E-Mail:          | <a href="mailto:volker.fingerle@lgl.bayern.de">volker.fingerle@lgl.bayern.de</a><br><a href="mailto:andreas.sing@lgl.bayern.de">andreas.sing@lgl.bayern.de</a>   |

### Leistungsangebot

- **Beratung für diagnostische Laboratorien und klinisch tätige Ärzte:** Beratung zu Fragen der klinischen und mikrobiologischen Diagnostik (Erregernachweis und Serodiagnostik) sowie zu Fragen der Prophylaxe und Therapie.
- **Fortbildungen:** Fortbildungen zu Epidemiologie, Diagnostik, Prophylaxe und Therapie der Lyme-Borreliose werden über die Akademie für Gesundheit, Ernährung und Verbraucherschutz (AGEV) in München angeboten. Nach Rücksprache können Vorträge und Fortbildungen in anderen Städten angeboten werden.
- **Primärisolierung:** Das NRZ ist an Kultur-Isolaten insbesondere aus Liquorproben von Neuroborreliose-Patienten interessiert, um das mögliche Auftauchen neuer Osp-Typen rechtzeitig zu erkennen (wichtig für Vakzine-Entwicklung). Die Entnahme von Liquor muss vor der Antibiotika- Therapie und entsprechend telefonischer Rücksprache mit dem NRZ erfolgen.
- **Differenzierung, Subtypisierung und taxonomische Einordnung:** Spezies-Diagnose von *B. burgdorferi*-s.l.-Isolaten mittels ospA und 5S-23S Intergenic Spacer PCR, Subtypisierung mittels ospA- PCR (Sequenzierung/RFLP), ggf. auch mittels weiterer Gene.
- **Diagnostische Untersuchungen in speziellen Fällen:** *Antikörpernachweis:* ELISA, Line blot, Liquor/Serum-Index-Bestimmung (Liquor/Serum-Paar vom selben Tag); *Erregernachweis:* Kultureller Nachweis und PCR aus Liquor cerebrospinalis, Gelenkpunktat und Biopsiematerial;
- **Stammsammlung:** Im NRZ ist eine umfangreiche Stammsammlung von verschiedenen Spezies von *B. burgdorferi* s.l. vorhanden. Auf Anforderung werden Referenzstämme für diagnostische und wissenschaftliche Zwecke versandt;
- **Monoklonale Antikörper:** Hybridoma-Sammlung verschiedener proteinspezifischer Borrelienantikörper, die u. a. zur Standardisierung von Immunblots eingesetzt werden können. Im NRZ können nach Absprache Testungen zu Standardisierungszwecken durchgeführt werden;



- **Standardisierung diagnostischer Verfahren:** Unterstützung von INSTAND bei Ringversuchen (Serodiagnostik, PCR). Unterstützung der Industrie für Standardisierung und Verbesserung der diagnostischen Teste;
- **Epidemiologische Untersuchungen:** Durchführung und/oder Unterstützung epidemiologischer Untersuchungen (z.B. Seroepidemiologie, Zeckendurchseuchung) auch im Hinblick auf Koinfektionen mit *Anaplasma phagocytophilum* (HGE).

#### Hinweise:

Das Referenzzentrum bittet die medizinisch-mikrobiologischen Laboratorien um die Überlassung von Borrelien-Isolaten, um das Wissen um die Typenvielfalt der Erreger der Lyme-Borreliose zu verbessern. Die möglichst frischen Isolate sollen mit Angabe der Herkunft und den notwendigen klinischen und epidemiologischen Daten versehen nach telefonischer Rücksprache dem NRZ eingesandt werden.

#### Nationales Referenzzentrum für *Clostridium difficile*

Erreger: *Clostridium* (*Clostridoides*) *difficile*

Leitung: Prof. Dr. Barbara Gärtner

Institutionen: Universitätsklinikum des Saarlandes  
Institut Hygiene  
Kirrbergerstraße, Gebäude 43  
66421 Homburg/Saar

#### außerdem:

Universitätsklinikum Münster (Prof. Dr. Alexander Mellmann)  
Christophorus-Kliniken Cosfeld (Prof. Dr. Lutz von Müller)

Ansprechpartner: Dr. Fabian Berger, Prof. Dr. Barbara Gärtner

Telefon: 06841-16-13915 (Leitung), -23912 (Labor), - 23900 (Sekretariat)

Telefax: 06841-16-23985

E-Mail: [clostridium.difficile@uks.eu](mailto:clostridium.difficile@uks.eu)

Homepage: [http://www.uniklinikum-saarland.de/einrichtungen/kliniken\\_institute/infektionsmedizin/medizinische\\_mikrobiologie\\_und\\_hygiene/krankenhaushygiene/nationales\\_referenzzentrum\\_fuer\\_clostridium\\_difficile/](http://www.uniklinikum-saarland.de/einrichtungen/kliniken_institute/infektionsmedizin/medizinische_mikrobiologie_und_hygiene/krankenhaushygiene/nationales_referenzzentrum_fuer_clostridium_difficile/)

#### Leistungsübersicht

- Beratung bei Problemfällen (Diagnostik, Therapie, Ausbruchsmanagement);
- Antigennachweise im Stuhl (Toxin A und B, GDH);
- direkter Genomnachweis (Stuhl) mit Differenzierung der Toxingene;
- Erregeranzucht (anaerobe Kultur);
- Erregeridentifizierung (MALDI-TOF);
- Basis-Typisierung von Isolaten (PCR-Ribotypisierung, splAST);



- Subtypisierung von Isolaten (Ganzgenomesequenzierung) inklusive spezieller Charakterisierung einzelner Gene (z.B. Toxinotyping, tcdC-Sequenzierung);
- Antibiotikaresistenztestung;
- Ausbruchsuntersuchungen (MLVA, Ganzgenomsequenzierung).

#### Hinweis:

Einsendung von Material möglichst zusammen mit klinischem Datenerhebungsbogen (s. Homepage).

#### Nationales Referenzzentrum für gramnegative Krankenhauserreger

Erreger: Gramnegative Krankenhauserreger: u.a. Enterobacteriaceae, *P. aeruginosa* und *A. baumannii*

Institution: Ruhr-Universität Bochum  
Abteilung für Medizinische Mikrobiologie Universitätsstr. 150  
44801 Bochum

Homepage: <http://memiserf.medmikro.ruhr-uni-bochum.de/nrz/>

Ansprechpartner: Prof. Dr. Sören Gatermann

Telefon: 0234 32 - 27467 (Prof. Gatermann)  
0234 32 - 26938 (Dr. rer. nat. Niels Pfennigwerth)  
0234 32 – 27888 (Dr. Anders)  
0234 32 – 26938 (Dr. Korte-Berwanger)

Telefax: 0234 32 - 14197

E-Mail: [nrz@rub.de](mailto:nrz@rub.de)

#### Leistungsangebot

- **Beratung** zur Diagnostik und Bedeutung von Resistenzmechanismen bei gramnegativen Bakterien, insbesondere bei Enterobacteriaceae, *P. aeruginosa* und *A. baumannii*;
- **Ausschluss von Carbapenemasen** (z.B. KPC, Metallobetalaktamasen, OXA-23/-24/-58) durch phänotypische und molekularbiologische Methoden;
- **Testung** auf MCR-1 bei Colistin-resistenten Enterobacteriaceae ohne intrinsische Colistinresistenz;
- **ESBL-Typisierung** durch PCR und Sequenzierung;
- **Tigecyclin-Resistenz**: Bestätigung mit zusätzlichen Verfahren;
- **Speziesdiagnose** bei widersprüchlichen oder unklaren Ergebnissen;
- **Typisierungsverfahren** für epidemiologische Fragestellungen;
- **Stammsammlung**: Abgabe von Referenzstämmen für wissenschaftliche und diagnostische Zwecke auf Anfrage;
- **Fortbildung**: Laborkurse bzw. Vorträge zu routinetauglichen Methoden der Detektion von Resistenzmechanismen auf Anfrage.



## Nationales Referenzzentrum für Hepatitis-B- und -D-Viren

Erreger: Hepatitis-B und Hepatitis-D-Viren  
 Institution: Justus-Liebig-Universität Gießen  
 Institut für Medizinische Virologie Schubert Str. 81  
 35392 Gießen  
 Homepage: [www.uni-giessen.de/cms/fbz/fb11/institute/klinik/virologie/nrz/index\\_html](http://www.uni-giessen.de/cms/fbz/fb11/institute/klinik/virologie/nrz/index_html)  
 Ansprechpartner: PD Dr. Dieter Glebe (wissenschaftliche Leitung)  
 Dr. Christian G. Schüttler (ärztliche Leitung)  
 Prof. i.R. Dr. Wolfram Gerlich (Beratung)  
 Telefon: 0641 99 - 41201 (Sekretariat)  
 0641 99 - 41246 (Dr. Glebe)  
 0641 99 - 41230 (Dr. Schüttler)  
 Telefax: 0641 99 - 41209  
 E-Mail: [dieter.glebe@viro.med.uni-giessen.de](mailto:dieter.glebe@viro.med.uni-giessen.de)  
[christian.schuetzler@viro.med.uni-giessen.de](mailto:christian.schuetzler@viro.med.uni-giessen.de)  
[wolfram.h.gerlich@viro.med.uni-giessen.de](mailto:wolfram.h.gerlich@viro.med.uni-giessen.de)

### Leistungsangebot

- Beratung zu allen Aspekten der HBV- und HDV-Infektion:
  - Interpretation unklarer Befunde und unerwarteter klinischer Verläufe,
  - Verdacht auf okkulte Infektion,
  - Reaktivierung unter Immunsuppression,
  - Beurteilung der Infektiosität von Virusträgern,
  - HBV-Impfung, Beurteilung der Immunitätslage vor und nach Impfung,
  - Beratung zum Thema HBV-infizierte Mitarbeiter im Gesundheitsdienst.
- Untersuchungsspektrum:
  - Gesamte Basisserologie für HBV und HDV (auch alternative Testverfahren),
  - Quantitative Bestimmung der HBV-DNA mit geeichter real-time PCR,
  - Sequenzierung relevanter Genombereiche:
    - Genotyp, HBsAg-Subtyp,
    - HBs-Escape-Mutationen,
    - Resistenzmutationen,
    - Pathogenitätsvarianten (HBeAg-, Promotormutanten etc.),
    - Aufklärung von Infektionsketten.
  - Spezifitätsüberprüfung serologischer Befunde mit Spezialreagenzien:
    - HBsAg,
    - Anti-HBs, auch Subtyp- und Genotyp-spezifisch,
    - Anti-HBc.
    - Messung neutralisierender HBV-Antikörper,



- Phänotypische Bestimmung des in vitro Resistenzprofils von HBV-Mutanten gegen Nukleos(t)id Analoga,
- Quantitative real-time RT/PCR der HDV-RNA, Sequenzierung.
  - Referenzpräparate:
    - quantitative HBV-DNA-Standards Genotypen A–G, geeicht gemäß WHO,
    - quantitativer HBsAg-Standard, geeicht gemäß WHO,
    - gereinigtes HBsAg aus Virusträgerplasma,
    - gereinigtes HBV aus Virusträgerplasma,
    - monoklonale und polyvalente HBV-Antikörper,
    - Stammsammlung verschiedener, infektiologisch relevanter HBV-Mutanten.
  - Gutachten:
    - HBV-Sicherheit medizinischer Präparate und Therapien,
    - Infektionskettenaufklärung,
    - Infektiosität von Virusträgern,
    - HBV-Inaktivierung bzw. Desinfektion.

### Nationales Referenzzentrum für Hepatitis-C-Viren

|                  |  |
|------------------|--|
| Erreger:         | Hepatitis-C-Viren  |
| Institution:     | Universitätsklinikum Essen Institut für Virologie Virchowstr. 179<br>45147 Essen               |
| Homepage:        | <a href="http://www.uni-due.de/virologie/service.php">www.uni-due.de/virologie/service.php</a> |
| Ansprechpartner: | Prof. Dr. Stefan Roß   |
| Telefon:         | 0201 723 - 3561  |
| Telefax:         | 0201 723 - 5939  |
| E-Mail:          | <a href="mailto:stefan.ross@uni-due.de">stefan.ross@uni-due.de</a>                             |

### Leistungsangebot

- Beratung von Laboratorien zur Auswahl und zum Einsatz diagnostischer Methoden, Bereitstellung von Standards für die Qualitätssicherung (z.B. für die quantitative Bestimmung von HCV-RNA)
- Abgabe von Referenzvirusstämmen (Typen und Subtypen, die in Europa prävalent sind) zur Evaluierung von Verfahren zur HCV-Quantifizierung und von Typisierungsmethoden auf molekularbiologischer Basis
- Nähere Charakterisierung von HCV-Isolaten, die mit den z. Z. üblichen Methoden der HCV-Genotypisierung nicht eingeordnet werden können oder die keine übliche Immunantwort zeigen
- Übernahme spezieller diagnostischer Aufgaben (z.B. im Rahmen der Bestimmung von Infektionsquellen durch Sequenzvergleiche der Isolate bei Hämodialyse- oder Hämothilipatienten, Drogengebrauchern, Mutter-Kind-Übertragungen, intrafamiliären Übertragungen oder nosokomialen Infektionen)



**Hinweis:**

Bei speziellen diagnostischen Anforderungen wird eine vorherige Absprache mit dem Referenzzentrum erbeten.

**Nationales Referenzzentrum für *Helicobacter pylori***

Erreger: *Helicobacter pylori*

Institution: Max von Pettenkofer-Institut  
Lehrstuhl für Medizinische Mikrobiologie und Krankenhaushygiene  
Pettenkoferstr. 9a  
80336 München

**Für Materialeinsendungen:** Max von Pettenkofer-Institut, Standort Großhadern,  
Marchioninstr. 17, 81377 München

Homepage: <http://www.mvp.uni-muenchen.de/nationales-referenzzentrum-fuer-helicobacter-pylori/>

Ansprechpartner: Prof. Dr. med. Sebastian Suerbaum

Telefon: 089 - 2180-72801

Telefax: 089 - 2180-72802

E-Mail: [nrzhpylori@mvp.uni-muenchen.de](mailto:nrzhpylori@mvp.uni-muenchen.de)

**Leistungsangebot**

- Beratung zu Fragen der Diagnostik und Therapie der *Helicobacter pylori*-Infektion, insbesondere auch Beratung diagnostischer Laboratorien zu Fragen des Materialtransports, des Nährboden-Spektrums, der Anzuchtverfahren, der Resistenztestung und zu Verfahren zum Antikörper- und Antigennachweis.
- Molekulargenetische Untersuchung von Magenbiopsien oder Kulturmaterial, aus denen eine Erregerisolierung bzw. eine Subkultur nicht gelingt zum Nachweis von *H. pylori*-DNA und resistenzspezifischen Mutationen („Rescue Diagnostik“);
- Anzucht von *H. pylori* aus klinischem Material und Antibiotika-Resistenzbestimmung. Nachweis von *H. pylori*-Antikörpern in Patientenseren, auch zur Evaluierung neuer serologischer Testverfahren;
- Typisierung und Untersuchung auf Virulenzfaktoren (*cagA*-, *vacA*-Genotypen, *cag*-Pathogenitätsinsel) von *Helicobacter-pylori*-Isolaten bei epidemiologischen Fragestellungen, auch durch PCR-Analyse von Genen der Plastizitätsinsel. Weiterhin Typisierung durch Sequenzanalyse der DNA der Einzelgene *vacA* und *cagA*.
- Multilocus-Sequenzanalyse (MLST) von *H. pylori* und Zuordnung zu phylogeographischen Populationen (Falush et al., Science 2003)
- Gesamtgenomanalysen relevanter *H. pylori*-Isolate
- Führen einer Stammsammlung molekulargenetisch typisierter Isolate mit bekannter Antibiotika-Empfindlichkeit und definiertem klinischen Hintergrund (Duodenalulkus, Magenulkus, Gastritis).



- Abgabe von Referenzstämmen für diagnostische und wissenschaftliche Zwecke auf Anfrage;
- Unterstützung der Grundlagen- und Translationsforschung mit dem Ziel der Erforschung des Erregers, der ausgelösten Erkrankungen, seiner Antibiotikaresistenz und der Förderung der Impfstoffentwicklung.
- Bereitstellung von Informationen für Patienten und andere Interessierte über NRZ-Homepage und Fortbildungsveranstaltungen.

**Hinweis:**

Einsendungen von Helicobacter-Isolaten und klinischem Untersuchungsmaterial sollten immer in Transportmedium erfolgen. Eine Transportdauer über 24 Stunden ist möglichst zu vermeiden. Bei speziellen Fragestellungen wird um vorherige Absprache gebeten.

**Nationales Referenzzentrum für Influenza**

Erreger: Influenza

Institution: Robert Koch-Institut  
Fachgebiet 17 – Influenzaviren und weitere Viren des Respirationstraktes  
Seestraße 10  
13353 Berlin

Homepage: [www.rki.de/nrz-influenza](http://www.rki.de/nrz-influenza)

Leitung: Dr. Brunhilde Schweiger

Telefon: 030 18754 - 2456 oder – 2464 oder - 2537

Telefax: 030 18754 - 2699

E-Mail: [SchweigerB@rki.de](mailto:SchweigerB@rki.de)

**Leistungsangebot:**

- Beratung zu Fragen der Diagnostik, der Immunität, der Prophylaxe und Therapie sowie zur Bewertung der epidemischen Potenz von Varianten und zur Einschätzung der epidemiologischen Situation
- Beratung der virologischen Laboratorien bei der Diagnostik von Influenzavirus-Infektionen
- Antigene Charakterisierung von Influenzaviren mit Hilfe eines Panels spezifischer Immunsereen
- Molekulare Charakterisierung von Influenzaviren (Identifizierung spezifischer Mutationen, phylogenetische Analyse, Variantencharakterisierung)
- Phenotypische und genotypische Resistenzanalyse
- Genomnachweis (PCR) und Virusanzucht bei Influenza-Verdachtsfällen im Rahmen der bundesweiten Influenza-Surveillance
- Unterstützung bei der Aufklärung von Ausbrüchen
- Führen einer Sammlung von Influenzavirus-Referenzstämmen und von Influenzavirus-Isolaten aus Deutschland, Abgabe von Virusstämmen und diagnostischen Referenzseren auf Anfrage

**Hinweis:**

Bei Einsendungen zur Aufklärung von Ausbrüchen, zur Influenzadiagnostik in Zusammenhang mit schweren Verläufen und für Resistenzanalysen bitten wir, das NRZ Influenza zuvor zu kontaktieren, um Probenmaterial und Versand im Detail zu besprechen.

**Nationales Referenzzentrum für Invasive Pilzinfektionen**

Erreger: invasive Pilzinfektion

Institution: Hans-Knöll-Institut  
Leibniz-Institut für Naturstoff-Forschung und Infektionsbiologie  
Beutenbergstr. 11a (Besucheradresse)  
Adolf-Reichwein-Strasse 23 (Postadresse)  
07745 Jena

Homepage: [www.nrz-myk.de](http://www.nrz-myk.de)

Ansprechpartner: Prof. Dr. Oliver Kurzai  
Prof. Dr. Marie von Lilienfeld-Toal (stellv. Leitung Klinik)  
PD Dr. Kerstin Voigt (stellv. Leitung Labor)

Telefon: 03641 532 - 1347

Telefax: 03641 939 - 6502

E-Mail: [nrzmyk@hki-jena.de](mailto:nrzmyk@hki-jena.de)  
[oliver.kurzai@hki-jena.de](mailto:oliver.kurzai@hki-jena.de)

**Leistungsangebot**

- Beratung zu Fragen der Diagnostik und Resistenzbestimmung von humanpathogenen Pilzen;
- Beratung zu Fragen der Behandlung invasiver Pilzinfektionen
- Speziesidentifizierung von humanpathogenen Pilzen (kulturabhängige und – unabhängige Verfahren)
- Speziesidentifizierung von Pilzen aus histopathologischen Präparaten mit molekularen Methoden
- genotypische und phänotypische Resistenztestung von humanpathogenen Pilzen mit Referenzmethoden
- Molekularbiologische Direktnachweise von humanpathogenen Pilzen aus diagnostischen Materialien inklusive bioptischen Materialien und histopathologischen Präparaten (paraffin-eingebettete Biopsien)
- Molekulare Feintypisierung von humanpathogenen Pilzen bei Verdacht auf Ausbruchssituationen (molekulare Methoden für verschiedene Spezies, insbes. *Aspergillus fumigatus*, *Candida albicans*/*parapsilosis* und *Pneumocystis jirovecii* [aus DNA-Proben])
- Abgabe von Referenzstämmen aus der Stammsammlung des Referenzzentrums Jena Microbial Resource Collection für diagnostische und wissenschaftliche Zwecke auf Anfrage.



### Hinweise:

Vor Materialeinsendung bitten wir um telefonische Rücksprache, um Probenmaterial, Versand und relevante Untersuchungen im Detail zu besprechen. Ein Einsendeformular ist über die homepage verfügbar.

Informationen zu weiteren Aktivitäten des NRZ Myk, insbesondere im Bereich Fortbildung und Epidemiologie von Pilzinfektionen sind über die Homepage verfügbar.

### Nationales Referenzzentrum für Masern, Mumps, Röteln

|                  |  |
|------------------|--|
| Erreger:         | Masernviren, Mumpsviren, Rötelnviren   |
| Institution:     | Robert Koch-Institut<br>Fachgebiet 12 - Masern, Mumps, Röteln und Viren bei Abwehrschwäche<br>Seestraße 10<br>13353 Berlin |
| Homepage:        | <a href="http://www.rki.de/DE/Content/Infekt/NRZ/MMR/mmr_node.html">www.rki.de/DE/Content/Infekt/NRZ/MMR/mmr_node.html</a> |
| Ansprechpartner: | PD Dr. Annette Mankertz  |
| Telefon:         | 030 18754 - 2516; - 2308   |
| Telefax:         | 030 18754 - 2598   |
| E-Mail:          | <a href="mailto:MankertzA@rki.de">MankertzA@rki.de</a>   |

### Leistungsangebot

- Beratung für diagnostische Laboratorien, klinisch tätige Ärzte und den öffentlichen Gesundheitsdienst zu Fragen:
  - der Diagnostik der akuten Infektion mit Masern-, Mumps- und Rötelnviren,
  - der Immunität gegenüber Masern, Mumps, Röteln,
  - bezüglich Impfkomplicationen und bei Fällen von Impfversagen.
- Diagnostik bei Verdacht auf Masern-, Mumps- bzw. Rötelerkrankung:
  - Diagnostik bei Geimpften sowie Differenzierung zwischen Wild- und Impfviren,
  - direkter und indirekter Nachweis von Masern-, Mumps- bzw. Rötelerkrankungen mit serologischen, Zellkultur-basierten und molekularbiologischen Methoden,
  - Unterstützung bei der labordiagnostischen Abklärung von Ausbrüchen und Infektionsketten durch Genotypisierung,
  - Feindiagnostik bei Masern-, Mumps- und Rötelnverdacht insbesondere bei Schwangeren.
- Abgabe von charakterisierten Virusstämmen und Referenzseren.

### Hinweise:

Bei Anforderung von Untersuchungen wird vor Entnahme und Versand von Untersuchungsmaterialien eine Absprache mit dem Labor erbeten. Generell sind bei Entnahme und Versand von Materialien wie Blut- bzw. Serumproben, Abstrichen, Gewebeproben und Sektionsmaterial sterile Geräte (Einwegmaterial) und Versandgefäße zuzüglich einer bruchsicheren Umverpackung zu verwenden. Die Entnahme sollte



ohne Zeitverzug und der Transport möglichst kühl und schnell erfolgen mit der Kennzeichnung „Diagnostische Proben“.

### **Nationales Referenzzentrum für Meningokokken und Haemophilus influenzae**

Erreger: Meningokokken und Haemophilus influenzae

Institution: Universität Würzburg  
Institut für Hygiene und Mikrobiologie  
Josef-Schneider-Straße 2, Gebäude E1  
97080 Würzburg

Homepage: [www.meningococcus.de](http://www.meningococcus.de)  
[www.haemophilus-online.de](http://www.haemophilus-online.de)

Ansprechpartner: Prof. Dr. Matthias Frosch  
Prof. Dr. Ulrich Vogel

Telefon: 0931 31 - 81423 (Anfragen an ärztliche und wissenschaftliche Mitarbeiter)  
0931 31 - 46006 (Befundabfrage, Anfragen an technisches Personal)

Telefax: 0931 31 - 46445

E-Mail: [uvogel@hygiene.uni-wuerzburg.de](mailto:uvogel@hygiene.uni-wuerzburg.de)  
[nrzm@hygiene.uni-wuerzburg.de](mailto:nrzm@hygiene.uni-wuerzburg.de)

#### **Leistungsangebot**

- Beratung zu Fragen der Diagnostik und der Resistenzbestimmung von Neisseria meningitidis und
- Haemophilus influenzae;
- Serologische Typisierung eingesandter Meningokokkenstämme durch Bestimmung der Serogruppe (definiert durch die Zuckerreste der Polysaccharidkapsel); Serotypisierung von H. influenzae
- Molekularbiologische Typisierung von Meningokokken mittels Antigen-Sequenztypisierung;
- Molekularbiologische Typisierung u. a. mittels MLST (Multi-Locus-Sequenz-Typisierung);
- Empfindlichkeitstestung der übersandten Isolate mit phänotypischen und molekularen Methoden;
- Durchführung der PCR und DNA-Sequenzierung zum Nachweis, zur Serogruppenbestimmung und zur Feintypisierung von N. meningitidis bei kulturnegativen Verdachtsfällen;
- Identifizierung von Neisseria- und Haemophilus-Spezies aus invasiven Infektionen;
- Beratung zum Fallmanagement von Meningokokken- und Haemophilus Erkrankungen;
- Beratung zu Fragen der epidemiologischen Untersuchung gehäuft auftretender Meningokokken-Erkrankungen;
- Abgabe von Referenzstämmen aus der Stammsammlung des Referenzzentrums für diagnostische und wissenschaftliche Zwecke auf Anfrage.



- Der serologische Nachweis von Antikörpern gegen Meningokokken-Polysaccharide zur Impfkontrolle bei immunsupprimierten Patienten mittels Serumbakterizidie-Test. Impfkontrolle nach bei H. influenzae b-Impfung erfolgt mittels ELISA.

#### **Hinweise:**

Meningokokken- und Haemophilusstämmen, die zufällig und nicht im Kontext von invasiven Infektionen gewonnen wurden (z.B. aus Atemwegsmaterial), können nur in Ausnahmefällen für die Feintypisierung berücksichtigt werden und sollten nur nach Rücksprache eingesandt werden.

Einsendungen sollten stets mit einem vollständig ausgefüllten Begleitschein (unter der oben genannten Homepage erhältlich) eingesendet werden.

Die für den Versand der Stämme und Materialien geeigneten Medien, Transportgefäße und Verpackungen sollten der Homepage des NRZ entnommen werden. Insbesondere die postalischen Regelungen können Veränderungen unterliegen, die regelmäßig vom NRZ angepasst werden.

#### **Nationales Referenzzentrum für Mykobakterien**

|              |  |
|--------------|--|
| Erreger:     | Mykobakterien  |
| Institution: | Forschungszentrum Borstel<br>Parkallee 18<br>23845 Borstel   |
| Homepage:    | <a href="http://www.fz-borstel.de/cms/forschungszentrum/nationales-referenzzentrum-fuer-mykobakterien.html">www.fz-borstel.de/cms/forschungszentrum/nationales-referenzzentrum-fuer-mykobakterien.html</a> |
| Leitung:     | Dr. Katharina Kranzer<br>Prof. Dr. Stefan Niemann (Stellvertretung)  |
| Telefon:     | 04537 188 - 2110   |
| Telefax:     | 04537 188 - 3110   |
| E-Mail:      | <a href="mailto:nrz@fz-borstel.de">nrz@fz-borstel.de</a><br><a href="mailto:kkranzer@fz-borstel.de">kkranzer@fz-borstel.de</a><br><a href="mailto:sniemann@fz-borstel.de">sniemann@fz-borstel.de</a>       |

#### **Leistungsangebot**

- Beratung zu Fragen der Diagnostik und der Resistenzbestimmung von Mykobakterien, speziell von multiresistenten (MDR) und extrem resistenten Stämmen.
- Beratung zum Fallmanagement von Tuberkulose Erkrankungen und atypischen Mykobakteriosen.
- Beratung zu Fragen der epidemiologischen Untersuchung von Ausbrüchen und longitudinalen Studien.
- Primärisolierung von Mykobakterien mit festen und flüssigen Nährmedien. Schneller Nachweis von Tuberkulosebakterien durch molekularbiologische Verfahren z.B. GenXpert oder „Line Probe Assays“.
- Differenzierung von Mykobakterien mit molekularbiologischen Methoden.



- Empfindlichkeitsprüfung von Erst- und Zweitrangmedikamenten von Tuberkulosebakterien mit konventionellen (Fest- und –Flüssigmedien) und molekularbiologische Verfahren (PCR-Sequenzierung von Target Genen, Genomsequenzierung).
- Quantitative Resistenztestung zur MIC Bestimmung.
- Empfindlichkeitsprüfung von ausgewählten nicht-tuberkulösen Mykobakterien (schnellwachsende und langsamwachsende Spezies).
- Molekularbiologische Typisierung z.B. mittels 24-Loci-MIRU-VNTR (mycobacterial interspersed repetitive units - variable number of tandem repeats), Spoligotyping und Genomanalyse zur Analyse von Laborkontaminationen, Ausbrüchen oder epidemiologischen Studien.
- Genomanalyse mittels „Next-Generations-Sequencing“ Verfahren.
- Stammsammlung und Ausgabe von Referenzstämmen: Eine umfangreiche Stammsammlung annähernd aller Mykobakterien Spezies ist vorhanden. Auf Anforderung werden Stämme (keine ATCC-Stämme) versandt.

#### Hinweise:

Das zu untersuchende Material sollte, mit Ausnahme von Gewebeproben, Magensaft und Blut, ohne Zusätze versandt werden. Für Magensaft werden Versandröhrchen mit Phosphatpuffer zur Verfügung gestellt. Gewebeproben und Abstriche sollten in ca. 1 ml physiologische Kochsalzlösung gegeben werden. Für die Untersuchung von Venenblut werden 5 ml Citrat- oder Heparinblut benötigt. Alle Materialien können ungekühlt verschickt werden. Bei speziellen diagnostischen Anforderungen empfiehlt sich eine vorherige Absprache mit dem Laboratorium.

#### Nationales Referenzzentrum für Papillom- und Polyomaviren

Erreger: Humane Papillomviren (HPV) und humane Polyomaviren (HPyV)

Institution: Institut für Virologie  
Uniklinik Köln  
Fürst-Pückler-Straße 56  
50935 Köln

Homepage: <http://virologie.uk-koeln.de/nationales-referenzzentrum>

Ansprechpartner: Prof. Dr. Ulrike Wieland  
Dr. Steffi Silling

Telefon: 0221 - 478-858-01 (Sekretariat)  
0221 - 478-858-10 (Prof. U. Wieland)  
0221 - 478-858-11 (Dr. S. Silling)

Telefax: 0221 - 478-858-02

E-Mail: [virologie-papillomapolyma@uk-koeln.de](mailto:virologie-papillomapolyma@uk-koeln.de)



### **Leistungsangebot**

#### **Beratung, Öffentlichkeitsarbeit und Qualitätssicherung**

- Beratung für diagnostische Labore, klinisch tätige Ärzte und den öffentlichen Gesundheitsdienst zu Fragen der Diagnostik, der Prophylaxe und der Therapie von Humanen Papillomvirus (HPV)- und Polyomavirus (HPyV)-assoziierten Erkrankungen;
- Durchführung von Fortbildungsveranstaltungen für Ärzte und Mitarbeiter des öffentlichen Gesundheitsdienstes;
- Systematische Evaluation von kommerziellen, diagnostischen Testsystemen für HPV und Polyomaviren;
- Unterstützung von nationalen und internationalen Ringversuchen;
- Durchführung epidemiologischer Studien im Rahmen von Vakzinierungsstrategien;
- Durchführung epidemiologischer Studien zur Aufklärung des Zusammenhangs von Erregernachweis und Erkrankung.

#### **Diagnostik**

- Verbesserung der Diagnostik von HPV-Infektionen und HPV-assoziierten Erkrankungen einschließlich der Durchführung von Subtypisierungen von HPV;
- Isolierung und Sequenzierung neuer HPV-Typen und HPyV;
- Nachweis von BKPyV, JCPyV, MCPyV und weiterer HPyV in diagnostischen Sonderfällen;
- Führen einer Sammlung diagnostischer Referenzmaterialien für HPV und HPyV;
- Verbesserung der Diagnostik bei Polyomaviren, insbesondere bei molekularbiologischen Testen.

#### **Nationales Referenzzentrum für Poliomyelitis und Enteroviren**

Erreger: Poliomyelitis- und Enteroviren  
 Institution: Robert Koch-Institut  
 Fachgebiet 15 - Virale Gastroenteritis- und Hepatitisserreger und Enteroviren  
 Seestraße 10  
 13353 Berlin

Homepage: [www.rki.de/nrz-polio](http://www.rki.de/nrz-polio)  
 Ansprechpartner: Dr. Sabine Diedrich  
 Telefon: 030 18754 - 2378  
 Telefax: 030 18754 - 2617  
 E-Mail: [DiedrichS@rki.de](mailto:DiedrichS@rki.de)

### **Leistungsangebot**

- Enterovirusdiagnostik bei Patienten mit aseptischer Meningitis/Enzephalitis und akuten schlaffen Paresen im Rahmen des WHO-Programms zur Eradikation der Poliomyelitis (Nationale Enterovirusüberwachung) mit virologischen (Virusanzucht und Typisierung) und molekularen Methoden (PCR in verschiedenen Genomregionen mit anschließender Sequenzierung);





- Molekularbiologische Feincharakterisierung ausgewählter Picornavirus-Serotypen zur Aufklärung von Ausbrüchen (Beispiel: Hand-Fuß-Mund-Krankheit) oder für phylogenetische Analysen;
- Kontrolle der Populationsimmunität und Feststellung der individuellen Immunität gegen Poliomyelitis bei gegebener Indikation mittels Neutralisationstest;
- Standardisierung und Verbesserung der molekularen Enterovirusdiagnostik (Beispiel: spezifische PCR- Systeme zum Nachweis der verschiedenen Enterovirusgruppen sowie ausgewählter Serotypen);
- Führung und Abgabe von Referenzmaterial (Virusstämme, Referenzserum für Neutralisationstest);
- Durchführung von Ringversuchen zum Enterovirusnachweis mittels virologischer (Virusanzucht und Typisierung) und molekularer Verfahren (PCR) in Zusammenarbeit mit INSTAND, Inter-Laborvergleiche zur Qualitätssicherung (Neutralisationstest);
- Beratung des BMG und der obersten Landesbehörden zur Poliomyelitis und zum Komplex der Enteroviren.

#### **Hinweise:**

Bei speziellen diagnostischen Anforderungen wird eine vorherige Absprache mit dem Labor erbeten. Das Untersuchungsmaterial (Stuhl, Liquor, Serum) sollte auf dem schnellstmöglichen Wege gekühlt transportiert werden.

#### **Nationales Referenzzentrum für Retroviren**

Erreger: Retroviren

Institution: Max von Pettenkofer-Institut, Virologie,  
Ludwig-Maximilians-Universität München,  
Pettenkoferstraße 9a,  
80336 München

Homepage: <http://www.mvp.uni-muenchen.de/nationales-referenzzentrum-fuer-retroviren/>

Ansprechpartner: Prof. Dr. med. Oliver T. Keppler

Telefon: 089-2180-72901 (Sekretariat Prof. Keppler)  
089-2180-72835 (Dienstarzt)

Telefax: 089-2180-72902

E-Mail: [nrzretroviren@mvp.uni-muenchen.de](mailto:nrzretroviren@mvp.uni-muenchen.de)  
[keppler@mvp.uni-muenchen.de](mailto:keppler@mvp.uni-muenchen.de)

#### **Leistungsangebot**

##### **Beratung, Öffentlichkeitsarbeit und Qualitätssicherung**

- Beratung von Ärzten und Gremien des öffentlichen Gesundheitsdienstes zu Fragen der Diagnostik, Infektionsprävention, Pathogenese und Therapie der HIV- und HTLV-Infektion;
- Interpretation unklarer klinisch-diagnostischer Befunde;
- Koordination von Ringversuchen zur HIV- und HTLV-Spezialdiagnostik;



- Retroviren-Bulletin: Das NRZ für Retroviren veröffentlicht regelmäßig ein Bulletin, das aktuelle und allgemeine Entwicklungen aus dem gesamten Spektrum der Retrovirologie für ein breites (Fach-) Publikum darstellt. Publikation über die Homepage des Instituts und E-Mail-Verteiler;
- Stammsammlung: Abgabe von Referenzstämmen für diagnostische und wissenschaftliche Zwecke;
- Evaluation und Mitentwicklung diagnostischer Testsysteme für HIV.

#### **Diagnostik**

- Serologische Diagnostik/Bestätigungsdiagnostik für HIV-1, HIV-2, HTLV-1/2;
- HIV-Resistenz-Diagnostik:
  - quantitative Bestimmung der HIV-RNA und proviralen Viruslast (HIV-1/2),
  - genotypische und (falls erforderlich) phänotypische Resistenztestung (HIV-1/-2),
  - Beratung bei Therapieumstellung.
- HIV-1 Korezeptor-Tropismus Bestimmung;
- Aufklärung von HIV-Infektionsketten;
- Abklärung möglicher vertikaler Virustransmission (Mutter-Kind);
- Isolierung von HIV und HTLV;
- Abklärung einer möglichen Krankheitsassoziation mit Retroviren, Produktsicherheit, Risikoabwägungen der Übertragung von Retroviren in der Xenotransplantation mittels SG-PERT Assay.

#### **Hinweise:**

Angaben zur Art der Probe, Volumina und den Versandbedingungen finden Sie auf unserer Homepage (s. o.) – wir bitten ggf. um vorherige Kontaktaufnahme per Telefon oder E-Mail.

#### **Nationales Referenzzentrum für Salmonellen und andere bakterielle Enteritiserreger**

Erreger: Salmonellen und andere bakterielle Enteritiserreger  
 Institution: Robert Koch-Institut (Bereich Wernigerode)  
 Fachgebiet FG 11 – Bakterielle darmpathogene Erreger und Legionellen  
 Burgstraße 37  
 38855 Wernigerode  
 Homepage: [www.rki.de/nrz-salmonellen](http://www.rki.de/nrz-salmonellen)  
 Ansprechpartner: Prof. Dr. Antje Flieger  
 Telefon: 030 18754 - 2522, - 4206  
 Telefax: 030 18754 - 4207  
 E-Mail: [FliegerA@rki.de](mailto:FliegerA@rki.de)

#### **Leistungsangebot**

- Beratungen zu Fragen der Diagnostik, Virulenz, Epidemiologie und Antibiotikaresistenz von Salmonellen, Shigellen, Yersinien, pathogenen E. coli und humanpathogenen Campylobacter spp;



- biochemische Diagnostik (Taxonomie) für die o. a. Erregergruppen;
- Subdifferenzierung (Serotypie, Lysotypie, Genotypie, Pulsfeld-Gel-Elektrophorese – PFGE, Ribotypisierung, u. a. genetische Fingerprint-Verfahren) für die o. a. Erregergruppen;
- Pathovarbestimmung (Virulenzmuster-Analyse) für die o. a. Erregergruppen;
- Antibiotikaresistenzbestimmung für die o. a. Erregergruppen;
- Vorhalten einer Stammsammlung. Abgabe von Referenzstämmen für die o. a. Erregergruppen;
- Laborseitige Schulungen und Weiterbildungen für die o. a. Erregergruppen.

### Nationales Referenzzentrum für Staphylokokken und Enterokokken

Erreger: Staphylokokken und Enterokokken  
 Institution: Robert Koch-Institut (Bereich Wernigerode)  
 FG 13 - Nosokomiale Infektionserreger und Antibiotikaresistenzen  
 Burgstraße 37  
 38855 Wernigerode  
 Homepage: [www.rki.de/nrz-staph](http://www.rki.de/nrz-staph)  
 Ansprechpartner: Prof. Dr. Guido Werner (Leitung)  
 Telefon: 030 18754 - 4210 (Dr. Werner)  
 030 18754 - 4249 (Frau Dr. Layer für Staphylokokken)  
 030 18754 - 4247 ( Dr. Klare für Enterokokken)  
 Telefax: 030 18754 - 4317  
 E-Mail: [WernerG@rki.de](mailto:WernerG@rki.de)

### Leistungsangebot

- Beratung zu Fragen der Diagnostik, der epidemiologischen Analyse, der pathogenetischen Relevanz eingesandter Isolate sowie zur Interpretation der Ergebnisse der Resistenzbestimmung;
- Typisierung eingesandter S.-aureus-Isolate mittels spa-Sequenztypisierung, der die Bestimmung von Fragmentmustern der genomischen DNS (Pulsfeld-Gel-Elektrophorese) bzw. Multi-Locus-Sequenz- Typisierung (MLST) für ausgewählte Stämme folgen;
- Typisierung eingesandter Enterococcus (E.) faecium- und E. faecalis-Isolate mittels Smal-Makrorestriktionsanalyse (Smal-Fragmentmusteranalyse der genomischen DNS mittels Pulsfeld-Gel- Elektrophorese) bei begründetem Verdacht einer nosokomialen Verbreitung. MLST für ausgewählte Stämme;
- Aufklärung von Infektketten (insbesondere bei nosokomialen Infektionen sowie Verbreitung von MRSA außerhalb der Krankenhäuser), Zuordnung klinisch-epidemiologisch wichtiger Stämme zu bekannten Epidemiestämmen und zu klonalen Gruppen von S. aureus mit besonderer ätiologischer Bedeutung (z.B. im Zusammenhang mit dem Toxic-Shock-Syndrom, mit tiefgehenden Haut- Weichgewebeeinfektionen bzw. Dermatitis exfoliativa);



- Typisierung von koagulasenegativen Staphylokokken bei begründetem Verdacht auf Ausbrüche nosokomialer Infektionen sowie im Zusammenhang mit wichtigen infektiologischen Fragestellungen (mittels biochemischer Merkmalsprofile und Fragmentmuster der genomischen DNS);
- Resistenztestung mittels Mikrobouillon-MHK für ein breites Spektrum relevanter Antibiotika;
- Führen einer Stammsammlung von Staphylokokken- und Enterokokken-Stämmen mit wichtigen Resistenz- und Virulenzeigenschaften. Abgabe von Referenzstämmen auf Anfrage.

### **Zusätzliches Angebot**

- Bestätigung der Speziesdiagnostik für Staphylokokken und Enterokokken in Fällen widersprüchlicher oder unklarer Ergebnisse im Laboratorium des Einsenders;
- Genotypische Nachweise bei begründeter klinischer Fragestellung für wichtige Pathogenitätsdeterminanten bei *S. aureus* mittels PCR, z.B. für exfoliative Toxine (eta und etb), Staphylokokken-Enterotoxine (sea-see, seg-ser), Toxisch-Schock-Syndrom-Toxin (tst), luk-PV und andere Merkmale von CA-MRSA; Markergene von LA-MRSA;
- Genotypische Nachweise wichtiger Markergene von *E. faecium* (Enterococcal surface protein, Hyaluronidase);
- Nachweis von Resistenzphänotypen sowie -genen bei Staphylokokken und Enterokokken mittels PCR bei begründeter klinischer Fragestellung;
- Analysen zur Überprüfung des Verdachts auf Resistenzen gegen Reserveantibiotika (Linezolid, Daptomycin, Tigecyclin, Ceftarolin) mittels phänotypischer und genotypischer Verfahren bei Staphylokokken und/oder Enterokokken;
- Phänotypische Nachweise aus dem Kulturüberstand mittels Latex-Agglutinationstests für die Staphylokokken-Enterotoxine A bis D und das Toxisch-Schock-Syndrom-Toxin, als Verursacher von *S. aureus*-bedingten Lebensmittelintoxikationen bzw. dem Toxisch-Schock-Syndrom.

### **Nationales Referenzzentrum für Streptokokken**

|                  |  |
|------------------|--|
| Erreger:         | Streptokokken  |
| Institution:     | Universitätsklinik Aachen<br>Institut für Medizinische Mikrobiologie<br>Pauwelsstraße 30<br>52057 Aachen                               |
| Homepage:        | <a href="http://www.nrz-streptococcus.de">www.nrz-streptococcus.de</a><br><a href="http://www.pneumococcus.de">www.pneumococcus.de</a> |
| Ansprechpartner: | Dr. Mark van der Linden  |
| Telefon:         | 0241 8089 - 510  |
| Telefax:         | 0241 8082 - 483  |
| E-Mail:          | <a href="mailto:mlinden@ukaachen.de">mlinden@ukaachen.de</a>   |



### **Leistungsangebot**

- Beratung zu Fragen der Diagnostik und Therapie von Streptokokken-Erkrankungen, zur Differenzierung von Streptokokken und verwandter Arten katalasenegativer, grampositiver Kokken (Streptococcaceae) sowie deren Antibiotika-Resistenzbestimmung;
- Identifizierung von und Resistenzbestimmung bei Streptokokken-Isolaten, die mit Standardmethoden nicht bestimmbar sind bzw. eine ungewöhnliche Antibiotika-Resistenz aufweisen;
- Serotypisierung von Pneumokokken-Isolaten (*Streptococcus pneumoniae*) und *Streptococcus agalactiae*-Isolaten (Gruppe B Streptokokken) aus Blut, Liquor oder sonstigen primär sterilen Materialien;
- Typisierung von *Streptococcus pyogenes*-Isolaten (Gruppe A Streptokokken) aus Blut, Liquor oder sonstigen primär sterilen Materialien (serologische T-Antigen-Typisierung, emm-Gen-Sequenzierung, Nachweis von Superantigenen (erythrogene Toxine u. a.) mittels PCR, Vir-Regulon-PCR);
- Charakterisierung von vergrünenden Streptokokken mittels 16S rDNA- und sodA-Gen Sequenzierung, und lytA- und ply-Gen PCR;
- Typisierung von Streptokokken-Isolaten insbesondere zur Abklärung epidemiologischer Zusammenhänge bei Ausbrüchen oder gehäuften Auftreten sporadischer Fälle mit Hilfe konventioneller und molekularbiologischer Methoden (Pulsfeld-Gel-Elektrophorese, MLST (Multi-Locus-Sequenz-Typisierung));
- Bestimmung von Pneumokokken-Antikörpern gegen einzelne Serotypen bei Verdacht auf Impfversagen (Rücksprache erbeten);
- Abgabe von Referenzstämmen für diagnostische und wissenschaftliche Zwecke auf Anfrage;
- Das Referenzzentrum bittet die diagnostisch tätigen Laboratorien, die Durchführung von epidemiologischen Surveillance-Studien insbesondere zu Resistenzentwicklungen und Impfeffekten durch die Einsendung folgender Bakterien-Isolate zu unterstützen:
  - alle Pneumokokken aus Blut, Liquor oder sonstigen primär sterilen Materialien;
  - alle beta-hämolisierenden Streptokokken aus Blut, Liquor oder sonstigen primär sterilen Materialien
  - alle vergrünenden Streptokokken aus Blut, Liquor oder sonstigen primär sterilen Materialien
  - alle Streptokokken und Pneumokokken (*S. pneumoniae*) mit ungewöhnlicher Antibiotika- Resistenz.

### **Hinweise:**

Einsendungen sollten immer mit den folgenden Angaben versehen sein: Labor-Nummer des Isolates, Namenskodierung des Patienten, Geburtsdatum und Geschlecht des Patienten, Herkunft des Isolates, klinische Diagnose bzw. Verdachtsdiagnose und epidemiologische Daten. Ein entsprechendes Einsendeformular befindet sich auf unserer Homepage (s. o). Für den Versand sollte Kolonie-Material einer eintägigen Blutagar-Kultur in ein nicht nutritives, reduzierendes Transportmedium (z.B. nach Amies) eingebracht werden und sofort versandt werden (eine identische Kultur sollte vom einsendenden Laboratorium aufbewahrt werden). Detaillierte Versandhinweise sind auf den oben genannten



Homepages hinterlegt. Bei Materialeinsendungen unter einer speziellen Fragestellung bittet das NRZ um eine vorherige Absprache.

### **Nationales Referenzzentrum für Surveillance von nosokomialen Infektionen**

Erreger: Nosokomiale Infektionserreger

Institution: Charité – Universitätsmedizin Berlin  
Gemeinsame Einrichtung von  
Freier Universität Berlin und Humboldt-Universität zu Berlin  
Institut für Hygiene und Umweltmedizin  
Hindenburgdamm 27  
12203 Berlin

Homepage: [www.nrz-hygiene.de](http://www.nrz-hygiene.de)

Ansprechpartner: Prof. Dr. Petra Gastmeier

Telefon: 030 8445 - 3680 oder - 3681

Telefax: 030 8445 - 4486

E-Mail: [nrz@charite.de](mailto:nrz@charite.de)  
[petra.gastmeier@charite.de](mailto:petra.gastmeier@charite.de)

#### **Leistungsangebot**

- Bereitstellung risikoadaptierter Methoden zur Surveillance in relevanten Bereichen bzw. Populationen zur Erhebung von Daten zu:
  - nosokomialen Infektionen,
  - dem Vorkommen epidemiologisch relevanter Erreger (MRSA, VRE, ESBL, Clostridium difficile),
  - infektionsrelevanter Parameter in Krankenhäusern (z.B. Händedesinfektionsmittelverbrauch,
  - verschiedene Struktur- und Prozessparameter).
- Ausbau, Optimierung und Pflege der Referenzdatenbank für nosokomiale Infektionen (Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System – KISS) und epidemiologisch relevanter Erreger:
  - Modul OP-KISS (für operierte Patienten),
  - Modul ITS-KISS (für Intensivstationen) Modul NEO-KISS (für Frühgeborene),
  - Modul ONKO-KISS (für Patienten mit Blutstammzelltransplantationen und akuten Leukämien),
  - AMBU-KISS (für ambulant operierte Patienten),
  - STATIONS-KISS (für Normalpflegestationen),
  - MRSA-KISS (für krankenhaushausweite Registrierung von Methicillin-resistenten Staphylococcus aureus),
  - Modul CDAD-KISS (für krankenhaushausweite Registrierung von Clostridium-difficile-assoziiertes Diarrhö),
  - Modul HAND-KISS (für Händedesinfektionsmittelverbräuche).
- Beratung, Schulung, Fort- und Weiterbildung zur Surveillance von nosokomialen Infektionen und der Interpretation von Surveillance-Daten.



## Nationales Referenzzentrum für die Surveillance Transmissibler Spongiformer Enzephalopathien

Erreger: Transmissible Spongiforme Enzephalopathien  
Institution: Universitätsklinikums Göttingen  
Neurologische Klinik  
Robert-Koch-Str. 40  
37075 Göttingen  
Homepage: [www.cid-goettingen.de](http://www.cid-goettingen.de)  
Ansprechpartner: Prof. Dr. Inga Zerr  
Telefon: 0551 39 - 66636, oder - 8454 oder - 8401  
Telefax: 0551 39 - 7020  
E-Mail: [epicid@med.uni-goettingen.de](mailto:epicid@med.uni-goettingen.de)

### **Leistungsangebot**

#### **Spezielle Aufgaben:**

- Durchführung epidemiologischer Untersuchungen und Beratung von Ärzten, Krankenhäusern und öffentlichen Gesundheitsdiensten in der Aufklärung epidemiologischer Zusammenhänge;
- Führen einer Referenzdatenbank für Transmissible Spongiforme Enzephalopathien (TSE) einschließlich Erfassung potenzieller Risikofaktoren;
- Auswertung und Interpretation der verfügbaren Daten nach epidemiologischen Gesichtspunkten in Abstimmung mit dem Robert Koch-Institut. Initiierung von und Mitarbeit bei Surveillanceprojekten;
- Schulungen und allgemeine Fort- und Weiterbildung auf dem Gebiet transmissibler spongiformer Enzephalopathien.

#### **Allgemeine Aufgaben:**

- Entwicklung von diagnostischen Verfahren;
- Koordination bei der Standardisierung und Verbreitung allgemeingültiger Testverfahren;
- Initiierung und Durchführung von nationalen und internationalen Ringversuchen;
- Diagnostik und Feintypisierung von Erregern einschließlich molekularbiologischer Untersuchungen zur Aufklärung epidemiologischer Zusammenhänge;
- Führen einer Probenbank und Abgabe von Referenzproben bzw. diagnostikspezifischen Referenzpräparaten für diagnostische und wissenschaftliche Zwecke;
- Beratung diagnostischer Laboratorien;
- Epidemiologische Analyse und Bewertung der Resistenz- und Virulenzentwicklung;
- Regelmäßige Berichterstattung sowie Beratung des Robert-Koch-Instituts (RKI) zu den entsprechenden Sachfragen und Mitwirkung bei der Erarbeitung von Empfehlungen des RKI für Diagnostik, Therapie und Prävention sowie allgemein in der angewandten Infektionsepidemiologie;
- Meldung der Verdachtsfälle von Creutzfeldt-Jakob-Krankheit (CJK) an die zuständigen Gesundheitsämter.



### Zusätzliches Angebot:

- Liquoruntersuchung bei Verdacht auf CJK und differenzialdiagnostisch in Abgrenzung zu anderen demenziellen Erkrankungen;
- Untersuchung der Verdachtsfälle durch eine Ärztin/ einen Arzt vor Ort einschließlich konsiliarischer Mitbeurteilung und Erhebung von Katamnesen;
- Beratung zu Fragen der Diagnostik, Therapie und Hygieneaspekte humaner spongiformer Enzephalopathien in Deutschland;
- Konsiliarische Mitbeurteilung des EEG und MRT;
- Differenzialdiagnostik atypischer Demenzen;
- Regelmäßige Informationen der kooperierenden Kliniken über die aktuellen Entwicklungen.

### Nationales Referenzzentrum für tropische Infektionserreger

Erreger: Tropische Infektionserreger  
 Institution: Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin  
 Bernhard-Nocht-Straße 74  
 20359 Hamburg  
 Homepage: [www.bni-hamburg.de](http://www.bni-hamburg.de)  
<http://www.bnitm.de/labordiagnostik>  
 Ansprechpartner: Prof. Dr. Egbert Tannich  
 Telefon: 040 42818 - 270 oder - 0 (Zentrale)  
 040 42818 - 211 (Mikrobiologische Zentraldiagnostik)  
 Telefax: 040 42818 – 265  
 E-Mail: [labordiagnostik@bnitm.de](mailto:labordiagnostik@bnitm.de)

### Leistungsangebot

#### Beratung, Öffentlichkeitsarbeit und Qualitätssicherung

- Beratung für diagnostische Labore, klinisch tätige Ärzte und den Öffentlichen Gesundheitsdienst zu Fragen und Möglichkeiten der tropenspezifischen mikrobiologischen Diagnostik, insbesondere zu Fragen des Materialtransports, der möglichen Anzuchtverfahren sowie der Wertigkeit serologischer oder molekulargenetischer Methoden;
- Diagnostische Abklärung von Verdachtsfällen im Rahmen des Beratungs- und Leistungsangebots;
- Unverzögliche (24/7) diagnostische Abklärung bei Verdachtsfällen von haemorrhagischen Fiebrern
- Interpretation unklarer klinisch-diagnostischer Befunde;
- Zurverfügungstellung von Testprotokollen, insbesondere bei lokal neu auftretenden Erregern;
- Schnelle Etablierung von Routinediagnostik für neuauftretende Erreger;
- Beantwortung von Fragen zu Therapieempfehlungen und prophylaktische Maßnahmen.

#### Diagnostik

- Das NRZ muss ein breites Spektrum tropischer Erreger abdecken (parasitäre, bakterielle und virale Infektionen). Ein Labor der Sicherheitsstufe 4 sollte verfügbar sein.





- Protozoen: u. a. Plasmodium, Leishmania, Trypanosoma, Entamoeba, Giardia;
- Helminthen: u. a. Cestoden, Nematoden, Trematoden (wie Echinococcus, Schistosoma, Filarien);
- Bakterien: seltene durch Bakterien verursachte tropische Infektionen, u. a. M. leprae, M. ulcerans, Burkholderia pseudomallei, Bartonella spp., Orientia tsutsugamushi, Rickettsia spp.;
- Viren: u. a. Filoviren, Flaviviren, Alphaviren, Bunyaviren, Arenaviren, Coronaviren etc.;
- Indirekter Erregernachweis (Antikörper ggf. T-Zellen) und direkter Erregernachweis (Elektronenmikroskopie, Lichtmikroskopie, Kultur, Antigennachweis, molekularbiologische Methoden) für Parasiten, Bakterien, Viren und Pilze;
- Histopathologische Untersuchung zum Nachweis von Erregern in Biopsiematerial.

## 2. Konsiliarlabore

### 2.1 Konsiliarlabore für ausgewählte Bakterien

#### Konsiliarlabor für Bacillus anthracis

|                  |   |
|------------------|---|
| Erreger:         | Bacillus anthracis  |
| Institution:     | Robert Koch-Institut<br>ZBS 2 – Hochpathogene mikrobielle Erreger<br>Seestr. 10<br>13353 Berlin |
| Homepage:        | <a href="http://www.rki.de/kl-anthrax">www.rki.de/kl-anthrax</a>                                |
| Ansprechpartner: | PD Dr. Roland Grunow (Leiter)<br>Dr. Silke Klee<br>Dr. Daniela Jacob                            |
| Telefon:         | 030 18754 - 2100  |
| Telefax:         | 030 18754 -2110   |
| E-Mail:          | <a href="mailto:GrunowR@rki.de">GrunowR@rki.de</a>  |

#### Leistungsübersicht

- Beratungen zu Fragen der Abschätzung eines Expositionsrisikos, Diagnostik, Virulenz, Epidemiologie, Desinfektion sowie Therapie und Prophylaxe von Bacillus anthracis und anderen Erregern der Bacillus cereus-Gruppe;
- Schnellnachweis mittels molekularbiologischer, immunologischer und mikroskopischer Methoden;
- Anzucht aus klinischen Proben und Umweltmaterialien;
- Mikrobiologische Diagnostik für die o. a. Erregergruppe einschl. Resistenzbestimmung;
- Nachweis von Virulenzplasmiden und deren Virulenzproteine;
- Nachweis von Anthrax-spezifischen Serumantikörpern;
- Bestätigungsdiagnostik von verdächtigen Bacillus Isolaten;



- Subdifferenzierung von Isolaten (MLVA; MLST);
- Identifizierung neuer Erregervarianten.

#### **Hinweise:**

Bitte um telefonische Anmeldung von Untersuchungsmaterial. Die Einsendung von Untersuchungsproben muss mit dem Labor abgesprochen werden. Die Analyse von Proben mit bioterroristischem Hintergrund ist in der Zuständigkeit der Länder gesondert geregelt. Unterstützung wird angeboten. Darüber hinaus ist die Einrichtung an der Erweiterung ihrer Stammsammlung interessiert, deshalb ist die Übersendung von relevanten Stämmen willkommen.

#### **Konsiliarlabor für Bartonella**

Erreger: Bartonella henselae, Bartonella quintana, Bartonella clarridgeiae, Bartonella spp.

Institution: Universitätsklinikum Frankfurt am Main  
 Institut für Medizinische Mikrobiologie und Krankenhaushygiene  
 Paul-Ehrlich-Str. 40  
 60596 Frankfurt am Main

Homepage: <http://www.kgu.de/kliniken-institute-zentren/einrichtungen-des-klinikums/institute/zentrum-der-hygiene/medizinische-mikrobiologie-und-krankenhaushygiene/konsiliarlaboratorium-bartonella.html>

Ansprechpartner: Prof. Dr. Volkhard Kempf

Telefon: 069 6301 - 5019

Telefax: 069 6301 - 83431

E-Mail: [volkhard.kempf@kgu.de](mailto:volkhard.kempf@kgu.de)

#### **Leistungsübersicht**

- Anzucht und/oder Identifizierung von Bartonellen aus humanen und tierischen Untersuchungsproben (Kultur, Flüssigkultur, Zellkultur, PCR, Sequenzierung, Hybridisierung,);
- Durchführung serologischer Untersuchungen (IgG, IgM) mittels IFT, Westernblot;
- molekulare Typisierung von humanen und tierischen Bartonella-Isolaten;
- Resistenztestung;
- Beratung zu Diagnostik und Therapie von Bartonella-Infektionen, zu Probenmaterial und Versandbedingungen.

#### **Hinweis:**

Einsendung von Material nur nach vorheriger telefonischer Absprache mit dem Labor.



### **Konsiliarlabor für Bordetella pertussis**

Erreger: Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis  
Institution: Labor: Medizin Krefeld MVZ GmbH  
Lutherplatz 40  
47805 Krefeld  
Homepage: <http://www.labormedizin-krefeld.de/dienstleistungsgebiete/konsiliarlabor-fuer-bordetellen.html>  
Ansprechpartner: Prof. Dr. Carl-Heinz Wirsing von König  
Dr. Dipl.-Biol. Marion Riffelmann  
Telefon: 02151 32 - 2466 oder – 2431  
Telefax: 02151 32 - 2012  
E-Mail: [carlheinz.wirsingvonkoenig@helios-kliniken.de](mailto:carlheinz.wirsingvonkoenig@helios-kliniken.de)  
[marion.riffelmann@helios-kliniken.de](mailto:marion.riffelmann@helios-kliniken.de)

#### **Leistungsübersicht**

- Beratung zu Nachweisverfahren sowie Identifizierung und Differenzierung; ggf. Subtypisierung bei Ausbrüchen;
- Beratung und Spezieszuordnung bei unklaren PCR-Befunden;
- Resistenzbestimmung und Empfindlichkeitsprüfung über MHK;
- Beratung zu Anforderungen an das Untersuchungsmaterial und Versandbedingungen;
- Beratung zur serologischen Diagnostik und Interpretation von serologischen Befunden;
- Beratung in Ausbruchssituationen;
- Beratung zu Impffragen;
- Beratung zur Therapie und Prophylaxe.

#### **Hinweis:**

Einsendung von Material täglich möglich.

### **Konsiliarlabor für Brucella**

Erreger: Brucella spp.  
Institution: Institut für Mikrobiologie der Bundeswehr  
Abteilung Bakterien und Toxinologie  
Neuherbergstraße 11  
80937 München  
Homepage: <https://instmikrobiobw.de/einrichtungen/konsiliarlabore/konsiliarlabor-fuer-brucella.html>  
Ansprechpartner: Prof. Dr. Lothar Zöller  
PD Dr. Holger C. Scholz  
Dr. Sabine Zang (Zentralbereich Diagnostik)



Telefon: 089 992692 - 2805 (PD Dr. Scholz)  
 089 992692 - 3980 (Prof. Dr. Zöller)  
 089 992692 - 3808 (Dr. Zang)

Telefax: 089 992692 - 3983

E-Mail: [Holger1Scholz@Bundeswehr.org](mailto:Holger1Scholz@Bundeswehr.org)  
[InstitutfuerMikrobiologie@Bundeswehr.org](mailto:InstitutfuerMikrobiologie@Bundeswehr.org)  
[sabinezange@bundeswehr.org](mailto:sabinezange@bundeswehr.org)

### **Leistungsübersicht**

- Selektive Erregerkultivierung aus klinischem Material;
- Biochemische Profilanalyse, spezifische Agglutination;
- Antibiotika-Resistenzbestimmung mittels E-Test;
- Nachweis von anti-Brucella IgM-/IgG-Antikörpern im Serum mittels ELISA;
- Molekulare Diagnostik mittels diverser konventioneller und Echtzeit-PCR-Assays (Zielgene: recA, bscp31, IS711);
- Differenzierung aller bisher bekannten Brucella-Arten, einschließlich der neuen Spezies B. microti und B. inopinata mittels erweiterter Multiplex-PCR;
- Genotypisierung mittels MLST, MLVA, omp-Gen Analyse und IS711 Fingerprinting durch Southernblotting;
- Fachliche Beratung zu Fragen der Diagnostik, der Epidemiologie, der Infektionsprävention und der Therapie;
- Beratung zu Anforderungen an das Untersuchungsmaterial und Versandbedingungen.

### **Hinweis:**

Einsendung von Material nur nach vorheriger telefonischer Absprache mit dem Labor. Die angegebenen Leistungen werden im Zentralbereich Diagnostik (ZBD) durchgeführt, welcher nach DIN EN ISO 15189 akkreditiert ist.

### **Konsiliarlabor für Chlamydien**

Erreger: Chlamydia trachomatis, Chlamydia pneumoniae

Institution: Universitätsklinikum Jena  
 Institut für Medizinische Mikrobiologie  
 Am Klinikum 1,  
 07747 Jena

Homepage: <http://www.mibi.uniklinikum-jena.de/Konsiliarlabor+f%C3%BCr+Chlamydien.html>

Ansprechpartner: Prof. Bettina Löffler  
 Dr. Michael Baier

Telefon: 03641 9 - 393 500 / -626

Telefax: 03641 9 - 393 502

E-Mail: [michael.baier@med.uni-jena.de](mailto:michael.baier@med.uni-jena.de)



### **Leistungsübersicht**

- Chlamydia pneumoniae und Chlamydia trachomatis:
  - PCR (für C. trachomatis: MOMP, Plasmid)
  - Anzucht in Zellkultur
  - Genotypisierung (für C. trachomatis über MOMP-Gen)
  - Serologie: Mikroimmunfluoreszenztest, Immunoblot, (ELISA)
  - Resistenzbestimmungen (experimentell)
  - Abgabe von Chlamydienantigenen (Elementarkörperchen) in kleinen Mengen und PCR-Kontrollmaterial
- Chlamydia psittaci:
  - PCR
  - Serologie: Mikroimmunfluoreszenztest, Immunoblot
- Sonstiges:
  - Beratung
  - Sollwertlabor für die externe Qualitätssicherung
  - Bereitstellung von Referenzmaterialien für nationale Ringversuche
  - Weiter- und Neuentwicklungen diagnostischer Verfahren
  - Mitwirkung an epidemiologischen Erhebungen und Bewertungen
  - Laborhospitationen

### **Hinweis:**

Vor Einsendung von Untersuchungsmaterial wird um telefonische Absprache mit dem Labor gebeten.

### **Konsiliarlabor für Neurotoxin-produzierende Clostridien (Botulismus, Tetanus)**

|                  |  |
|------------------|--|
| Erreger:         | Clostridium botulinum, Clostridium tetani  |
| Institution:     | Robert Koch-Institut<br>ZBS 3 – Biologische Toxine<br>Seestr. 10<br>13353 Berlin   |
| Ansprechpartner: | Dr. Brigitte Dorner<br>Dr. Martin Dorner   |
| Homepage:        | <a href="http://www.rki.de/kl-clostridium-botulinum">www.rki.de/kl-clostridium-botulinum</a>                             |
| Telefon:         | 030 18754 - 2500   |
| Telefax:         | 030 18754 - 2501   |
| E-Mail:          | <a href="mailto:dornerb@rki.de">dornerb@rki.de</a><br><a href="mailto:zbs3-diagnostik@rki.de">zbs3-diagnostik@rki.de</a> |

### **Leistungsübersicht**

- Isolierung, Identifizierung und Charakterisierung von Botulinum Neurotoxin (BoNT)- bzw. Tetanus Neurotoxin (TeNT)-produzierenden Clostridien (C. botulinum, C. baratii, C. butyricum bzw. C. tetani) aus Patienten-, Lebensmittel- und Umweltproben;



- Epidemiologische Untersuchungen zur Klärung der Infektions-/Intoxikationsquelle;
- Nachweis von BoNT inklusive Sero- und Subtypisierung basierend auf technisch unabhängigen, komplementären Methoden:
  - immunologische Verfahren (konventionelle ELISA und Multiplex-ELISA),
  - spektrometrische Verfahren (MALDI-TOF MS),
  - funktionelle Verfahren (Mausbioassay, EndopepMS-Assay).
- Für BoNT: Identifizierung und Isolierung des Erregers mittels mikrobiologischer und molekularbiologischer Verfahren:
  - quantitative Multiplex-PCR für bont- und ntnh-Gene,
  - Sequenzierung der 16S rDNA,
  - Sequenzierung und Subtypisierung der bont-Gene.
- Für TeNT: Identifizierung und Isolierung des Erregers mittels mikrobiologischer und molekularbiologischer Verfahren:
  - quantitative PCR für das tent-Gen,
  - Sequenzierung der 16S rDNA,
  - Nachweis von TeNT mittels Mausbioassay.
- Beratung von Laboren, niedergelassenen Ärzten, Kliniken und Gesundheitsämtern im Hinblick auf Neurotoxin-produzierende Clostridien.

#### **Hinweis:**

Vor Einsendung von Untersuchungsmaterial wird um telefonische Absprache mit dem Labor gebeten.

#### **Konsiliarlabor für *Coxiella burnetii***

Erreger: *Coxiella burnetii*  
 Institution: Landesgesundheitsamt Baden-Württemberg  
 Nordbahnhofstr. 135  
 70191 Stuttgart  
 Ansprechpartner: Prof. Dr. Silke Fischer  
 Dr. Elke Göhring-Zwacka  
 Telefon: 0711 904 - 39301, - 39304  
 Telefax: 0711 904 - 38326  
 E-Mail: [silke.fischer@rps.bwl.de](mailto:silke.fischer@rps.bwl.de)  
[elke.goehring-zwacka@rps.bwl.de](mailto:elke.goehring-zwacka@rps.bwl.de)

#### **Leistungsübersicht**

- Serologische Abklärung akuter und chronischer Q-Fieber-Infektionen durch qualitativen bzw. quantitativen Nachweis von IgG, IgM und IgA gegen Phase I und Phase II-Antigene (ELISA bzw. IIFT);
- Verlaufskontrollen mittels serologischer Methoden;
- Nukleinsäurenachweis durch real-time PCR aus Serum und Gewebe (Zielgene: IS1111, COM1);



- Erregerkultivierung aus klinischem Material bei speziellen Fragestellungen;
- Mitwirkung und Beratung bei Q-Fieber-Ausbruchsuntersuchungen;
- Fachliche Beratung zu Diagnostik und Therapie von *Coxiella burnetii*-Infektionen sowie zur Prophylaxe
- Beratung zu Anforderungen an das Untersuchungsmaterial und Versandbedingungen.

**Hinweis:**

Einsendung von Material nur nach vorheriger telefonischer Absprache mit dem Labor.

**Konsiliarlabor für Diphtherie**

Erreger: Corynebacterium diphtheriae, Corynebacterium ulcerans,  
Corynebacterium pseudotuberculosis

Institution: Bayerisches Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL)  
Veterinärstraße 2  
85764 Oberschleißheim

Ansprechpartner: Prof. Dr. Dr. Andreas Sing  
Telefon: 091 316808 - 5814, - 5162  
Telefax: 091 316808 - 5197  
E-Mail: [andreas.sing@lgl.bayern.de](mailto:andreas.sing@lgl.bayern.de)

Ansprechpartner: Dr. Anja Berger  
Telefon: 091 316808 - 5239  
Telefax: 091 316808 - 5130  
E-Mail: [anja.berger@lgl.bayern.de](mailto:anja.berger@lgl.bayern.de)

Ansprechpartner: Dr. Heribert Bischoff  
Telefon: 091 316808 – 5267  
Telefax: 091 316808 - 5197  
E-Mail: [heribert.bischoff@lgl.bayern.de](mailto:heribert.bischoff@lgl.bayern.de)

**Leistungsübersicht**

- Nachweis des Diphtherietoxin-Gens mittels PCR und Elek-Test;
- Differenzierung Diphtherietoxin-Gen-positiver Corynebacterien-Arten mittels Sequenzierung des 16S rRNA kodierenden Gens und/oder des rpoB-Gens;
- ggf. Stammtypisierung mittels MLST oder Ribotypisierung;
- Beratung zu Anforderungen an das Untersuchungsmaterial und Versandbedingungen.

**Hinweis:**

Einsendung von Material nur nach vorheriger telefonischer Absprache mit dem Labor.



### **Konsiliarlabor für Gonokokken**

Erreger: Neisseria gonorrhoeae  
Institution: Vivantes Klinikum Berlin-Neukölln  
Klinik für Dermatologie und Venerologie  
Rudower Straße 48  
12351 Berlin  
Homepage: [www.vivantes.de/gonokokken](http://www.vivantes.de/gonokokken)  
Ansprechpartner: Prof. Dr. Peter Kohl  
Telefon: 030 – 130 14 - 3632 oder -3601  
Telefax: 030 – 130 14 - 3542  
E-Mail: [peter.kohl@vivantes.de](mailto:peter.kohl@vivantes.de)  
[konsiliarlabor.gonokokken@googlemail.com](mailto:konsiliarlabor.gonokokken@googlemail.com)

### **Leistungsübersicht**

- Beratung bezüglich der Diagnostik und Therapie von Infektionen mit Neisseria gonorrhoeae sowie bezüglich der Maßnahmen des Infektionsschutzes für niedergelassene Ärzte, Kliniken und forschende Einrichtungen sowie für den öffentlichen Gesundheitsdienst
- Beratung bei problematischer Resistenzsituation
- Untersuchung von Abstrichmaterial auf Färbepreparaten nach Gram
- Isolation und Identifikation von Neisseria gonorrhoeae in der Kultur
- Lagerung von Neisseria gonorrhoeae mit Hilfe des Microbank Systems
- Untersuchung der Antibiotikaresistenz von Neisseria gonorrhoeae mit Hilfe folgender Methoden
  - E-Test
  - Bestimmung der minimalen Hemmkonzentration (MHK)

**Hinweis:** Einsendung von Untersuchungsmaterial nur nach vorheriger telefonischer Rücksprache (Beratung zu Art und Transport des Untersuchungsmaterials).

### **Konsiliarlabor für Hämolytisch-Urämisches Syndrom (HUS)**

Erreger: Enterohämorrhagische Escherichia coli (EHEC),  
Shiga-Toxin-produzierende Escherichia coli (STEC)  
Institution: Universitätsklinikum Münster Institut für Hygiene  
Robert-Koch-Str. 41  
48149 Münster  
Homepage: [www.ehec.org](http://www.ehec.org)  
Ansprechpartner: Prof. Dr. Helge Karch  
Telefon: 0251 83 - 55361  
Telefax: 0251 83 - 55341  
E-Mail: [hkarch@uni-muenster.de](mailto:hkarch@uni-muenster.de)





### **Leistungsübersicht**

- Isolierung und kultureller Nachweis von enterohämorrhagischen E. coli (EHEC) aus Stuhlproben, Lebensmitteln und Wasser mittels immunmagnetischer Separation und Kolonien-Immunoblotverfahren, PCR-Verfahren;
- spezielle Nachweisverfahren für Sorbit-fermentierende EHEC O157:H- (z.B. sfpA-PCR);
- Nachweis der Shiga-Toxine (Stx) in Stuhlproben und EHEC-Isolaten mittels Zytotoxizitätstest und Stx- Enzymimmunoassay;
- Nachweis von Serumantikörpern (IgM und IgG) gegen Lipopolysaccharide von EHEC O157;
- Feintypisierung von EHEC:
  - spezifischer Nachweis und Nukleotidsequenzanalyse von Stx-Genen (stx1, stx1c, stx2, stx2c, stx2d, stx2e, stx2f),
  - Quantifizierung der Transkription von Stx-Genen mittels Real-time PCR,
  - Typisierung weiterer Virulenzgene (z.B. eae, cdt),
  - Multi-Locus-Sequenz-Typisierung (MLST).
- Stammsammlung von humanen EHEC-Isolaten und EHEC aus Umweltproben;
- Entwicklung neuer sensitiver und spezifischer Nachweismethoden und Verfahren zur Differenzierung
- von Erregerstämmen und Virulenzmarkern;
- Beratung zu speziellen Fragen bei (klinischen) Problemfällen und ggf. zusätzlichen diagnostischen Möglichkeiten;
- Beratung zu Meldepflicht, Prävention bzw. Präventionsmaßnahmen;
- Beratung zu Anforderungen an das Untersuchungsmaterial und Versandbedingungen.

### **Konsiliarlabor für Legionellen**

Erreger: Legionellen

Institution: Universitätsklinikum der TU Dresden  
 Institut für Medizinische Mikrobiologie und Hygiene  
 Fiedlerstraße 42  
 01307 Dresden

Homepage: [www.konsiliarlabor-legionella.de](http://www.konsiliarlabor-legionella.de)

Ansprechpartner: Dr. Christian Lück

Telefon: 0351 458 – 6580  
 0351 458 – 6213  
 0351 458 - 6573

Telefax: 0351 458 - 6310

E-Mail: [christian.lueck@tu-dresden.de](mailto:christian.lueck@tu-dresden.de)

### **Leistungsübersicht**

- Beratung zu Fragen der Hygiene, Epidemiologie und Meldepflicht von Legionella-Infektionen;



- Beratung zu Anforderungen an das Untersuchungsmaterial und Versandbedingungen;
- Kultivierung von Legionellen aus Materialien des Respirationstraktes;
- Kultivierung von Legionellen aus Umweltproben;
- Nachweis von Legionella-Antigen aus Patientenurin und aus dem Respirationstrakt;
- Typisierung und Speziesbestimmung von Legionella-Isolaten anhand serologischer Parameter, sowie durch Analyse der 16S-rRNA-Gene bzw. des mip-Genes; MALDI-TOF
- Nachweis von Legionella DNA aus respiratorischen Material; ggf. direkte, Kultur-unabhängige Genotypisierung
- molekulare Feintypisierung von Umwelt- und Patientenisolaten mittels monoklonaler Antikörper und Sequence-based-typing (vMLST) zur Aufklärung von Infektketten.
- Resistenz-Bestimmung gegen klinisch relevante Antibiotika
- Bestimmung von Antikörpern gegen L. pneumophila Serogruppe 1 in Patientenseren.

#### **Hinweise:**

Einsendung von Material möglichst nur nach vorheriger telefonischer Absprache mit dem Labor. Die Typisierung von klinischen Isolaten ist für den Einsender kostenfrei.

#### **Konsiliarlabor für Leptospirose**

|                  |  |
|------------------|--|
| Erreger:         | Leptospiren  |
| Institution:     | Bundesinstitut für Risikobewertung<br>Diedersdorfer Weg 1<br>12277 Berlin  |
| Homepage:        | <a href="http://www.bfr.bund.de/de/konsiliarlabor_fuer_leptospiren-188079.html">http://www.bfr.bund.de/de/konsiliarlabor_fuer_leptospiren-188079.html</a>  |
| Ansprechpartner: | Dr. Karsten Nöckler (Diagnostik, Bundesinstitut für Risikobewertung)<br>Prof. Dr. Klaus Stark (Klinik und Epidemiologie, Robert Koch-Institut)   |
| Telefon:         | 030 18412 - 2053 (Dr. Nöckler)<br>030 18412 - 2057 (Dr. Mayer-Scholl)<br>030 18754 - 3432 (Prof. Stark)  |
| Telefax:         | 030 18412 - 2000 (BfR)<br>030 18754 - 3533 (RKI)   |
| E-Mail:          | <a href="mailto:karsten.noeckler@bfr.bund.de">karsten.noeckler@bfr.bund.de</a><br><a href="mailto:anne.mayer-scholl@bfr.bund.de">anne.mayer-scholl@bfr.bund.de</a><br><a href="mailto:starkk@rki.de">starkk@rki.de</a> |

#### **Leistungsübersicht**

##### **1. Diagnostik (Bundesinstitut für Risikobewertung)**

- Beratung zu Fragen der mikrobiologischen Diagnostik (Erregernachweis und Serodiagnostik);
- Beratung zu Fragen der Pathogenität und weiteren Erregereigenschaften eingesandter Stämme;
- Identifizierung des Erregers aus humanen und tierischen Untersuchungsproben mittels Anzucht und PCR;



- Kultivierung von Leptospiren und Stammsammlung;
- Serologie mittels Mikroagglutinationstest (MAT) und ELISA (IgG, IgM);
- Abgabe von Leptospira-Antisera und Leptospira-Stämmen für die Diagnostik;
- Beratung zu Anforderungen an Untersuchungsmaterial und Versandbedingungen.

## 2. Klinik und Epidemiologie (Robert Koch-Institut)

- Beratung zu Fragen der Klinik, Epidemiologie und Infektionsprävention der Leptospirose;
- Beratung zur Aufklärung möglicher Infektionshäufungen, Unterstützung bei Ausbruchsuntersuchungen.

### Konsiliarlabor für Listerien

#### Binationales Konsiliarlabor (Österreich/Deutschland)

Erreger: Listerien

Institution: Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit  
Institut für Medizinische Mikrobiologie und Hygiene  
Währingerstr. 25a  
A 1096 Wien

Homepage: [www.listeriose.eu](http://www.listeriose.eu)

Ansprechpartner: Frau Dr. Steliana Huhulescu

Telefon: +43 50 555 - 37204, - 37111, - 37218

Telefax: +43 50 555 - 37109

E-Mail: [steliana.huhulescu@ages.at](mailto:steliana.huhulescu@ages.at)  
[listerien@ages.at](mailto:listerien@ages.at)

#### Leistungsübersicht

- Beratung zur Epidemiologie, Prophylaxe, Therapie;
- Anzucht, biochemische und molekularbiologische Differenzierung von Listerien und Bestimmung der Pathogenität aus Isolaten von Mensch, Tier, Lebensmitteln und Umgebung;
- Resistenzbestimmung;
- Sammeln von Informationen über die Häufigkeit der Listeriose in Deutschland;
- Abgabe von Stämmen mit unterschiedlichen phänotypischen, genetischen und epidemiologischen Merkmalen;
- Beratung zu Anforderungen an das Untersuchungsmaterial und Versandbedingungen.

#### Hinweis:

Einsendung von Material nur nach vorheriger telefonischer Absprache mit dem Labor.

#### Kooperationspartner in Deutschland:

Institution: Nationales Referenzzentrum für Salmonellen und andere bakterielle Enteritiserreger  
Robert Koch-Institut (Bereich Wernigerode)



Burgstr. 37  
38855 Wernigerode

Ansprechpartner: Prof. Dr. Antje Flieger  
Dr. Rita Prager

Telefon: 030 18754 - 2522 (Flieger)  
030 18754 - 4238 (Prager)

Telefax: 030 18754 - 4207

E-Mail: [FliegerA@rki.de](mailto:FliegerA@rki.de)  
[PragerR@rki.de](mailto:PragerR@rki.de)

Homepage: [www.rki.de/kl-listerien](http://www.rki.de/kl-listerien)

### **Leistungsübersicht**

- Molekularbiologische Subdifferenzierung von Listeria-monocytogenes-Humanisolaten mittels PCR- basierter Serotypie und Pulsfeldgelelektrophorese (PFGE), insbesondere zur Aufklärung von Infektketten.

### **Konsiliarlabor für Mukoviszidose-Bakteriologie**

Erreger: Pseudomonas spp., Burkholderia spp., Stenotrophomonas maltophilia,  
Staphylococcus spp.

Institution: Universitätsklinikum Frankfurt der Johann Wolfgang Goethe-Universität  
Institut für Med. Mikrobiologie und Krankenhaushygiene  
Paul-Ehrlich-Str. 40  
60596 Frankfurt am Main

Ansprechpartner: PD Dr. Michael Hogardt (Leitung)  
PD Dr. Silke Besier (Vertretung)

Homepage: <http://www.kgu.de/zhyg/microbio>

Telefon: 069 - 6301 5945

Telefax: 069 - 6301 5767

E-Mail: [michael.hogardt@kgu.de](mailto:michael.hogardt@kgu.de)

### **Leistungsübersicht**

- Anzucht und/oder Erregeridentifizierung aus respiratorischen Proben (Kultur auf Spezial- und Selektivmedien, PCR, Sequenzierung, MALDI-TOF);
- Resistenztestung, Wirksamkeit von Antibiotika-Kombinationen;
- Subtypisierung aufgrund phänotypischer und/oder genotypischer Merkmale;
- Analyse der Ausbreitung von Stammkopien bei Patienten mit Mukoviszidose;
- Beratung zu Diagnostik und Therapie, zu Probenmaterial und Versandbedingungen.

### **Hinweis:**

Einsendung von Material nur nach vorheriger telefonischer Rücksprache mit dem Labor.



### **Konsiliarlabor für Mykoplasmen**

Erreger: Mycoplasma pneumoniae, Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum; weitere Mykoplasma-species aus humanmedizinischem Klinikmaterial, Zellkontaminanten, Sterilitätskontrolle von Impfstoffen, Blutprodukten und Arzneimitteln

Institution: Institut für Medizinische Mikrobiologie und Hygiene  
Medizinische Fakultät der TU Dresden  
Fetscherstraße 74  
01037 Dresden

Homepage: <https://tu-dresden.de/med/mf/mib/diagnostik/konsiliarlabore/Mykoplasmen>

Ansprechpartner: Prof. Dr. Enno Jacobs

Telefon: 0351 458 - 6550

Telefax: 0351 458 - 6310

E-Mail: [enno.jacobs@tu-dresden.de](mailto:enno.jacobs@tu-dresden.de)

#### **Leistungsübersicht**

- Isolierung, Identifizierung, Differenzierung und Charakterisierung durch Phasenkontrastmikroskopie, PCR sowie Sequenzierung der 16S rRNA;
- Subtypisierung von Mycoplasma pneumoniae mit monoklonalen Antikörpern und PCR mit subtypspezifischen Primerpaaren;
- Resistenzbestimmungen nach Rücksprache;
- Kultivierungsmöglichkeiten auf Fest- und Flüssignährböden; Zellkulturen nach Rücksprache;
- Beratung zu Anforderungen an das Untersuchungsmaterial und Versandbedingungen.

#### **Hinweis:**

Einsendung von Material nur nach vorheriger telefonischer Absprache mit dem Labor.

### **Konsiliarlabor für Treponema**

Erreger: Treponema pallidum

Institution: Labor Krone  
Siemensstr. 40  
32105 Bad Salzuflen

Homepage: <http://www.laborkrone.de/die-labor-praxis/syphilis-konsiliarlabor/>

Ansprechpartner: Prof. Dr. Hans-Jochen Hagedorn  
Dr. Dr. Dieter Münstermann

Telefon: 052 228076 - 143, - 0

Telefax: 052 228076 - 163

E-Mail: [info@laborkrone.de](mailto:info@laborkrone.de)

#### **Leistungsübersicht**

- Beratung zur Diagnostik und Therapie der Treponematosen;



- Durchführung spezieller serologischer Untersuchungen zur Diagnostik der Syphilis;
- vergleichende Untersuchungen in Serum und Liquor cerebrospinalis zur Diagnostik der Neurosyphilis;
- vergleichende Untersuchungen bei Mutter und Kind zur Diagnostik der konnatalen Syphilis;
- Nachweis von T.-pallidum-DNS in Liquor cerebrospinalis, EDTA-Blut, Fruchtwasser oder Gewebebiopsien;
- Beratung zu Probenmaterial und Versandbedingungen.

#### **Hinweis:**

Einsendung von Untersuchungsmaterial nur nach telefonischer Rücksprache.

#### **Konsiliarlabor für Tularämie**

Erreger: Francisella tularensis  
 Institution: Robert Koch-Institut  
 ZBS 2 – Hochpathogene mikrobielle Erreger  
 Seestr. 10  
 13353 Berlin  
 Homepage: [www.rki.de/kl-tularaemie](http://www.rki.de/kl-tularaemie)  
 Ansprechpartner: Prof. Dr. Roland Grunow  
 Telefon: 030 18754 - 2100  
 Telefax: 030 18754 - 2110  
 E-Mail: [GrunowR@rki.de](mailto:GrunowR@rki.de)

#### **Leistungsübersicht**

- Durchführung von akkreditierter Labordiagnostik (Anzucht, PCR, Antikörpernachweis) in klinischen und tierischen Untersuchungsmaterialien sowie Erregernachweis in Umweltproben .
- Beratung zu Untersuchungsproben und deren Versand.
- Unterstützung bei der Identifizierung von Infektionsquellen und Ausbruchsuntersuchungen.
- Anzucht und Charakterisierung von F. tularensis, einschl. Resistenzbestimmung, unter besonderen Schutzbedingungen bis zur Schutzstufe S3.
- Typisierung von F. tularensis und Abgrenzung der verschiedenen Subspezies und Francisella Spezies mit molekulargenetischen Methoden.
- Identifizierung und Charakterisierung neuartiger Francisella Spezies.
- Beratung zur Untersuchungen von Proben mit Verdacht auf Bioterrorismus.
- Unterstützung von Qualitätssicherungsmaßnahmen in der Diagnostik.

#### **Hinweis**

Einsendung von Material nur nach vorheriger telefonischer Absprache mit dem Labor.



Zur Analyse von Untersuchungsproben ist der Begleitschein zur Einsendung von Probenmaterial & Bakterienstämmen (PDF, 362KB, Datei ist nicht barrierefrei) auszufüllen.

Die Analyse von Proben mit bioterroristischem Hintergrund ist in der Zuständigkeit der Länder gesondert geregelt. Unterstützung wird angeboten.

Darüber hinaus ist die Einrichtung an der Erweiterung ihrer Stammsammlung interessiert, deshalb ist die Übersendung von relevanten Stämmen willkommen.

### **Konsiliarlabor für Tropheryma whipplei**

Erreger: Tropheryma whipplei  
Institution: Deutsches Herzzentrum Berlin  
Biofilmzentrum  
Postadresse: Charité-Universitätsmedizin Berlin, CBF  
Hindenburgdamm 30  
12203 Berlin  
Ansprechpartner: PD Dr. Annette Moter  
Telefon: 030 450 - 524226 oder -524524  
Telefax: 030 450 - 7524226  
E-Mail: [konsiliarlabor.whipple@dhzb.de](mailto:konsiliarlabor.whipple@dhzb.de)  
[annette.moter@charite.de](mailto:annette.moter@charite.de)

### **Leistungsübersicht**

- Molekularbiologischer Nachweis von T. whipplei mittels spezifischer real-time-PCR mit FRET-Sonden (Zielgene rpoB-Gen und hsp65-Gen);
- Molekularbiologischer Nachweis von T. whipplei mittels 16S rRNA-Gen-PCR und Sequenzierung;
- Fluoreszenz in situ Hybridisierung (FISH), in ausgewählten Fällen zum Nachweis im histologischen Zusammenhang;
- Beratung zur Labordiagnostik des Morbus Whipple und assoziierter Erkrankungen,
- Beratung zu Anforderungen an das Untersuchungsmaterial und Versandbedingungen:

### **Hinweis:**

Einsendeschein und Informationsblatt erhalten Sie per Mail an: [konsiliarlabor.whipple@dhzb.de](mailto:konsiliarlabor.whipple@dhzb.de)



## Konsiliarlabor für *Yersinia pestis*

|                  |  |
|------------------|--|
| Erreger:         | <i>Yersinia pestis</i>   |
| Institution:     | Institut für Mikrobiologie der Bundeswehr<br>Abteilung Bakterien und Toxinologie<br>Neuherbergstraße 11<br>80937 München   |
| Homepage:        | <a href="https://instmikrobiobw.de/einrichtungen/konsiliarlabore/konsiliarlabor-fuer-pest.html">https://instmikrobiobw.de/einrichtungen/konsiliarlabore/konsiliarlabor-fuer-pest.html</a>  |
| Ansprechpartner: | PD Dr. Holger C. Scholz<br>Dr. Sabine Zange (Zentralbereich Diagnostik)  |
| Telefon:         | 089 992692 - 2805 (PD Dr. Scholz)<br>089 992692 - 3808 (Dr. Zange)   |
| Telefax:         | 089 992692 - 3983  |
| E-Mail:          | <a href="mailto:Holger1Scholz@Bundeswehr.org">Holger1Scholz@Bundeswehr.org</a><br><a href="mailto:InstitutfuerMikrobiologie@Bundeswehr.org">InstitutfuerMikrobiologie@Bundeswehr.org</a><br><a href="mailto:SabineZange@bundeswehr.org">SabineZange@bundeswehr.org</a> |

### **Leistungsübersicht**

- Erregerkultivierung aus klinischem Untersuchungsmaterial\*;
- Biochemische Profilanalyse;
- Antibiotika-Resistenzbestimmung mittels Gradientendiffusion und Mikrodilution\*;
- F1-Antigen Nachweis (Schnelltest)\*;
- Molekulare Diagnostik mittels konventioneller- und real-time PCR-Assays (Target-Gene: *pla*, *caf1*)\*;
- Genotypisierung von *Y. pestis* und *Y. pseudotuberculosis* mittels MLST, CRISPR und SNP-Analysen;
- Vollgenomsequenzierung und Genomanalyse (nur in bes. Ausnahmefällen);
- Fachliche Beratung zu Fragen der Diagnostik, der Epidemiologie, der Infektionsprävention und der Therapie;
- Beratung zu Anforderungen an das Untersuchungsmaterial und Versandbedingungen.

### **Hinweis:**

Einsendung von Material nur nach vorheriger telefonischer Absprache mit dem Labor. Die angegebenen Leistungen werden im Zentralbereich Diagnostik (ZBD) durchgeführt, welcher nach DIN EN ISO 15189 akkreditiert ist.





## 2.2 Konsiliarlabore für ausgewählte Parasiten und Pilze

### Konsiliarlabor für Kryptokokkose und seltene Systemmykosen

|                  |  |
|------------------|--|
| Erreger:         | Cryptococcus, Scedosporium/Lomentospora, Histoplasma, Coccidioides, Paracoccidioides, Blastomyces und Talaromyces marneffeii |
| Institution:     | Robert Koch-Institut<br>Fachgebiet 16<br>Seestraße 10<br>13353 Berlin  |
| Homepage:        | <a href="http://www.rki.de/kl-kryptokokkose">www.rki.de/kl-kryptokokkose</a>   |
| Ansprechpartner: | PD Dr. Volker Rickerts   |
| Telefon:         | 030 18754 - 2208   |
| Telefax:         | 030 18754 - 2614   |
| E-Mail:          | <a href="mailto:FG16Mykologie@rki.de">FG16Mykologie@rki.de</a>   |

#### **Leistungsübersicht**

- Anzucht und/oder Identifizierung der Erreger;
- Direkter Erregernachweis durch Mikroskopie;
- Molekularbiologischer Nachweis von Pilz-DNA aus klinischem Untersuchungsmaterial (nur nach telefonischer Rücksprache);
- Typisierung klinischer Cryptococcus-Isolate;
- Antigennachweis von Cryptococcus neoformans bzw. Cryptococcus gattii;
- Antikörpernachweis bei Verdacht auf eine importierte Systemmykose;
- Beurteilung histologischer Präparate;
- Beratung zur gezielten mykologischen Diagnostik und zur Therapie;
- Empfindlichkeitsprüfung ausgewählter Erreger (nur nach telefonischer Rücksprache).

#### **Hinweis:**

Einsendung von Material möglichst nach vorheriger telefonischer Absprache mit dem Labor.



### Konsiliarlabor für Dermatophyten

Erreger: Trichophyton spp., Microsporum spp., Epidermophyton floccosum  
 Institution: Charité – Universitätsmedizin Berlin Campus Benjamin Franklin  
 Institut für Mikrobiologie und Hygiene  
 Hindenburgdamm 27  
 12203 Berlin  
 Ansprechpartnerin: Prof. Dr. Yvonne Gräser  
 Telefon: 030 450 5240 66  
 Telefax: 030 450 5249 72  
 E-Mail: [yvonne.graeser@charite.de](mailto:yvonne.graeser@charite.de)

#### Leistungsübersicht

- Molekularbiologischer Nachweis (Sequenzierung und andere PCR-Verfahren) von Dermatophyten auf Speziesebene aus Direkt- und Kulturmaterial;
- Entwicklung und Etablierung molekularer Nachweisteste (PCR-ELISA, Realtime-PCR, Microarray-Technik) für die Routinediagnostik von Dermatophyten auf Speziesebene;
- Beratung zu Fragen der Therapie;
- Beratung zu Anforderungen an das Untersuchungsmaterial (Kultur) und Versandbedingungen;
- Beratung und Mitarbeit bei Studien und Ringversuchen (z.B. molekulare Vortypisierung der Erreger);
- epidemiologische Bewertung der Situation spezieller Erreger.

#### Hinweis:

Bei Einsendung von Material wird um vorherige telefonische Absprache mit dem Labor gebeten.

### Konsiliarlabor für Echinokokken

Erreger: Echinococcus multilocularis, Echinococcus granulosus  
 Institution: Universität Würzburg  
 Institut für Hygiene und Mikrobiologie  
 Josef-Schneider-Straße 2  
 97080 Würzburg  
 Homepage: [www.echinococcus.de](http://www.echinococcus.de)  
 Ansprechpartner: Prof. Dr. Mathias Frosch  
 Prof. Dr. Klaus Brehm  
 Telefon: 0931 201 – 46161  
 0931 201 – 46168  
 0931 201 - 46036  
 Telefax: 0931 201 - 46445  
 E-Mail: [mfrosch@hygiene.uni-wuerzburg.de](mailto:mfrosch@hygiene.uni-wuerzburg.de)  
[kbrehm@hygiene.uni-wuerzburg.de](mailto:kbrehm@hygiene.uni-wuerzburg.de)



### **Leistungsübersicht**

- Identifizierung über Serodiagnostik (HAT, ELISA, Westernblot);
- Nukleinsäurenachweis- und Differenzierungsverfahren aus Biopsiematerial und Zystenpunktaten;
- Beratung zur Diagnostik, Gewinnung von Untersuchungsmaterial und Versandbedingungen.

### **Hinweis:**

Einsendung von Material zum Nukleinsäurenachweis nur nach vorheriger telefonischer Absprache mit dem Labor.

### **Konsiliarlabor für Toxoplasma**

Erreger: Toxoplasma gondii  
Institution: Universitätsklinik Göttingen  
Institut für Medizinische Mikrobiologie  
Kreuzberggring 57  
37075 Göttingen  
Homepage: [www.toxoplasma-gondii.de](http://www.toxoplasma-gondii.de)  
Ansprechpartner: Prof. Dr. Uwe Groß  
Telefon: 0551 39 - 5801 oder - 5806  
Telefax: 0551 39 - 5861  
E-Mail: [ugross@gwdg.de](mailto:ugross@gwdg.de)

### **Leistungsübersicht**

- Direkter Erregernachweis durch Färbetechniken, Tierversuch, Gewebekultur und PCR;
- indirekte Nachweisverfahren über IgG-, IgM-, IgA-Antikörperrnachweise, Aviditätsteste;
- vergleichendes Mutter-Kind-Profil (Immunoblot) bei Verdacht auf pränatal erworbener Toxoplasmose (Serum von Mutter u. Kind erforderlich);
- Beratung zu Anforderungen an das Untersuchungsmaterial und Versandbedingungen sowie Beratung zur Diagnostik, Therapie und Prävention der Toxoplasmose.

### **Hinweis:**

Einsendung von Material möglichst nach vorheriger telefonischer Absprache mit dem Labor.



## 2.3 Konsiliarlabore für ausgewählte Viren

### Konsiliarlabor für Adenoviren

Erreger: Adenoviren  
Institution: Medizinischen Hochschule Hannover  
Institut für Virologie  
Carl-Neuberg-Straße 1  
30625 Hannover  
Homepage: <https://www.mh-hannover.de/15247.html>  
Ansprechpartner: PD Dr. Albert Heim  
Telefon: 0511 532 - 4311, - 6736  
Telefax: 0511 532 - 5732  
E-Mail: [Heim.Albert@mh-hannover.de](mailto:Heim.Albert@mh-hannover.de)

#### **Leistungsübersicht**

- Isolierung und/oder Typisierung von Adenoviren;
- Quantifizierung von Adenovirus-DNA in klinischen Proben;
- Bereitstellung von Referenzstämmen (AV1–AV47) und Referenzseren gegen die Serotypen AV1–AV47;
- Bereitstellung von Zellkulturen (HeLa, Stamm Saarbrücken; A549; Graham 293);
- Hilfestellung bei epidemiologischen Studien;
- Beratung zu Anforderungen an das Untersuchungsmaterial und Versandbedingungen.

#### **Hinweis:**

Einsendung von Material nach vorheriger telefonischer Absprache mit dem Labor.

### Konsiliarlabor für Coronaviren

Erreger: Coronaviren  
Institution: Institut für Virologie – Campus Charité Mitte  
Charité – Universitätsmedizin Berlin  
Helmut-Ruska-Haus  
Charitéplatz 1  
10117 Berlin  
Ansprechpartner: Prof. Dr. Christian Drosten  
Dr. Victor M. Corman  
Telefon: 030 - 450 525 092  
E-Mail: [christian.drosten@charite.de](mailto:christian.drosten@charite.de)  
[victor.corman@charite.de](mailto:victor.corman@charite.de)



### **Leistungsübersicht**

- Isolierung und/oder Typisierung von Coronaviren;
- Quantifizierung von Coronavirus-RNA in klinischen Proben und virologisches Monitoring von klinischen Fällen;
- Bereitstellung von Referenzmaterial wie RNA und Virusstämmen bei Vorliegen entsprechender Voraussetzungen nach Biostoffverordnung und Infektionsschutzgesetz;
- Durchführung von serologischen Untersuchungen für alle humanen Coronaviren, SARS-Coronavirus und MERS-Coronavirus;
- Hilfestellung bei epidemiologischen Studien, insbesondere auch differenzierende Serologie und phylogenetische Analysen zur Aufklärung von Taxonomie, Infektionsketten und Evolutionsdynamik;
- Beratung zu Anforderungen an das Untersuchungsmaterial und Versandbedingungen.

### **Konsiliarlabor für Cytomegalievirus (CMV)**

Das Konsiliarlabor für CMV besitzt zwei Standorte, Die Ansprechpartner beider Standorte vertreten sich wechselseitig bei klinisch-virologischen Fragen. Beide Standorte verfügen über vergleichbare diagnostische Möglichkeiten. In Spezialfällen werden Materialien und Anfragen zwischen den Standorten ausgetauscht.

Erreger: Humanes Cytomegalovirus (HCMV)

#### **Schwerpunkt: CMV-Infektionen bei immunsupprimierten Personen**

Institution: Universitätsklinikum Ulm  
 Institut für Virologie  
 Albert-Einstein-Allee 11  
 89081 Ulm

Ansprechpartner: Prof. Dr. Thomas Mertens  
 Prof. Dr. Detlef Michel

Telefon: 0731.5006 5100  
 0731 5006 5111 (Labor)

Telefax: 0731 5006 5102

E-Mail: [thomas.mertens@uniklinik-ulm.de](mailto:thomas.mertens@uniklinik-ulm.de)  
[detlef.michel@uniklinik-ulm.de](mailto:detlef.michel@uniklinik-ulm.de)

#### **Schwerpunkt: kongenitale/postnatale CMV-Infektionen**

Institution: Universitätsklinikum Tübingen  
 Institut für Medizinische Virologie und Epidemiologie der Viruskrankheiten  
 Elfriede-Aulhorn-Straße 6  
 72076 Tübingen

Ansprechpartner: Prof. Dr. Gerhard Jahn  
 Prof. Dr. Dr. Klaus Hamprecht



Homepage: [https://www.medizin.uni-tuebingen.de/Forschung/Institute/Med\\_Virologie+und+Epidemiologie+der+Viruskrankheiten/Konsiliarlabor+f%C3%BCr+Cytomegalievirus+%28CMV%29.html](https://www.medizin.uni-tuebingen.de/Forschung/Institute/Med_Virologie+und+Epidemiologie+der+Viruskrankheiten/Konsiliarlabor+f%C3%BCr+Cytomegalievirus+%28CMV%29.html)

Telefon: 07071 29 - 82348, - 84657

Telefax: 07071 29 - 5552

E-Mail: [gerhard.jahn@med.uni-tuebingen.de](mailto:gerhard.jahn@med.uni-tuebingen.de)  
[klaus.hamprecht@med.uni-tuebingen.de](mailto:klaus.hamprecht@med.uni-tuebingen.de)

### **Leistungsübersicht**

#### **HCMV Diagnostik**

- Serologische Methoden zur Differenzierung von Primär- und rekurrenter Infektion;
- Antikörperbestimmungen (IgG/IgM);
- IgG-Aviditätsbestimmungen zur Eingrenzung des Infektionszeitpunktes;
- Erregernachweis mittels Nukleinsäureamplifikation- und Quantifizierung;
- Virusisolierung;
- ex-vivo-Antigennachweismethoden (semiquantitative pp65-Antigenämie);
- Nachweis postnataler HCMV Reaktivierung in der Muttermilch.

#### **Geno- und phänotypische HCMV Resistenz**

- Genotypische und phänotypische Untersuchungen zur Erfassung der Virostatikaresistenz;
- Sequenzierungen der HCMV UL97 und UL54-Gene;
- Phänotypische Testung in unterschiedlichen Plaquereduktionstestformaten;
- Markertransfer zur phänotypischen Charakterisierung bislang nicht bekannter oder nicht charakterisierter Punktmutationen der HCMV UL97/UL54-Gene via BACMID-Technologie.
- Alle Ergebnisse der Markertransferbestimmung in Tübingen werden der in Ulm erstellten und gepflegten Datenbank zugeführt.

#### **Konsiliarlabor für Filoviren**

Erreger: Marburg-Virus, Ebola-Virus

Institution: Klinikum der Philipps-Universität Marburg  
 Institut für Virologie  
 Hans-Meerwein-Str. 34043 Marburg

Homepage: <https://www.uni-marburg.de/fb20/virologie/diagnostik>

Ansprechpartner: Prof. Dr. Stefan Becker  
 Dr. Markus Eickmann

Telefon: 06421 286 – 6254  
 06421 286 - 4315

Telefax: 06421 286 - 8962

E-Mail: [becker@staff.uni-marburg.de](mailto:becker@staff.uni-marburg.de)  
[eickmann@staff.uni-marburg.de](mailto:eickmann@staff.uni-marburg.de)



### **Leistungsübersicht**

- Direkte und indirekte Nachweisverfahren durch Virusisolierung in Zellkulturen, Antigen-Nachweis (IFT und ELISA), PCR, Elektronenmikroskopie als Direktnachweis im Blut sowie Antikörpernachweise über ELISA, Immunoblot, IFT (IgG und IgM);
- Beratung zu Anforderungen an das Untersuchungsmaterial und Versandbedingungen.

### **Hinweis:**

Einsendung von Material nur nach vorheriger telefonischer Absprache mit dem Labor.

### **Konsiliarlabor für Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME)**

Erreger: FSME-Virus u. a. Flaviviren  
Institution: Institut für Mikrobiologie der Bundeswehr  
Kompetenzbereich II "Viren & Intrazelluläre Erreger"  
Neuherbergsstr. 11  
80937 München  
Homepage: <https://instmikrobiobw.de/einrichtungen/konsiliarlabore/konsiliarlabor-fuer-fsme.html>  
Ansprechpartner: PD Dr. Gerhard Dobler  
Telefon: 089 992692 – 3974 (PD Dr. Dobler)  
089 992692 – 3980 (Prof. Dr. Zöller)  
Telefax: 089 992692 – 3983  
E-Mail: [InstitutfuerMikrobiologie@Bundeswehr.org](mailto:InstitutfuerMikrobiologie@Bundeswehr.org)  
[GerhardDobler@Bundeswehr.org](mailto:GerhardDobler@Bundeswehr.org)

### **Leistungsübersicht**

- Virusnachweis durch Anzucht in Zellkultur und PCR;
- FSMEV-Charakterisierung und Sequenzierung;
- Antikörpernachweis durch Neutralisationstest, Immunfluoreszenz, ELISA für IgG und IgM aus humanen Seren;
- Untersuchung anderer Viren aus der Gruppe der Flaviviren ist nach Absprache möglich;
- Beratung zu Anforderungen an das Untersuchungsmaterial und Versandbedingungen.

### **Hinweis:**

Einsendung von Material nur nach vorheriger telefonischer Absprache mit dem Labor.



### **Konsiliarlabor für Hantaviren**

Erreger: Hantaviren  
Institution: Institut für Medizinische Virologie  
Charité - Universitätsmedizin Berlin  
Charitéplatz 1  
10117 Berlin  
Homepage: [https://virologie-ccm.charite.de/diagnostik/konsiliarlaboratorium\\_fuer\\_hantaviren/](https://virologie-ccm.charite.de/diagnostik/konsiliarlaboratorium_fuer_hantaviren/)  
Ansprechpartner: Prof. Dr. Jörg Hofmann  
Dr. Peter T. Witkowski  
Telefon: 030 - 4050 26 351  
Telefax: 030 - 4505 25 907  
E-Mail: [Joerg.Hofmann@charite.de](mailto:Joerg.Hofmann@charite.de)  
[Peter.Witkowski@charite.de](mailto:Peter.Witkowski@charite.de)

### **Leistungsübersicht**

- Antikörpernachweis bei Hantavirusinfektion einschließlich serologischer Bestätigungstests (IgM ELISA, IgG ELISA, IFT, Westernblot);
- Neutralisationstest zur Typisierung des Erregers (Serotypen Dobrava-Belgrad, Puumala, Hantaan; Seoul, Tula, SinNombre, Andes, Sangassou);
- Genomnachweis durch RT-PCR für Hantaviren allgemein (genusspezifisch) sowie für die einzelnen Virustypen (speziesspezifisch), Sequenzanalysen;
- Molekularepidemiologische Herkunftsanalyse von Ausbruchsstämmen;
- Voraussetzungen (Stufe-3-Sicherheitslaboratorium) zur Virusanzucht vorhanden;
- Beratung zu klinischen Verdachtsfällen und zur Bedeutung von virusdiagnostischen Untersuchungsergebnissen.
- Informationen zur epidemiologischen Situation, zur Virusbelastung von Nagetierreservoirs sowie zur Infektionsprophylaxe

### **Konsiliarlabor für Hepatitis-A-Virus (HAV) und Hepatitis-E-Virus (HEV)**

Erreger: Hepatitis-A und Hepatitis-E-Viren  
Institution: Universitätsklinikum Regensburg  
Institut für Klinische Mikrobiologie und Hygiene  
Franz-Josef-Strauß-Allee 11  
93053 Regensburg  
Homepage: [www.imhr.de/konsiliarlabore-zentren/hepatitis-a-virus-und-hepatitis-e-virus-hav-hev](http://www.imhr.de/konsiliarlabore-zentren/hepatitis-a-virus-und-hepatitis-e-virus-hav-hev)  
Ansprechpartner: PD Dr. Jürgen Wenzel  
Telefon: 0941 944 - 6411  
Telefax: 0941 944 - 6402  
E-Mail: [juergen.wenzel@ukr.de](mailto:juergen.wenzel@ukr.de)





### **Leistungsübersicht**

- Hepatitis-A-Virus: IgG- und IgM-Antikörperbestimmung gegen HAV mittels Immunoassay (CMIA, EIA);
- Bestimmung von HAV-RNA mittels quantitativer RT-PCR aus Serum, Stuhl, evtl. Nahrungsmitteln;
- Identifizierung von Virusvarianten mittels RT-PCR, Sequenzierung und phylogentischer Analyse; HAV- Genotypisierung und -Subgenotypisierung;
- Hepatitis-E-Virus: IgG- und IgM-Antikörperbestimmung gegen HEV mittels EIA und Immunoblot;
- Bestimmung von HEV-RNA mittels quantitativer RT-PCR aus Serum, Stuhl, evtl. Nahrungsmitteln;
- Identifizierung von Virusvarianten mittels RT-PCR, Sequenzierung und phylogentischer Analyse; HEV- Genotypisierung und ggf.-Subgenotypisierung;
- Beratung zu Anforderungen an das Untersuchungsmaterial und Versandbedingungen.

### **Hinweis:**

Einsendung von Material nur nach vorheriger telefonischer Absprache mit dem Labor.

### **Konsiliarlabor für Herpes-simplex-Virus (HSV) und Varicella-Zoster-Virus (VZV)**

Erreger: Herpes-simplex-Virus, Varicella-Zoster-Virus  
 Institution: Universitätsklinikum Freiburg  
 Institut für Virologie  
 Hermann-Herder-Straße 11  
 79104 Freiburg  
 Homepage: [www.uniklinik-freiburg.de/virologie/kl-hsv-und-vzv.html](http://www.uniklinik-freiburg.de/virologie/kl-hsv-und-vzv.html)  
 Ansprechpartner: Prof. Dr. Hartmut Hengel (Leiter)  
 Dr. Daniela Huzly (stellv. Leiterin)  
 Telefon: 0761 - 203 - 6609 oder -6567  
 Telefax: 0761 - 203 - 6603  
 E-Mail: [immh.konsiliarlabor.virologie@uniklinik-freiburg.de](mailto:immh.konsiliarlabor.virologie@uniklinik-freiburg.de)

### **Leistungsübersicht**

- Beratung zur spezialisierten Diagnostik, antiviralen Therapie und Prophylaxe von HSV- und VZV-Infektionen
- Beratung zu Anforderungen an das Untersuchungsmaterial und Versandbedingungen
- Isolierung von Herpes-simplex-Virus (HSV) und Varicella-Zoster-Virus (VZV);
- Identifizierung und Typisierung von Virusisolaten
- Qualitativer und quantitativer Nachweis von viraler DNA in verschiedenen Untersuchungsmaterialien
- Genotypisierung von VZV und HSV (Restriktionsenzymanalyse und Sequenzierung ausgewählter ORF)



- Molekulare Differenzierung von Wild- und Impftyp-VZV in Patientenproben und Virusisolaten (Restriktionsenzymanalyse ausgewählter ORF)
- Bestimmung der phänotypischen Resistenz von HSV- und VZV-Isolaten
- Bestimmung der genotypischen Resistenz von HSV in Patientenproben und Virusisolaten (Sequenzierung von Thymidinkinase- und DNA-Polymerasegen)
- Bestimmung typenspezifischer HSV-Antikörper (Immunoblot)
- Sensitive Bestimmung von VZV-IgG mittels Immunfluoreszenz zum Nachweis der Serokonversion nach Impfung oder zur Abklärung bei unklarem Infektionsstatus
- Bestimmung der Avidität von VZV-IgG zur Unterscheidung zwischen Primärinfektion und Reaktivierung bzw. Reinfektion
- Bestimmung der Avidität von HSV-IgG zur Unterscheidung zwischen Primärinfektion und Reaktivierung
- Vorhaltung einer Stammsammlung von Referenzstämmen und klinischen Isolaten von HSV und VZV

**Hinweis:** Einsendung von Material nur nach vorheriger telefonischer Absprache mit dem Labor.

### **Konsiliarlabor für Noroviren**

Erreger: Noroviren  
 Institution: Robert Koch-Institut, Fachgebiet 15,  
 Seestraße 10,  
 13353 Berlin  
 Homepage: [www.rki.de/kl-noroviren](http://www.rki.de/kl-noroviren)  
 Ansprechpartner: Dr. Sandra Niendorf,  
 Dr. Sonja Jacobsen  
 Telefon: 030 18754 - 2375  
 Telefax: 030 18754 - 2617  
 E-Mail: [KL-Noroviren@rki.de](mailto:KL-Noroviren@rki.de)

### **Leistungsübersicht**

- Molekularbiologischer Nachweis von Norovirus-RNA mittels qualitativer und quantitativer Nukleinsäureamplifikationstechniken aus Stuhlproben;
- Molekulare Feincharakterisierung im Rahmen von Ausbrüchen (Genotypdifferenzierung) mittels Sequenzierung in verschiedenen Genomregionen, Infektketten-Aufklärung;
- Aufbau und Optimierung von molekularen Methoden zur Diagnostik viraler Gastroenteritis-Erreger;
- Beratung und Unterstützung zur Diagnostik weiterer viraler Gastroenteritis-Erreger;
- Molekularbiologischer Nachweis von Sapo-, Astro- und Bocaviren aus Stuhlproben;
- Beratung zu Anforderungen an das Untersuchungsmaterial und Versandbedingungen;



- Bereitstellung von Referenzmaterial

#### **Hinweis:**

Vor Einsendung von Untersuchungsmaterial wird um telefonische Absprache mit dem Labor gebeten.

#### **Konsiliarlabor für Parvoviren**

Erreger: Parvovirus B 19  
 Institution: Universität Regensburg  
 Institut für Medizinische Mikrobiologie und Hygiene  
 Franz-Josef-Strauß-Allee 11  
 93053 Regensburg  
 Homepage: <https://www.imhr.de/konsiliarlabore-zentren/konsiliarlabor-parvoviren>  
 Ansprechpartner: Prof. Dr. Susanne Modrow  
 Telefon: 0941 944 - 6454  
 Telefax: 0941 944 - 6402  
 E-Mail: [susanne.modrow@klinik.uni-regensburg.de](mailto:susanne.modrow@klinik.uni-regensburg.de)

#### **Leistungsübersicht**

- IgG- und IgM-Nachweis ELISA (Strukturproteine VP1/VP2);
- IgG- und IgM-Nachweis Westernblot (Strukturproteine VP1/VP2; Nichtstrukturprotein NS1);
- nested PCR;
- quantitative PCR; Bestimmung der Viruslast;
- Nachweis von DNA des humanen Bocavirus (HBoV) mittels PCR;
- Nachweis von Antikörpern (IgG/IgM) gegen HBoV.

#### **Hinweis:**

Einsendung von Material möglichst nach vorheriger telefonischer Absprache mit dem Labor.

#### **Konsiliarlabor für Pockenviren**

Erreger: Orthopoxviren, Parapoxviren, Molluscum-contagiosum-Virus, Yatapoxvirus  
 Institution: Robert Koch-Institut  
 ZBS 1 – Hochpathogene Viren  
 Seestr. 10  
 13353 Berlin  
 Homepage: [www.rki.de/kl-pocken](http://www.rki.de/kl-pocken)  
 Ansprechpartner: Prof. Dr. Andreas Nitsche  
 Dr. Livia Schrick  
 Telefon: 030 - 18754 - 2313;  
 0151 - 1219 6819 (Prof. Nitsche)  
 030 - 18754 - 2763 (Dr. Schrick)



Telefax: 030 - 18754 - 2604

E-Mail: [NitscheA@rki.de](mailto:NitscheA@rki.de)  
[SchrackL@rki.de](mailto:SchrackL@rki.de)

### **Leistungsübersicht**

- Beratung zu Nachweisverfahren;
- elektronenmikroskopische, virologische, serologische und molekularbiologische Identifizierung und Differenzierung von Pockenviren;
- Beratung zu Anforderungen an das Untersuchungsmaterial und Versandbedingungen.

### **Hinweis:**

Einsendung von Material nur nach vorheriger telefonischer Absprache mit dem Labor.

### **Konsiliarlabor für Rotaviren**

Erreger: Rotaviren Gruppe A, Gruppe B, Gruppe C

Institution: Robert Koch-Institut, Fachgebiet 15,  
Seestraße 10,  
13353 Berlin

Ansprechpartner: Dr. Andreas Mas Marques,  
Dr. Sandra Niendorf

Telefon: 030 18754 - 2375

Telefax: 030 18754 - 2617

E-Mail: [KL-Rotaviren@rki.de](mailto:KL-Rotaviren@rki.de)

Homepage: [www.rki.de/kl-rotaviren](http://www.rki.de/kl-rotaviren)

### **Leistungsübersicht**

#### **Rotaviren Gruppe A, B, C:**

- Nachweis über RT-PCR, ggf. Charakterisierung durch Sequenzierung (Genotypen, Stämme)

#### **Rotaviren Gruppe A:**

- Quantifizierung der Viruslast in Stuhlproben durch real-time RT-PCR;
- Differenzierung von VP7-Genotypen (G-Typen) und VP4-Genotypen (P-Typen) aller beim Menschen relevanten Rotaviren, ggf. Typisierung aller Genomsegmente;
- Differenzierung zwischen Wild- und Impfvirus (inkl. Mischinfektionen);
- Bereitstellung von Referenzmaterial;
- Beratung zu Rotavirus-Nachweis und -Differenzierung, Anforderungen an das Untersuchungsmaterial und Versandbedingungen.

### **Hinweis:**

Vor Einsendung von Untersuchungsmaterial wird um telefonische Absprache mit dem Labor gebeten.



## **Konsiliarlabor für respiratorische Syncytialviren (RSV), Parainfluenzaviren, Metapneumoviren**

Erreger: Respiratorische Syncytialviren  
 Parainfluenzaviren  
 Metapneumoviren

Institution: Robert Koch-Institut  
 Fachgebiet 17 - Influenzaviren und weitere Viren des Respirationstraktes  
 Seestraße 10  
 13353 Berlin

Homepage: [www.rki.de/kl-rsv](http://www.rki.de/kl-rsv)

Ansprechpartner: Frau Dr. Janine Reiche  
 Dr. Brunhilde Schweiger

Telefon: 030 18754 - 2558 oder – 2456

Telefax: 030 18754 – 2699

E-Mail: [ReicheJ@rki.de](mailto:ReicheJ@rki.de)  
[SchweigerB@rki.de](mailto:SchweigerB@rki.de)

### **Leistungsübersicht**

- Nachweis von RSV, Parainfluenzaviren und Metapneumoviren mit der real-time RT-PCR
- Virusanzucht für RSV und Parainfluenzaviren
- Differenzierung von RSV und Parainfluenzaviren
- molekulare Charakterisierung von RSV und Metapneumoviren
- Beratung zu Anforderungen an das Untersuchungsmaterial und Versandbedingungen

### **Hinweis:**

Einsendung von Material nur nach vorheriger Absprache mit dem Labor.

## **Konsiliarlabor für Tollwut**

Erreger: Tollwutvirus

Institution: Universitätsklinikum Essen  
 Institut für Virologie  
 Virchowstr. 179  
 45147 Essen

Homepage: [www.uni-due.de/virologie/index.shtml](http://www.uni-due.de/virologie/index.shtml)

Ansprechpartner: Prof. Dr. Stefan Roß

Telefon: 0201 723 – 3561

Telefax: 0201 723 – 5039

E-Mail: [stefan.ross@uni-due.de](mailto:stefan.ross@uni-due.de)



### **Leistungsübersicht**

- Bestimmung des Titers neutralisierender Tollwut-Antikörper sowie intra vitam Diagnostik bei Verdacht auf das Vorliegen einer manifesten Tollwut-Infektion.
- Beratung in Fragen der Tollwut-Diagnostik sowie insbesondere zur Indikationsstellung und Durchführung der prä- und postexpositionellen Prophylaxe, zu potenziellen Tollwut-Vektoren, zu Tollwut-Endemiegebieten im In- und Ausland sowie schließlich zum Vorgehen in „Problemsituationen“ (z.B. Abweichungen vom Impfschema, verspäteter Beginn der PEP, Wertigkeit verschiedener Impfstoffe einschließlich „Nicht-Zellkultur-Vakzinen“, Nebenwirkungsrate von Impfstoffen).

### **Konsiliarlabor für elektronenmikroskopische Diagnostik von Krankheitserregern (EM- Erregerdiagnostik)**

|                  |  |
|------------------|--|
| Erreger:         | Viren, Bakterien, Parasiten, Pilze   |
| Institution:     | Robert Koch-Institut<br>Zentrum für Biologische Gefahren und spezielle Pathogene<br>ZBS 4 - Spezielle Licht- und Elektronenmikroskopie<br>Seestr. 10<br>13353 Berlin |
| Homepage:        | <a href="http://www.rki.de/kl-em">www.rki.de/kl-em</a>   |
| Ansprechpartner: | Dr. Michael Laue   |
| Telefon:         | 030 18754 – 2675   |
| Telefax:         | 030 18754 - 2479   |
| E-Mail:          | <a href="mailto:LaueM@rki.de">LaueM@rki.de</a>   |

### **Leistungsübersicht**

- Elektronenmikroskopische Untersuchung von klinischen Proben, Kulturmaterial sowie von Umweltproben, auf Krankheitserreger;
- Beratung von Wissenschaftlern, Ärzten und technischem Personal bezüglich der elektronenmikroskopischen Erregerdiagnostik und ihrer Methodik;
- Unterstützung der Ausbildung von Fachpersonal und Qualitätssicherung der elektronenmikroskopischen Erregerdiagnostik;
- Aufrechterhaltung und Ausbau der vorhandenen Netzwerkaktivitäten im Bereich der elektronenmikroskopischen Erregerdiagnostik (z.B. durch die Ausrichtung von Workshops);
- Durchführung eines Ringversuchs zur elektronenmikroskopischen Erregerdiagnostik.

### **Hinweise:**

Untersuchungsmaterial bitte ausschließlich nach vorheriger telefonischer Absprache mit dem Labor einsenden.

Die elektronenmikroskopische Untersuchung von Probenmaterial auf Krankheitserreger ist eine schnelle (im günstigen Fall innerhalb einer Stunde), aber vergleichsweise unspezifische Methode, die jedoch



Orientierung für eine erste Diagnose oder Gefährdungsbeurteilung bietet. Sie erfasst alle unlöslichen Partikel einer Probe, inklusive der kleinsten Viren, und kann damit sowohl alle bisher bekannten als auch unbekannte Erreger (bis zur Auflösungsgrenze von etwa 1 nm) entdecken, beschreiben und ihre Anzahl bestimmen. Details zu den verwendeten Methoden der Diagnostik und den Aktivitäten des Konsiliarlabors sind auf den Internetseiten des RKI (siehe oben) zu finden.