



Abbildung 1, Seite 7

Arbeitslosenquoten 1970 bis 2001
(jeweils Mai des Jahres)

Angaben in Prozent

Quelle: Daten der Bundesanstalt für Arbeit, Stand 2001

Jahr	Gesamt	Alte BL	Neue BL
1970		0,5	
1971		0,7	
1972		0,9	
1973		0,9	
1974		2,0	
1975		4,4	
1976		4,2	
1977		4,2	
1978		4,0	
1979		3,4	
1980		3,3	
1981		4,8	
1982		6,9	
1983		8,8	
1984		8,6	
1985		8,8	
1986		8,5	
1987		8,3	
1988		8,4	
1989		7,6	
1990		7,0	
1991	6,9	6,0	9,5
1992	8,1	6,2	14,6
1993	9,3	7,8	15,1
1994	10,5	9,0	16,3
1995	10,0	8,9	14,2
1996	11,1	9,8	16,2
1997	12,3	10,7	18,7
1998	12,0	10,2	19,4
1999	11,4	9,6	18,3
2000	10,3	8,3	18,2
2001	9,9	7,9	18,4

Abbildung 5, Seite 16

Sterblichkeit nach Dauer der vorausgehenden Arbeitslosigkeit
(Gesamtarbeitslosigkeitsdauer 1995–1997)

3-Jahres-Sterblichkeit je 100.00 Mitglieder (1998–2000)

Datenquelle: Gmünder Ersatzkasse (GEK)

Zeitraum	3-Jahres-Sterblichkeit je 100.000
2 und mehr Jahre	965
1 – <2 Jahre	463
1 – 364 Tage	322
0 Tage	277

Abbildung 2, Seite 9

Weniger guter oder schlechter Gesundheitszustand in Abhängigkeit von
Arbeitslosigkeitserfahrungen bei Männern (Selbstangabe)

Angaben in Prozent

Datenquelle: Bundes-Gesundheitssurvey 1998, eigene Auswertungen

Arbeitslosigkeitserfahrung	Gesundheitszustand weniger gut oder schlecht
Berufstätig, keine Arbeitslosigkeit in 5 Jahren	10,0
Berufstätig, <1 Jahr Arbeitslosigkeit in 5 Jahren	12,5
Berufstätig, >1 Jahr Arbeitslosigkeit in 5 Jahren	16,7
Arbeitslos <1 Jahr, Nebenverdiener	11,4
Arbeitslos >1 Jahr, Nebenverdiener	23,8
Arbeitslos <1 Jahr, Hauptverdiener	17,9
Arbeitslos >1 Jahr, Hauptverdiener	39,6

Abbildung 6, Seite 19

Relatives Risiko für längerfristige Krankenhausaufenthalte
(drei oder mehr Wochen) in Abhängigkeit von der Arbeitslosigkeitsdauer,
1998–2000

Datenquelle: Gmünder Ersatzkasse (GEK)

Zeitraum	vor Adjustierung für Vorerkrankungen	nach Adjustierung für Vorerkrankungen
1 und mehr Jahre	3,2	2,3
183–364 Tage	2,6	2,1
1–182 Tage	2,0	1,7
0 Tage	1,0	1,0



Abbildung 3 und 4, Seite 12/13

Krankenhaustage bei Männern nach ICD 10-Diagnosekapiteln

Krankenhaustage je 1.000 Versicherungsjahre

Datenquelle: Gmünder Ersatzkasse (GEK), Daten 2000, altersstandardisiert

ICD 10-Diagnosekapitel	Männer		Frauen	
	Berufstätige	Arbeitslose	Berufstätige	Arbeitslose
Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	15	35	15	28
Neubildungen	90	127	146	164
Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	24	43	29	58
Psychische und Verhaltensstörungen	132	912	167	500
Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane	60	89	54	69
Krankheiten des Kreislaufsystems	133	198	68	80
Krankheiten des Atmungssystems	52	76	45	51
Krankheiten des Verdauungssystems	112	240	97	129
Krankheiten der Haut und der Unterhaut	26	46	18	21
Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	130	183	114	167
Krankheiten des Urogenitalsystems	35	37	105	133
Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett			285	569
Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde	26	49	39	54
Verletzungen, Vergiftungen u. best. a. Folgen äußerer Ursachen	119	205	66	105