

1. Autorengruppe Bildungsberichterstattung (2014) Bildung in Deutschland 2014 - Ein indikatorengestützter Bericht mit einer Analyse zur Bildung von Menschen mit Behinderungen [Education in Germany 2014 - A report based on indicators analyzing the education of people with impairments]. (Hrsg), Bielefeld
2. Böhmer MM, Hellenbrand W, Matysiak-Klose D et al. (2013) Pertussis-Impfquoten bei Erwachsenen in Deutschland [Pertussis vaccination coverage among adults in Germany]. Dtsch med Wochenschr 138 (28/29): 1451-1457
3. Böhmer MM, Walter D (2011) Influenza virus vaccination in Germany – results of the »German Health Update« study (GEDA) 2009 GBE kompakt 2
4. Böhmer MM, Walter D, Falkenhorst G et al. (2012) Barriers to pandemic influenza vaccination and uptake of seasonal influenza vaccine in the post-pandemic season in Germany. BMC public health 12 (1): 938
5. Böhmer MM, Walter D, Krause G et al. (2011a) Determinants of tetanus and seasonal influenza vaccine uptake in adults living in Germany. Human Vaccines 7 (12): 1317-1325
6. Böhmer MM, Walter D, Müters S et al. (2011b) Seasonal influenza vaccine uptake in Germany 2007/2008 and 2008/2009: Results from a national health update survey. Vaccine 29 (27): 4492-4498
7. Bormann C, Swart E (2014) Utilization of Medical Services in Germany—Outline of Statutory Health Insurance System (SHI). In: Janssen C, Swart E, von Lengerke T (Hrsg) Health Care Utilization in Germany. Springer New York, S 29-41
8. Bundesministerium für Arbeit und Soziales (2013a) Teilhabebericht der Bundesregierung über die Lebenslage von Menschen mit Beeinträchtigung [The German Federal Government's report on participation and life situation of people with impairments]. BMAS (Hrsg), Bonn
9. Bundesministerium für Arbeit und Soziales (2013b) Lebenslagen in Deutschland: Armuts- und Reichtumsberichterstattung der Bundesregierung -Der Vierte Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung [Life situations in Germany- The German Federal Government's 4th report on poverty and wealth]. BMAS (Hrsg), Bonn
10. Bundesministerium für Gesundheit (2014) Drogen- und Suchtbericht [The German Federal Government's report on drugs and addiction]. (Hrsg), Berlin
11. Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (2013) Alte Menschen - Expertise zur Lebenslage von Menschen im Alter zwischen 65 und 80 Jahren [The elderly - Expertise for the life situation of people between 65 and 80 years]. Forschung und Praxis der Gesundheitsförderung. (Hrsg), Köln
12. Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BzgA) (2011) Die jungen Alten - Expertise zur Lebenslage von Menschen im Alter zwischen 55 und 65 Jahren [The young old - Expertise for the life situation of people between 55 and 65 years]. Forschung und Praxis der Gesundheitsförderung. Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BzgA) (Hrsg), 38: Köln
13. Burr H, Kersten N, Kroll LE et al. (2013) Selbstberichteter allgemeiner Gesundheitszustand nach Beruf und Alter in der Erwerbsbevölkerung [Self-rated general health by occupation and age in the working population in Germany]. Bundesgesundheitsblatt - Gesundheitsforschung - Gesundheitsschutz 56 (3): 349-358
14. Busch M, Hapke U, Mensink GBM (2011) Mental health and healthy lifestyle. GBE kompakt 2 (7)
15. Buttery AK, Mensink GBM, Busch MA (2014) Healthy behaviours and mental health: findings from the German Health Update (GEDA). The European Journal of Public Health
16. Carstensen J, Gottburgsen, A., Jungbauer-Gans, M. (subm.) (2010) Measuring health in a longitudinal education study. In: Blossfeld H-P, von Maurice, J., & Skopek, J. (Eds.) (Hrsg) Methodological issues of longitudinal surveys: The example of the National Educational Panel Study
17. Die Drogenbeauftragte der Bundesregierung (2013) Drogen- und Suchtbericht [Report on drugs and addiction in Germany]. Bundesministerium für Gesundheit (Hrsg), Berlin

18. Du Y, Gößwald A, Lange C et al. (2010) Prevalence and co-morbidity of diabetes mellitus among adults in Germany -results of the Robert Koch Institute health telephone interview survey 'German Health Update' (GEDA) 2009? *Gesundheitswesen* 72 (08/09): P130
19. Du Y, Heidemann C, Gößwald A et al. (2013) Prevalence and comorbidity of diabetes mellitus among non-institutionalized older adults in Germany - results of the national telephone health interview survey 'German Health Update (GEDA)' 2009. *BMC public health* 13 (1): 166
20. Effertz T, Mann K (2013) The burden and cost of disorders of the brain in Europe with the inclusion of harmful alcohol use and nicotine addiction. *European Neuropsychopharmacology* 23 (7): 742-748
21. Fuchs J, Busch M, Lange C et al. (2012) Prevalence and patterns of morbidity among adults in Germany. Results of the German telephone health interview survey German Health Update (GEDA) 2009. *Bundesgesundheitsblatt - Gesundheitsforschung - Gesundheitsschutz* 55 (4): 11
22. Fuchs J, Grabka M, Gruber S et al. (2013a) Daten für die epidemiologische Altersforschung: Möglichkeiten und Grenzen vorhandener Datensätze. Ergebnisse des 2. Workshops der Arbeitsgruppe Epidemiologie des Alterns der Deutschen Gesellschaft für Epidemiologie (DGEpi)[Data for epidemiological research on ageing in Germany: Opportunities and limitations of existing datasets. Results of the second workshop of the working group Epidemiology of Ageing within the German Society for Epidemiology (DGEpi)]. *Bundesgesundheitsblatt - Gesundheitsforschung - Gesundheitsschutz* 56 (10): 1425-1431
23. Fuchs J, Scheidt-Nave C, Hinrichs T et al. (2013b) Indicators for healthy ageing — a debate. *International Journal of Environmental Research and Public Health* 10 (12): 6630-6644
24. Gößwald A, Müters S (2010) Aktuelle Daten zu Risikofaktoren für Herz-Kreislauferkrankungen: GEDA – Telefonischer Gesundheitssurvey. [Current data on risk factors for cardiovascular disease: GEDA - German Health Update.]. *Clinical Research in Cardiology* 99 (Supplement 1): V928
25. Hapke U, von der Lippe E, Busch M et al. (2012) Psychische Gesundheit bei Erwachsenen in Deutschland [Mental health in adults in Germany]. In: Robert Koch-Institut (Hrsg) Daten und Fakten: Ergebnisse der Studie »Gesundheit in Deutschland aktuell 2010«. Robert Koch Institute, Berlin, S 39-50
26. Hapke U, von der Lippe E, Gaertner B (2013) Alcohol consumption, at-risk and heavy episodic drinking with consideration of injuries and alcohol-specific medical advice: results of the German Health Interview and Examination Survey for Adults (DEGS1). *Bundesgesundheitsblatt - Gesundheitsforschung - Gesundheitsschutz* 56 (5-6): 809-813
27. Hasselhorn HM (2014) Arbeit, Alter und Gesundheit [Work, age and health]. In: vom Stein J, Rothe I, Schlegel R et al. (Hrsg) Gesundheitsmanagement und Krankheit im Arbeitsverhältnis. C. H. Beck Verlag, München
28. Hasselhorn HM, Burr H (2011) Arbeit und Gesundheit [Work and Health]. In: Bundesverband B (Hrsg) BKK Gesundheitsreport 2011 - Zukunft der Arbeit, Essen, S 106-111
29. Hasselhorn HM, Ebener M (2014) Die (begrenzte) Rolle der Gesundheit zur Sicherung der Erwerbsteilhabe [The (limited) role of health in labor market participation] Return to work - Arbeit für alle - Grundlagen der beruflichen Reintegration. Gentner Verlag, Stuttgart
30. Hasselhorn HM, Müller BH (2014) Gesundheit, Arbeitsfähigkeit und Motivation bei älter werdenden Belegschaften [health, work ability and motivation in ageing workforce]. In: Badura B, Ducki A, Schröder H et al. (Hrsg) Fehlzeiten-Report 2014. Springer Berlin Heidelberg, S 75-84
31. Heidemann C, Du Y, Scheidt-Nave C (2011) Diabetes mellitus in Germany. *GBE kompakt* 2 (2)
32. Heidemann C, Du Y, Schubert I et al. (2013) Prävalenz und zeitliche Entwicklung des bekannten Diabetes mellitus [Prevalence and temporal trend of known diabetes mellitus: results of the German Health Interview and Examination Survey for Adults (DEGS1)]. *Bundesgesundheitsblatt - Gesundheitsforschung - Gesundheitsschutz* 56 (5-6): 668-677
33. Hoebel J, Richter M, Lampert T (2013) Social Status and Participation in Health Checks in Men and Women in Germany: Results From the German Health Update (GEDA), 2009 and 2010. *Deutsches Ärzteblatt international* 110 (41): 679-685

34. Hoebel J, Starker A, Jordan S et al. (2014) Determinants of health check attendance in adults: findings from the cross-sectional German Health Update (GEDA) study. *BMC public health* 14 (1)
35. Horch K, Hintzpeter B, Ryl L et al. (2012) Ausgewählte Aspekte einer Bürger- und Patientenorientierung in Deutschland - Die Beurteilung aus der Sicht der Nutzer [Selected aspects of citizen and patient orientation in Germany. Assessment from the point of view of users]. *Bundesgesundheitsblatt - Gesundheitsforschung - Gesundheitsschutz* 55 (5): 739-745
36. Horch K, Ryl L, Hintzpeter B et al. (2011) Health literacy and self-confidence in the healthcare system – the user perspective. *GBE kompakt* 2 (2)
37. Jordan S, Hagen C, von der Lippe E (2010) Inanspruchnahme und Finanzierung verhaltenspräventiver Maßnahmen zur Ernährung, Bewegung und Entspannung. [Participation and financing of behavior change programmes for diet, physical activity and relaxation.] *Gemeinsamer Kongress der DGSMMP und DGMS. Journal of Medical Psychology Abstractband*, 19: 32
38. Jordan S, von der Lippe E (2012a) Prevention programmes – who takes part? *GBE kompakt* 3 (5)
39. Jordan S, Von der Lippe E (2012b) Erreicht die finanzielle Unterstützung für die Teilnahme an einer verhaltenspräventiven Maßnahme Personen mit niedrigem sozioökonomischem Status? Ergebnisse aus der GEDA-Studie 2009. [Does financial support for participation in a behavior change programme reach people with low socio-economic status? Results from the GEDA study 2009.]. In: Ottendörfer B (Hrsg) *Geld und Gesundheit Der Wandel vom Gesundheitssystem zur Gesundheitswirtschaft Schriftenreihe Gesundheitswissenschaften Oberösterreichische Gebietskrankenkasse, Linz*, S 173-189
40. Jordan S, von der Lippe E, Hagen C (2011) Verhaltenspräventive Maßnahmen zur Ernährung, Bewegung und Entspannung [Behaviour change programmes for diet, physical activity, and relaxation]. In: Robert Koch-Institut (Hrsg) *Daten und Fakten: Ergebnisse der Studie »Gesundheit in Deutschland aktuell 2009«*. Robert Koch Institute, Berlin, S 23-33
41. Korber K, Teuner CM, Lampert T et al. (2013) Direkte Krankheitskosten von Diabetes mellitus in Deutschland: erste Abschätzung der Unterschiede zwischen Bildungsgruppen [Direct Costs of Diabetes Mellitus in Germany: First Estimation of the Differences Related to Educational Level]. *Gesundheitswesen* 75 (12): 812-818
42. Kraywinkel K, Bertz J, Laudi A et al. (2012) Epidemiology and early diagnosis of common cancers in Germany *GBE kompakt* 3 (4)
43. Kroll LE (2011) Konstruktion und Validierung eines allgemeinen Index für die Arbeitsbelastung in beruflichen Tätigkeiten auf Basis von ISCO-88 und KldB-92 [Construction and validation of a general index for job demands in occupations based on ISCO-88 and KldB-92]. *Methoden - Daten - Analysen* 5 (1): 63-90
44. Kroll LE, Lampert T (2011) Unemployment, social support and health problems: results of the GEDA study in Germany, 2009. *Deutsches Arzteblatt international* 108 (4): 47-52
45. Kroll LE, Lampert T (2012a) Unemployment, precarious work and health. *GBE kompakt* 3 (1)
46. Kroll LE, Lampert T (2012b) Regionale Unterschiede in der Gesundheit am Beispiel von Adipositas und Diabetes mellitus [Regional differences in health. An example for obesity and diabetes mellitus]. In: Robert Koch-Institut (Hrsg) *Daten und Fakten: Ergebnisse der Studie »Gesundheit in Deutschland aktuell 2010«*. Robert Koch Institute, Berlin, S 51-60
47. Kroll LE, Lampert T (2012c) Regionalisierung von Gesundheitsindikatoren [Regionalization of health indicators. Results from the GEDA-Study 2009]. *Bundesgesundheitsblatt - Gesundheitsforschung - Gesundheitsschutz* 55 (1): 129-140
48. Kroll LE, Lampert T (2013) Gesundheitliche Ungleichheit bei erwerbstätigen Männern und Frauen - Ergebnisse der GEDA-Studie 2010 [Health inequality among employed men and women – results of the German Health Update (GEDA) 2010]. *Gesundheitswesen* 75 (04): 210-215
49. Kroll LE, Müters S, Dragano N (2011) Work stress and health. *GBE kompakt* 2 (5)

50. Kuntz B, Hoebel J, Lampert T (2014) Bildungsunterschiede im Tabakkonsum und Rauchausstieg junger Erwachsener. Ergebnisse der Studie 'Gesundheit in Deutschland aktuell' (GEDA) 2009 und 2010 [Educational differences in smoking and smoking cessation among young adults. Results from the "German Health Update" (GEDA) study 2009 and 2010]. Gesundheitswesen 76 (10)
51. Kurth BM (2012) Das RKI-Gesundheitsmonitoring - Was es enthält und wie es genutzt werden kann [The RKI health monitoring - What it contains and how it can be used]. Public Health Forum 20 (3): 4.e1-4.e3
52. Lampert T (2011) Smoking. GBE kompakt 2 (2)
53. Lampert T (2013) Sozialstatus und körperlich-sportliche Aktivität [Social status and physical and sporting activity]. Public Health Forum 21 (2): 6.e1-6.e3
54. Lampert T, Kroll LE (2010) Poverty and health in Germany. GBE kompakt 5
55. Lampert T, Kroll LE, Hapke U et al. (2014) Sozioökonomischer Status und psychische Gesundheit [Socioeconomic status and mental health]. Public Health Forum 22 (1): 6.e1-6.e4
56. Lampert T, Kroll LE, Kuntz B et al. (2011) Gesundheitliche Ungleichheit [Health inequalities]. In: Statistisches Bundesamt (Destatis), Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB), Zentrales Datenmanagement (Hrsg) Datenreport 2011: Ein Sozialbericht für die Bundesrepublik Deutschland. Bundeszentrale für politische Bildung, Bonn, S 247–258
57. Lampert T, Kroll LE, Mütters S et al. (2013) Messung des sozioökonomischen Status in der Studie "Gesundheit in Deutschland aktuell" (GEDA) [Measurement of the socioeconomic status within the German Health Update 2009 (GEDA)]. Bundesgesundheitsblatt - Gesundheitsforschung - Gesundheitsschutz 56 (1): 131-143
58. Lampert T, List SM (2010) Health risks of environmental tobacco smoke exposure. GBE kompakt 3
59. Lampert T, Mensink GBM, Mütters S (2012) Körperlich-sportliche Aktivität bei Erwachsenen in Deutschland [Physical and sporting activity among adults in Germany. Results from the "German Health Update 2009" survey]. Bundesgesundheitsblatt - Gesundheitsforschung - Gesundheitsschutz 55 (1): 102-110
60. Lange C, von der Lippe E (2011) Organspendebereitschaft in der Bevölkerung [Willingness of organ donation in the population]. In: Koch-Institut R (Hrsg) Daten und Fakten: Ergebnisse der Studie "Gesundheit in Deutschland aktuell 2009". Robert Koch Institute, Berlin, S 35-48
61. Maier W, Scheidt-Nave C, Holle R et al. (2014) Area level deprivation is an independent determinant of prevalent type 2 diabetes and obesity at the national level in Germany. Results from the national telephone health interview surveys 'German Health Update' GEDA 2009 and 2010. PLoS ONE 9 (2): e89661
62. Maske UE, Busch M, Jacobi F et al. (2013) Chronische somatische Erkrankungen und Beeinträchtigung der psychischen Gesundheit bei Erwachsenen in Deutschland - Ergebnisse der bevölkerungsrepräsentativen Querschnittsstudie Gesundheit in Deutschland aktuell (GEDA) 2010 [Chronic somatic conditions and mental health problems in the general population in Germany: results of the national telephone health interview survey "German Health Update (GEDA)" 2010]. Psychiatrische Praxis 40 (04): 207-213
63. Michaelis M, Blomberg N, Freist-Dorr M et al. (2012) Gesundheit(sverhalten) und Gesundheitsförderung in Forstberufen - Ergebnisse einer Pilotstudie [Health and health behavior in forestry occupations - results of a pilot study]. Zentralblatt für Arbeitsmedizin, Arbeitsschutz und Ergonomie 63 (4): 11
64. Mütters S, Gößwald A (2011) Vergleich ausgewählter Gesundheitsindikatoren zwischen dem telefonischen Gesundheitssurvey 2003 und GEDA 2009 [Comparison of selected health indicators from the study 'German Health update' (GEDA) 2003 and 2009]. In: Koch-Institut R (Hrsg) Daten und Fakten: Ergebnisse der Studie »Gesundheit in Deutschland aktuell 2009«. Robert Koch Institute, Berlin, S 13-22
65. Mütters S, Gößwald A (2012) Vergleich ausgewählter Gesundheitsindikatoren zwischen dem telefonischen Gesundheitssurvey 2003, GEDA 2009 und GEDA 2010 [Comparison of selected health indicators from the study 'German Health update' (GEDA) 2003, 2009 and 2010]. In:

- Koch-Institut R (Hrsg) Daten und Fakten: Ergebnisse der Studie »Gesundheit in Deutschland aktuell 2010«. Robert Koch Institute, Berlin, S 13-26
66. Müters S, Hoebel J, Lange C (2013) Diagnosis depression: differences in women and men. GBE kompakt 4 (2)
  67. Müters S, von der Lippe E, Kamtsiuris P et al. (2010) Dokumentation zur Response in der Studie Gesundheit in Deutschland Aktuell 2009 [Documentation on the response rate of the study German Health Update 2009]. In: RKI (Hrsg) Methodische Beiträge zur Studie Gesundheit in Deutschland Aktuell. Robert Koch Institute, Berlin, S 1-14
  68. Niemann H, Hoebel J, Hammersen F et al. (2014) Lärmbelästigung – Ergebnisse der GEDA-Studie 2012 [Noise Annoyance - Results from GEDA study 2012]. GBE kompakt 5 (4)
  69. Nordrheinische Gemeinsame Einrichtung Disease-Management-Programme (2013) Qualitätssicherungsbericht 2012 - Disease-Management-Programme in Nordrhein [Quality management report 2012 - Disease-Management-Programms in North Rine]. (Hrsg), Düsseldorf
  70. Nowossadeck E (2012) Population ageing and its implications for healthcare. GBE kompakt 3 (2)
  71. Poethko-Müller C, Schmitz R (2013) Vaccination coverage in German adults- Results of the German Health Interview and Examination Survey for Adults (DEGS1). Bundesgesundheitsblatt - Gesundheitsforschung - Gesundheitsschutz 56: 845-857
  72. Rabenberg M, Mensink GBM (2011) Fruit and vegetable consumption today. GBE kompakt 2 (6)
  73. Radtke MA, Rustenbach SJ, Reusch M et al. (2013) Influenza vaccination rate among patients with moderate to severe psoriasis. JDDG: Journal der Deutschen Dermatologischen Gesellschaft 11 (9): 837-844
  74. Robert Koch-Institut (2009) 20 Jahre nach dem Fall der Mauer: Wie hat sich die Gesundheit in Deutschland entwickelt? [20 years after the fall of the Berlin Wall: how has health in Germany developed?]- Beiträge zur Gesundheitsberichterstattung des Bundes. Beiträge zur Gesundheitsberichterstattung des Bundes. Robert Koch Institute, Berlin
  75. Robert Koch-Institut (2011) Daten und Fakten: Ergebnisse der Studie » Gesundheit in Deutschland aktuell 2009« [Data and facts: results of the 'German Health Update' 2009]- Beiträge zur Gesundheitsberichterstattung des Bundes. Beiträge zur Gesundheitsberichterstattung des Bundes. Robert Koch Institute, Berlin
  76. Robert Koch-Institut (2012) Daten und Fakten: Ergebnisse der Studie »Gesundheit in Deutschland aktuell 2010« [Data and facts: results of the 'German Health Update' 2010]- Beiträge zur Gesundheitsberichterstattung des Bundes. Beiträge zur Gesundheitsberichterstattung des Bundes. Robert Koch Institute, Berlin
  77. Saß A-C (2010) Accidents in Germany: results of the telephone survey »German Health Update« (GEDA) 2009. GBE kompakt 2
  78. Schmich P, Jentsch F (2012) Fieldwork Monitoring in Telephone Surveys. In: Häder S, Häder M, Kühne M (Hrsg) Telephone Surveys in Europe: Research and Practice. Springer, Heidelberg, S 295-313
  79. Schmitz R, Jordan S, Müters S et al. (2011) Population-wide use of behavioural prevention and counselling programmes for lifestyle-related cardiovascular risk factors in Germany. European Journal of Preventive Cardiology 19 (4): 849-856
  80. Siedler A, Rieck T, Reuss A et al. (2012) Estimating vaccination coverage in the absence of immunisation registers—the German experience. Eurosurveillance 17 (17): pii=20152
  81. Starker A, Bertz J, Saß A-C (2012) Inanspruchnahme von Krebsfrüherkennungsuntersuchungen [Utilization of cancer screening tests] Daten und Fakten: Ergebnisse der Studie 'Gesundheit in Deutschland aktuell 2010'. Robert Koch Institute, Berlin, S 27-38
  82. Steppuhn H, Langen U, Keil T et al. (2014) Chronic disease co-morbidity of asthma and unscheduled asthma care among adults: Results of the national telephone health interview

- survey German Health Update (GEDA) 2009 and 2010. *Primary Care Respiratory Journal* 23 (1): 22-29
83. Steppuhn H, Langen U, Scheidt-Nave C et al. (2013) Major comorbid conditions in asthma and association with asthma-related hospitalizations and emergency department admissions in adults: results from the German national health telephone interview survey (GEDA) 2010. *BMC pulmonary medicine* 13 (1): 46
  84. Swart E (2012) The prevalence of medical services use. How comparable are the results of large-scale population surveys in Germany? *GMS Psycho-Social-Medicine* 9
  85. Swart E, Griehl S (2014) The Problem of repeated surveys. How comparable are their results regarding the utilization of medical services? In: Janssen C, Swart E, von Lengerke T (Hrsg) *Health Care Utilization in Germany*. Springer New York, S 45-62
  86. Theidel U, Kuhlmann A, Braem A (2013) Pneumococcal vaccination rates in adults in Germany: An analysis of statutory health insurance data on more than 850 000 individuals. *Deutsches Arzteblatt international* 110 (44): 743-750+I
  87. Thelen J, Kirsch N, Hoebel J (2012) Health in Europe - data from the EU Health Monitoring Programme. *GBE kompakt* 3 (6)
  88. Thielen K, Kroll LE (2013) Alter, Berufsgruppen und psychisches Wohlbefinden [Age, job groups, and psychological well-being]. *Bundesgesundheitsblatt - Gesundheitsforschung - Gesundheitsschutz* 56 (3): 359-366
  89. Varekamp I, Dijk FJH, Kroll LE (2013) Workers with a chronic disease and work disability. *Bundesgesundheitsblatt - Gesundheitsforschung - Gesundheitsschutz* 56 (3): 406-414
  90. Varnaccia G, Rommel A, Saß AC (2013) Beiträge zur Gesundheitsberichterstattung in Deutschland: Das Unfallgeschehen bei Erwachsenen in Deutschland [Contributions to health reporting in Germany: Accident occurrence in adults in Germany]. Koch-Institut R, Gesundheitsberichterstattung des Bundes. Robert Koch Institute (Hrsg), Berlin S 92
  91. von der Lippe E, Müters S, Kamtsiuris P (2013) Risk-health behavior Patterns in Germany. Results from the GEDA 2009 survey. *Journal of Health Behavior and Public Health* 3 (2): 6-19
  92. von der Lippe E, Rattay P (2014) Seelische und körperliche Belastung von Müttern und Vätern in Deutschland - Ergebnisse der GEDA-Studie 2009 und 2010 [Mental and physical distress of mothers and fathers in Germany - Results of the GEDA study 2009 and 2010]. *Praxis Klinische Verhaltensmedizin und Rehabilitation* 93 (1): 5-20
  93. Waldmann A, Schubert D, Katalinic A (2013) Normative Data of the EORTC QLQ-C30 For the German Population: A Population-Based Survey. *PLoS ONE* 8 (9): e74149
  94. Wienecke A, Barnes B, Lampert T et al. (2014) Changes in cancer incidence attributable to tobacco smoking in Germany, 1999–2008. *International Journal of Cancer* 134 (3): 682-691
  95. Wilking H, Buda S, von der Lippe E et al. (2010) Mortality of 2009 pandemic influenza A(H1N1) in Germany. *Eurosurveillance* 15 (49): pii=19741
  96. Wilking H, Spitznagel H, Werber D et al. (2013) Acute gastrointestinal illness in adults in Germany: a population-based telephone survey. *Epidemiology and Infection* 141 (11): 2365-2375
  97. Wittchen H-U, Jacobi F, Klose M et al. (2010) Beiträge zur Gesundheitsberichterstattung in Deutschland: Depressive Erkrankungen [Contributions to health reporting in Germany: Depressive disorders]. Koch-Institut R, Gesundheitsberichterstattung des Bundes. Robert Koch Institute (Hrsg), 51: Berlin