

Gefördert durch:



aufgrund eines Beschlusses  
des Deutschen Bundestages

**dagnä**

Deutsche Arbeitsgemeinschaft  
niedergelassener Ärzte in der  
Versorgung HIV-Infizierter e.V.

ROBERT KOCH INSTITUT



# Evaluation der PrEP als Leistung der GKV (EvE-PrEP)

Daniel Schmidt, Martin Friebe  
Robert Koch-Institut



# RKI Tool Anwendung

- **RKI-Abfragetool** wird bereitgestellt
- Unterstützung durch **ausführliches Anwenderhandbuch** und Telefonkontakt (Installationsschritte im Anwenderhandbuch beschrieben)
- **Dokumentation AOK Nordost quartalsweise** gem. Anlage 3 (§ 5 Vertrag dagnä e.V. – AOK Nordost)
- **Bitte vollständige Angaben** für im Beobachtungszeitraum liegende Felder
- Wert 0 wenn keine PrEP-Vo, HIV, STI-Testung, Hepatitis im jeweiligen Quartal
- Nicht begangene Felder führen zu Rückfragen
- **Anonymisierte Patientendatei für Export**, nachträglich Bezug im Zentrum schwer herzustellen, keine ID Möglichkeit bei Rückfragen daher bitte gewissenhafte Dokumentation
- **Achtung!** Eingaben von verschiedenen Bedienern bzw. PC-Profilen nur zeitlich getrennt! Gleichzeitiges Arbeiten im RKI-Abfragetool führt zur Dateninkonsistenz. Gleichzeitige Eingabe von Daten nicht möglich!



## RKI Tool

In der Dokumentation besonders achten auf:

- Beobachtungszeitraum, **frühestmöglich 01.09.2019** bis längstens 31.12.2020
- **Alle im Beobachtungszeitraum liegende Felder begehen**, ggf. 0 Wert Angabe bei Anzahl
- Fehlendes **PrEP-Startdatum, VOR oder NACH 01.09.2019**
- Art der **Einnahme „dauerhaft“= daily** oder **„Anlass bezogen“ = on demand** => nur die **konsequente dauerhafte Einnahme soll als „dauerhaft“** angegeben werden, ein **hin und her** wechseln zwischen dauerhaft und Anlass bezogen ist insgesamt **nicht dauerhaft**
- Funktionsfeld **„ongoing“ in Zeiträumen wählen und ggf. entfernen** = Widerspruch zum notierten Enddatum



## RKI Tool

In der Dokumentation besonders achten auf:

- PrEP Unterbrechungen nur **„unbekannt/lost to follow up“ retrospektiv** in der letzten Übersendung 01/2021 wählen wenn Pat nicht mehr in Zentrum war
- Nur in Patientenakte dokumentierte PrEP Unterbrechungen/Pausen >4 Wochen, bitte **keine vermuteten oder errechneten Zeiträume** benennen
- **AOK-Reiter Fragen gewissenhaft und vollständig begehen**, sonst zeitaufwendige Rückfragen für Sie
- **Dokumentiere Anzahl der VO, EBM, STI** aus Pat.-Akte, ggf. 0 Wert eintragen
- Alle Daten zu jedem Zeitpunkt in der gleichen Datei „patientdata.xml“ speichern