

Sachwortverzeichnis des *Epidemiologischen Bulletins* für das Jahr 2019

Die hier aufgeführten Stichworte beziehen sich auf die Hauptinhalte der jeweiligen Artikel und verweisen mit der ersten Zahl auf die Heftnummer, mit der folgenden Zahl auf die Seite(n) des Artikels. Als Stichworte wurden primär Infektionen, Infektionskrankheiten und Krankheitsgruppen aufgenommen: **Adenoviren**, **Akute Atemwegserkrankungen (ARE)**, **Antibiotikaresistenz**, **Ausbrüche/Epidemien/Gruppenerkrankungen**, **Bericht zur Situation**, **Borreliose**, **Chikungunya**, **Cholera**, **DEMIS**, **Diphtherie**, **EHEC**, **Enterobacterales**, **Escherichia coli**, **Fallberichte**, **FSME**, **Gelbfieber**, **Gonorrhö**, **Hantavirus**, **Hepatitis**, **Hib**, **Herpes zoster**, **HIV-Infektionen** und **AIDS**, **HPV**, **Impfungen**, **Influenza**, **Krankenhaushygiene**, **Krankenhaushygiene**, **KV-Impfsurveillance**, **Lassaieber**, **Legionellen**, **Lepra**, **Masern**, **Meningokokken**, **MRSA**, **Microsporium audouinii**, **Multiresistente Erreger (MRE)**, **Mumps**, **Mykosen**, **NRZ** und **KL**, **Pertussis**, **Polio**, **Public Health**, **Reisemedizinische Themen**, **Robert Koch-Institut**, **Rotavirus**, **Röteln**, **Salmonella Typhi**, **STI**, **STIKO**, **Tetanus**, **Tollwut**, **Tuberkulose**, **Typhus**, **Varizella-Zoster-Virus**, **Virales hämorrhagisches Fieber**, **VRE**, **WHO**, **Yersinose** und **Zecken übertragene Erkrankungen**.

Adenoviren

Bericht Übersicht **22** 187–189
Reiseassoziierte Krankheiten 2018
48 521

Akute Atemwegserkrankungen (ARE)

Influenza s. dort
Adenoviren Übersicht **22** 187–189

Antibiotikaresistenz

ARVIA „ARS und AVS“ Neues Surveillance-Tool für Krankenhäuser zur Analyse **6** 49–53
Carbapenem-resistente Enterobacterales Rapid Risk Assessment **24** 211; Häufung von Carbapenemase-produzierenden Erregern bei Krankenhauspatienten **29** 271; Steckbrief multiresistenter *K. pneumoniae* **40** 417
EUCAST definiert die Kategorie „I“ neu **9** 81–82; Stellungnahme v. RKI zur Neudefinition **9** 84
Gonorrhö High level Resistenz in Dt. **32/33** 299–300
Klebsiella pneumoniae Steckbrief multiresistenter Erreger **40** 417
KRINKO (Kranken)Transport von MRSA Patienten **8** 75–76; Ergänzung zur Empfehlung **9** 82–83
MRE ambulante Dialysepatienten mit besonderem Fokus auf Antibiotikaverordnungen **3** 19–25
MRSA in Sachsen-Anhalt **13** 107–114; Häufigkeit, Eigenschaften u. Verbreitung in Dt. **42** 437–442
Salmonella Typhi Infektion mit XDR bei Reiserückkehrern aus Pakistan **30** 285
Screening bei Neugeborenen **37** 387–392
VRE Eigenschaft, Häufigkeit und Verbreitung in Dt. **35** 365–372

Ausbrüche/Epidemien/Gruppener.

Carbapenem-resistente Enterobacterales Rapid Risk Assessment **24** 211; *K. pneumoniae* Steckbrief multiresistenter Erreger **40** 417
Chikungunya Ausbruch in Thailand **27** 246
Diphtherie Fallbericht und 1. Ausbruch in Dt. seit fast 40. J. **20** 169–171
Hepatitis A Ausbruch unter Reiserückkehrern aus Marokko 2018 **25** 215–220
Klebsiella pneumoniae Steckbrief multiresistenter Erreger **40** 417 **40** 417
Legionellen ambulanter Ausbruch in Bremen **28** 251–257
Listeriose in Dt. **41** 431–432

Microsporium audouinii Ausbruch in Bonn, in Gemeinschaftseinrichtungen 2015 **5** 39–45
Tuberkulose Erkrankungen bei Schlachthofmitarbeitern in NI **26** 225–230

Bericht zur Situation

Adenoviren Infektion **22** 187–189
Chikungunya Ausbruch in Thailand **27** 246
Diabetes-Surveillance Ergebnisse des RKI in Projektphase **45** 473–478
Enterobacterales Häufung von Carbapenemase-produzierenden Erregern bei Krankenhauspatienten **29** 271
EHEC in Verbindung mit Reisen nach Ägypten **30** 288
FSME Deut. 2019 **7** 57–70; in der Schweiz **7** 71
Gonorrhö High level Resistenz in Dt. **32/33** 299–300
Hantavirus hohe Fallzahlen in Dt. 2019 **25** 221
Hepatitis A Ausbruch unter Reiserückkehrern aus Marokko 2018 **25** 215–220
Hepatitis B und **D** Jahresbericht 2018 **29** 261–270
Hepatitis C Jahresbericht 2018 **29** 261–270
HIV Schätzung HIV-Neuinfektionen, Gesamtzahl HIV in Dt. **46** 483–492; Jahresbericht 2017/2018 **46** 493–501; Studien und Projekte am RKI 47/2018 **49** 527–539
Lassaieber Beginn der Hochsaison **4** 34; Dt. Kontaktperson in Sierra Leone gesund geblieben **50** 558
Lepra Welt-Lepra-Tag globale Strategie 2016–2020 **4** 29–34
MMR Masern u. Röteln in Dt. 2019 **32/33** 301–305
MRE 6. Treffen der MRE-Netzwerke **27** 237–245; Bericht des NRZ für gramnegative Krankenhauserreger **31** 289–294
MRSA Häufigkeit, Eigenschaften u. Verbreitung in Dt. **42** 437–442
Polio Eradikation, Ziel bis 2023 **14** 119–120
Reiseassoziierte Krankheiten 2018 **48** 513–521
Syphilis Anstieg der Vorjahre (Dt. 2018) **50** 545–554
Tag der Händehygiene Dichtung und Wahrheit **19** 157–161; Einmalhandschuhe **19** 161–164
Tag gegen Lärm International Noise Awareness Day **16** 131–132

Tuberkulose Welt-TB-Tag 2019 **11/12** 95–103; Editorial **11/12** 95–96; Eckdaten **11/12** 97–98; Ausbruch in Dresden 2017/18 **11/12** 98–102; Empfehlung WHO z. Behandlung d. MDR- bzw. RR-TB **11/12** 101–103; Erkrankungen bei Schlachthofmitarbeitern in NI **26** 225–230
VRE Eigenschaft, Häufigkeit und Verbreitung in Dt. **35** 365–372
West-Nil-Virus-Infektion Erster übertragener Fall in Dt. **43** 415–416; Weitere Fälle in Dt. **40** 456; neuer autochthoner Fall **44** 469

Borreliose

RKI-Ratgeber Lyme-Borreliose **17** 137–143

Brucellose

Reiseassoziierte Krankheiten 2018
48 517

Chikungunya

Ausbruch in Thailand **27** 246
Bericht Autochthone Fälle in Spanien **25** 224
Reiseassoziierte Krankheiten 2018
48 519

Cholera

STIKO-Empfehlung Impfung **34** 318, 324, 355, 358

Datenerhebung/Methodisches

DEMIS 1. Treffen des Planungsrates **8** 76–77
Exzess-Mortalität hitzebedingter Sterbefälle und Betrachtung **23** 193–202
HIV-Studien und -Projekte am RKI **49** 527–537
Syphilis Anstieg der Vorjahre (Dt. 2018) **50** 545–554
Tuberkulose Nutzung und Bedarf f. eine integrierte molekulare Surveillance **24** 206–210

Dengue

Ausbruch in Thailand **27** 246
Reiseassoziierte Krankheiten 2018
48 519–520

Diabetes

Surveillance Ergebnisse des RKI in Projektphase **45** 473–478

Diphtherie

Fallbericht 1. Diphtherie-Ausbruch in Dt. seit fast 40. J. **20** 169–171

- STIKO-Empfehlung** Impfung
34 315–316, 318, 324–325, 328, 330, 334, 338–341, 348–354
- Echinokokkose (alveoläre)**
Bericht Diagnostik, Therapie und Klinisches Management **41** 423–430
- Enterobacteriales**
Carbapenem-resistente Enterobacteriales Rapid Risk Assessment **24** 211; Häufung von Carbapenemase-produzierenden Erregern bei Krankenhauspatienten **29** 271; Steckbrief multiresistenter *K. pneumoniae* **40** 417
- EHEC (Escherichia coli)**
EHEC-Anstieg in Verbindung mit Reisen nach Ägypten **30** 288
RKI-Empfehlungen Überarbeitung für die Wiedermehrulassung zu Gemeinschaftseinrichtungen EHEC-Infektion **47** 506–509
- Fallberichte**
Gonorrhö High level Resistenz in Dt. **32/33** 299–300
Legionella pneumophila Fall einer Reinfektion **1** 1–5
West-Nil-Virus-Infektion Erster übertragener Fall in Dt. **40** 415–416; Weitere Fälle in Dt. **43** 456; neuer autochthoner Fall **44** 469
- FSME**
FSME in der Schweiz **7** 71
Risikogebiete in Deutschland **7** 57–70
STIKO-Empfehlung Impfung **34** 318, 324, 333–334, 348, 355
- Gelbfieber**
Gelbfieber in Brasilien **8** 77
- Giardiasis**
Reiseassoziierte Krankheiten 2018 **48** 517–518
- Gonorrhö**
Fallbericht High level Resistenz in Dt. **32/33** 299–300
- Haemophilus influenzae Tyb b (G)**
STIKO-Empfehlung Impfung **34** 315–316, 319, 324–325, 328, 330, 339, 341, 348–351, 355–356
- Hantavirus**
Bericht hohe Fallzahlen in Dt. 2019 **25** 221
- Hepatitis**
▶ **Hepatitis A**
Ausbruch unter Reiserückkehrern aus Marokko 2018 **25** 215–220
Information zur Virustypisierung/-sequenzierung **35** 373
Reiseassoziierte Krankheiten 2018 **48** 518
STIKO-Empfehlung Impfung **34** 319, 325, 331, 339–341, 355, 358, 364
- ▶ **Hepatitis B**
Jahresbericht 2018 **29** 261–270
STIKO-Empfehlung Impfung **34** 315–316, 319, 324–326, 328, 330, 334–335, 338–341, 344–345, 348–353, 355, 358, 364
- ▶ **Hepatitis C**
Änderung Falldefinition und Meldepflicht **30** 275–285
STIKO-Empfehlung Impfung **34** 319
- ▶ **Hepatitis D**
Jahresbericht 2018 **29** 261–270
- ▶ **Hepatitis E**
Information zur Virustypisierung/-sequenzierung **35** 373
- Herpes zoster**
Faktenblatt zum Impfen **37** 393
STIKO-Empfehlung Impfung **34** 313, 315–316, 326, 354–355, 358, 364
- HIV-Infektionen und AIDS**
Bericht Schätzung HIV-Neuinfektionen, Gesamtzahl HIV in Dt. **46** 483–492
Erratum für Ausgabe 47/2018 **7** 74
Jahresbericht 2017/2018 **46** 493–501
STIKO-Empfehlung Impfung bei HIV-Positivität **34** 319
Studien und Projekte am RKI **49** 527–539
- HPV**
Impfung Faktenblätter **10** 91
STIKO-Empfehlung Impfung **34** 315–316, 320, 326–327, 338–339, 348, 350, 352–353, 355, 358, 364
- Impfungen**
s. a. unter speziellen Krankheiten
Grippeimpfung Informationsmaterial **41** 433; KV-Impfsurveillance Impfung **44** 459–460; OKaPII Influenza-Impfquoten **44** 467–469
Herpes zoster Faktenblatt zum Impfen **37** 393
HPV-Impfung Faktenblätter **10** 91
KV-Impfsurveillance ändert Berichtsmodus **1** 8; Influenza Standardimpfung und Indikationsimpfung **44** 459–460; Pneumokokken Standardimpfung und Indikationsimpfung **44** 460–461; Masern-Impfung **44** 462
Pertussis Impfeempfehlung im Erwachsenenalter **15** 125–127
STIKO-Empfehlung 2019/2020 **34** 313–364
- Influenza**
Grippeimpfung Informationsmaterial **41** 433
KV-Impfsurveillance Standardimpfung und Indikationsimpfung **44** 459–460
OKaPII Influenza-Impfquote **44** 467–469
STIKO-Empfehlung Impfung **34** 315–316, 320–321, 326–327, 333, 336, 339–340, 354–355, 358, 364
- Keuchhusten**
s. unter Pertussis
- Klebsiella pneumoniae**
Steckbrief multiresistenter Erreger **40** 417
- Krankenhaushygiene**
Bericht NRZ für gramnegative Krankenhauserreger **31** 289–294
EUCAST definiert die Kategorie „I“ neu **9** 81–82; Stellungnahme v. RKI zur Neudefinition **9** 84
Klebsiella pneumoniae Steckbrief multiresistenter Erreger **40** 417
KRINKO (Kranken)Transport von MRSA Patienten **8** 75–76; Ergänzung zur Empfehlung **9** 82–83
Tag der Händehygiene Dichtung und Wahrheit **19** 157–161; Einmalhandschuhe **19** 161–164
Umfrage an neonatologischen Intensivstationen **37** 387–392
- KV-Impfsurveillance**
Impfquoten Schuleingangsuntersuchung Dt. 2017 **18** 147–153; bei Erwachsenen **44** 457–466
KV-Impfsurveillance ändert Berichtsmodus **1** 8
OKaPII Influenza-Impfquote **44** 467–469
- Lassafieber**
Ausbruch dt. Kontaktperson in Sierra Leone gesund geblieben **50** 558
Bericht Beginn der Hochsaison **4** 34
RKI-Ratgeber Lassafieber **21** 175–182
- Legionellen**
Ausbruch ambulant in Bremen **28** 251–257
Legionella pneumophila Fall einer Reinfektion **1** 1–5
RKI-Ratgeber Legionellose **36** 377–383
- Leishmaniose**
Reiseassoziierte Krankheiten 2018 **48** 521
- Lepra**
Welt-Lepra-Tag 2019 globale Strategie 2016–2020 **4** 29–34
- Listeriose**
Ausbruch in Dt. **41** 431–432
- Lyme-Borreliose**
s. unter Borreliose
- Malaria**
Reiseassoziierte Krankheiten 2018 **48** 513–515
- Masern**
Bericht Nationale Konferenz, Elimination in Dt. 2019 **32/33** 301–305; Bericht NRZ für MMR 2017/2018 **32/33** 306–309
KV-Impfsurveillance Impfung **44** 462
STIKO-Empfehlung Impfung **34** 313, 315–316, 321, 327, 331, 336–342, 348–350, 354, 356, 358

Meningokokken-Erkrankungen

STIKO-Empfehlung Impfung 315–316, 321–322, 327–328, 338–339, 342–344, 351–353, 356, 358

Microsporium audouinii

Ausichtsbericht Bonn in Gemeinschaftseinrichtungen 2015 **5** 39–45

MRSA

Bericht Häufigkeit, Eigenschaften u. Verbreitung in Dt. **42** 437–442

KRINKO (Kranken)Transport von MRSA Patienten **8** 75–76

MRSA in Sachsen-Anhalt **13** 107–114

Multiresistente Erreger (MRE)

Bericht 6. Treffen der MRE-Netzwerke **27** 237–245

Carbapenem-resistente Enterobacterales Rapid Risk Assessment **24** 211; Steckbrief multiresistenter *K. pneumoniae* **40** 417

FAQ Schnittstelle Veterinär-/Humanmedizin **25** 220

KRINKO (Kranken)Transport von MRSA Patienten **8** 75–76

MRSA in Sachsen-Anhalt **13** 107–114

Risikofaktoren ambulanter Dialysepatienten mit besonderem Fokus auf Antibiotikaverordnungen **3** 19–25

Screening bei Neugeborenen **37** 387–392

VRE Eigenschaft, Häufigkeit und Verbreitung in Dt. **35** 365–372

Mumps

NRZ Bericht für MMR 2017/2018 **32/33** 306–309

RKI-Ratgeber Mumps **38** 397–403

STIKO-Empfehlung Impfung **34** 315–316, 322, 328, 331, 336–338, 340, 342, 348–350, 358

Mykosen

Microsporium audouinii Ausbruch Bonn in Gemeinschaftseinrichtungen 2015 **5** 39–45

Nationale Referenzzentren (NRZ) und Konsiliarlaboratorien (KL)

Ausschreibung NRZ und KL **26** 231–233

Bericht NRZ für gramnegative Krankenhauserreger **31** 289–294; für MMR 2017/2018 **32/33** 306–309, VRE Eigenschaft, Häufigkeit und Verbreitung in Dt. **35** 365–372

Berufung d. KL f. Hämolytisch-Urämisches Syndrom **29** 271; d. NRZ f. Mykobakterien **42** 443

Paratyphus

Reiseassoziierte Krankheiten 2018 **48** 517

Pertussis

STIKO Impfeempfehlung im Erwachsenenalter **15** 125–127; Impfeempfehlung **34** 315–316, 322, 324, 328, 330, 338–340, 343, 346, 348–354, 356–358

Pneumokokken-Infektionen

KV-Impfsurveillance Standardimpfung **44** 460; Indikationsimpfung **44** 461

STIKO-Empfehlung Impfung **34** 315–316, 322–323, 328–329, 336, 338–339, 348–351, 354, 356, 358, 364

Poliomyelitis

Eradikation Ziel bis 2023 **14** 119–120

Neuberufung Nationale Kommission für die Polioradikation **16** 132–133

STIKO-Empfehlung Impfung **34** 313, 315–316, 323, 330, 334, 338–340, 343, 348–355

Weltpoliotag 2019 **43** 447–452

Public Health

Hitze Exzess-Mortalität **23** 193–202

Tag des Gesundheitsamtes **10** 89–90; Wandel des öffentlichen Gesundheitsdienstes **10** 90

Tag gegen Lärm International Noise Awareness Day **16** 131–132

Reisemedizinische Themen

Chikungunya Autochthone Fälle in Spanien **25** 224; Ausbruch in Thailand **27** 246

Dengue Ausbruch in Thailand **27** 246
EHEC-Anstieg in Verbindung mit Reisen nach Ägypten **30** 288

Gelbfieber in Brasilien **8** 77

Hepatitis A Ausbruch unter Reiserückkehrern aus Marokko 2018 **25** 215–220

Lassafieber Beginn der Hochsaison **4** 34

Reiseassoziierte Krankheiten 2018 **48** 513–521

Salmonella Typhi Infektion mit XDR bei Reiserückkehrern aus Pakistan **30** 285

Robert Koch-Institut

DEMIS 1. Treffen des Planungsrates **8** 76–77

EUCAST Stellungnahme v. RKI zur Neudefinition **9** 84

HIV Studien und Projekte am RKI 47/2018 **49** 527–539

Infektionsepidemiologische Jahrbuch 2018 **35** 373

Journal of Health Monitoring Querschnittsdaten und Trends v. med. Leistungen durch Heranwachsende **2** 15; Soziale Unterschiede in Dt. **16** 133;

Gute Praxis Gesundheitsberichterstattung **37** 393; Gesundheitsmonitoring Vielfalt d. Bevölkerung **40** 418; 30 Jahre nach dem Fall der Mauer **45** 479

KIGGS Welle 2 Public Use File **17** 143

Merkblatt HPV **10** 91; Borna **35** 373

MRE 6. Treffen der MRE-Netzwerke **27** 237–245

OKaPII Influenza-Impfquote **44** 467–469

RKI-Rahmenkonzept Hinweis f. med. Fachpersonal und ÖGD **50** 555

RKI-Empfehlungen Aktualisierung für die Wiederzulassung zu Gemeinschaftseinrichtungen **47** 505–506; Überarbeitung für die Wiederzulassung

zu Gemeinschaftseinrichtungen nach EHEC-Infektion **47** 506–509

RKI-Ratgeber Yersinose **2** 9–14; Lyme-Borreliose **17** 137–143; Lassafieber **21** 175–182; Legionellose **36** 377–383; Mumps **38** 397–403

WHO Einweihung des WHO CC GOARN am RKI **31** 295

Rotavirus

STIKO-Empfehlung Impfung **34** 315–316, 330, 335, 338

Röteln

Bericht Nationale Konferenz, Elimination in Dt. 2019 **32/33** 301–305; Bericht NRZ für MMR 2017/2018 **32/33** 306–309

STIKO-Empfehlung **34** Impfung 313, 315–316, 323, 330–331, 336–340, 348–350, 354, 358

Salmonella Typhi

Infektion bei Reiserückkehrern aus Pakistan **30** 285

Shigellose

Reiseassoziierte Krankheiten 2018 **48** 515

STI

Gonorrhö High level Resistenz in Dt. **32/33** 299–300

STIKO

s. *unter* einzelner Krankheit bzw. Impfung

Pertussis Impfeempfehlung im Erwachsenenalter **15** 125–127

Pocket-Format 2019/2020 erhältlich **49** 540

STIKO-Empfehlung 2019/2020 **34** 313–364

Syphilis

Bericht Anstieg der Vorjahre (Dt. 2018) **50** 545–554

Tetanus

STIKO-Empfehlung Impfung **34** 346

Tollwut

STIKO-Empfehlung Impfung **34** 323, 330, 334–335, 343, 346–347, 356, 358

Tuberkulose u. Mykobakterien

Ermittlungsergebnisse TB-Erkrankungen bei Schlachthofmitarbeitern in NI **26** 225–230

Online-Befragung Nutzung und Bedarf f. eine integrierte molekulare Surveillance **24** 206–210

STIKO-Empfehlung Impfung **34** 346–347

Untersuchung des Bayerischen Landesamts bei Asylbewerbern **39** 407–411

Welttuberkulosestag 2019 **11/12** 95–103; Editorial **11/12** 95–96; Eckdaten **11/12** 97–98; Ausbruch in Dresden 2017/18 **11/12** 98–102; Empfehlung

WHO z. Behandlung d. MDR- bzw. RR-TB **11/12** 101–103

Typhus

Reiseassoziierte Krankheiten 2018 **48** 515

STIKO-Empfehlung Impfung **34** 323, 325, 331, 337, 355–356

Varizella-Zoster-Virus

STIKO-Empfehlung Impfung **34** 315–316, 323, 331, 334, 336–339, 343, 348, 351–354, 356, 358, 364

Virales hämorrhagisches Fieber

Dengue Ausbruch in Thailand **27** 246

Gelbfieber in Brasilien **8** 77

Hyalomma Fund in Deutschland **7** 70–71

Lassafieber Beginn der Hochsaison **4** 34; RKI-Ratgeber **21** 175–182

Reiseassoziierte Krankheiten 2018 **48** 518–519

VRE

Bericht Eigenschaft, Häufigkeit und Verbreitung in Dt. **35** 365–372

MRE 6. Treffen der MRE-Netzwerke **27** 237–245

West-Nil-Virus

Infektion Erster übertragener Fall in Dt. **40** 415–416; Weitere Fälle in Dt. **43** 456; neuer autochthoner Fall **44** 469

WHO

Einweihung des WHO CC GOARN am RKI **31** 295

Welt-Diabetes-Tag Ergebnisse des RKI in Projektphase **45** 473–478

Welt-Lepra-Tag 2019 globale Strategie 2016–2020 **4** 29–34

Weltpoliotag 2019 **43** 447–452

Welttuberkulosestag 2019 **11/12** 95–103

Yersinose

RKI-Ratgeber Yersinose **2** 9–14

Zecken übertragene Erkrankungen

FSME in der Schweiz **7** 71; Risikogebiete in Deutschland **7** 57–70

Hyalomma Fund in Deutschland **7** 70–71

Lyme-Borreliose RKI-Ratgeber **17** 137–143

Zikavirus

Reiseassoziierte Krankheiten 2018 **48** 520–521

Sachwortverzeichnis des *Epidemiologischen Bulletins* für das Jahr 2018

Die hier aufgeführten Stichworte beziehen sich auf die Hauptinhalte der jeweiligen Artikel und verweisen mit der ersten Zahl auf die Heftnummer, mit der folgenden Zahl auf die Seite(n) des Artikels. Als Stichworte wurden primär Infektionen, Infektionskrankheiten und Krankheitsgruppen aufgenommen. Zusätzlich sind u. a. folgende Gruppenbegriffe gebildet worden: **Antibiotikaresistenz**, **Ausbrüche/Epidemien/Gruppenkrankungen**, **Berichte zur Situation**, **Datenerhebung/Methodisches**, **Diagnostik**, **Fallberichte**, **Händehygiene**, **Impfungen**, **Infektionsschutzgesetz**, **Krankenhaushygiene**, **Nationale Referenzzentren und Konsiliarlaboratorien**, **Präventions- und Bekämpfungsmaßnahmen**, **Public Health**, **Reisemedizinische Themen**, **Robert Koch-Institut**, **STIKO** und **WHO**.

Adipositas

Einflussfaktoren im Kindesalter
19 183–185

Affenpocken

Fälle im Vereinigten Königreich 37 417

AIDS

s. a. HIV-Infektionen und AIDS

Akute Atemwegserkrankungen (ARE)

Influenza s. dort

Andere Arbovirosen

Reiseassoziierte Krankheiten 2017
44 474

West-Nil-Virus-Infektion bei einem Vogel 36 400–402; Nachweise 39 428

Antibiotikaresistenz

Gonorrhö 3 Fälle in Australien und Großbritannien 24 221–222

MRE-Netzwerk Befragung zur Organisation von regionalen Netzwerktreffen 37 407–411

MRSA-Bericht Deut. 2015/2016 5 51–61

NRZ Gramnegative Krankenhauserreger 28 263–267

TB multiresistent bei jungen geflüchteten vom Horn von Afrika 48 527–531

Ausbrüche/Epidemien/Gruppenerkr.

Affenpocken-Fälle im Vereinigten Königreich 37 417

Burkholderia-cepacia-complex-Nachweis bei Intensivpatienten 38 422

Clostridium (Clostridioides) difficile Ausbruchsuntersuchung 14 137–139

Ebolafieber-Ausbruch in der Demokratischen Republik Kongo, Provinz Nord-Kivu 32 324

Hantavirus-Infektionen Ausbruchsjahr 2017 15 143–146

Influenza-Ausbruch Todesfall eines Kindes 22 205–208

Legionellen Prävention reiseassoziiierter Fälle 36 391–399

Saisonale Grippe : Risikoeinschätzung Saison 17/18 und vorläufige Impfstoffwirksamkeit 1 18

Virale Meningitis/Enzephalitis Bitte um Probeeinsendungen 37 411

West-Nil-Virus-Infektion bei einem Vogel 36 400–402; Nachweise 39 428

Bericht zur Situation

Behandlung Unterschiede unter Gefangenen in Dt. (TB, HIV, HCV) 13 125–132

Bericht Hepatitis C im Jahr 2017 29 271–281; Virushepatitis B und D im Jahr 2017 30 285–294

Borna Disease Virus Humane

Infektionen, Bericht FLI 10 105

Clostridium (Clostridioides) difficile Ausbruchsuntersuchung 14 137–139

Ebolafieber-Ausbruch in der Demokratischen Republik Kongo, Provinz Nord-Kivu 32 324

Emergomykose weltweites auftreten v. Mykose 21 199–201

FSME Dt. 2018 17 161–173

Gelbfieber Brasilien – 3 Deutsche erkrankt 15 143–146

Gramnegative Krankenhauserreger Bericht NRZ 28 263–267

Legionellen Prävention reiseassoziiierter Fälle 36 391–399; Cluster v. reiseassoziierten Fällen auf Mallorca 49 540

Listeriose-Fälle im Süden u. Westen Deutschlands 45 492

Masern aktuelle Situation in Dt. 20 198; Epidemiologie in Deutschland 33 325–330

MRE-Netzwerk Befragung zur Organisation von regionalen Netzwerktreffen 37 407–411

MRSA-Bericht Deut. 2015/2016 5 51–61

Saisonale Grippe : Risikoeinschätzung Saison 17/18 und vorläufige Impfstoffwirksamkeit 1 18; Wirksamkeit der Impfung bei ambulant behandelten Patienten Saison 2017/18 in Deut. 6 69–70

Weltleprag 2018 4 49–53

Welttuberkulose tag 2018

11/12 109–121

West-Nil-Virus-Infektion bei einem Vogel 36 400–402; Nachweise 39 428

Borna Disease Virus

Humane Infektionen Bericht FLI 10 105

Brucellose

Reiseassoziierte Krankheiten 2017
44 471

Burkholderia-cepacia-complex

Nachweis bei Intensivpatienten 38 422

Campylobacter-Enteritis

RKI-Ratgeber *Campylobacter*-Enteritis 23 213–217

Chikungunya-Fieber

Reiseassoziierte Krankheiten 2017
44 472–473

Cholera

Reiseassoziierte Krankheiten 2017
44 471–472

STIKO-Empfehlung Impfung 34 340–346

Clostridium difficile

Bitte um Einsendung v. Proben 49 537

Clostridium (Clostridioides) difficile Ausbruchsuntersuchung 14 137–139

Corynebacterium ulcerans

Daten aus dem KL 8 83–86

Datenerhebung/Methodisches

DEMIS Vorstellung 9 91–93; Entwicklungsschritte 25 227–228; häufig gestellte Fragen 39 423–425

Dengue-Fieber

Denguevirus-Infektionsgefahr auf Kuba und den Malediven 48 534

Reiseassoziierte Krankheiten 2017
44 473–474

Diphtherie

Corynebacterium ulcerans Daten des KL 8 83–86

STIKO-Empfehlung Impfung 34 337, 338, 340, 346, 355, 359–362, 370–375

Ebolafieber

Ausbruch in der Demokratischen Republik Kongo, Provinz Nord-Kivu 32 324;

Emergomykose

Bericht weltweites auftreten v. Mykose 21 199–201

Enterokokken

Enterokokken (VRE) Wirksamkeit von Händedesinfektionsmitteln 38 415–418

Enterovirus

s. a. Polio

Fallberichte

Borna Disease Virus Humane Infektionen, Bericht FLI 10 105

Gelbfieber Brasilien – 3 Deutsche erkrankt 15 143–146

Gonorrhö 3 Fälle in Australien und Großbritannien 24 221–222

Influenza-Ausbruch Todesfall eines Kindes 22 205–208

Staphylococcus aureus nach Influenza-B-Infektion 14 142

Fleckfieber

Reiseassoziierte Krankheiten 2017
44 472

FSME

Neuerungen der STIKO 2018/2019
35 383–386

Risikogebiete Dt. 2018 17 161–173

STIKO-Empfehlung Impfung 34 340, 346, 355, 369

Gastroenteritiden

Clostridium (Clostridioides) difficile
Ausbruchsuntersuchung **14** 137–139
RKI-Ratgeber *Campylobacter*-Enteritis
23 213–217; für Hämolytisch-Urämisches Syndrom **45** 489

Gelbfieber

Bericht Brasilien – 3 Deutsche erkrankt
15 143–146
Impfung Ausweitung in Brasilien **3** 45

Gramnegative Krankenhauserreger

Bericht NRZ gramnegative Krankenhauserreger **28** 263–267

Händehygiene

Enterokokken (VRE) Wirksamkeit von Händedesinfektionsmitteln
38 415–418
Tag d. Händehygiene z. 200. Geburtstag v. Ignaz Philipp Semmelweis
18 177–179

Hämolytisch-Urämisches Syndrom

RKI-Ratgeber für Hämolytisch-Urämisches Syndrom **45** 489

Haemophilus influenzae Tyb b (Gib)

STIKO-Empfehlung Impfung **34** 337, 340, 346, 359, 362, 370–372

Hantavirus-Infektionen

Ausbruchsjahr 2017 **15** 143–146

Hepatitis

- ▶ **Hepatitis A**
STIKO-Empfehlung Impfung **34** 341, 346, 360–362, 382
- ▶ **Hepatitis B**
Bericht Virushepatitis B und D im Jahr 2017 **30** 285–294
Neue Aspekte zur Evolution **30** 294–295
STIKO-Empfehlung Impfung **34** 337, 338, 341, 346, 347, 355, 359–362, 365, 366, 369–374, 376, 382
- ▶ **Hepatitis C**
Behandlung Unterschiede unter Gefangenen in Dt. **13** 125–132
Bericht Hepatitis C im Jahr 2017 **29** 271–281
Leserbrief Große Unterschiede TB-, HIV-, HCV-Behandlung **31** 307–308
Ratgeber Hepatitis C **31** 299–307
STIKO-Empfehlung Impfung **34** 341

Herpes Zoster

s. a. *Varizella-Zoster-Virus*

HIV-Infektionen und AIDS

Behandlung Unterschiede unter Gefangenen in Dt. **13** 125–132
Jahresbericht 2017 **47** 509–522
Leserbrief Große Unterschiede TB-, HIV-, HCV-Behandlung **31** 307–308
STIKO-Empfehlung Impfung **34** 341, 346, 349

Humane Papillomvirus (HPV)-Infektionen

Neuerungen der STIKO 2018/2019
35 383–386
RKI-Ratgeber **27** 255–259
STIKO Wissenschaftliche Begründung **26** 233–250
STIKO-Empfehlung Impfung **34** 335, 337, 338, 342, 347, 348, 359, 360, 369, 371, 373, 374, 376, 378, 382

Impfungen

s. a. *unter speziellen Krankheiten*
Gelbfieber Ausweitung der Impfempfehlung in Brasilien **3** 45; Brasilien – 3 Deutsche erkrankt **15** 143–146
Grippeimpfung Informationsmaterial **41** 447
Herpes zoster wissens. Begründung (STIKO) **50** 541–567
HPV wissens. Begründung (STIKO) **26** 233–250
Impfquoten Schuleingangsuntersuchung in Dt. 2016 **16** 151–157
Influenza Ausbruch, Todesfall eines Kindes **22** 205–208; wissens. Begründung der STIKO **2** 19–28;
KV-Impfsurveillance Impfquoten in Dt. **1** 1–1
Meningokokken-B-Impfung aktualisierte Stellungnahme **3** 35–44
Neuerungen der STIKO 2018/2019
35 383–386
STIKO-Empfehlung Impfung **34** 335–382

Infektionsschutzgesetz (IfSG)

DEMIS Vorstellung **9** 91–93; Entwicklungsschritte **25** 227–228; häufig gestellte Fragen **39** 423–42

Influenza

Ausbruch Todesfall eines Kindes **22** 205–208
Impfstoff wissens. Begründung der STIKO **2** 19–28
Neuerungen der STIKO 2018/2019
35 383–386
OKaPII-Studie Impfquoten und Impfmotivation bei Klinikpersonal **32** 313–321
Saisonale Grippe : Risikoeinschätzung Saison 17/18 und vorläufige Impfstoffwirksamkeit **1** 18; Wirksamkeit der Impfung bei ambulant behandelten Patienten Saison 2017/18 in Deut. **6** 69–70
Staphylococcus aureus Influenza-B-Infektion **14** 142
STIKO-Empfehlung Impfung **34** 335, 337, 338, 342, 348, 354, 357, 360, 361, 375

Keuchhusten

STIKO-Empfehlung Impfung **34** 337, 338, 343 f., 346, 347, 349 f., 351, 359 f., 361, 363, 367, 369 f., 371–375, 377, 378

KiGGS Welle 2

2. Folgeerhebung Gesundheit v. Kindern und Jugendlichen Dt. **16** 156–157

Krankenhaushygiene

Diskussion Hygienefachpersonal **45** 479–487
KRINKO Anforderungen b. Aufbereitung Medizinprodukten **6** 9–10; Publikationshinweis **42** 457

Legionellen

Cluster v. reiseassoziierten Fällen auf Mallorca **49** 540
Prävention reiseassoziiierter Fälle **36** 391–399

Leishmaniose

Reiseassoziierte Krankheiten 2017
44 474

Lepra

Weltlepratag 2018 **4** 49–53

Listeriose

Fälle im Süden u. Westen Deutschlands
45 492

Malaria

Reiseassoziierte Krankheiten 2017
44 467–469

Masern

Bericht aktuelle Situation in Dt. **20** 198
Epidemiologie in Deutschland **33** 325–330
STIKO-Empfehlung Impfung **34** 335, 337, 338, 342 f., 348, 351, 352, 357–362 f., 369, 370, 371, 375, 377, 378

Meningitis/Enzephalitis

Verdacht Probeinsendungen **37** 411

Meningokokken-Erkrankungen

Impfung Serogruppe B, aktualisierte Stellungnahme der STIKO **3** 35–44
Meningokokken-B-Impfung aktualisierte Stellungnahme **3** 35–44
STIKO-Empfehlung Impfung **34** 337, 338, 343, 348, 349, 359, 360, 363, 364, 372–374, 376, 378

MRSA

Bericht Deut. 2015/2016 **5** 51–61

Multiresistente Erreger

Bericht Risikofaktoren im außerklinischen Bereich **7** 73–77
Enterokokken (VRE) Wirksamkeit von Händedesinfektionsmitteln **38** 415–418
Netzwerk Befragung zur Organisation von regionalen Netzwerktreffen **37** 407–411
NRZ Gramnegative Krankenhauserreger **28** 263–267

Mumps

STIKO-Empfehlung Impfung **34** 337, 338, 343, 349, 351, 352, 357–359, 361, 363, 369, 370, 371, 378

Nationale Referenzzentren (NRZ) und Konsiliarlaboratorien (KL)

Ausschreibung NRZ für Mykobakterien **45** 487–488

Ausschreibung KL Cytomegalievirus **24** 223; für Bordetellen **25** 229; für Bordetellen **43** 463; Hämolytisch-Urämisches Syndrom **45** 489

Bericht NRZ gramnegative Krankenhausereger **28** 263–267

Corynebacterium ulcerans Daten KL **8** 83–86

Nosokomiale Erkrankungen

Burkholderia-cepacia-complex-Nachweis bei Intensivpatienten **38** 422

Paratyphus

Reiseassoziierte Krankheiten 2017 **44** 470–471

Pertussis

s. a. Keuchhusten

Pneumokokken-Infektionen

Neuerungen der STIKO 2018/2019 **35** 383–386

STIKO-Empfehlung Impfung **34** 337, 338, 344, 350, 356, 359 ff., 360, 369–372, 375, 377, 378, 382

Poliomyelitis

STIKO-Empfehlung Impfung **34** 335, 337, 338, 344 f, 345, 347, 351, 359–361, 364, 369–376, 382

Welt-Poliotag 2018 **43** 461–462

Präventions- und Bekämpfungsmaßnahmen

s. a. Impfungen und Antibiotikaresistenzen

Public Health

Adipositas im Kindesalter **19** 183–185

HPV Wissenschaftliche Begründung (STIKO) **26** 233–250

KiGGS Welle 2 Gesundheit v. Kindern und Jugendlichen Dt. **16** 156–157

Reisemedizinische Themen

Affenpocken-Fälle im Vereinigten Königreich **37** 417

Denguevirus-Infektionsgefahr auf Kuba und den Malediven **48** 534

Gelbfieber Ausweitung der Impfempfehlung in Brasilien **3** 45; Brasilien – 3 Deutsche erkrankt **15** 143–146

Legionellen Prävention reiseassoziiierter Fälle **36** 391–399

Reiseassoziierte Krankheiten 2017 **44** 467–475

Robert Koch-Institut

DEMIS Vorstellung **9** 91–93; Entwicklungsschritte **25** 227–228; häufig gestellte Fragen **39** 423–425

In eigener Sache **50** 570

Infektionsepidemiologisches Jahrbuch **49** 535–537

Journal of Health Monitoring Gesundheit v. Kindern u. Jugendl. **41** 447

Nachruf Prof. Dr. med. Georg Peters **33** 331

RKI-Ratgeber Diphtherie **10** 97–105; Botulismus **20** 189–195; *Campylobacter*-Enteritis **23** 213–217; HPV

27 255–259; Hepatitis C **31** 299–307; Röteln **40** 429–437; Tollwut

41 441–446; Toxoplasmose **42** 451–457

Rotavirus

STIKO-Empfehlung Impfung **34** 337, 338, 351, 356, 359

Röteln

RKI-Ratgeber Röteln **40** 429–437

STIKO-Empfehlung Impfung **34** 335, 337, 338, 345, 351, 352, 357–361, 369–371, 375, 378

Sexuell übertragbare Erkrankungen

s. unter speziellen Krankheiten

Shigellose

Reiseassoziierte Krankheiten 2017 **44** 469–470

STIKO

s. unter einzelner Krankheit bzw. Impfung

Herpes zoster wissenschafts. Begründung (STIKO) **50** 541–567

HPV wissenschafts. Begründung (STIKO) **26** 233–250

Impfquote Schuleingangsuntersuchung in Dt. 2016 **16** 151–157

Influenza-Impfstoff wissenschafts. Begründung der STIKO **2** 19–28

Meningokokken-B-Impfung aktualisierte Stellungnahme **3** 35–44

Neuerungen der STIKO 2018/2019 **35** 383–386

STIKO-Empfehlung 2018/2019 **34** 335–382

Syphilis

Jahresbericht Deutshl. 2017 **46** 493–504

Tetanus

STIKO-Empfehlung Impfung **34** 367

Tollwut

RKI-Ratgeber Tollwut **41** 441–446

STIKO-Empfehlung Impfung **34** 345, 351, 355, 364, 367, 368, 378

Toxoplasmose

RKI-Ratgeber Toxoplasmose **42** 451–457

Trichinellose

Reiseassoziierte Krankheiten 2017 **44** 471

Tuberkulose u. a. Mykobakteriosen

Behandlung Unterschiede unter Gefangenen in Dt. **13** 125–132

Behandlungshilfe neuer Internetauftritt (DZK) **21** 201

High Level Meeting Generalversammlung der Vereinten Nation **38** 419

Leserbrief Große Unterschiede TB-, HIV-, HCV-Behandlung **31** 307–308

MDR-TB-Cluster bei jungen geflüchteten vom Horn von Afrika **48** 527–531

Publikationshinweis Epidemiologie **45** 488

STIKO-Empfehlung Impfung **34** 345

Welttuberkulosestag 2018

11/12 109–121; TB bleibt eine Herausforderung **11/12** 109–111; TB-Eckdaten **11/12** 112–113; TB-Screening bei Asylsuchenden

11/12 113–118; TB-Kontrolle in Deutschland **11/12** 119–121

Typhus

STIKO-Empfehlung Impfung **34** 345, 358

Varizella-Zoster-Virus

STIKO-Empfehlung Impfung **34** 337, 338, 345, 351, 352, 354, 357–360, 364, 369, 372, 373, 374, 375, 377, 378, 382

Virales hämorrhagisches Fieber

Gelbfieber Ausweitung der Impfempfehlung in Brasilien **3** 45; Brasilien – 3 Deutsche erkrankt **15** 143–146

West-Nil-Virus

Infektion bei einem Vogel **36** 400–402; Nachweise **39** 428

WHO

Tag d. Händehygiene z. 200. Geburtstag v. Ignaz Philipp Semmelweis **18** 177–179

Welt-Poliotag 2018 **43** 461–462

Weltlepratag 2018 **4** 49–53

Welttuberkulosestag 2018

11/12 109–121

Zikavirus-Erkrankung

Reiseassoziierte Krankheiten 2017 **44** 474

Zoonotische Infektionen

FSME Dt. 2018 **17** 161–173

Hantavirus-Infektionen Ausbruchsjahr 2017 **15** 143–146

Sachwortverzeichnis des *Epidemiologischen Bulletins* für das Jahr 2017

Die hier aufgeführten Stichworte beziehen sich auf die Hauptinhalte der jeweiligen Artikel und verweisen mit der ersten Zahl auf die Heftnummer, mit der folgenden Zahl auf die Seite(n) des Artikels. Als Stichworte wurden primär Infektionen, Infektionskrankheiten und Krankheitsgruppen aufgenommen. Zusätzlich sind u. a. folgende Gruppenbegriffe gebildet worden: **Antibiotikaresistenz**, **Ausbrüche/Epidemien/Gruppenerkrankungen**, **Berichte zur Situation**, **Datenerhebung/Methodisches**, **Depression**, **Diagnostik**, **Fallberichte**, **Händehygiene**, **Impfungen**, **Infektionsschutzgesetz**, **Krankenhaushygiene**, **Nationale Referenzzentren und Konsiliarlaboratorien**, **Präventions- und Bekämpfungsmaßnahmen**, **Public Health**, **Reisemedizinische Themen**, **Robert Koch-Institut**, **STIKO**, **WHO**.

AIDS

s. a. *HIV-Infektionen und AIDS*

Akute Atemwegserkrankungen (ARE)

Influenza s. dort

Influenza Monitoring schwere Lungenerkrankung 2012/13–2014/15 **8** 75–81

Keuchhusten Ausbruch b. Kindern mit hohen Impfquoten in Kiel **6** 55–60; Workshop, 3 J. bundesw. Meldepflicht **21** 187–197

Legionellen-Häufung Erkrankungen in Dubai **3** 30

Antibiotikaresistenz

Bericht gramnegative Krankenhaus-erreger (NRZ) **26** 229–233

Epidemiologie der VIM **49** 555–562

Liste veröffentlicht zur Priorisierung **9** 88

MRE Prävention innerh. regionaler Netzwerke **24** 213–219; MRE-Patienten und Rehabilitation **50** 567–569

Ausbrüche/Epidemien/Gruppenerkr.

Bericht des BVL und RKI zu lebensmittelbedingten Krankheitsausbrüchen in Dt., 2015 **3** 29–30

Clostridium difficile Ribotyp 176 in Dt. **10** 93–95

Denguefieber bei Ägyptenreisenden **49** 566

Epidemiologie Masern Dt. 2017 **16** 143–145

HUS-Häufung Bundeslandübergreifend **8** 84

Impfquote Schuleingangsuntersuchung Dt. 2015 **16** 137–142; Interaktive Deutschlandkarte **16** 142

Keuchhusten b. Kindern mit hohen Impfquoten in Kiel **6** 55–60

Legionellen Erkrankungen in Dubai **3** 30

Norovirus Anstieg Saison 2016/17, neue Variante **7** 67–70

Pertussis Ausbruch b. Kindern mit hohen Impfquoten in Kiel **6** 55–60

Pest Gehäuftes Auftreten in Madagaskar **41** 472; Update **44** 508

Salmonellen Ausbruch durch S. Kottbus **38** 423–427

Berichte zur Situation

Clostridium difficile Ribotyp 176 in Dt. **10** 93–95

FSME Dt. 2017 **17** 149–161

HIV/AIDS Situation Dt. 2016 **47** 531–545

HUS-Häufung Bundeslandübergreifend **8** 84

Influenza Monitoring schwere Lungenerkrankung 2012/13 bis 2014/15

Keuchhusten b. Kindern mit hohen Impfquoten in Kiel **6** 55–60; Bericht zum Workshop, 3 J. bundesw. Meldepflicht **21** 187–197

KV-Impfsurveillance Impfquoten Rotavirus-, Masern-, HPV- und Influenza-Impfung in Dt. **1** 1–12

Lungenpest gehäuftes Auftreten in Madagaskar **41** 472; Update **44** 508

Norovirus Anstieg Saison 2016/17, neue Variante **7** 67–70

Poliomyelitis Häufung v. Polio-ähnlichen Erkrankungen 2016 **9** 85–87

Welttuberkulosestag 2017 **11/12** 99–109

Borreliose

s. a. *Lyme-Borreliose*

Campylobacter-Enteritis

Risikofaktoren u. Infektionsquellen Dt. **37** 415–421; **44** 501–507

Candida auris

Fälle erhöhte Aufmerksamkeit **36** 414

Cholera

STIKO-Empfehlung Impfung **34** 338, 344

Clostridium difficile

Bericht zum Auftreten v. Ribotyp 176 in Dt. **10** 93–95

Datenerhebung/Methodisches

Depression Diagnoserate **14** 121–123

Echinokokkose Diagnostik, Therapie u. Parasitenbiologie **15** 127–132

Influenza Monitoring schwere Lungenerkrankung 2012/13–2014/15 **8** 75–81

Krebsgeschehen in Dt. 2016 **5** 43–48

KV-Impfsurveillance Impfquoten Rotavirus-, Masern-, HPV- und Influenza-Impfung in Dt. **1** 1–12

Denguefieber

Denguefieber bei Ägyptenreisenden **49** 566

Depression

Diagnoserate Diagnoseraten und epid. Befunde **14** 121–123

Diabetes

Surveillance Bsp. zu nichtübertragbaren Krankheiten in Dt. **45** 513–515

Diagnostik

Keuchhusten Workshop, 3 J. bundesw. Meldepflicht **21** 187–197

Masern Infektion Wildvirus oder Impfvirus als Ursache **22** 201–203

Meningitis diagnostische Fallstricke **25** 223–225

Diphtherie

Impfquote Schuleingangsuntersuchung Dt. 2015 **16** 138

STIKO-Empfehlung Impfung **34** 338, 344, 355, 357, 364–366

Echinokokkose

Übersicht Diagnostik, Therapie u. Parasitenbiologie **15** 127–132

EHEC

HUS-Häufung Bundeslandübergreifend **8** 84

Enterovirus

Polio s. dort

Fallberichte

Meningitis diagnostische Fallstricke **25** 223–225

FSME

Impfquote Schuleingangsuntersuchung Dt. 2015 **16** 140

Risikogebiete Dt. 2017 **17** 149–161; Karte f. Dt. **17** 156–157

STIKO-Empfehlung Impfung **34** 338, 344, 351

Gastroenteritiden

Campylobacter Risikofaktoren u. Infektionsquellen Dt. **37** 415–421

Clostridium difficile Ribotyp 176 in Dt. **10** 93–95

HUS-Häufung Bundeslandübergreifend **8** 84

Norovirus Anstieg Saison 2016/17, neue Variante **7** 67–70

Salmonellen Ausbruch durch S. Kottbus **38** 423–427

Gelbfieber

STIKO-Empfehlung Impfung **34** 338, 344, 353

Händehygiene

Aktionstag Händehygiene 2017

18/19 165–166; Aktive Einbeziehung v. Patienten u. Pflegebedürftigen

18/19 166–168; Vermeidung v. Rückfallsituationen bei der Compliance

18/19 169–170

Haemophilus-influenza-Typ-b (Hib)

Impfquote Schuleingangsuntersuchung Dt. 2015 **16** 138

STIKO-Empfehlung Impfung **34** 339, 344, 355, 357, 364–365

Hepatitis**▶ Hepatitis A**

Erkrankungen bei MSM **2** 28; Impflücken bei Männern (MSM) **13** 120
Hepatitis A Seroprävalenzen b. Asylsuchenden Sachsen **29** 263–273
Jahresbericht 2016 **31** 297–308
Neuerungen der STIKO 2017/2018 **35** 382
STIKO-Empfehlung Impfung **34** 339, 344, 357
Wissenschaftl. Begründung der STIKO Hepatitis A und B **35** 386–387

▶ Hepatitis B

Hepatitis B Seroprävalenzen b. Asylsuchenden Sachsen **29** 263–273
Impfquote Schuleingangsuntersuchung Dt. 2015 **16** 138
Jahresbericht 2016 **31** 297–308
Neuerungen der STIKO 2017/2018 **35** 382
STIKO-Empfehlung Impfung **34** 339, 344–345, 351, 355, 357, 360, 364–365
Wissenschaftl. Begründung der STIKO Hepatitis A und B **35** 386–387

▶ Hepatitis C

Hepatitis C Seroprävalenzen b. Asylsuchenden Sachsen **29** 263–273
Jahresbericht 2016 **30** 279–290
STIKO-Empfehlung Impfung **34** 339

Herpes Zoster

Neuerungen der STIKO 2017/2018 **35** 382
STIKO-Empfehlung Impfung **34** 340, 345
Wissenschaftl. Begründung der STIKO Lebendimpfstoff keine Standardimpfung **36** 391–410

HIV-Infektionen und AIDS

Infektionen Seroprävalenzen b. Asylsuchenden Sachsen **29** 263–273
Jahresbericht 2016 **39** 431–456
Situation Dt. 2016 **47** 531–545
STIKO-Empfehlung Impfung **34** 339, 340, 342, 344, 346

Humane Papillomvirus(HPV)-Infektionen

KV-Impfsurveillance Impfquoten HPV-Impfung in Dt. **1** 1–12
STIKO-Empfehlung Impfung **34** 345, 364

Impfungen

s. a. unter speziellen Krankheiten
Epidemiologie Masern Dt. 2017 **16** 143–145
Impfquote Schuleingangsuntersuchung Dt. 2015 **16** 137–142; Interaktive Deutschlandkarte **16** 142
Influenza Saison 2016/2017 **4** 40; Impfeffektivität **6** 61

KV-Impfsurveillance Impfquoten Rotavirus-, Masern-, HPV- und Influenza-Impfung in Dt. **1** 1–12

Masern Infektion Wildvirus oder Impfvirus als Ursache **22** 201–203
Projekt Schließung v. Impflücken in Schulen **28** 251–257
STIKO-Empfehlung Impfung **34** 333–380

Infektionsschutzgesetz (IfSG)

Änderungen Juli 2017 **31** 309–310
DEMIS Vorstellung des zukünftigen elektronischen Melde- und Informationssysteme **30** 291–293

Influenza

GrippeWeb Vorbereitung und Bewältigung v. Pandemien **27** 239–247
Impfung Impfeffektivität **6** 61
KV-Impfsurveillance Impfquoten Influenza-Impfung in Dt. **1** 1–12
Monitoring schwerer Lungenerkrankung 2012/13 bis 2014/15 **8** 75–81
Neuerungen der STIKO 2017/2018 **35** 381–382
STIKO-Empfehlung Impfung **34** 340, 346, 353, 355, 371

Keuchhusten

Ausbruch b. Kindern mit hohen Impfquoten in Kiel **6** 55–60
Bericht zum Workshop, 3 J. bundesw. Meldepflicht **21** 187–197
Impfquote Schuleingangsuntersuchung Dt. 2015 **16** 138
STIKO-Empfehlung Impfung **34** 303, 308f., 313f., 324, 330f., 334, 338
Wissenschaftl. Begründung der STIKO Influenza-Impfstoffe 2–17 Jahren **35** 384–385

Krankenhaushygiene

Aktionstag Händehygiene 2017 **18/19** 165–166; Aktive Einbeziehung v. Patienten u. Pflegebedürftigen **18/19** 166–168; Vermeidung v. Rückfallsituationen bei der Compliance **18/19** 169–170; Händedesinfektionsmittel, neuer Wirkbereich „begrenzt viruzid PLUS“ **18/19** 171–172
Änderung nosokomiale Infektion im KISS **23** 207–209
RKI-Desinfektionsmittelliste aktuelle Aspekte **48** 549–551

Krebs

Bericht Krebsgeschehen in Dt. 2016 **5** 43–48

Legionellen

Häufung v. Erkrankungen in Dubai **3** 30

Lepra

Weltlepratag Lepra lebt! **4** 35–37

Listeriose

Fälle im Bundesgebiet **35** 390

Marburgfieber

Ausbruch in Ost-Uganda **44** 509

Masern

Diagnostik Infektion Wildvirus oder Impfvirus als Ursache **22** 201–203
Epidemiologie Masern Dt. 2017 **16** 143–145
Impfquote Schuleingangsuntersuchung Dt. 2015 **16** 138–139
KV-Impfsurveillance Impfquoten Masern-Impfung in Dt. **1** 1–12
STIKO Masern-Postexpositionsprophylaxe b. Risikopatienten **2** 17–25
STIKO-Empfehlung Impfung **34** 340, 346, 353, 355, 357, 364

Meningokokken-Erkrankungen

Impfquote Schuleingangsuntersuchung Dt. 2015 **16** 140
Meningitis Diagnostische Fallstricke **25** 223–225
STIKO-Empfehlung Impfung **34** 341, 346, 347, 355, 358, 360, 364

Meningitis

Fallbericht Diagnostische Fallstricke **25** 223–225

Multiresistente Erreger

Bericht Treffen der regionalen Netzwerke **41** 465–470
MRE Prävention innerh. regionaler Netzwerke **24** 213–219; MRE-Patienten und Rehabilitation **50** 567–569

Mumps

STIKO-Empfehlung Impfung **34** 341, 346, 347, 353, 355, 359, 364–365

Nationale Referenzzentren (NRZ) und Konsiliarlaboratorien (KL)

Ausschreibung KL f. Bordetellen, KL f. Herpes-simplex-Virus und Varizella-Zoster-Virus, KL f. Coronavirus **5** 49–50; KL f. Leptospirose und f. Mykoplasmen **26** 234–235; KL f. Herpes-simplex-Virus und Varizella-Zoster-Virus **30** 293; NRZ f. *Clostridium difficile* **5** 48–49;
Bericht gramnegative Krankenhauserreger (NRZ) **26** 229–233
Clostridium difficile Ribotyp 176 in Dt. **10** 93–95
Keuchhusten Workshop, 3 J. bundesw. Meldepflicht **21** 187–197
Masern Infektion Wildvirus oder Impfvirus als Ursache **22** 201–203
Neuberufungen KL f. Hantavirus, KL f. Mukoviszidose-Bakteriologie **3** 31, KL f. Bordetellen **41** 473; NRZ f. *Clostridium difficile* **37** 419, NRZ f. tropische Infektionen, Papilloma- & Polymaviren **3** 31
Norovirus Anstieg Saison 2016/17, neue Variante **7** 67–70
Poliomyelitis Häufung v. Polio-ähnlichen Erkrankungen 2016 **9** 85–87

Norovirus

Bericht Anstieg Saison 2016/17, neue Variante **7** 67–70

Parasiten

Echinokokkose Diagnostik, Therapie u. Parasitenbiologie **15** 127–132

Pertussis

s. a. Keuchhusten

Pest

Lungenpest gehäuftes Auftreten in Madagaskar **41** 472; Update **44** 508

Pneumokokken-Infektionen

Impfquote Schuleingangsuntersuchung Dt. 2015 **16** 140

Meningitis diagnostische Fallstricke **25** 223–225

STIKO-Empfehlung Impfung **34** 342, 347, 355, 364–365

Poliomyelitis

Bericht Häufung v. Polio-ähnlichen Erkrankungen 2016 **9** 85–87

Impfquote Schuleingangsuntersuchung Dt. 2015 **16** 138

STIKO-Empfehlung Impfung **34** 342, 348, 355, 359, 364–366

Welt-Poliotag 2017 **43** 485–486

Präventions- und Bekämpfungsmaßnahmen

s. a. Impfungen und Antibiotikaresistenzen

Public Health

Bericht des BVL und RKI zu lebensmittelbedingten Krankheitsausbrüchen in Dt., 2015 **3** 29–30

Depression Diagnoserate Versorgungskontext **14** 121–123

Diabetes Surveillance Bsp. zu nichtübertragbaren Krankheiten in Dt. **45** 513–515

Krebsgeschehen in Dt. 2016 **5** 43–48

Passivrauchbelastung 10 Jahre Bundesnichtraucherschutzgesetz **33** 325–329

Verbesserung d. Luftqualität Einsatz v. Lüftungsampeln in Kindertageseinrichtungen u. Schulen **42** 477–481

Reisemedizinische Themen

Bericht Legionellen-Erkrankung in Dubai **3** 30

Rizin-Intoxikation

RKI-Ratgeber für Ärzte **32** 315–321

Robert Koch-Institut

Bericht des BVL und RKI zu lebensmittelbedingten Krankheitsausbrüchen in Dt., 2015 **3** 29–30

Infektionsepidemiologische Jahrbuch ist erschienen **28** 258–259

Ratgeber für Ärzte Rizin-Intoxikation **32** 315–321

Rotavirus

Impfquote Schuleingangsuntersuchung Dt. 2015 **16** 140

KV-Impfsurveillance Impfquoten Rotavirus-Impfung in Dt. **1** 1–12

STIKO-Empfehlung Impfung **34** 348, 352, 354, 355, 364

Röteln

STIKO-Empfehlung Impfung **34** 343, 346, 348, 353–355, 364–365

Salmonella

Ausbruch durch *S. Kottbus* **38** 423–427

Sepsis

Update neue Definition, neue Kontrollversen **37** 415–419

Sexuell übertragbare Erkrankungen

s. unter speziellen Krankheiten

Hepatitis-A-Erkrankung bei MSM **2** 28; Impflücken bei Männern (MSM) **13** 120

Seroprävalenzen b. Asylsuchenden Sachsen **29** 263–273

STIKO

s. unter einzelner Krankheit bzw. Impfung

KV-Impfsurveillance Impfquoten Rotavirus-, Masern-, HPV- und Influenza-Impfung in Dt. **1** 1–12

Masern Postexpositionsprophylaxe b. Risikopatienten **2** 17–25

Neuerungen der STIKO 2017/2018 **35** 381–385

STIKO-App Vorstellung **40** 457–461

STIKO-Empfehlung 2017/2018 **34** 333–380

Wissenschaftl. Begründung der STIKO Influenza-Impfstoffen 2–17 Jahren **35** 384–385; Hepatitis A und B **35** 386–387; Herpes zoster **36** 391–410

Surveillance, epidemiologische

GrippeWeb Vorbereitung und Bewältigung v. Pandemien **27** 239–247

Syphilis

Syphilis Seroprävalenzen b. Asylsuchenden Sachsen **29** 263–273

Tetanus

Impfquote Schuleingangsuntersuchung Dt. 2015 **16** 138

Neuerungen der STIKO 2017/2018 **35** 382

STIKO-Empfehlung Impfung **34** 343, 348, 352, 355, 362–366

Tollwut

STIKO-Empfehlung Impfung **34** 343, 348, 351, 363

Tuberkulose u. a. Mykobakteriosen

Welttuberkulosestag 2017 gemeinsam gegen TB (RKI) **11/12** 99–100; Eckdaten (RKI) **11/12** 100–101; Resistente TB **11/12** 101–103; Neue S2k Leitlinien zur TB im Erwachsenenalter **11/12** 104; Stationäre KKH-Behandlung v. TB-Patienten u. Management d. MDR-TB **11/12** 105–106; TBinfo ein tel. Dienst **11/12** 107; Genomsequenzdaten v. TB-Bakterien für TB-Überwachung (RKI) **11/12** 108–109

Nachverfolgung v. Kontaktpersonen bei Todesfall im Flugzeug **13** 113–117

Prävalenz bei Asylsuchenden in Dt. **43** 487–491

Screening bei Asylsuchenden in Dt. 2015 **43** 491–494; Kommentar zu den TB-Beiträgen in der Ausgabe **43** 495–496

STIKO-Empfehlung Impfung **34** 343, 349

Zoonotische Infektion b. deutschen Nutztieren **20** 177–180; historisches sowie aktuelles Thema **20** 181–183

Typhus

STIKO-Empfehlung Impfung **34** 343, 354

Varizella-Zoster-Virus

Impfquote Schuleingangsuntersuchung Dt. 2015 **16** 140

STIKO-Empfehlung Impfung **34** 343, 349, 353–355, 359, 364–365

Virales hämorrhagisches Fieber

Denguefieber bei Ägyptenreisenden **49** 566

Marburgfieber Ausbruch in Ost-Uganda **44** 509

VRE (Vancomycinresistente Enterokokken)

Update Dt. 2015/2016 **46** 519–527

WHO

Händehygiene-Tag Händedesinfektionsmittel, neuer Wirkungsbereich begrenzt viruzid PLUS“ **18/19** 171–172

Weltkrebstag Krebsgeschehen in Dt. 2016 **5** 43–48

Weltleprtag Lepra lebt! **4** 35–37

Welt-Poliotag 2017 **43** 485–486

Welttuberkulosestag 2017 Gemeinsam gegen TB (RKI) **11/12** 99–100; Eckdaten (RKI) **11/12** 100–101; Resistente TB **11/12** 101–103; Neue S2k Leitlinien zur TB im Erwachsenenalter **11/12** 104; Stationäre KKH-Behandlung v. TB-Patienten u. Management d. MDR-TB **11/12** 105–106; TBinfo ein tel. Dienst **11/12** 107; Genomsequenzdaten v. TB-Bakterien für TB-Überwachung (RKI) **11/12** 108–109

Zoonotische Infektionen

M. tuberculosis in deutschen Nutztierbeständen **20** 177–180; Tuberkulose historisches sowie aktuelles Thema **20** 181–183

Sachwortverzeichnis des *Epidemiologischen Bulletins* für das Jahr 2016

Die hier aufgeführten Stichworte beziehen sich auf die Hauptinhalte der jeweiligen Artikel und verweisen mit der ersten Zahl auf die Heftnummer, mit der folgenden Zahl auf die Seite(n) des Artikels. Als Stichworte wurden primär Infektionen, Infektionskrankheiten und Krankheitsgruppen aufgenommen. Zusätzlich sind u. a. folgende Gruppenbegriffe gebildet worden: **Antibiotikaresistenz**, **Ausbrüche/Epidemien/Gruppenerkrankungen**, **Berichte zur Situation**, **Datenerhebung/Methodisches**, **Diagnostik**, **Fallberichte**, **Impfungen**, **Infektionsschutzgesetz**, **Krankenhausthygiene**, **MRSA**, **Nationale Referenzzentren und Konsiliarlaboratorien**, **Präventions- und Bekämpfungsmaßnahmen**, **Public Health**, **Reisemedizinische Themen**, **Robert Koch-Institut**, **Surveillance**, **WHO**.

AIDS

s. *HIV-Infektionen und AIDS*

Akute Atemwegserkrankungen (ARE)

Influenza s. dort

Antibiotikaresistenz

Bericht NRZ Gramnegative Krankenhaus-erreger **2** 11–14; Gramnegative Krankenhaus-erreger **25** 213–217
Colistin-Resistenz in *Escherichia coli* **2** 15; Gram-negativen Bakterien Situation in Dt. **46** 514–516
MRE-Netzwerke Stand nach 10 Jahren Arbeit **6** 45–52
MRSA Regionale Verteilung in Dt. **22** 191–193
VRE Regionale Verteilung in Dt. **22** 191–193

Ausbrüche/Epidemien/Gruppenerkr.

Listeriose Ausbruch in Süddeutschland **23** 204
Norovirus Ausbruch LK Amberg-Sulzbach **48** 531–534
Zikavirus Ausbreitung **2** 16–19; Anstieg in Südamerika **5** 40–41; Reiserückkehrerin aus Vietnam Zikavirus-Infektion **42** 467

Berichte zur Situation

Bericht NRZ Gramnegative Krankenhaus-erreger **2** 11–14; Gramnegative Krankenhaus-erreger **25** 213–217
Cyclospore Ausbruch eines Mexiko-Urlaubers **33** 300
FSME Deutschland 2015 **18** 151–162
Gelbfieber-Ausbruch Angola; Afrika und Asien **12** 104
Hepatitis C Dt. 2015 **29** 255–265
Herpes-simplex-Virus Fallbericht **32** 287–289
HIV/AIDS Situation 2015 **45** 497–509
Impfquoten Schuleingangsuntersuchung 2014 **16** 129–133
KV-Impfsurveillance Erhebung von Impfdaten **16** 134
Masernfälle bei Asylsuchenden **31** 279–280
Meningokokken-Erkrankungen in Deutschland 2014–2015 **43** 471–484
Norovirus Rückblick 2015 **23** 197–201; Ausbruch LK Amberg-Sulzbach **48** 531–534
Regionale Verteilung v. MRSA & VRE Nosokomialen Infektionen **22** 191–193
Weltnichtrauchertag Tabakkonsum und -kontrolle in Dt. **21** 183–186
Weltpoliotag 2016 **42** 465–466

Zikavirus-Übertragung Deutschland **20** 179; Reiserückkehrerin aus Vietnam Zikavirus-Infektion **42** 467

Borreliose

s. a. unter *Lyme-Borreliose*

Botulismus

Bekanntmachung *Clostridium-difficile*-Isolate **30** 274–275

Brucellose

Reiseassoziierte Krankheiten 2015 **39** 436–437

Chikungunya-Fieber

Reiseassoziierte Krankheiten 2015 **39** 437–438

Cholera

Reiseassoziierte Krankheiten 2015 **39** 437
STIKO-Empfehlung Impfung **34** 305, 338

Clostridium botulinum

s. unter *Botulismus*

Datenerhebung/Methodisches

Impfquoten KV-Impfsurveillance in Deutschland **1** 1–7; Schuleingangsuntersuchung 2014; **16** 129–133
 Erhebung von Impfdaten **16** 134

Denguefieber

Reiseassoziierte Krankheiten 2015 **39** 437–438

Diagnostik

EHEC Netzwerk f. Molekulare Surveillance in Dt. **44** 489–493
Norovirus Nachweis des neuen Genotyps GII.17 **23** 199–200
Stellungnahme des DZK Tuberkulin-Lieferengpass **3** 25–26
Stellungnahme d. STIKO Lieferengpass v. hexavalenten Impfstoffen **26** 225

Diphtherie

Impfquoten Schuleingangsuntersuchung 2014 **16** 129–133
KV-Impfsurveillance Erhebung von Impfdaten **16** 134
STIKO-Empfehlung Impfung **34** 303, 305, 311, 322, 330 f, 334

EHEC

Netzwerk f. Molekulare Surveillance in Dt. **44** 489–493

Fallberichte

Fallnotiz Importiertes Lassafieber **10/11** 94
Gelbfieber-Ausbruch Angola; Afrika und Asien **12** 104
Gonorrhö Diagnostik resistenter Erreger in Dt. **21** 186–187
Herpes-simplex-Virus Fallbericht **32** 287–289
Tetanus Todesfall **30** 269–272
Urethritis-Fälle b. heterosexuellen Männern **24** 208–209
Zikavirus Erste sexuelle Übertragung in Dt. **20** 179; Reiserückkehrerin aus Vietnam Zikavirus-Infektion **42** 467

Fleckfieber

Reiseassoziierte Krankheiten 2015 **39** 437

FSME

Risikogebiete Deutschland 2015 **18** 151–162 Karte f. Deutschland **18** 158–158
STIKO-Empfehlung Impfung **34** 305, 311

Gastroenteritiden

Norovirus Rückblick 2015 **23** 191–193; Ausbruch LK Amberg-Sulzbach **48** 531–534

Gelbfieber

Änderungen Impfpfempfehlung **35** 345–346
Ausbruch Angola; Afrika und Asien **12** 104
STIKO-Empfehlung Impfung **34** 305, 311, 338

Gonorrhö

Diagnostik Resistenter Erreger in Dt. **21** 186–187

Haemophilus influenzae Typ b

Impfquoten Schuleingangsuntersuchung 2014 **16** 129–133
STIKO-Empfehlung Impfung **34** 303, 306, 311, 322, 330 f

Hepatitis

► **Hepatitis A**
STIKO-Empfehlung Impfung **34** 306, 322
 ► **Hepatitis B**
Impfquoten Schuleingangsuntersuchung 2014 **16** 129–133
KV-Impfsurveillance Erhebung von Impfdaten **16** 134
STIKO-Empfehlung Impfung **34** 303, 306, 311, 322, 325 f, 330 f, 338

► Hepatitis C

Situationsbericht Dt. 2015
29 255–265

Herpes-simplex-Virus-Infektion

Fallbericht außergewöhnlicher Fall
32 287–289

HIV-Infektionen und AIDS

Jahresbericht 2015 38 407–430
Situation in Dt. 2015 45 497–509
Versorgung ClinSurv-HIV-Kohorte
28 243–251

Humane Papillomvirus(HPV)-Infektionen

Anwendung Neunvalenten Impfstoffs gegen HPV 16 137–138
Impfquoten (KV-Impfsurveillance) in Deutschland 1 1–7
STIKO-Empfehlung Impfung 34 303, 307, 312, 331 f, 338

Impfungen

s. a. unter speziellen Krankheiten

Änderungen Impfempfehlung Gelbfieber 35 345–346; Pneumokokken 35 341–345; Altersgrenzen für Impfstoffe 35 345; Durchführung von Impfungen 35 345–346
Impfquoten (KV-Impfsurveillance) in Deutschland 1 1–7; Schuleingangsuntersuchungen in Dt. 2014 16 129–133
Impf-Selbst-Check Bei Erwachsenen 15 123–125
Impfwochen II. Europäische 13 109
Influenza-Impfung v. Klinikpersonal 47 521–527
KV-Impfsurveillance Ergänzungen bei Schuleingangsuntersuchung 16 134
Projekt Schließung d. Impflücken 6. Klasse Sachsen 40 447–452
Polio-Impfstrategie Weltweite Umstellung 16 139
Stellungnahme der STIKO Tdap- bzw. Tdap-IPV-Impfstoffe 4 31–32; Handlungsempfehlungen bei Impfstoffmangel 14 113–114; Anwendung d. neunvalenten Impfstoffs gegen HPV 16 137–138; Varizellenimpfung in Dt. 19 167–169; Lieferengpass v. hexavalenten Impfstoffen 26 225; Influenza-Lebendimpfstoffe bei Kindern 39 441–443
STIKO-Empfehlung 34 301–340
Wissenschaftliche Begründung Pneumokokken-Impfung 36 351–383; Indikationsimpfung 37 385–406

Infektionsschutzgesetz (IfSG)

Änderung Durch das Präventionsgesetz 14 115–118
Anpassungsverordnung Zur Umsetzung der Meldepflichten 16 135–136

Influenza

Impfung v. Klinikpersonal 47 521–527
Impfquoten (KV-Impfsurveillance) in Deutschland 1 1–7
Nationaler Pandemieplan Veröffentlichung 13 105–109

Ratgeber für Ärzte Influenza (saisonale Grippe) 7 57–63; Zoonotische Influenza 8 67–71; Tularämie (Hasenpest) 12 95–100

Stellungnahme Influenza-Lebendimpfstoff bei Kindern 2016/2017 39 431–441

STIKO-Empfehlung Impfung 34 303, 307, 312, 338

Keuchhusten

s. unter Pertussis

Krätze

s. unter Skabiess

Krankenhaushygiene

Händehygiene Alkohol. Händedesinfek. 17 143–146; Aktionstag und Aktivitäten 16 146–147
KRINKO Bericht KRINKO-BfArM-RKI zur Anwendung von Arzneimitteln und Medizinprodukten 20 173–178
Nosokomiale Infektionen MRSA und VRE bei ITS-KISS und OP-KISS 22 191–193

Krebs

Weltnichtrauchertag Tabakkonsum und -kontrolle in Dt. 21 183–186

Lassafieber

Fallnotiz Importiertes Lassafieber 10/11 94

Läuserückfallfieber

Reiseassoziierte Krankheiten 2015 39 437

Legionellen

Studie Kosten/Maßnahmen bei erhöhten Legionellenwerten in Mehrfamilienhäusern 41 457–460

Leishmaniose

Reiseassoziierte Krankheiten 2015 39 440

Lepra

Reiseassoziierte Krankheiten 2015 39 437
Welt-Lepra-Tag 2016 3 23–24

Listeriose

Ausbruch Erkrankungen in Süddeutschland 23 204

Malaria

Reiseassoziierte Krankheiten 2015 39 431–436
WHO-Region Europa Malaria-frei 18 162

Masern

Bericht Fälle b. Asylsuchenden 31 279–280
Impfquoten (KV-Impfsurveillance) in Deutschland 1 1–7; Erhebung von Impfdaten 16 134
Projekt Schließung d. Impflücken 6. Klasse Sachsen 40 447–452

Schuleingangsuntersuchung Impfquote 16 129–133

STIKO-Empfehlung Impfung 34 303, 307 f, 312, 322 f, 332, 338

Verifizierungskommission Masern Dt. 2015 46 517

Meningokokken-Erkrankungen

Schuleingangsuntersuchung Impfquote 16 129–133

Situationbericht f. Deutschland 2014–2015 43 471–484

STIKO-Empfehlung Impfung 34 303, 308, 313, 323 f, 330 f, 338

Urethritis-Fälle Bei Männern in 2 US-Bundesstaaten 24 208–209

MRSA (Methicillinresistente Staphylococcus aureus)

Regionale Verteilung Nosokomiale Infektionen 22 191–193

Mumps

STIKO-Empfehlung Impfung 34 303, 308, 312, 324, 338

Verdacht Bei MMR 12 101

Mykotische Keratitiden

NRZ Bericht und Aufruf für nationales Register 9 75–76

Nationale Referenzzentren (NRZ) und Konsiliarlaboratorien (KL)

Ausschreibung KL f. Kryptokokkose und Systemmykosen 3 27; f. Hantaviren und Mukoviszidose-Bakteriologie 31 281–282
NL f. tropische Infektionserreger und Papillom- und Polyomaviren 30 272–274

Bericht gramnegative Krankenhaus-erreger 2 11–14; Zahlen für das Jahr 2015 25 213–217

Norovirus Rückblick 2015 23 191–193

NRZ Bericht und Aufruf für nationales Register 9 75–76; Verdacht bei MMR 12 101

Norovirus

Ausbruch LK Amberg-Sulzbach 48 531–534
Rückblick 2015 23 197–201

Paratyphus

Reiseassoziierte Krankheiten 2015 39 436

Pertussis

KV-Impfsurveillance Erhebung von Impfdaten 16 134

Projekt Schließung d. Impflücken 6. Klasse Sachsen 40 447–452

Schuleingangsuntersuchung Impfquote 16 129–133

STIKO Handlungsempfehlungen bei Impfstoffmangel 14 113–114

STIKO-Empfehlung Impfung 34 303, 308 f, 313 f, 324, 330 f, 334, 338

Pneumokokken-Infektionen

Aktualisierung Impfpflicht Pneu-
mokokken **35** 341–345
Schuleingangsuntersuchung Impfquote
16 129–133
STIKO-Empfehlung Impfung **34** 303,
309, 314, 330 f, 338
Wiss. Begründung der Impfpflicht
für Senioren **36** 351–383; der
Impfpflicht für Risikogruppen
37 385–406

Poliomyelitis

Impfstrategie Umstellung der Impf-
strategie **16** 139
Laborcontaminant v. Polioviren
24 205–208
Schuleingangsuntersuchung Impfquote
16 129–133
STIKO Handlungsempfehlungen bei
Impfstoffmangel **14** 113–114
STIKO-Empfehlung Impfung **34** 303,
309 f, 314, 324, 330 f, 334
Weltpoliotag 2016 **42** 465–466

Präventions- und Bekämpfungsmaßnahmen

*s. a. unter Impfungen und Antibiotika-
resistenzen*

Public Health

Bericht Gesundheit in Deutschland
5 37–38
Legionellen Studie Kosten/Maßnahmen
bei erhöhten Legionellenwerten in
Mehrfamilienhäusern **41** 457–460
Nationaler Pandemieplan Veröffentli-
chung **13** 105–109
Poliomyelitis Umstellung der Impfstra-
tegie **16** 139
Ratgeber für Ärzte Influenza (saisonale
Grippe) **7** 57–63; Zoonotische Influenza
8 67–71; Tularämie (Hasenpest)
12 95–100; Skabies **29** 229–239
Weltnichtrauchertag Tabakkonsum und
-kontrolle in Dt. **21** 183–186

Reisemedizinische Themen

Fallnotiz Importiertes Lassafieber
10/11 94
Reiseassoziierte Krankheiten Auswer-
tung für 2015 **39** 431–441
Zikavirus Ausbreitung **2** 16–19;
Anstieg in Südamerika **5** 40–41; Erste
sexuelle Übertragung **20** 179; Reise-
rückkehrerin aus Vietnam Zikavirus-
Infektion **42** 467

Robert Koch-Institut

Bericht Gesundheit in Deutschland
5 37–38; **42** 467
Gesundheitsberichtserstattung Journal
of Health Monitoring **45** 509
MRE-Netzwerke Stand nach 10 Jahren
Arbeit **6** 45–52
Ratgeber für Ärzte Influenza (saisonale
Grippe) **7** 57–63; Zoonotische Influenza
8 67–71; Tularämie (Hasen-
pest) **12** 95–100; Skabies (Krätze)
27 229–239

Rotavirus

Schuleingangsuntersuchung Impfquote
16 129–133
STIKO-Empfehlung Impfung **34** 303,
314 f

Röteln

Schuleingangsuntersuchung Impfquote
16 129–133
STIKO-Empfehlung Impfung **34** 303,
310, 312, 332, 338
Verdacht Bei MMR **12** 101
Verifizierungskommission Masern Dt.
2015 **46** 517

Sexuell übertragbare Krankheiten (STI)

s. unter speziellen Krankheiten

Shigellose

Reiseassoziierte Krankheiten 2015
39 435

Skabies

Ratgeber für Ärzte **27** 229–239

STIKO

s. unter einzelner Krankheit bzw. Impfung
Neuerungen in der STIKO Aktuali-
sierung d. Pneumokokken-Impfpflicht
35 341–345; Änderung in d.
Anmerkungen z. Gelbfieber-Impfung
35 345; Berücksichtigung d. Alters-
grenzen in d. Zulassungen mehrerer
Impfstoffe **35** 345; Ergänzung der
Hinweise z. Durchführung v. Schutz-
impfungen **35** 345–346
Stellungnahme der STIKO Tdap- bzw.
Tdap-IPV-Impfstoffe **4** 31–32; Liefere-
ngpass v. hexavalenten Impfstoffen
26 225; Handlungsempfehlung bei
Impfstoffmangel **14** 113–114
STIKO-Empfehlung Impfung
34 301–340; Influenza-Lebendimpf-
stoffe bei Kindern **39** 441–443
Varizellen-Impfung Modellierung der
langfristigen Auswirkung **19** 167–169
Wiss. Begründung Aktualisierung d.
Pneumokokken-Impfpflichtungen
36 351–384; Aktualisierung d. Indika-
tionsimpfung gegen Pneumokokken f.
Risikogruppen **37** 385–406

Surveillance, epidemiologische

Hepatitis C Situationsbericht Dt. 2015
29 255–265

Tetanus

Fallbericht Todesfall **30** 269–272
Schuleingangsuntersuchung Impfquote
16 129–133
STIKO Handlungsempfehlungen bei
Impfstoffmangel **14** 113–114
STIKO-Empfehlung Impfung **34** 303,
310, 315, 324, 327, 330 f, 334

Tollwut

STIKO-Empfehlung Impfung **34** 310,
324, 328, 338

Trichinellose

Reiseassoziierte Krankheiten 2015
39 437

Tuberkulose u. a. Mykobakterien

Diagnose unspezifisches Leitsymptom
33 293–297
Stellungnahme des DZK Tuberkulin-
Lieferengpass **3** 25–26
STIKO-Empfehlung Impfung **34** 310
Welttuberkulose Gemeinsam gegen
Tuberkulose (RKI) **10/11** 81–82;
Eckdaten **10/11** 83–84; Asylsuchende
und Flüchtlinge (DZK) **10/11** 84–86;
Mikrobiologische Tuberkulosediagnos-
tik (NRZ) **10/11** 86–87; Die Motten
10/11 88–89; 20 Jahre Welttuberkulo-
setag (Stop-TB Forum) **10/11** 90–91

Tularämie

Epidemiologie beim Menschen
41 460–461
Ratgeber Tularämie (Hasenpest)
12 95–100

Typhus

Fälle b. Asylsuchenden **26** 221–224
Reiseassoziierte Krankheiten 2015
39 435–436
STIKO-Empfehlung Impfung **34** 310

Varizella Zoster-Virus

Schuleingangsuntersuchung Impfquote
16 129–133
Stellungnahme STIKO Impfung in Dt.
19 167–169
STIKO-Empfehlung Impfung **34** 303,
310, 315, 324, 330 f, 333, 336, 338

Virale Hämorrhagische Fieber

Reiseassoziierte Krankheiten 2015
39 437

VRE (Vancomycinresistente Enterokokken)

Regionale Verteilung Nosokomiale
Infektionen **22** 191–193

WHO

Int. Tag d. Händehygiene Alkohol.
Händedesinf. **17** 143–14
Polio Weltweite Umstellung der Impf-
fung **16** 139
Welt-Lepra-Tag 2016 **3** 23–24
Weltnichtrauchertag Tabakkonsum und
-kontrolle in Dt. **21** 183–186
Welttuberkulose 2016 **10/11** 81–91
WHO-Region Europa Malaria-frei
18 162

Zikavirus

Anstieg in Südamerika **5** 40–41
Ausbreitung **2** 16–19
Reiseassoziierte Krankheiten 2015
39 439–440
Reiserückkehrerin aus Vietnam
Zikavirus-Infektion **42** 467
Übertragung Erste sexuelle Übert.
20 179 **20** 179

Sachwortverzeichnis des *Epidemiologischen Bulletins* für das Jahr 2015

Die hier aufgeführten Stichworte beziehen sich auf die Hauptinhalte der jeweiligen Artikel und verweisen mit der ersten Zahl auf die Heftnummer, mit der folgenden Zahl auf die Seite(n) des Artikels. Als Stichworte wurden primär Infektionen, Infektionskrankheiten und Krankheitsgruppen aufgenommen. Zusätzlich sind u. a. folgende Gruppenbegriffe gebildet worden: **Antibiotikaresistenz**, **Ausbrüche/Epidemien/Gruppenerkrankungen**, **Berichte zur Situation**, **Datenerhebung/Methodisches**, **Diagnostik**, **Fallberichte**, **Impfungen**, **Infektionsschutzgesetz**, **Krankenhaushygiene**, **MRSA**, **Nationale Referenzzentren und Konsiliarlaboratorien**, **Präventions- und Bekämpfungsmaßnahmen**, **Public Health**, **Reisemedizinische Themen**, **Robert Koch-Institut**, **Surveillance**, **WHO**.

AIDS

s. *HIV-Infektionen und AIDS*

Akute Atemwegserkrankungen (ARE)

Influenza s. dort

Amöben-Erkrankungen

Amöbenenzephalitis Ratgeber für Ärzte **32** 313–316

Amöbenkeratitis Ratgeber für Ärzte **33** 321–323

Antibiotikaresistenz

MRE in der außerklin. Intensivpflege **39** 419–424

MRSA Dt. 2013/2014 **31** 303–308

VRE (Vancomycinresistente Enterokokken) Situation in Dt. 2013/2014 **40** 429–435

Ausbrüche/Epidemien/Gruppenerkr.

Influenzaausbrüche Schwerpunkt Altersheime/Pflegeeinrichtungen 2014/2015 **28** 261–265

Masern Ausbrüche in Berlin und Bosnien und Herzegowina **5** 37; Epidemiologie 2014/15 in Dt. **10** 69–74; Berlin 2014/2015 **47/48** 499–506; Asylsuchende Frankfurt a. M. **47/48** 506–509

MERS-CoV Ausbruch in Südkorea **23** 210; Datenstand 2015 **28** 266

Tularämie Ausbruch im Kosovo **9** 63–65

Berichte zur Situation

Creutzfeldt-Jakob-Krankheit 2014 **26** 229–233

FSME Deutschland 2014 **21** 175–186

Hand-Mund-Fuß-Krankheit Situation Bayern 2013 **14** 111–113

Hepatitis B und D Deutschland 2014 **29** 271–285; Situation in Dt. 2014 **45** 475–486

Hepatitis C **30** 289–299

HIV/AIDS Situation Deutschland 2014 **27** 239–260; Dt. 2014 **45** 475–486

Hypertonie Situation in Dt. **5** 33–36

Infektionsmöglichkeiten bei Asylsuchenden **38** 413–415

Influenza Mortalität der letzten Saisons **3** 17–20; Meldungen 2014/15 insbes. Ausbrüche Altersheime/Pflegeeinrichtungen **28** 261–265

Krebserkrankungen Dt. 2011 **6** 41–42

Legionellen Situation Dt. 2001 bis 2013 **8** 55–59

Lyme-Borreliose Meldepflicht in Bayern **8** 55–59

Masern Situation in Dt. 2014/2015 **10** 69–74; Nationale Konferenz zur Elimination **10** 75–78; Berlin 2014/2015

47/48 499–506; Asylsuchende Aufnahme Frankfurt a. M. **47/48** 506–509

MERS-CoV Ausbruch in Südkorea **23** 210

MRSA Dt. 2013/2014 **31** 303–308

Röteln Bericht zur Elimination **10** 75–78

Syphilis bei MSM in Dt. 2014 **49** 511–527

Tuberkulose Dt. 2013 **11/12** 83–91; Ende d. rückläufigen Trends in Dt.

43 461–463; TB-Bericht Onlinebefragung des RKI **50** 531–535

Varizella Zoster-Virus Immunstatus bei Asylsuchenden **19** 157–160

Welt-Poliotag Situation **43** 459–460

Bornavirus

Infektionen mögliche Übertragung auf Menschen durch Bunthörnchen **8** 59; **Information** diagnostische Möglichkeiten **18** 153

Borreliose

s. a. unter *Lyme-Borreliose*

Botulismus

Wundbotulismus in Dt. **14** 114–115

Cholera

Impfung STIKO-Empfehlungen **34** 331, 345

Clostridium botulinum

s. unter *Botulismus*

Creutzfeldt-Jakob-Krankheit

Jahresbericht für 2014 **26** 229–233; Falldefinitionen **26** 234–235

Datenerhebung/Methodisches

Hepatitis B und C Meldezahlen **49** 528

HIV/AIDS HIV-Diagnostik in Dt. 2011 **7** 47–50; Situation HIV/AIDS Deutschland 2014 **27** 239–260; Dt. 2014 **45** 475–486

Hypertonie Situation in Dt. **5** 33–36

IfSG Neue Falldefinitionen 2015 **4** 25–29

Krebserkrankungen Dt. 2011 **6** 41–42

Lyme-Borreliose Meldepflicht in Bayern **8** 55–59

MERS-CoV Datenstand 2015 **28** 266

Schutzimpfungen s. u. *Impfungen*

DEGS (Studie zur Gesundheit Erwachsener in Dt.)

Hypertonie Situation in Dt. **5** 33–36

Diagnostik

HIV/AIDS HIV-Diagnostik in Dt. 2011 **7** 47–50

Tuberkulose Gesamtgenomsequenzierung **11/12** 90–91

Diphtherie

Impfung STIKO-Empfehlungen

34 329, 331, 337, 345, 353–355, 357

Ebolafieber

Information Online-Befragung

8 59; Ergebnisse Online-Befragung

23 201–207

Enterovirus

Hand-Mund-Fuß-Krankheit Situation Bayern 2013 **14** 111–113

Surveillance Web-Tool verfügbar **19** 161

Verbreitung von VRE **40** 429–435

Fallberichte

Botulismus Wundbotulismus in Dt. **14** 114–115

Poliomyelitisfälle in der Ukraine **38** 411

Tularämie Fallbericht **46** 491–492

FSME

Impfung STIKO-Empfehlung **34** 331, 337

Risikogebiete Karte f. Deutschland **21** 182–183

Situation Deutschland 2014 **21** 175–186

Gastroenteritiden

Rotavirus Stellungnahme STIKO, DAKJ und GNPI **1** 1–10

Gelbfieber

Impfung STIKO-Empfehlung **34** 331, 337; Impfpflicht **35** 364–365;

Wissenschaftliche Begründung **35** 369–373

Hand-Mund-Fuß-Krankheit

Situation in Bayern **14** 111–113

Hantavirus-Erkrankungen

Ratgeber aktualisiert **25** 221–225

Haemophilus influenzae Typ b

Impfung STIKO-Empfehlung **34** 329, 332, 337, 345, 353

Hepatitis

► Hepatitis A

Impfung STIKO-Empfehlungen

34 332, 345

► Hepatitis B

DRUCK-Studie bei Drogengebrauch

22 191–197; Situationsbericht

29 271–285; Impfung STIKO-

Empfehlungen **34** 329, 332, 337, 345, 348–349, 353–354; Auswirkung der Falldefinitionsänderung **49** 528

- ▶ **Hepatitis C**
DRUCK-Studie bei Drogengebrauch **22** 191–197; Situationsbericht **30** 289–299; Auswirkung der Falldefinitionsänderung **49** 528
- ▶ **Hepatitis D**
Situationsbericht **29** 271–285
- ▶ **Hepatitis E**
aus virologischer Sicht **15** 119–127; RKI-Ratgeber **44** 467–471

HIV-Infektionen und AIDS

Diagnostik Nennerstudie, Dt. 2011 **7** 47–50
DRUCK-Studie bei Drogengebrauch **22** 191–197
Situation HIV/AIDS Deutschland 2014 **27** 239–260; Dt. 2014 **45** 475–486

Humane Papillomvirus(HPV)-Infektionen

Impfung STIKO-Empfehlungen **34** 3, 329, 333, 338, 354

Hypertonie

Situation in Dt. **5** 33–36

Impfungen

s. a. unter speziellen Krankheiten

Rotavirus Stellungnahme der STIKO, DAKJ und GNPI **1** 1–10
Schutzimpfungen Impfquoten bei der Schuleingangsuntersuchung Deutschland 2013 **16** 131–135; Pilotprojekt bei Schülern u. Lehrern in Sachsen **24** 211–216; Asylsuchende Konzept für frühe Impfungen **41** 439–444

Infektionsschutzgesetz (IfSG)

Creutzfeldt-Jakob-Krankheit 2014 **26** 229–233
Falldefinitionen neu ab 1/2015 **4** 25–29
Influenzaausbrüche Schwerpunkt Altersheime/Pflegeeinrichtungen 2014/2015 **28** 261–265
Lyme-Borreliose Meldepflicht in Bayern **8** 55–59
Tuberkulose Übermittlung bei vorübergehendem Aufenthalt in Dt. **6** 43

Influenza

Ausbrüche Altersheime/Pflegeeinrichtungen **28** 261–265
Impfung STIKO-Empfehlungen **34** 333, 338
Mortalität in den letzten Saisons **3** 17–20

Keuchhusten

Impfungen Pilotprojekt bei Schülern u. Lehrern in Sachsen **24** 211–216

Krankenhaushygiene

Außerklin. Intensivpflege Erhebung zum Hygienemanagement **39** 419–424
Händehygiene Informationen z. internat. Tag **18** 149–153

Krebs

Entwicklung in Dt. **6** 41–42

Läuserückfallfieber

Erkrankungen bei Migranten **33** 326

Legionellose

Bericht Situation Dt. 2001 bis 2013 **13** 95–106

Leptra

Welt-Leptra-Tag **2** 11–12

Leptospirose

RKI-Ratgeber **42** 449–454

Lyme-Borreliose

Meldepflicht in Bayern **8** 55–59

Malaria

Ratgeber aktualisiert 2015 **17** 140–144

Masern

Asylsuchende Aufnahme Frankfurt a. M. **47/48** 506–509
Ausbruch in Berlin und Bosnien und Herzegowina **5** 37; Berlin 2014/2015 **47/48** 499–506
Impfungen Pilotprojekt bei Schülern u. Lehrern in Sachsen **24** 211–216; STIKO-Empfehlung **34** 329, 334, 338, 345–346, 353–355; redaktionelle Überarbeitung der Impfempfehlung **35** 365–366
Nationale Konferenz zur Elimination **10** 75–78
Situation in Dt. 2014/2015 **10** 69–74

Meningokokken-Erkrankungen

Impfung STIKO-Empfehlungen **34** 329, 334, 338–339, 346–348, 354; Indikationsimpfung **35** 364; Wissenschaftliche Begründung und Meningokokken-B-Impfstoff bei Risikopatienten **37** 393–410

MERS-Coronavirus

Ausbruch in Südkorea **23** 210; **28** 266

MRSA

Situation 2013/2014 **31** 303–308
Vorkommen in öff. Verkehrsmitteln **17** 145

Mumps

Impfung STIKO-Empfehlung **34** 329, 334, 347, 353–354

Nationale Referenzzentren (NRZ) und Konsiliarlaboratorien (KL)

20 Jahre NRZ **46** 493
Neuberufung KL für Tularämie, *Yersinia pestis*, RSV, PIV und hMPV **2** 12–13, FSME **3** 21; Noroviren, Rotaviren und Chlamydien **47/48** 510–511
Neuberufung NRZ für FSME **21** 186; Mykobakterien **32** 317; Retroviren und *Helicobacter pylori* **46** 493–494

Pertussis

Impfung STIKO-Empfehlung **34** 329, 335, 339, 347, 353–355, 357

Pneumokokken-Infektionen

Impfung STIKO-Empfehlungen **34** 329, 335, 339–340, 353; Änderungen für Säuglinge **35** 363–364; Wissenschaftliche Begründung **36** 377–391

Poliomyelitis

Fälle in der Ukraine **38** 411
Impfung Einführung von IPV **20** 166; STIKO-Empfehlung **34** 329, 335–336, 340, 347, 353, 354–355, 357
Welt-Poliotag Situation **43** 459–460

Präventions- und Bekämpfungsmaßnahmen

s. a. unter Impfungen

Public Health

Hygienemanagement außerklinische Intensivpflege **39** 419–424
Hypertonie in Dt. **5** 33–36
Impfungen *s. dort*
Krebserkrankungen Dt. 2011 **6** 41–42
Masern Nationale Konferenz zur Elimination **10** 75–78
MRSA in öff. Verkehrsmitteln **17** 145; Update 2013/2014 **31** 303–308
Tuberkulose Screening bei Asylsuchenden **11/12** 90–91
Varizella Zoster-Virus Immunstatus bei Asylsuchenden **19** 157–160

Reisemedizinische Themen

Malaria Ratgeber für Ärzte aktualisiert **17** 140–144
Tularämie Ausbruch im Kosovo **9** 63–65

Robert Koch-Institut

Amstübergabe des Präsidenten **9** 65
DEGS *s. dort*
DZIF RKI neues Mitglied **24** 217
Ebolafieber Online-Befragung zum Informationsangebot des RKI **8** 59; Ergebnisse zur Online-Befragung **23** 201–207
Falldefinitionen neu ab 1/2015 **4** 25–29
Gesundheitsberichtserstattung des Bundes **21** 187; **24** 267; **50** 529
Infektionsepidemiologisches Jahrbuch 2014 im RKI erschienen **28** 247
RKI-Ratgeber für Ärzte Vorstellung der neuen Strukturierung **17** 140–144; Malaria **17** 139–142; Hantavirus-Erkrankungen **25** 221–225; Amöbenenzephalitis **32** 313–316; Amöbenkeratitis **33** 321–323; Leptospirose **42** 449–454; Hepatitis E **44** 467–471
TB-Bericht Onlinebefragung des RKI **50** 531–535

Rotavirus

Stellungnahme der STIKO, DAKJ und GNPI **1** 1–10

Röteln

Bericht zur Elimination **10** 75–78
Impfung STIKO-Empfehlung **34** 329, 336, 353–354

Salmonellen

Richtlinien der Rili-BÄK **20** 167

Sexuell übertragbare Krankheiten (STI)

s. *unter speziellen Krankheiten*

STIKO

s. *unter einzelner Krankheit bzw. Impfung*

Surveillance, epidemiologische

HIV/AIDS Situation Deutschland 2014

27 239–260; Dt. 2014 **45** 475–486

Hypertonie Situation in Dt. **5** 33–36

Influenza Meldungen 2014/15 insbes. Ausbrüche in Altersheime/Pflegeeinrichtungen **28** 261–265

Krebserkrankungen Dt. 2011 **6** 41–42

Legionellose Situation Dt. 2001 bis 2013 **14** 114–115

Masern Epidemiologie Dt. 2014/15 **10** 75–78

MRSA Dt. 2013/2014 **31** 303–308

Syphilis Dt. 2014 **49** 511–527

Tuberkulose Dt. 2013 **11/12** 83–91

Syphilis

Anstieg bei MSM in Dt. 2014 **49** 511–527

Tetanus

Impfung STIKO-Empfehlungen **34** 329, 336, 340, 347, 350, 353–355, 357

Tollwut

Impfung STIKO-Empfehlungen **34** 336, 347, 351

Tuberkulose u. a. Mykobakterien

Bericht Onlinebefragung zum TB-Bericht **50** 531–535

Diagnostik Gesamtgenomsequenzierung von *M. tuberculosis* **11/12** 90–91

Eckdaten Dt. 2013 **11/12** 85–86

IfSG Übermittlung bei vorübergehendem Aufenthalt in Dt. **6** 43

Impfung STIKO-Empfehlungen **34** 336
Nicht-tuberkulöse Mykobakterien bei Herzoperationen **20** 165

Screening bei Asylbegehrenden in Trier **11/12** 88–89; Kommentar des RKI **11/12** 89–90

Situation in Deutschland **43** 461–463

TB-Museum in Heidelberg **11/12** 87

Welttuberkulosestag „TB aktuell“ **11/12** 83–85

Tularämie

Ausbruch im Kosovo **9** 63–65

Fallbericht Herausforderung bei der Diagnose **46** 491–492

Typhus

Impfung STIKO-Empfehlungen **34** 336

Varizella Zoster-Virus

Immunstatus bei Asylsuchenden **19** 157–160

Impfung STIKO-Empfehlungen **34** 329, 336, 340, 347, 353–355; Passive Immunisierung **35** 365; Wissenschaftliche Begründung **35** 367–368

VRE (Vancomycinresistente Enterokokken)

Situation in Dt. 2013/2014 **19** 157–160
40 429–435

WHO

Welt-Poliotag Situation **43** 459–460

Welt-TB-Tag „TB aktuell“ **11/12** 83–91

Zoonosen

Bornavirus mögliche Übertragung auf Menschen durch Bunthörnchen **8** 59

Hepatitis E Verbreitung in Dt.

15 119–127; RKI-Ratgeber **44** 467–471

Tularämie Ausbruch im Kosovo

9 63–65; Herausforderung bei der

Diagnose **46** 491–492

Sachwortverzeichnis des *Epidemiologischen Bulletins* für das Jahr 2014

Die hier aufgeführten Stichworte beziehen sich auf die Hauptinhalte der jeweiligen Artikel und verweisen mit der ersten Zahl auf die Heftnummer, mit der folgenden Zahl auf die Seite(n) des Artikels. Als Stichworte wurden primär Infektionen, Infektionskrankheiten und Krankheitsgruppen aufgenommen. Zusätzlich sind u. a. folgende Gruppenbegriffe gebildet worden: **Antibiotikaresistenz**, **Ausbrüche/Epidemien/Gruppenerkrankungen**, **Berichte zur Situation**, **Datenerhebung/Methodisches**, **Diagnostik**, **Fallberichte**, **Impfungen**, **Infektionsschutzgesetz**, **Krankenhaushygiene**, **MRSA**, **Nationale Referenzzentren und Konsiliarlaboratorien**, **Präventions- und Bekämpfungsmaßnahmen**, **Public Health**, **Reisemedizinische Themen**, **Robert Koch-Institut**, **Statistiken**, **Surveillance**, **WHO**.

AIDS

s. *HIV-Infektionen u. AIDS*

Akute Atemwegserkrankungen (ARE)

Influenza s. *dort*

Antibiotikaresistenz

Antibiotikaverbrauch u -resistenz im Krankenhaus **18** 161
Carbapenemase Situation Deutschland 2013 **43** 421–425; KPC-2 Zunahme in Hessen **24** 201–203
DART Kommentierung **6** 51
Enterobacteriaceae Multispeziesausbruch mit resistenten Erregern **47** 455–459
Europäischer Antibiotikaktag **43** 420
Gonorrhö Untersuchungen im Netzwerk GORENET **37** 365–369
MRGN Hygienemaßnahmen bei Infektion o. Besiedlung **21** 183–184

Ausbrüche/Epidemien/Gruppenerkr.

Bilharziose Häufung bei Südkorsika-Reisenden **20** 173–179
Ebolafieber Zum Ausbruch in Afrika *Supplement* zu Ausgabe **35** 1–2; Situation in Deutschland **45** 441–443; Vorgehen bei Personal **46** 451; Organisation eines Evakuierungsfluges **49** 478–480; Rahmenkonzept erstellt **49** 481
Enterobacteriaceae Multispeziesausbruch mit resistenten Erregern **47** 455–459
Enterovirus Ausbruch USA **46** 449–450
Influenza A(H₃N₂) im Pflegeheim **10** 83–86
KPC-2 Zunahme in Hessen **24** 201–203
Masern auf einem Kreuzfahrtschiff **10** 86–87; Ausbruch in einer Waldorfschule **33** 297–301
MRSA Häufung in Alten-/Pflegeheim **7** 57–60
Muskuläre Sarkozystose Verlaufsbeobachtung bei Malaysia-Reisenden **22** 189–191

Berichte zur Situation

Bilharziose Häufung bei Südkorsika-Reisenden **20** 173–179
Ebolafieber Zum Ausbruch in Afrika *Supplement* zu Ausgabe **35** 1–2; Situation in Deutschland **45** 441–443
Enterovirus Ausbruch USA **46** 449–450
FSME Deutschland 2013 **15** 122–133
Hepatitis C **31** 275–284
Hepatitis B und D Deutschland 2013 **30** 259–270

HIV/AIDS Deutschland 2013

26 217–232

Influenza schwere Lungenerkrankungen Saison 2012/13 **13** 103–106

Norovirus-Infektionen Situation 2009–2013 **19** 165–168

Pertussis Impfquoten in NBL **1** 6–7

Syphilis Jahresbericht Deutschland 2013 **50** 485–492

Tuberkulose Deutschland 2012

11/12 91–93; Im Berliner Justizvollzug **11/12** 94–95

Brucellose

Situation Deutschland 2013 **42** 412

Burkholderia pseudomallei (Melioidose)

Diagnostik des Erregers **41** 402–403

Fallbericht einer Patientin aus dem Rhein-Neckar-Kreis **41** 401–402

Chikungunya-Fieber

Ausbruch in der Karibik **1** 14

Situation Deutschland 2013 **42** 413

Chlamydien-Infektion

STI Untersuchung bei Sexarbeiterinnen **9** 75–79; Untersuchungen bei Männern **38** 373–380

Cholera

Situation Deutschland 2013 **42** 413

Clostridium-difficile-Infektion

IfSG Surveillancedaten 2013 **27** 233–237

Datenerhebung/Methodisches

Chlamydia trachomatis Laborsentinel, Untersuchung bei Männern **38** 373–380

Gonorrhö Untersuchungen im Netzwerk GORENET **37** 365–369

HIV/AIDS Deutschland 2013 **26** 217–232

Influenza Lungenerkrankungen auf ITS **13** **103**–106; Überwachung der Saisons durch die AGI **40** 391–396

Schutzimpfungen s. u. *Impfungen*

Dengue-Fieber

Situation Erstmals wieder in Japan **36** 364; Deutschland 2013 **42** 413–414

Diagnostik

Burkholderia pseudomallei (Melioidose) Diagnostikmöglichk. **41** 401–402

Gonorrhö Untersuchungen im Netzwerk GORENET **37** 365–369

Plasmodium knowlesi Hinweis zur Diagnostik **14** 112–116

Diphtherie

Impfung STIKO-Empfehlungen

34 307, 309, 315, 323, 330–332, 334

Dirofilaria repens (Hundehautwurm)

Erkrankung bei einem Menschen in Deutschland festgestellt **28** 247

Ebolafieber

Situation Zum Ausbruch in Afrika *Supplement* zu Ausgabe **35** 1–2; Gegenwärtiger Stand in Deutschland **45** 441–443

Maßnahmen Vorgehen bei Personal **46** 451; Organisation eines Evakuierungsfluges **49** 478–480

Rahmenkonzept Vorbereitung in Deutschland **49** 481

Enterovirus D68

Situation Ausbruch USA **46** 449–450

Fallberichte

Burkholderia pseudomallei (Melioidose) Fallvorstellung einer Patientin **41** 401–402

Dirofilaria repens (Hundehautwurm) Erkrankung bei einem Menschen in Deutschland **28** 247

Humane Granulozytäre Anaplasmose Übersicht und Fallbeschreibung **23** 195–196

Plasmodium knowlesi Importierte Fälle nach Deutschland **14** 112–116

Saisonale Influenza Fallbericht **6** 49–50

Fleckfieber

Situation Deutschland 2013 **42** 413

FSME

Risikogebiete Karte f. Deutschland **15** 128–129

Situation Deutschland **15** 122–133

Gastroenteritiden

Kryptosporidiose RKI-Ratgeber **25** 207–209

Norovirus-Infektionen Situation 2009–2013 **19** 165–168

Gonorrhö

Surveillance Untersuchung bei Sexarbeiterinnen **9** 75–79; Aufbau eines Surveillance-Netzwerks (GORENET) **37** 365–369

Hepatitis

► **Hepatitis A**
Impfung STIKO-Empfehlungen **34** 310, 323

- ▶ **Hepatitis B**
Situationsbericht **30** 259–270; neuartige Viren in Fledermäusen **30** 271; Impfung STIKO-Empfehlungen **34** 310, 315, 323, 326–327, 330–331, 338
- ▶ **Hepatitis C**
Situationsbericht **31** 275–284
- ▶ **Hepatitis D**
Situationsbericht **30** 259–270
- HIV-Infektionen und AIDS**
Berufsbedingte Erkrankungen in Deutschland **39** 385–387
Komorbidität HIV/TB **48** 463–471
Situation HIV/AIDS Deutschland 2013 **26** 217–232; Eckdaten 2013 **44** 431; Prävalenz-/Inzidenzschätzung 2012 **44** 429–437
- Humane Granulozytäre Anaplasiose**
Übersicht und Fallbeschreibung **23** 195–196
- Humane Papillomvirus(HPV)-Infektionen**
Impfung STIKO-Empfehlungen **34** 307, 311, 315–316, 331, 338; STIKO-Stellungnahme z. Änderung der Impfpflicht **34** 341–342; STIKO-wissenschaftliche Begründung z. Änderung der Empfehlung **35** 343–347
- Impfungen**
s. a. unter speziellen Krankheiten
Pertussis Impfquoten in den NBL **1** 6–7;
Schutzimpfungen Schließung von Impfplücken bei Sechstklässlern **5** 41–45; Impfquoten bei der Schuleingangsuntersuchung Deutschland 2012 **16** 137–141; Varizellen Lieferprobl. d. Herstellers **3** 29
- Infektionsschutzgesetz (IfSG)**
Surveillancedaten 2013 **27** 233–237
Umsetzung d. neuen IfSG **4** 34–36
- Influenza**
Aviäre Influenza humane Erkr. durch A(H7N9) in China **2** 22, **3** 32; Ausbruch im Putenmastbetrieb Mecklenburg-Vorpommern **46** 451
Impfung STIKO-Empfehl. **34** 307, 311, 316
Monitoring schwerer Lungenerkrankungen **13** 103–106
Pandemieplan Veröffentlichung RKI **49** 475–477
Saisonale Influenza Fallbericht **6** 49–50; A(H3N2) Ausbruch im Pflegeheim **10** 83–86; Ausbruchsmanagement in Alten-/Pflegeeinrichtungen **28** 241–246
Überwachung in Deutschland **40** 391–396
- Keuchhusten**
Pertussis *s. dort*
- Krankenhaushygiene**
Händehygiene Wirksamkeit v. Desinfektionsmitteln **18** 157–160; Informationen z. internat. Tag **18** 160
MRGN Hygienemaßnahmen bei Infektion o. Besiedlung **21** 183–184
Noroviren Wirksamkeit von Desinfektionsmittel **32** 289–292
- Krebs**
Datenabfrage des ZfKD **17** 151–152
- KRINKO**
Mitteilung Übertragung von NTM in CF-Ambulanzen **13** 106
MRGN Hygienemaßnahmen bei Infektion o. Besiedlung **21** 183–184
- Kryptosporidiose**
RKI-Ratgeber **25** 207–209
- Läuserückfallfieber**
Situation Deutschland 2013 **42** 413
- Leishmaniose**
Situation Deutschland 2013 **42** 414
- Lepra**
Situation Deutschland 2013 **42** 413
- Malaria**
Plasmodium knowlesi Übersicht und Fallberichte **14** 112–116
Situation Deutschland, UK, WHO-Region Europa 2013 **42** 407–410
- Masern**
Ausbruch auf einem Kreuzfahrtschiff **10** 86–87; Ausbruch in einer Waldorfschule **33** 297–301
Impfung STIKO-Empfehlungen **34** 307, 311, 316, 323, 330–332, 338
Public Health Infektionsschutz i. öffentl. Verkehrsm. **2** 15–19
RKI-Ratgeber für Ärzte Masern **20** 173–179
- Melioidose**
Fallvorstellung einer Patientin **41** 401–402
Labordiagnostik **41** 402–403
- Meningokokken-Erkrankungen**
Impfung STIKO-Empfehlungen **34** 307, 312, 316/317, 324, 325, 330–331, 338, STIKO-Stand der Bewertung zu Bexsero **36** 356–360
Public Health Infektionsschutz i. öffentl. Verkehrsm. **2** 15–19
RKI-Ratgeber für Ärzte Meningokokken **8** 65–71
- MRSA**
Situation Häufung in Alten-/Pflegeheim **7** 57–60
- Mumps**
IfSG Umsetzung d. neuen IfSG **4** 34–36
- Impfung STIKO-Empfehlungen** **34** 307, 312, 316, 324, 330–331, 338
- Muskuläre Sarkozystose**
Situation bei Malaysia-Reisenden **22** 189–191
- Nationale Referenzzentren (NRZ) und Konsiliarlaboratorien (KL)**
Evaluation der neuen KL im Jahr 2013 **6** 50–51
Neuberufung NRZ für invasive Pilzinfektion und NRZ für Borrelien **7** 60
- Norovirus-Infektionen**
Desinfektionsmittel Wirksamkeit **32** 289–292
Situation in Deutschland 2009–2013 **19** 165–168
- Paratyphus**
Situation Deutschland 2013 **42** 411
- Pertussis**
IfSG Umsetzung d. neuen IfSG **4** 34–36
Impfung bei Schulkindern **1** 6–7; Schließung von Impfplücken bei Sechstklässlern **5** 41–45; STIKO-Empfehlungen **34** 307, 312, 317, 324, 330–332, 334
RKI-Ratgeber für Ärzte Pertussis **29** 251–255, 338
Situation in den neuen Bundesländern **1** 1–11
- Pneumokokken-Infektionen**
Impfung STIKO-Empfehlungen **34** 307, 313, 317, 330, 338; STIKO-wissenschaftliche Begründung z. Änderung der Indikationsimpfung **36** 351–355
- Poliomyelitis**
Impfung STIKO-Empfehl. **34** 307, 313, 317, 324, 330–332, 334
Situation Indien poliofrei **3** 29; Fälle in Syrien **6** 51, Südostasien poliofrei **14** 120;
Surveillance Beendigung bei Asylbewerbern aus Syrien **17** 149–150;
Welt-Poliotag Herausforderung in Krisen- und Kriegsgebieten **43** 419–420
WHO ruft internat. gesundheitl. Notlage aus **19** 169
- Präventions- und Bekämpfungsmaßnahmen**
Infektion i. d. Schwangerschaft neue Leitlinie bei Virusinfektion **21** 184–185
Krankenhaushygiene Wirksamkeit v. Desinfektionsmitteln **18** 157–160; Informationen z. internat. Tag der Händehygiene **18** 160
KRINKO Übertragung von NTM in CF-Ambulanzen **13** 106–107; Hygienemaßnahmen bei Infektion o. Besiedlung mit MRGN **21** 183–184
MRSA Häufung in Alten-/Pflegeheim **7** 57–60

Tuberkulose Umgebungsuntersuchung in einer JVA **11/12** 95–96

Public Health

Impfungen, s. *dort*

Infektionsschutz Nachverfolg. v. Kontaktpers. i. öffentl. Verkehrsm. **2** 15–19; AIRSAN-Projekt zw. Flughäfen und ÖGD **32** 291–292

Infektion i. d. Schwangerschaft neue Leitlinie bei Virusinfektion **21** 184–185

Poliomyelitis Risikoeinschätzung einer Einschleppung aus Syrien nach Deutschland **6** 51

Tuberkulose Smartphone-basierte Aufklärung **11/12** 99

Zentrum für Krebsregisterdaten Interaktive Datenbankabfrage **17** 151–158

Reisemedizinische Themen

Bilharziose Häufung bei Südkorsika-Reisenden **20** 173–179

Burkholderia pseudomallei (Meliodose) Fallvorstellung einer Patientin **41** 401–402

Ebolafieber Zum Ausbruch in Afrika *Supplement* zu Ausgabe **35** 1–2; Situation in Deutschland **45** 441–443; Vorgehen bei Personal **46** 451; Organisation eines Evakuierungsfluges **49** 478–480; Rahmenkonzept erstellt **49** 481

Infektionsschutz Nachverfolg. v. Kontaktpers. i. öffentl. Verkehrsm. **2** 15–19; AIRSAN-Projekt zw. Flughäfen und ÖGD **32** 291–292

Malaria Plasmodium knowlesi eine Übersicht/Fallberichte **14** 112–116,

Masern Ausbruch auf einem Kreuzfahrtschiff **10** 86–87

Muskuläre Sarkozytose bei Malaysia-Reisenden **22** 189–191

Reiseassoziierte Erkrankungen Deutschland 2013 **42** 407–415

Robert Koch-Institut

Abteilungswechsel in der Infektionsepidemiologie **8** 71

Gesundheitsberichtserstattung des Bundes **32** 292–293

Infektionsepidemiologisches Jahrbuch 2013 im RKI erschienen **28** 247

Nachruf zum Tod von Reinhard Kurth **6** 52; zum Tod von Axel Rethwilm **32** 293

RKI-Ratgeber für Ärzte Zytomegalievirus **3** 23–28; Meningokokken **8** 65–71; Masern **20** 173–179; Kryptosporidiose **25** 207–209; Pertussis **29** 251–255
Veröffentlichung Pandemieplan **49** 475–477

Zentrum für Krebsregisterdaten Interaktive Datenbankabfrage **17** 151–158

Röteln

IfSG Umsetzung d. neuen IfSG **4** 34–36

Impfung STIKO-Empfehlungen **34** 307, 314, 316, 330–331, 338

Sexuell übertragbare Krankheiten (STI)

Chlamydia trachomatis Laborsentinel zur Untersuchung bei Männern **38** 373–380

Gonorrhö Untersuchungen im Netzwerk GORENET **37** 365–369

Pilotprojekt zur Untersuchung bei Sexarbeiterinnen **9** 75–79

Syphilis Jahresbericht Deutschland 2013 **50** 485–492

Shigellose

Situation Deutschland 2013 **42** 410

Statistiken

IfSG erstmals Meldepflicht Masern, Mumps, Röteln, Pertussis **4** 34–36

STIKO

s. *unter* einzelner Krankheit bzw. Impfung

Surveillance

s. a. *unter* **Berichte zur Situation**

FSME Deutschland 2013 **15** 122–133

HIV/AIDS Deutschland 2013 **26** 217–232

IfSG Umsetzung der neuen Meldepflicht **4** 34–36

Influenza schwere Lungenerkrankungen auf ITS **13** 103–106; Überwachung der Saisons durch die AGI **40** 391–396

Norovirus-Infektionen Situation Deutschland 2009–2013 **19** 165–168

Syphilis

Jahresbericht Deutschland 2013 **50** 485–492

Tetanus

Impfung STIKO-Empfehlungen **34** 306,307, 314, 318, 325, 327–328, 330–332, 334

Trichinellose

Situation Deutschland 2013 **42** 412

Tuberkulose u. a. Mykobakterien

Eckdaten TB **11/12** 93

Komorbidity HIV/TB **48** 463–471

Public Health Infektionsschutz i. öffentl. Verkehrsm. **2** 15–19; Smartphone-basierte Aufklärung **11/12** 99; Erkrankungen in Ballungszentren **11/12** 97–98

Situation drei Berichte zu Erkrankungen in JVA **11/12** 94–97

Welttuberkulosestag „TB erkennen, verhindern, heilen“ **11/12** 91–92

Typhus abdominalis

Situation Deutschland 2013 **42** 411

Varizellen

IfSG Umsetzung d. neuen IfSG **4** 34–36

Impfstoff Lieferprobl. d. Herstellers **3** 29

Impfung STIKO-Empfehlungen **34** 307, 314, 318, 325, 330–332, 338

WHO

Poliomyelitis WHO ruft internat. gesundheitl. Notlage aus **19** 169; Welt-Poliotag Herausforderung in Krisen- und Kriegsgebieten **43** 419–420

Weltgesundheitsstag Vektorübertragene Krankheiten **14** 112–112

Welttuberkulosestag Tuberkulose erkennen, verhindern, heilen: alle erreichen **11/12** 91–92

Windpocken

Addendum Publikation der neuen meldepflichtigen Erkrankungen **5** 45

Zytomegalievirus

Ratgeber **3** 23–28

Sachwortverzeichnis des *Epidemiologischen Bulletins* für das Jahr 2013

Die hier aufgeführten Stichworte beziehen sich auf die Hauptinhalte der jeweiligen Artikel und verweisen mit der ersten Zahl auf die Heftnummer, mit der folgenden Zahl auf die Seite(n) des Artikels. Als Stichworte wurden primär Infektionen, Infektionskrankheiten und Krankheitsgruppen aufgenommen. Zusätzlich sind u. a. folgende Gruppenbegriffe gebildet worden: **Antibiotikaresistenz**, **Ausbrüche/Epidemien/Gruppenkrankungen**, **Berichte zur Situation**, **Datenerhebung/Methodisches**, **Diagnostik**, **Fallberichte**, **Impfungen**, **Infektionsschutzgesetz**, **Kinder- und Jugendgesundheit**, **Krankenhaushygiene**, **MRSA**, **Nationale Referenzzentren und Konsiliarlaboratorien**, **Präventions- und Bekämpfungsmaßnahmen**, **Public Health**, **Reisemedizinische Themen**, **Robert Koch-Institut**, **Sexuell übertragbare Krankheiten**, **Statistiken**, **Surveillance/epidemiologische**, **WHO**.

Acinetobacter-baumannii-Infektionen

Situation Krankenhauskeim m. zunehmender Multiresistenz **32** 295–299

AIDS s. HIV-Infektion u. AIDS

Akute Atemwegserkrankungen (ARE)

Ausbruch Management in Pflegeeinrichtungen **39** 395–399

Coronavirus-Infektionen Update Erkr. durch nCoV **8** 70; Ausschreibung Konsiliarlabor **21** 193; Untersuchung v. Kontaktpersonen einer import. Erkr. **31** 285–288

Influenza s. *dort*

RSV nosokomiale Erkr. **2** 22

Anthrax (Milzbrand)

Ratgeber **41** 411–417

Antibiotikaresistenz

Carbapenemase gramneg. Bakterien, Bericht NRZ **19** 167–171; A. baumannii **32** 296–297

H. pylori Surveillance ResiNet **3** 24–27

MRCN Screening in neonatol. Intensivpflegestationen **42** 421–433, **45** 465

MRSA s. *dort*

VRE s. u. Enterokokken

Aspergillose

Situation Azolresistenz b. A. fumigatus **27** 245–248

Ausbrüche/Epidemien/Gruppenerkr.

ARE Management in Pflegeeinrichtungen **39** 395–399

Aviäre Influenza humane Erkr. durch A(H7N9) in China **14** 122, **15** 128, **16** 138, **20** 186, **31** 294, **36+37** 384

Coronavirus-Infektionen Update Erkr. durch nCoV **8** 70

Cyclosporiase durch Cyclospora cayentensis in den USA **35** 364

Dengue-Fieber Madeira, Herbst 2012 **2** 18–19; dt. Thailand-Reisende **6** 54; Masern b. Reiserückkehrern m. Verdacht auf Dengue **48** 493

Echovirus-30-bedingte Meningitiden Dt, vermehrt Juli–Sept. **40** 405–406

Hand-Fuß-Mund-Krankheit atypischer Verlauf m. Coxsackievirus A6 **10** 86–87

Hepatitis A n. Ägyptenreisen **17** 150; b. Reiserückkehrern aus Italien **20** 186

Legionellose Warstein, LK Soest **35** 364

Masern Zunahme 2013 Berlin **16** 135; starker Anstieg in Dt. **25** 240; b. Reiserückkehrern m. Verdacht auf Dengue-Fieber **48** 493

Meningokokken-Erkr. unter MSM, Berlin, Okt. 2012–Mai 2013 **30** 281

MRCN Screening in neonatol. Intensivpflegestationen **42** 421–433, **45** 465

Poliomyelitis am Horn v. Afrika **43** 437;

Syrien **45** 468

Porcine Influenza humane Erkr. m. A(H3N2)v- in USA **31** 294, **36+37** 384

Salmonellose Reptilien-assoz. Erkr. b. Säuglingen u. Kleinkindern **9** 72–76

Berichte zur Situation

Brucellose Dt. 2012 **43** 442–443

Carbapenemase Situation b. gramneg. Bakterien, Bericht NRZ **19** 167–171

Chikungunya-Fieber Dt. 2012 **43** 443

Cholera Dt. 2012 **43** 443

CJK Dt. 2010 u. 2011 **4** 31–37

Clostridium-difficile-Infektionen IfSG-Surveillance f. schwere Erkr., 2011 u. 2012 **25** 233–237; Konsiliarlabor z. Epidemiologie **26** 241–244

Dengue-Fieber Dt. 2012 **43** 444–445

Fleckfieber Dt. 2012 **43** 443

FSME Dt. 2012 **18** 151–162

Hepatitis B u. D Dt. 2012 **29** 259–269

Hepatitis C Dt. 2012 **30** 274–280

HIV/AIDS Dt. 2012 **24** 213–232; Prävalenz-/Inzidenz 2012 **45** 457–464

Läuserückfallfieber Dt. 2012 **43** 443

Leishmaniose Dt. 2012 **43** 445

Lepra Dt. 2012 **43** 443

Malaria Dt., UK, WHO-Region Europa 2012 **43** 438–441

Masern Dt. 2012 **48** 485–491

MRSA Dt. 2011/2012, Bericht NRZ **21** 187–193

Paratyphus Dt. 2012 **43** 442

Reiseassoziierte Infektionskrankheiten Dt. 2012 **43** 438–445

Shigellose Dt. 2012 **43** 441

Syphilis Dt. 2012 **44** 449–453

Trichinellose Dt. 2012 **43** 443

Typhus Dt. 2012 **43** 441

Tuberkulose Dt. 2011 **11** 91–92

Borreliose (Lyme-Borreliose)

NRZ Ausschreibung **31** 290–291

Brucellose

Situation Dt. 2012 **43** 442–443

Chikungunya-Fieber

Situation Dt. 2012 **43** 443

Chlamydia-trachomatis-Infektionen

Situation Laborsentinel 2008–2013 **46** 469–475

Cholera

Impfung STIKO-Empfehl. **34** 320

Situation Dt. 2012 **43** 443

Clostridium-difficile-Infektionen

Situation IfSG-Surveillance f. schwere Erkr., 2011 u. 2012 **25** 233–237; Konsiliarlabor z. Epidemiologie **26** 241–244

Coronavirus-Infektionen

Konsiliarlabor Ausschreibung **21** 193; KL etabliert **39** 399

Prävention Untersuchung v. Kontaktpersonen einer import. Erkr. **31** 285–288

Situation Update **8** 70

Creutzfeldt-Jakob-Krankheit (CJK)

Situation Dt. 2010 u. 2011 **4** 31–37

Cyclosporiase

Ausbruch in den USA **35** 364

Datenerhebung/Methodisches

Azolresistenz b. A. fumigatus **27** 246–248

Chlamydia-trachomatis-Infektionen Laborsentinel 2008–2013 **46** 469–475

Clostridium-difficile-Infektionen IfSG-Surveillance f. schwere Erkr., 2011 u. 2012 **25** 233–237; Konsiliarlabor z. Epidemiologie **26** 241–244

DEGS s. *dort*

E. coli, sonst. darmpath. Evaluation d. Surveillance **20** 177–183; Virulenz STEC O157 gegenüber anderen Serogruppen **50** 505–508

FSME **18** 152

HIV/AIDS HIV 2012 **24** 213–217; AIDS 2012 **24** 217–218; Dt. 2012 **24** 218–230; Prävalenz-/Inzidenzschätzung 2012 **45** 457–464

Influenza Untersuchung z. Effektivität d. Impfung 2012/13 **38** 385–391

Masern/Röteln Nat. Verifizierungskomm. am RKI **7** 55–57; Epidemiologie Dt. 2001–2013 **48** 485–491

MRSA Vergleich v. Screening b. Patienten m. /o. definierte Risikofaktoren **5** 41–44; Häufigkeit u. Verbreitung in Dt. 2011/2012, NRZ **21** 187–193

Nosokomiale Infektionen RKI z. Surveillance nosokom. Infektionen u. Erfassung v. Erregern m. speziellen Resistenzen lt. IfSG **19** 173

Schutzimpfungen s. u. Impfungen

Tuberkulose HIV/TB-Komorbidität m. neuen Zahlen **11** 94–95; Erfassung extrapulmonaler TB **11** 93–94

VRE s. u. Enterokokken

DEGS (Studie zur Gesundheit Erwachsener in Deutschland)

RKI-Studie Basispublikationen **22** 206

Dengue-Fieber

Ausbruch Madeira, Herbst 2012 **2** 18–19; dt. Thailand-Reisende **6** 54; Masern b. Reiserückkehrern m. Verdacht auf Dengue-Fieber **48** 493

Situation Dt. 2012 **43** 444–445

Diagnostik

Clostridium-difficile-Infektionen Bericht d. Konsiliarlabors **26** 241–242
E.-coli-Infektionen, sonst. darmpath. Evaluation d. Surveillance **20** 177–183
Hand-Fuß-Mund-Krankheit **10** 84

Diphtherie

Impfung STIKO-Empfehl. **34** 315, 316, 320, 329–335, 340

Echovirus 30

Meningitiden Dt. vermehrt Juli–Sept. **40** 405–406

Enterokokken-Infektionen

VRE (Vancomycin-resistente Enterokokken) NRZ zur Resistenzentwicklung **33** 303–309

E.-coli-Infektionen, sonst. darmpathogene

Situation Evaluation d. Surveillance **20** 187–193
STEC Virulenz O157 gegenüber anderen Serogruppen **50** 505–508

Fallberichte

Coronavirus-Inf. Untersuchung v. Kontaktpersonen einer import. Erkr. **31** 285–288
Meningokokken-Erkr. zwei Erkr. in derselben Familie **15** 123–125
Salmonellose Reptilien-assoz. Erkr. b. Säuglingen u. Kleinkindern **9** 76–77

Fleckfieber

Situation Dt. 2012 **43** 443

FSME

Impfung STIKO-Empfehl. **34** 320, 340
Risikogebiete Karte f. Dt. **18** 158–159
Situation Dt. 2012 **18** 151–162

Gastroenteritiden

Clostridium-difficile-Infektionen IfSG-Surveillance f. schwere Erkr., 2011 u. 2012 **25** 233–237; Konsiliarlabor z. Epidemiologie **26** 241–244
Cyclosporiase Ausbruch USA **35** 364
E. coli, sonst. darmpath. Evaluation d. Surveillance **20** 177–183; Virulenz STEC O157 gegenüber anderen Serogruppen **50** 505–508
Salmonellose Reptilien-assoz. Erkr. b. Säuglingen u. Kleinkindern **9** 72–76

Gelbfieber

Impfung STIKO-Empfehl. **34** 320

Gonorrhö (Tripper)

RKI-Ratgeber für Ärzte **14** 115–119, Mitteilung d. Aktualisierung **20** 183

Haemophilus-influenzae-Erkrankungen

Impfung STIKO-Empfehl. **34** 315, 316, 321, 329–335

Hand-Fuß-Mund-Krankheit

Häufungen atypischer Verlauf m. Coxsackievirus A6 **10** 86–87
RKI-Ratgeber für Ärzte **10** 83–85

Helicobacter pylori

NRZ Überblick zu aktuellen Projekten **3** 24–27

Hepatitis

- ▶ **Hepatitis A** vermehrt nach Ägyptenreisen **17** 150; b. Reiserückkehrern aus Italien **20** 186
Impfung STIKO-Empfehl. **34** 321
- ▶ **Hepatitis B**
Situation Dt. 2012 u. weltweit **29** 259–268
Impfung STIKO-Empfehl. **34** 315, 316, 321–322, 329–335, 340, 341–342; Neuerungen in STIKO-Empfehl. **35** 347–348; aktual. Empf. **36+37** 371–372; wiss. Begründung f. Änderung d. STIKO-Empf. **36+37** 373–381
- ▶ **Hepatitis C**
NRZ Neuberufung **39** 399
Prävention **30** 278–279
Situation Dt. 2012 u. weltweit **30** 274–280
- ▶ **Hepatitis D**
Situation Dt. 2012 u. weltweit **29** 268

HIV-Infektionen und AIDS

Situation HIV/TB-Komorbidität **11** 94–95; HIV 2012 **24** 213–217; AIDS 2012 **24** 217–218; Dt. 2012 **24** 218–230; Prävalenz-/Inzidenzschätzung 2012 **45** 457–464

Humane-Papillomvirus(HPV)-Infektionen

Impfung STIKO-Empfehl. **34** 315, 316, 322, 329–335

Impfungen

s. a. unter speziellen Krankheiten
Anthrax (Milzbrand) f. Personen m. hohem Expositionsrisiko, Ratgeber **41** 414
FSME **18** 155–161
Hepatitis B Prävention **29** 264–268; Neuerungen in STIKO-Empfehl. **35** 347–348; aktual. Empf. **36+37** 371–372; wiss. Begründung f. Änderung d. STIKO-Empf. **36+37** 373–381
Influenza WHO-Impfempfehlung 2013/2014 **9** 82; Neuerungen in STIKO-Empfehl. **35** 346–347; wiss. Begründung f. Änderung STIKO-Empf. **36+37** 365–370; Untersuchung z. Impfeffektivität 2012/13 **38** 385–391
Masern Bedeutung f. Elimination **7** 55–57; zunehmende Fallzahlen 2013 in Berlin **16** 135; Impfstatus, Gründe f. Nichtimpfung **48** 489–490
Meningokokken-Erkr. Impfung v. MSM **30** 281; STIKO zu neuem Impfstoff gegen Serogruppe B **49** 495–498
Nachholimpfungen **34** 328–335
Poliomyelitis Impfpf. wegen Ausbruch Horn v. Afrika **43** 437, Asylbewerber aus Syrien **45** 468; STIKO zur Impfung **47** 481
Rotavirus-Erkr. Neuerungen in STIKO-Empfehl. **35** 345–346; Empfehl. u. wiss. Begründung d.

STIKO **35** 349–361; FAQ d. STIKO zu RV-Impfung u. Stillen **39** 400; Erratum z. Ausgabe 35/13 **39** 401

Röteln Bedeutung f. Elimination **7** 55–57

Schutzimpfungen Europäische Impfwoche der WHO **9** 79; Impfquoten b. Schuleingangsuntersuchungen Dt. 2011 **16** 130–133; Verbesserung d. Impfschutzes b. Erwachsenen in Schleswig-Holstein durch AMD, 2011 **22** 197–203; STIKO-Empfehl. **34** 313–344

STIKO Evaluation d. Varizellen-Impfempfehl. **1** 1–5; z. Umsetzung d. Masern-Impfempfehl. **16** 133–135; Neuerungen in STIKO-Empfehl. **35** 345–348; FAQ d. STIKO zu Rotavirus-Impfung u. Stillen **39** 400; Erratum z. Ausgabe 35/13 **39** 401; zur Polio-Impfung **47** 481

Varizellen Evaluation d. STIKO-Empfehlungen **1** 1–5

Infektionsschutzgesetz (IfSG)

Clostridium-difficile-Infektionen IfSG-Surveillance f. schwere Erkr., 2011 u. 2012 **25** 233–237

E. coli, sonst. darmpath. Evaluation d. Surveillance **20** 177–183

Mumps Meldepflicht eingeführt **13** 110

Nosokomiale Infektionen RKI z. Surveillance nosokom. Infektionen u. Erfassung v. Erregern m. speziellen Resistenzen lt. IfSG **19** 173

Influenza

Aviäre Influenza humane Erkr. durch A(H7N9) in China **14** 122, **15** 128, **16** 138, **20** 186, **31** 294, **36+37** 384, **46** 478, **49** 504, global **40** 410, GrippeWeb **41** 420

Impfung WHO-Impfstoffempfehlung 2013/2014 **9** 82; STIKO-Empfehl. **34** 315, 316, 322–323, 334; Neuerungen in STIKO-Empfehl. **35** 346–347; wiss. Begründung f. Änderung d. STIKO-Empf. **36+37** 365–370; Untersuchung z. Effektivität d. Impfung 2012/13 **38** 385–391

Porcine Influenza humane Erkr. m. A(H3N2)v- in USA **31** 294, **36+37** 384

Krankenhaushygiene

s. a. unter speziellen Krankheiten

ARE Management v. Ausbrüchen in Pflegeeinrichtungen **39** 395–399

Clostridium-difficile-Infektionen IfSG-Surveillance f. schwere Erkr., 2011 u. 2012 **25** 233–237; Bericht d. Konsiliarlabors z. Epidemiologie **26** 241–244
Desinfektion RKI-Liste d. Mittel u. Verfahren **50** 509–511

Händehygiene Intern. Tag **17** 139–143

KRINKO zu RSV-Erkr. **2** 22; zu mikrobiol. Diagn. b. Prävention nosokom. Infektionen **19** 171–172; zur Aufbereitung flexibler Endoskope u. Zusatzinstrumentariums **28** 253–255; **MRGN** Screening in neonatol. Intensivpflegestationen **42** 421–433, **45** 465

- Nosokomiale Infektionen** KRINKO zu RSV-Erkr. **2** 22; KRINKO zu mikrobiol. Diagn. b. Prävention nosokom. Infektionen **19** 171–172; Erkr. durch multiresistente *A. baumannii* **32** 295–299
VRE *s. u.* Enterokokken
- Läuserückfallfieber**
Situation Dt. 2012 **43** 443
- Legionellose**
Ausbruch in Warstein, LK Soest **35** 364
RKI-Ratgeber für Ärzte Legionellose **8** 61–67
- Leishmaniose**
Situation Dt. 2012 **43** 445
- Lepre**
Situation Dt. 2012 **43** 443
Welt-Lepre-Tag **3** 23–24
- Lyme-Borreliose** *s. unter* Borreliose
- Malaria**
Situation Dt., UK, WHO-Region Europa 2012 **43** 438–441
- Masern**
Gruppenerkr. b. Reiserückkehrern m. Verdacht auf Dengue-Fieber **48** 493
Elimination Nat. Verifizierungskommission am RKI konstituiert **7** 55–57
Impfung STIKO z. Umsetzung d. Impfpflichtung Masern **16** 133–135; STIKO-Empfehl. **34** 315, 316–317, 323, 329–331, 334, 340; Impfstatus, Gründe f. Nichtimpfung **48** 489–490
Situation zunehmende Fallzahlen 2013 in Berlin **16** 135; starker Anstieg in Dt. **25** 240; Dt. 2012 **48** 485–491
- Meningokokken-Erkrankungen**
Ausbruch unter MSM in Berlin, Okt. 2012 bis Mai 2013 **30** 281
Fallbericht 2 Erkr. in einer Familie **15** 123–125
Impfung v. MSM **30** 281; STIKO-Empfehl. **34** 315, 317, 323–324, 329–330, 334, 340; STIKO zu neuem Impfstoff gegen Serogruppe B **49** 495–498
- Milzbrand** *s.* Anthrax
- MRSA**
Situation Dt. 2011/2012, Bericht d. NRZ **21** 187–193
Studien Vergleich v. Screening b. Patienten m./o. definierte Risikofaktoren **5** 41–44; Screening in psychiatrischen Kliniken **23** 207–208
- Mumps**
Impfung STIKO-Empfehl. **34** 315, 316–317, 325, 329–335, 340
Ratgeber **13** 106–111
- Mykosen** *s. unter* Pilzinfektionen
- Nationale Referenzzentren (NRZ) und Konsiliarlaboratorien (KL)**
Aspergillose Azolresistenz, Bericht d. NRZ f. System. Mykosen **27** 246–248
Borreliose Ausschreibung NRZ **31** 290–291
Clostridium-difficile-Infektionen Konsiliarlabor z. Epidemiologie **26** 241–244
Coronavirus-Infektionen Ausschreibung Konsiliarlabor **21** 193; KL etabliert **39** 399
Helicobacter pylori Überblick zu aktuellen Projekten **3** 24–27
Hepatitis C Neuberufung **39** 399
Konsiliarlaboratorien fünf neue KL ausgeschrieben **49** 499–501
Krankenhauserreger, gramnegative Situation b. Carbapenemase-bildenden gramneg. Bakterien **19** 169–171
MRSA Häufigkeit u. Verbreitung in Dt. 2011/2012 **21** 187–193
NRZ Evaluation d. Beruungsperiode 2011–2013 **47** 479–480
Pilzinfektionen, Invasive Ausschreibung NRZ **31** 289–290
Poliomyelitis u. Enteroviren Wildviren in Ägypten **5** 44–45; in Umweltproben in Israel **23** 212, **43** 437; Echovirus-30-bed. Meningitiden Dt., vermehrt Juli–Sept. **40** 405–406; Ausbruch Horn v. Afrika **43** 437; Syrien **45** 468
Staphylokokken u. Enterokokken Resistenzentwicklung v. VRE (Vancomycin-resistente Enterokokken) **33** 303–309
- Paratyphus**
Situation Dt. 2012 **43** 442
- Pertussis**
Impfung STIKO-Empfehl. **34** 315, 317, 325, 329–335, 340
- Pilzinfektionen**
Aspergillose Azolresistenz, Bericht d. NRZ **27** 246–248
NRZ f. Invasive Pilzinfektionen, Ausschreibung **31** 289–290
- Pneumokokken**
Impfung STIKO-Empfehl. **34** 315, 318, 325, 329–335, 340
- Poliomyelitis**
Ausbruch am Horn v. Afrika **43** 437; Syrien **45** 468
Impfung STIKO-Empfehl. **34** 315, 318, 326, 329–335, 340; Impfpf. wegen Ausbruch Horn v. Afrika **43** 437, Asylbewerber aus Syrien **45** 468
Situation Wildviren in Ägypten **5** 44–45; in Umweltproben in Israel **23** 212, **43** 437
Welt-Poliotag Rückschläge b. Ausrottung wegen Ausbrüchen **43** 437
- Präventions- und Bekämpfungsmaßnahmen** *s. a. unter* Impfungen
Anthrax (Milzbrand) **41** 414–416
Desinfektion RKI-Liste d. Mittel u. Verfahren **50** 509–511
- FSME** Verhütungsmaßnahmen **18** 161
Hand-Fuß-Mund-Krankheit **10** 85
Hepatitis C **30** 278–279
Hygiene KRINKO z. Aufbereitung flexibler Endoskope u. Zusatzinstrumentariums **28** 253–255; KRINKO zu Screening in neonatol. Intensivpflegestationen **42** 421–433, **45** 465
Legionellose **8** 65–66
Masern/Röteln Nat. Verifizierungskommission b. RKI konstituiert **7** 55–57
Meningokokken-Erkr. Impfung v. MSM **30** 281; STIKO zu neuem Impfstoff gegen Serogruppe B **49** 495–498
Mumps **13** 109–110
Nosokomiale Infektionen KRINKO zu mikrobiol. Diagnostik b. Prävention nosokom. Infektionen **19** 171–172; KRINKO zu Screening in neonatol. Intensivpflegestationen **42** 421–433, **45** 465
Poliomyelitis aktive Surveillance wegen Wildviren in Umweltproben in Israel **23** 212; Impfpf. wegen Ausbruch Horn v. Afrika **43** 437, Asylbewerber aus Syrien **45** 468; STIKO zur Polio-Impfung **47** 481
Trichinellose RKI-Ratgeber f. Ärzte **6** 51
Tuberkulose Behandlung v. Kindern m. Kontakt zu Erkrankten, Untersuchung d. NLGA **12** 99–102, Kommentar d. RKI **12** 103
- Public Health**
ARE Management v. Ausbrüchen in Pflegeeinrichtungen **39** 395–399
Chlamydia-trachomatis-Infektionen Laborsentinel 2008–2013 **46** 469–475
DEGS *s. dort*
Desinfektion RKI-Liste d. Mittel u. Verfahren **50** 509–511
Händehygiene Intern. Tag d. Händehygiene **17** 139–143
Hygiene KRINKO zur Aufbereitung flexibler Endoskope u. Zusatzinstrumentariums **28** 253–255; KRINKO zu Screening in neonatol. Intensivpflegestationen **42** 421–433, **45** 465
Hypertonie Weltgesundheitstag 2013 **13** 104–105
Impfungen *s. dort*
Nosokomiale Infektionen RKI z. Surveillance nosokom. Infektionen u. Erfassung v. Erregern m. speziellen Resistenzen lt. IfSG **19** 173
Röteln Nat. Verifizierungskomm. f. Elimination am RKI konstituiert **7** 55–57
Schutzimpfungen *s. unter* Impfungen
- Reisemedizinische Themen**
Brucellose Dt. 2012 **43** 442–443
Chikungunya-Fieber Dt. 2012 **43** 443
Cholera Dt. 2012 **43** 443
Cyclosporiase Ausbruch USA **35** 364
Dengue-Fieber Fälle aus Madeira, 2012 **2** 18–19; hohe Fallzahlen unter dt. Thailand-Reisenden **6** 54; Dt. 2012 **43** 444–445
Fleckfieber Dt. 2012 **43** 443

Hepatitis A n. Ägyptenreisen **17** 150;
b. Reiserückkehrern aus Italien **20** 186
Läuserückfallfieber Dt. 2012 **43** 443
Leishmaniose Dt. 2012 **43** 445
Lepra Dt. 2012 **43** 443
Malaria Dt., UK, WHO-Region Europa
2012 **43** 438–441
Masern b. Reiserückkehrern m. Ver-
dacht auf Dengue-Fieber **48** 493
Paratyphus Dt. 2012 **43** 442
Poliomyelitis Wildviren in Ägypten
5 44–45.; in Umweltproben in Israel
23 212, **43** 437; Impfpf. wegen
Ausbruch am Horn v. Afrika **43** 437,
Syrien **45** 468; STIKO zur Polio-
Impfung **47** 481
Reiseassoziierte Infektionskrankheiten
Dt. 2012 **43** 438–445
Shigellose Dt. 2012 **43** 441
Trichinellose Dt. 2012 **43** 443
Typhus Dt. 2012 **43** 441

Respiratorisch-Synzytial-Virus (RSV)
KRINKO zu RSV-Erkr. **2** 22

Robert Koch-Institut (RKI)

Ausschreibung f. Postgraduiertenaus-
bildung **15** 125
DEGS s. *dort*
Desinfektion RKI-Liste d. Mittel u.
Verfahren **50** 509–511
Kommentare d. RKI präventive Be-
handlung v. Kindern m. Kontakt zu
Tuberkulose-Erkrankten **12** 103
Kommission Infektionsepidemiologie
umbenannt: Wiss. Beirat für Public
Health Mikrobiologie **47** 481
KRINKO zu RSV-Erkr. **2** 22; zu
Aspekten d. mikrobiol. Diagn. b.
Prävention nosokom. Infektionen
19 171–172; zur Aufbereitung flexibler
Endoskope u. Zusatzinstrumentari-
ums **28** 253–255; zu Screening in
neonatal. Intensivpflegestationen
42 421–433, **45** 465
Masern/Röteln Nat. Verifizierungs-
kommission am RKI konstituiert
7 55–57
Nosokomiale Infektionen RKI z.
Surveillance nosokom. Infektionen u.
Erfassung v. Erregern m. speziellen
Resistenzen lt. IfSG **19** 173; KRINKO
zu Screening in neonatal. Intensiv-
pflegestationen **42** 421–433, **45** 465
RKI-Ratgeber für Ärzte Tuberkulose
2 9–16; Trichinellose **6** 49–51; Legi-
onellose **8** 61–67; Hand-Fuß-Mund-
Krankheit **10** 83–85; Mumps **13** 106–
111; Gonorrhö (Tripper) **14** 115–119,
Mitteilung d. Aktualisierung **20** 183;
Anthrax (Milzbrand) **41** 411–417

Rotavirus-Erkrankungen

Impfung STIKO-Empfehl. **34** 315,
318, 334; Neuerungen in STIKO-Emp-
fehl. **35** 345–346; Empfehl. u. wiss.
Begründung d. STIKO **35** 349–361;
FAQ d. STIKO zu RV-Impfung u.
Stillen **39** 400; Erratum z. Ausgabe
35/13 **39** 401

Röteln

Elimination Nat. Verifizierungskom-
mission am RKI konstituiert **7** 55–57
Impfung STIKO-Empfehl. **34** 315,
316–317, 326, 329–335, 340

Salmonellose

Situation Reptilien-assoz. Erkr. b. Säug-
lingen u. Kleinkindern **9** 71–79

Sexuell übertragbare Krankheiten (STI)

s. *unter* speziellen Krankheiten

Shigellose

Situation Dt. 2012 **43** 441

Statistiken

HIV/AIDS Dt. 2012 **24** 218–230
Jahresstatistik Dt. 2012 **17** 144–147
Nichtnamentliche Meldungen **1** 5; **5** 45;
10 87; **15** 125; **18** 163; **23** 212; **27** 249;
31 291; **36+37** 370; **40** 407; **45** 465;
49 501

STIKO s. einzelne Krankheit bzw. Impfung

Surveillance, epidemiologische

s. *a. unter* Berichte zur Situation
Carbapenemase Resistenzentwicklung
b. gramneg. Bakterien, Bericht d. NRZ
19 168–171
Chlamydia-trachomatis-Infektionen
Laborsentinel 2008–2013 **46** 469–475
Clostridium-difficile-Infektionen IfSG-
Surveillancedaten f. schwere Erkr., 2011
u. 2012 **25** 233–237; Konsiliarlabor z.
Epidemiologie **26** 241–244
DEGS s. *dort*
E. coli, sonstige darmpathogene
Evaluation d. Surveillance **20** 177–183;
STEC Virulenz O157 gegenüber
anderen Serogruppen **50** 505–508
Enteroviren Echovirus-30-bed. Me-
ningitiden Dt., vermehrt Juli–Sept.
40 405–406
FSME **18** 152
Hepatitis B Intensivierung d.
Surveillance **29** 260–264
HIV/AIDS HIV 2012 **24** 213–217; AIDS
2012 **24** 217–218; Dt. 2012 **24** 218–230;
Prävalenz-/Inzidenzschätzung 2012
45 457–464
Masern Surveillance d. Virus-Zirkula-
tion in Dt. **48** 487–488
MRSA Häufigkeit u. Verbreitung in Dt.
2011/12, Bericht NRZ **21** 187–193
Nosokomiale Infektionen RKI z.
Surveillance nosokom. Infektionen u.
Erfassung v. Erregern m. speziellen
Resistenzen lt. IfSG **19** 173
Poliomyelitis aktive Surveillance wegen
Poliowildviren in Umweltproben in
Israel **23** 212
Salmonellose Reptilien-assoz. Erkr. b.
Säuglingen u. Kleinkindern **9** 72–76
Tuberkulose Dt. 2011 **11** 92; HIV/
TB-Komorbidity **11** 94–95; Erfassung
extrapulmonaler TB **11** 93–94
VRE s. *u.* Enterokokken

Syphilis

Situation Dt. 2012 **44** 449–453

Tetanus

Impfung STIKO-Empfehl. **34** 315,
326, 329–335, 340, 342

Tollwut

Impfung STIKO-Empfehl. **34** 327, 343

Trichinellose

RKI-Ratgeber für Ärzte **6** 49–51; Aktua-
lisierung **14** 119
Situation Dt. 2012 **43** 443

Tuberkulose u. a. Mykobakterien

Beratung Arbeitskreis Tuberkulose im
BVÖGD **11** 95
Impfung STIKO-Empfehl. **34** 327
Prävention Vorgehen b. Kindern m.
Kontakt zu Erkrankten, Untersuchung
d. NLGA **12** 99–102, Kommentar d.
RKI **12** 103
RKI-Ratgeber für Ärzte **2** 9–16
Situation Dt. 2011 **11** 91–92; extrapul-
monale TB **11** 93–94; HIV/TB-Komor-
bidität **11** 94–95
Welttuberkulosestag „Für ein Leben
ohne Tuberkulose“ **11** 91–92

Typhus abdominalis

Impfung STIKO-Empfehl. **34** 327
Situation Dt. 2012 **43** 441

Varizellen

Impfung Evaluation d. STIKO-Emp-
fehl. **1** 1–5; STIKO-Empfehl. **34** 315,
318, 327, 329–335

WHO

Händehygiene Intern. Tag d.
Händehygiene, Händedesinfektion
17 139–143
Hypertonie Weltgesundheitsstag 2013
13 104–105
Masern/Röteln-Elimination Indikatoren
u. Kriterien f. WHO-Region Europa
7 57
Schutzimpfungen Europäische Impf-
woche der WHO **9** 82
Weltgesundheitsstag 2013 „Hypertonie“
13 104–105
Welt-Poliotag Rückschläge b. Aus-
rottung wegen Ausbrüchen **43** 437
Welttuberkulosestag „Für ein Leben
ohne Tuberkulose“ **11** 91–92

Zoonosen

Salmonellose Reptilien-assoz. Erkr. b.
Säuglingen u. Kleinkindern **9** 77–78

Sachwortverzeichnis des *Epidemiologischen Bulletins* für das Jahr 2012

Die hier aufgeführten Stichworte beziehen sich auf die Hauptinhalte der jeweiligen Artikel und verweisen mit der ersten Zahl auf die Hefnummer, mit der folgenden Zahl auf die Seite(n) des Artikels. Als Stichworte wurden primär Infektionen, Infektionskrankheiten und Krankheitsgruppen aufgenommen. Zusätzlich sind u. a. folgende Gruppenbegriffe gebildet worden: **Antibiotikaresistenz**, **Ausbrüche/Epidemien/Gruppenerkrankungen**, **Berichte zur Situation**, **Datenerhebung/Methodisches**, **Diagnostik**, **Fallberichte**, **Impfungen**, **Infektionsschutzgesetz**, **Kinder- und Jugendgesundheit**, **Krankenhaushygiene**, **MRSA**, **Nationale Referenzzentren und Konsiliarlaboratorien**, **Präventions- und Bekämpfungsmaßnahmen**, **Public Health**, **Reisemedizinische Themen**, **Robert Koch-Institut**, **Sexuell übertragbare Krankheiten**, **Statistiken**, **Surveillance/epidemiologische**, **WHO**.

Adenovirus-Konjunktivitiden

Ausbruch im Ruhrgebiet **2/12** 18
Prävention **23/12** 216–217
Situation Anstieg d. Meldedaten **23/12** 215–217

AIDS s. HIV-Infektion u. AIDS

Akute Atemwegserkrankungen (ARE)

Coronavirus-Infektionen z. Auftreten d. neuartigen Virus **39/12** 400; weitere Fälle d. neuartigen Virus **49/12** 494
Influenza Ausscheidungs- u. Übertragungscharakteristika in Haushalten **18/12** 151–161; 1 Jahr Grippeweb **40/12/12** 401–404

Anthrax s. Milzbrand

Antibiotikaresistenz

Carbapenemase b. gramneg. Erregern, Nachweise in NRZ **7/12** 57–58, **21/12** 200–201; Auftreten d. GIM-1 **17/12** 146–147
Klebsiella pneumoniae Fallbericht **45/12** 453–455
MRSA s. *dort*
Prävalenz europ. Erhebung z. nosokomialen Infektionen u. Antibiotikaanwendungen **26/12** 239–240

Ausbrüche/Epidemien/Gruppenerkr.

Adenovirus-Konjunktivitiden im Ruhrgebiet **2/12** 18
Dengue-Fieber autochthone Fälle auf Madeira **43/12** 440
EHEC-Infektionen Ergebnisse d. intern. Workshops z. Ausbruch 2011 **9/12** 71–74; Ergebnisse d. Surveillance nach Ausbruchsende 2011 **36/12** 355–360
Enterovirus 71 gehäuftes Auftreten 2010 **13/12** 108–109; schwere Verläufe in Kambodscha **34/12** 345
Gastroenteritiden in 5 Bundesländern **40/12** 405; durch mit Noroviren kontaminierten Tiefkühlerbeeren in Ostdeutschland **41/12** 414–417
Krätze systematische Massenchemotherapie b. Ausbruch in Pflegeheim **46/12** 459–461
Masern in Unterkunft f. Asylsuchende in Schleswig-Holstein 2010 **19/12** 166–168; in Berlin 2011 **19/12** 168–170; an einer Waldorfschule in Baden-Württemberg 2011 **19/12** 170–171
Malaria autochthone Erkrankungen in Griechenland **35/12** 351; Zunahme importierter Fälle aus Pakistan **45/12** 458
Mumps in Gemeinschaftseinrichtungen in Dt. 2001–2011 **22/12** 206–207; an Schulen in Nürnberg 2011 **22/12** 207–211

Norovirus-Infektionen durch kontaminierte Tiefkühlerbeeren in Ostdeutschland **41/12** 414–417
Salmonellose 2 bundesweite Ausbrüche in Dt. **5/12** 41–42; Häufung in Dt. u. Niederlande d. Salmonella Newport **20/12** 177–184
Schmallenberg-Virus keine Hinweise auf Infektionen b. Menschen **14/12** 120
Syphilis Häufung in Bremerhaven 2012 **24/12** 223
Tuberkulose im Kreis Minden-Lübbecke **15/12** 125–130; Kommentar d. RKI **15/12** 131

Berichte zur Situation

Adenovirus-Konjunktivitiden Anstieg d. Meldedaten **23/12** 215–217
Brucellose Dt. 2011 **43/12** 434–435
Chikungunya-Fieber Dt. 2011 **43/12** 435
Cholera Dt. 2011 **43/12** 435
Dengue-Fieber Dt. 2011 **43/12** 435–436
Fleckfieber Dt. 2011 **43/12** 435
FSME Dt. 2011 **21/12** 189–200
Hantaviren Anstieg 2012 **10/12** 79–81
Hepatitis B, C, D Dt. 2011 **38/12** 371–385
HIV/AIDS HIV b. Migranten 2010 **3/12** 19–21; Dt. 2011 **28/12** 261–272; Eckdaten i. Dt. Ende 2012 **47/12** 467; Prävalenz u. Inzidenz i. Dt. Ende 2012 **47/12** 465–472
Kryptokokkose Epidemiologie in Dt. 2004–2010 **29/12** 275–278
Läuserückfallfieber Dt. 2011 **43/12** 435
Legionellose Dt. 2011 **50/12** 499–507
Leishmaniose Dt. 2011 **43/12** 436
Lepra Dt. 2011 **43/12** 435
Lyme-Borreliose Seroprävalenz b. Kindern u. Jugendlichen **14/12** 113–120
Malaria Dt., UK, USA u. WHO-Region Europa 2011 **43/12** 429–432
Masern Situation in Dt. u. Europa, Erfahrungen aus Ausbruchsuntersuchungen **19/12** 165–172; Situation in Europa im Vorfeld d. Fußball-EM u. Olympia **19/12** 172–173
Meningokokken-Erkr., invasive Dt. 2009 bis 2011 **39/12** 389–397
Paratyphus Dt. 2011 **43/12** 434
Rotavirus-Infektionen Dt. 2001 bis 2011 **44/12** 441–449
Shigellose Dt. 2011 **43/12** 433
Syphilis Anstieg d. Meldedaten 2011 **24/12** 221–223; Dt. 2010 bis 2011 **48/12** 481–485
Trichinellose Dt. 2011 **43/12** 435
Tuberkulose Dt. 2010 **11/12** 88
Typhus abdominalis Dt. 2011 **43/12** 433
Yersiniose Risikofaktoren in Dt. **6/12** 47–51

Brucellose

Situation Dt. 2011 **43/12** 434–435

Chikungunya-Fieber

Situation Dt. 2011 **43/12** 435

Chlamydia trachomatis

Diagnostik Schnelltests **5/12** 39–40

Cholera

Impfung STIKO-Empfehlungen **30/12** 289
Situation Dt. 2011 **43/12** 435

Coronavirus-Infektionen

Fallbericht z. Auftreten d. neuartigen Virus **39/12** 400; weitere Fälle **49/12** 494

Datenerhebung/Methodisches

Antibiotika Erhebung d. Anwendungsprävalenz **26/12** 239–240
EHEC Ergebnisse d. Surveillance nach Ausbruchsende 2011 **36/12** 355–360
FSME **21/12** 189–190
Hantaviren molek. Unterscheidbarkeit von Virusstämmen in Dt. **25/12** 228–231
HIV/AIDS HIV b. Migranten 2010 **3/12** 19–21; Entwicklung d. HIV-Meldedaten **28/12** 257–259; Entwicklung d. AIDS-Erkrankungen **28/12** 259–260; Dt. 2011 **28/12** 261–272; DRUCK-Studie **33/12** 335–339; Methodik z. Schätzwertermittlung **47/12** 469–472
Influenza Ausscheidungs- u. Übertragungscharakteristika in Haushalten **18/12** 151–161; Bericht zum ersten Jahr Grippeweb **40/12** 401–404; Wirksamkeit d. Impfung 2011/2012 **41/12** 409–413
Lyme-Borreliose Seroprävalenz b. Kindern u. Jugendlichen **14/12** 113–117
Nosokomiale Infektionen europ. Erhebung **26/12** 239–240
MRSA Prävalenz in Südbrandenburg **8/12** 63–67; sektorenübergreifende Eintagesprävalenz in Essen **27/12** 249–251
Rotavirus-Infektionen Dt. 2001 bis 2011 **44/12** 441–449
Schutzimpfungen Impfpflichten bei Schuleingangsuntersuchungen, Dt. 2010 **16/12** 135–139
STIKO Anw. neuer wiss. Bewertungsmethoden **7/12** 56

DEGS

RKI-Studie Ergebnisdarstellung f. 2012/2013 **5/12** 43

Dengue-Fieber

Ausbruch autochthone Fälle auf Madeira **43/12** 440
Situation Dt. 2011 **43/12** 435–436

Diagnostik

Carbapenemase Auftreten der GIM-1 **17/12** 146–147
Hantaviren molekulare Unterscheidbarkeit d. zirkulierenden Virusstämme in Dt. **25/12** 228–231
Legionellose **50/12** 502–503
Milzbrand Serotyp-Untersuchung zur Fallfindung **26/12** 241–245
STD Schnelltests **5/12** 37–41

Diphtherie

Impfung STIKO-Empfehlungen **30/12** 284, 285, 286, 289, 296, 297, 298, 300

EHEC-Infektionen

Ausbruch Ergebnisse d. intern. Workshops z. Ausbruch 2011 **9/12** 71–74
Situation Ergebnisse d. Surveillance nach Ausbruchsende 2011 **36/12** 355–360

Enterovirus 71

Ausbruch schwere Verläufe in Kambodscha **34/12** 345
Situation gehäuftes Auftreten 2010 **13/12** 108–109

Fallberichte

Coronavirus-Infektionen z. Auftreten d. neuartigen Virus **39/12** 400; weitere Fälle d. neuartigen Virus **49/12** 494
Fleckfieber importierte Infektion nach Kreta-Aufenthalt **49/12** 489–490
Klebsiella pneumoniae Fallbericht **45/12** 453–455
Masern Ausbruch in Unterkunft für Asylsuchende in Schleswig-Holstein 2010 **19/12** 166–168; Ausbruch in Berlin 2011 **19/12** 168–170; Ausbruch an einer Waldorfschule in Baden-Württemberg 2011 **19/12** 170–171; Infektionen eines Flughafenmitarbeiters **35/12** 349–350
Milzbrand Todesfall in Bayern b. IVD **24/12** 226; Fall b. IVD **25/12** 238; 4. Fall b. IVD **38/12** 388
Mumps in Gemeinschaftseinrichtungen in Dt. 2001–2011 **22/12** 206–207; an Schulen in Nürnberg 2011 **22/12** 207–211
Syphilis Häufung in Bremerhaven 2012 **24/12** 223
Tuberkulose Ausbruch im Kreis Minden-Lübbecke **15/12** 125–130; Kommentar v. RKI **15/12** 130; Bericht d. Gesundheitsamtes Biberach **42/12** 422–423

Fleckfieber

Fallbericht importierte Infektion nach Kreta-Aufenthalt **49/12** 489–490
Situation Dt. 2011 **43/12** 435

FSME

Datenerhebung **21/12** 189–190
Impfung Bedeutung u. Impfstatus **21/12** 194–199; STIKO-Empfehlungen **30/12** 289; b. Kindern **30/12** 307
Prävention **21/12** 199
Risikogebiete **21/12** 196–197
Situation Dt. 2011 **21/12** 189–200

Gastroenteritiden

Ausbruch in 5 Bundesländern **40/12** 405; durch mit Noroviren kontaminierten Tiefkühlrdbeeren in Ostdeutschland **41/12** 414–417
EHEC-Infektionen Ergebnisse d. intern. Workshops z. Ausbruch 2011 **9/12** 71–74; Ergebnisse d. Surveillance nach Ausbruchsende 2011 **36/12** 355–360
Norovirus-Infektionen durch kontaminierte Tiefkühlrdbeeren in Ostdeutschland **41/12** 414–417
Salmonellose 2 bundesweite Häufungen in Dt. **5/12** 41–42
Yersiniose Risikofaktoren in Dt. **6/12** 47–51

Gelbfieber

Impfung STIKO-Empfehlungen **30/12** 289

Gonorrhö

Diagnostik Schnelltests **5/12** 40

Haemophilus-influenzae-Erkrankungen

Impfung STIKO-Empfehlungen **30/12** 284, 285, 286, 290, 296, 297

Hantavirus-Erkrankung

Erkrankung molekul. Unterscheidbarkeit von Virusstämme in Dt. **25/12** 228–231
Hinweis auf bundesweite Zunahme 2012 **10/12** 79–81

Hepatitis

- ▶ **Hepatitis A**
Impfung STIKO-Empfehl. **30/12** 290
- ▶ **Hepatitis B**
Diagnostik Schnelltests **5/12** 38–39
Impfung STIKO-Empfehlungen **30/12** 284–308
Prävention durch Impfung **38/12** 377–378; im Gesundheitswesen **38/12** 378; im Blutspendewesen **38/12** 378–379; b. Neugeborenen **38/12** 378–379; b. Drogengebrauchern **38/12** 379
RKI-Ratgeber für Ärzte **1/12** 1–8
Situation Dt. 2011 u. weltweit **38/12** 371–385
Studie Sero- u. Verhaltenssurvey bei i. v. Drogengebrauchern **33/12** 335–339
Therapie **38/12** 379
- ▶ **Hepatitis C**
Diagnostik Schnelltests **5/12** 39
Prävention im Gesundheitswesen **38/12** 382; im Blutspendewesen **38/12** 382; durch Impfung **38/12** 382; b. Neugeborenen

38/12 382; b. IVD **38/12** 382–383
RKI-Ratgeber für Ärzte **4/12** 27–33
Situation Dt. 2011 u. weltweit **38/12** 371–385
Studie Sero- u. Verhaltenssurvey bei i. v. Drogengebrauchern **33/12** 335–339
Therapie **38/12** 383
▶ **Hepatitis D**
Situation Dt. 2011 u. weltweit **38/12** 371–385

HIV-Infektionen und AIDS

Datenerhebung HIV b. Migranten 2010 **3/12** 19–21; Sero- u. Verhaltenssurvey b. IVD **33/12** 335–339
Diagnostik Schnelltests b. STD **5/12** 37–41
Situation HIV b. Migranten 2010 **3/12** 19–21; Entwicklung d. HIV-Melddaten **28/12** 257–259; Entwicklung d. AIDS-Erkrankungen **28/12** 259–260; Dt. 2011 **28/12** 261–272; Eckdaten in Dt. Ende 2012 **47/12** 467; Prävalenz u. Inzidenz in Dt. Ende 2012 **47/12** 465–472; Wechselwirkung zwischen HIV- u. STI-Koepidemien **47/12** 472–476
Übertragungswege Änderung d. Ausweisung **28/12** 255–256; Begründung f. Neudefinition d. heterosexuellen Übertragung **28/12** 256

Humane-Papillomvirus-Infektionen

Impfung STIKO-Empfehlungen **30/12** 285, 286, 291, 298

Impfungen

Diphtherie STIKO-Empfehlungen **30/12** 284, 285, 286, 289, 296, 297, 298, 300
FSME Bedeutung u. Impfstatus **21/12** 194–199; STIKO-Empfehlungen **30/12** 289; b. Kindern **30/12** 307
Gelbfieber STIKO-Empfehl. **30/12** 289
Haemophilus-influenzae-Erkr. STIKO-Empfehl. **30/12** 284–286, 290, 296, 297
Hepatitis A STIKO-Empfehl. **30/12** 290
Hepatitis B STIKO-Empfehlungen **30/12** 284, 285, 286, 290–291, 296, 297, 298, 308; Prävention **38/12** 377–378
Hepatitis C **38/12** 382
HPV-Impfung STIKO-Empfehlungen **30/12** 285, 286, 291, 298
Influenza STIKO-Empfehlungen **30/12** 285, 286, 291; STIKO-Stellungnahme z. Lebendimpfstoff **37/12** 367; Wirksamkeit d. Impfung 2011/2012 **41/12** 409–413; STIKO-Stellungnahme z. Impfstoffversorgung **47/12** 477
Masern STIKO-Empfehl. **30/12** 284, 285, 286–287, 292, 297, 298; Gesundheitsamt Stade z. Verbesserung d. MMR-Impfschutzes b. Migranten **34/12** 344–345
Meningokokken-Erkr., invasive STIKO-Empfehlungen **30/12** 284, 285, 287, 292–293, 297, 298, 307; Hinweis zur Impfung mit Meningokokken-ACWY-Konjugatimpfstoff **32/12** 323; z. Änderung d. Empfehlungen z. Indikations-

impfung **32/12** 323–334; Auswirkungen d. Impfung u. Impfdurchbrüche **39/12** 393–394

Mumps STIKO-Empfehl. **30/12** 284, 285, 286–287, 293, 297, 298; Begründung d. geänderten STIKO-Empfehlungen **31/12** 314–318; Gesundheitsamt Stade zur Verbesserung d. MMR-Impfschutzes b. Migranten **34/12** 344–345

Pertussis STIKO-Empfehl. **30/12** 284, 285, 287, 293–294, 296–298, 300

Pneumokokken-Infektionen STIKO-Stellungnahme z. Impfung b. Erw. **7/12** 55–56; STIKO-Empfehlungen **30/12** 284, 285, 287, 294, 296, 297

Poliomyelitis STIKO-Empfehlungen **30/12** 284, 285, 288, 294, 296, 297, 298, 300

Rotavirus-Infektionen **44/12** 446

Röteln STIKO-Empfehl. **30/12** 284–287, 295, 297, 298; Gesundheitsamt Stade z. Verbesserung d. MMR-Impfschutzes b. Migranten **34/12** 344–345

Schutzimpfungen Impfpouten b. Schuleingangsuntersuchungen in Dt. 2010 **16/12** 135–139; Hinweise zur Durchführung **30/12** 303–309; Gesundheitsamt Stade z. Verbesserung d. MMR-Impfschutzes b. Migranten **34/12** 344–345

STIKO Stellungnahme z. Pneumokokken-Impfung b. Erw. **7/12** 55–56; Anwendung neuer wiss. Bewertungsmethoden **7/12** 56; Stellungnahme z. Entscheidungshilfe z. Kinderimpf. v. Stiftung Warentest **10/12** 82–83; z. geplanten Änderung d. berufl. indizierten Mumpsimpfung **22/12** 210; Empfehlungen Juli 2012 **30/12** 283–310; Impfkalender 2012 **30/12** 284, 285, 295; z. Neuerungen d. Empfehlungen 2012 **31/12** 311–314; Erratum Tab. 4 STIKO-Empfehlungen **31/12** 312; Begründung d. geänderten Empfehl. gegen Mumps **31/12** 314–318; Änderung d. Empfehl. z. Indikationsimpfung gegen Meningokokken **32/12** 323–334; Stellungnahme z. Influenza-Lebendimpfstoff **37/12** 367; Stellungnahme z. Bewertung v. Impfungen d. Stiftung Warentest **42/12** 424–425; Stellungnahme z. Versorgung mit Influenza-Impfstoffen **47/12** 477

Tetanus STIKO-Empfehlungen **30/12** 284, 285, 295, 296, 297, 298, 300

Tollwut STIKO-Empfehlungen **30/12** 295, 309

Typhus abdominales STIKO-Empfehlungen **30/12** 295

Varizellen STIKO-Empfehlungen **30/12** 284, 285, 288, 295, 297, 298

Infektionsschutzgesetz (IfSG)

Mumps rechtliche Voraussetzungen d. Schulbetretungsverbots **22/12** 210

Influenza

Grippeweb zum 1. Jahr **40/12** 401–404
Impfung STIKO-Empfehl. **30/12** 285–286, 291; STIKO-Stellungnahme z.

Lebendimpfstoff **37/12** 367; Wirksamkeit d. Impfung 2011/2012 **41/12** 409–413

Studien Ausscheidungs- u. Übertragungscharakteristika in Haushalten **18/12** 151–161

KiGGS (Studie zur Gesundheit von Kindern und Jugendlichen in Deutschland)

KiGGS Welle 1 Landesmodul Thüringen **9/12** 75; Probanden-Zufriedenheitsbefragung **14/12** 121

Klebsiella pneumoniae

Fallbericht **45/12** 453–455

Krankenhaushygiene

s. a. unter speziellen Krankheiten
Adenovirus-Konjunktivitiden im Ruhrgebiet **2/12** 18

Antibiotika Erhebung d. Anwendungsprävalenz **26/12** 239–240

Händehygiene Intern. Tag d. Händehygiene, Maßnahmen **17/12** 143–145

KRINKO Ergänzung z. Empfehlung „Prävention bei neonatol. Intensivpflegepatienten m. Geburtsgewicht unter 1.500 g“ **2/12** 13–15

Nosokomiale Infektionen Ergänzung z. KRINKO-Empfehlung „Prävention b. neonatol. Intensivpflegepatienten m. Geburtsgewicht unter 1.500 g“ **2/12** 13–15; europ. Prävalenzerhebung **26/12** 239–240

Krätzmilbenbefall (Scabies)

Ausbruch systematische Massenchemotherapie in Pflegeheim **46/12** 459–461

Therapie systematische Massenchemotherapie b. Ausbruch **46/12** 459–461

Kryptokokkose

Situation Dt. 2004–2010 **29/12** 275–278

Läuserückfallfieber

Situation Dt. 2011 **43/12** 435

Legionellose

Diagnostik **50/12** 502–503

Prävention **50/12** 506

Situation Dt. 2011 **50/12** 499–507

Leishmaniose

Situation Dt. 2011 **43/12** 436

Lepra

Situation Dt. 2011 **43/12** 435

Lyme-Borreliose

Situation Seroprävalenz b. Kindern u. Jugendlichen **14/12** 113–120

Malaria

Prophylaxe **43/12** 431–432

Situation autochthone Erkrankungen in Griechenland **35/12** 351; Dt., UK, USA u. WHO-Region Europa 2011 **43/12** 429–432; Zunahme importierter Fälle aus Pakistan **45/12** 458

Masern

Ausbruch in Unterkunft f. Asylsuchende in Schleswig-Holstein 2010 **19/12** 166–168; b. jungen Erwachsenen in Berlin 2011 **19/12** 168–170; an Waldorfschule in Baden-Württemberg 2011 **19/12** 170–171; Infektionen eines Flughafenmitarbeiters **35/12** 349–350

Bericht v. Gesundheitsamt Stade z. Verbesserung d. MMR-Impfschutzes b. Migranten **34/12** 344–345

IGV Fallbericht eines Flughafenmitarbeiters **35/12** 349–350

Impfung STIKO-Empfehlungen **30/12** 284, 285, 286–287, 292, 297, 298

Situation Epidemiologie in Dt. u. Europa 2010/2011 **19/12** 165–166; in Europa im Vorfeld d. Fußball-EM und Olympia **19/12** 172–173

Meningokokken-Erkrankungen, invasive

Impfung STIKO-Empfehlungen **30/12** 284, 285, 287, 292–293, 297, 298, 307; Hinweis z. Impfung mit Meningokokken-ACWY-Konjugatimpfstoff **32/12** 323; z. Änderung d. Empfehlung z. Indikationsimpfung **32/12** 323–334; Auswirkungen d. Impfung u. Impfdurchbrüche **39/12** 393–394

Situation Dt. 2009 bis 2011 **39/12** 389–397

Milzbrand

Fallbericht Todesfall in Bayern b. IVD **24/12** 226; Fall b. IVD **25/12** 238;

4. Fall b. IVD **38/12** 388

Untersuchung, serologische z. Fallfindung b. Herionkonsumenten in Dt. 2010–2011 **26/12** 241–245

MRSA

Prävalenz in Südbrandenburg d. MRE-Netzwerks **8/12** 63–67; sektorenübergreifende Eintagesprävalenz in Essen **27/12** 249–251

Mumps

Ausbruch in Gemeinschaftseinrichtungen in Dt. 2001–2011 **22/12** 206–207; an Schulen in Nürnberg 2011 **22/12** 207–211

Bericht v. Gesundheitsamt Stade z. Verbesserung d. MMR-Impfschutzes b. Migranten **34/12** 344–345

Erkrankung Überblick **22/12** 205–206
IfSG rechtliche Voraussetzungen d. Schulbetretungsverbots **22/12** 210

Impfung z. geplanten Änderung d. berufl. indizierten Mumpsimpfung **22/12** 210; STIKO-Empfehlungen **30/12** 284, 285, 286–287, 293, 297, 298; Begründung d. geänderten STIKO-Empfehlungen **31/12** 314–318

Nationale Referenzzentren (NRZ) und Konsiliarlaboratorien (KL)

Hepatitis C Ausschreibung d. NRZ **20/12** 185

Krankenhauserreger, gramnegative Carbenemassen im NRZ nachgewiesen **7/12** 57–58; **21/12** 200–201

Retroviren Ausschreibung d. NRZ
3/12 22–23; Neubrufung d. NRZ
39/12 397

Norovirus-Infektion

Ausbruch durch kontaminierte
Tiefkühlerdbeeren i. Ostdeutschland
41/12 14–417

Paratyphus

Situation Dt. 2011 43/12 434

Pertussis

Impfung STIKO-Empfehlungen
30/12 284, 285, 287, 293–294, 296, 297,
298, 300

Pneumokokken-Infektionen

Impfung Stellungnahme d. STIKO b.
Erw. 7/12 55–56; STIKO-Empfehlun-
gen 30/12 284, 285, 287, 294, 296, 297

Poliomyelitis

Impfung STIKO-Empfehl. 30/12 284,
285, 288, 294, 296, 297, 298, 300
WHO 10 Jahre Zertifizierung Poliofrei-
heit 25/12 227–228
Welt-Poliotag 2012 42/12 421–422

Präventions- und Bekämpfungsmaßnahmen

s. a. unter Impfungen

Adenovirus-Konjunktivitiden Präven-
tion 23/12 216–217

FSME Verhütungsmaßnahmen
21/12 199

Händehygiene Intern. Tag d. Händehy-
giene, Maßnahmen 17/12 143–145

Hepatitis B RKI-Ratgeber für Ärzte
1/12 1–8; STIKO Prophylaxe 30/12 308

Hepatitis C RKI-Ratgeber für Ärzte
4/12 27–33

Legionellen 50/12 506

MRSA Prävalenz in Südbrandenburg
d. MRE-Netzwerks 8/12 63–67; sekto-
renübergreifende Eintagesprävalenz in
Essen 27/12 249–251

Nosokomiale Infektionen Ergänzung
z. KRINKO-Empfehlung „Prävention
b. neonatol. Intensivpflegepatienten
m. Geburtsgewicht unter 1.500 g“
2/12 13–15

Tetanus STIKO Prophylaxe 30/12 308

Tollwut STIKO-Empfehl. 30/12 295,
309

Public Health

Altern und Gesundheit Weltgesund-
heitstag 2012 13/12 107–108

Antibiotika Erhebung d. Anwendungs-
prävalenz 26/12 239–240

Händehygiene Intern. Tag d. Händehy-
giene, Maßnahmen 17/12 143–145

Impfungen s. dort

Influenza Ausscheidungs- und Über-
tragungscharakteristika in Haushalten
18/12 151–161; 1 Jahr Grippeweb
40/12 401–404

Masern Situation in Europa im
Vorfeld d. Fußball-EM und Olympia
19/12 172–173

MRSA Prävalenz in Südbrandenburg
d. MRE-Netzwerks 8/12 63–67; sekto-
renübergreifende Eintagesprävalenz in
Essen 27/12 249–251

Nosokomiale Infektionen europ. Präva-
lenzerhebung 26/12 239–240

Vorsorgeuntersuchungen Pilotprojekt
z. Steigerung d. Teilnahme an Ji-
Untersuchungen 37/12 365–367

Reisemedizinische Themen

Brucellose Dt. 2011 43/12 434–435

Chikungunya-Fieber Dt. 2011 43/12 435

Cholera Dt. 2011 43/12 435

Dengue-Fieber autochthone Fälle auf
Madeira 43/12 440; Dt. 2011 43/12 435–
436

Fleckfieber Dt. 2011 43/12 435; impor-
tierte Infektion nach Kreta-Aufenthalt
49/12 489–490

Läuserückfallfieber Dt. 2011 43/12 435

Leishmaniose Dt. 2011 43/12 436

Lepra Dt. 2011 43/12 435

Malaria autochthone Erkrankungen
in Griechenland 35/12 351; Dt., UK,
USA u. WHO-Region Europa 2011
43/12 429–432; Zunahme importierter
Fälle aus Pakistan 45/12 458

Reiseassoziierte Infektionskrankheiten
Dt. 2011 43/12 429–437

Paratyphus Dt. 2011 43/12 434

Shigellose Dt. 2011 43/12 433

Trichinellose Dt. 2011 43/12 435

Typhus abdominales Dt. 2011 43/12 433

Robert Koch-Institut (RKI)

Aus dem RKI Relaunch Internetauftritt
15/12 130; Evaluation d. Epid. Bull.
49/12 491–493

DEGS s. dort

KiGGS s. dort

Kommentare d. RKI Tuberkulosefälle
im Kreis Minden-Lübbecke 15/12 131
KRINKO Ergänzung z. Empfehlung
„Prävention b. neonatol. Intensivpfle-
gepatienten m. Geburtsgewicht unter
1.500 g“ 2/12 13–15

RKI-Ratgeber für Ärzte Hepatitis B
1/12 1–8; Hepatitis C 4/12 27–33

STIKO s. u. Impfungen

Studie Sero- u. Verhaltenssurvey bei
i. v. Drogengebrauchern 33/12 335–339

Rotavirus-Infektionen

Situation Dt. 2001 bis 2011 44/12 441–
449

Röteln

Bericht v. Gesundheitsamt Stade z.
Verbesserung d. MMR-Impfschutzes
b. Migranten 34/12 344–345

Impfung STIKO-Empfehlungen
30/12 284, 285, 286–287, 295, 297, 298

Salmonellose

Ausbruch 2 Häufungen in Dt. 5/12 41–
42; Häufung in Dt. u. Niederlande d.
Salmonella Newport 20/12 177–184

Scabies s. Krätzmilbenbefall

Schmallenberg-Virus

Übertragung keinen Hinweis auf In-
fektionen b. Menschen 14/12 120

Sexuell übertragbare Krankheiten (STD)

s. a. unter speziellen Krankheiten

Diagnostik Schnelltests 5/12 37–71

Situation Wechselwirkung zwischen
HIV- u. STI-Koepidemien 47/12 472–
476

Shigellose

Situation Dt. 2011 43/12 433

Statistiken

HIV/AIDS HIV b. Migranten 2010
3/12 19–21; Dt. 2011 28/12 261–272
Jahresstatistik 25/12 232–235

STIKO s. einzelne Krankh. bzw. Impfung

Surveillance, epidemiologische

s. a. unter Berichte zur Situation

Adenovirus-Konjunktivitiden Anstieg d.
Meldedaten 23/12 215–217

EHEC Ergebnisse d. Surveillance nach
Ende d. Ausbruchs 2011 36/12 355–360

Enterovirus 71 gehäuftes Auftreten
2010 13/12 108–109

FSME Dt. 2011 21/12 189–200

Hantaviren Hinweis auf Anstieg 2012
10/12 79–81; molekulare Unter-
scheidbarkeit v. Virusstämmen in Dt.
25/12 228–231

HIV/AIDS Entwicklung d. HIV-Melde-
daten 28/12 257–259; Entwicklung d.
AIDS-Erkrankungen 28/12 259–260;
Dt. 2011 28/12 261–272; Prävalenz u.
Inzidenz i. Dt. Ende 2012 47/12 465–
472

Influenza Ausscheidungs- u. Übertra-
gungscharakteristika in Haushalten
18/12 151–161; Bericht zum ersten
Jahr Grippeweb 40/12 401–404

Kryptokokkose Epidemiologie in Dt.
2004–2010 29/12 275–278

Lyme-Borreliose Seroprävalenz b. Kin-
dern u. Jugendlichen 14/12 113–120

Malaria autochthone Erkrankungen in
Griechenland 35/12 351

Masern Situation in Dt. u. Europa,
Erfahrungen aus Ausbruchsunter-
suchungen 19/12 165–172; Situation
in Europa im Vorfeld d. Fußball-EM u.
Olympia 19/12 172–173

MRSA Prävalenz in Südbrandenburg
d. MRE-Netzwerks 8/12 63–67; sekto-
renübergreifende Eintagesprävalenz in
Essen 27/12 249–251

Syphilis Anstieg d. Meldedaten 2011
24/12 221–223; Dt. 2010 bis 2011
48/12 481–485

Tuberkulose Dt. 2010 11/12 88

West-Nil-Fieber Situation in Europa u.
USA 35/12 351

Syphilis

Ausbruch Häufung in Bremerhaven
2012 24/12 223

Diagnostik Schnelltests 5/12 40

Situation Anstieg d. Meldedaten 2011

24/12 221–223; Dt. 2010 bis 2011

48/12 481–485

Tetanus

Impfung STIKO-Empfehlungen

30/12 284, 285, 295, 296, 297, 298, 300

Tollwut

Impfung STIKO-Empfehl. **30/12** 295,

309

Trichinellose

Situation Dt. 2011 **43/12** 435

Tuberkulose u. a. Mykobakteriosen

Ausbruch Bericht aus dem Kreis

Minden-Lübbecke **15/12** 125–130

DZK Neues vom Komitee **12/12** 106

Fallbericht v. GA Biberach **42/12**

422–423

Impfung STIKO-Empfehlungen

30/12 295

Situation Dt. 2010 **11/12** 88; in

Großstädten a. Bsp. Frankfurt a. M.

12/12 101–102; b. Kindern in Berlin

12/12 103–104; b. Nutz- und Wildtie-

ren **12/12** 104–105

Therapie aktuelle Empfehlung für Dt.

11/12 89–92; Sicherung d. Behand-

lungserfolges **11/12** 93–95

Welttuberkulose tag **11/12** 87–88; Was

wüsste Robert Koch heute? **12/12** 99–

101

Typhus abdominalis

Impfung STIKO-Empfehlungen

30/12 295

Situation Dt. 2011 **43/12** 433

Varizellen

Impfung STIKO-Empfehlungen

30/12 284, 285, 288, 295, 297, 298

West-Nil-Fieber

Situation in Europa u. USA **35/12** 351

WHO

Poliomyelitis 10 Jahre Zertifizierung

Poliofreiheit **25/12** 227–228

Schutzimpfungen Europäische Impf-

woche d. WHO **14/12** 120

Windpocken s. Varizellen

Yersiniose

Risikofaktoren in Dt. **6/12** 47–51

Sachwortverzeichnis des *Epidemiologischen Bulletins* für das Jahr 2011

Die hier aufgeführten Stichworte beziehen sich auf die Hauptinhalte der jeweiligen Artikel und verweisen mit der ersten Zahl auf die Hefnummer, mit der folgenden Zahl auf die Seite(n) des Artikels. Als Stichworte wurden primär Infektionen, Infektionskrankheiten und Krankheitsgruppen aufgenommen. Zusätzlich sind u. a. folgende Gruppenbegriffe gebildet worden: **Antibiotikaresistenz**, **Ausbrüche/Epidemien/Gruppenerkrankungen**, **Berichte zur Situation**, **Datenerhebung/Methodisches**, **Diagnostik**, **Fallberichte**, **Impfungen**, **Infektionsschutzgesetz**, **Kinder- und Jugendgesundheit**, **Krankenhaushygiene**, **MRSA**, **Nationale Referenzzentren und Konsiliarlaboratorien**, **Präventions- und Bekämpfungsmaßnahmen**, **Public Health**, **Reisemedizinische Themen**, **Robert Koch-Institut**, **Sexuell übertragbare Krankheiten**, **Statistiken**, **Surveillance/epidemiologische**, **WHO**.

Antibiotikaresistenz

Carbapenemase bei gramnegativen Erregern, Nachweise im NRZ **3/11** 19, **15/11** 121, **33/11** 315; Bericht NRZ zu Nachweisen 2010 **32/11** 301–304; Enterobacteriaceae mit OXA-48-Carbapenemase in Dt. **32/11** 304–306
Clostridium difficile s. *dort*
DART (Deutsche Antibiotika-Resistenzstrategie) Weltgesundheitstag 2011 **13/11** 97–98; Zwischenbilanz d. RKI **13/11** 98–99; 1. Workshop „Antibiotikaresistenz“ **13/11** 99–101
Gonorrhö Therapieversagen b. Cefixim-resistentem Stamm in Österreich; Sit. in Dt. **47/11** 429–430
Klebsiella pneumoniae ESBL-bildende, Ausbruch in neonatologischer Abt. eines Bremer Krhs. **45/11** 414
MRSA s. *dort*
Multiresistenz Definition b. gramnegativen Stäbchen **36/11** 337–339; MRE b. Patienten aus Libyen **41/11** 379
Situation in Dt., Novellierung d. IfSG **45/11** 409–411

Akute Atemwegserkrankungen (ARE)

Situation bevölkerungsbasierte Erhebung d. Häufigkeit **37/11** 343–347

Ausbrüche/Epidemien/Gruppenerkr.

Ausbruchsuntersuchung Auswertung interaktiver Fragebögen **47/11** 430–431
EHEC-Infektionen Häufung in Dt. **Suppl. 21/11** 1–2, Entwickl. Erkr.zahlen **22/11** 199–202, Update **23/11** 207–209, **24/11** 215–217; intensivierete Surveillance **25/11** 225–229, **26/11** 244; allgem. Informationen z. Ausbruch Dt. 2011 **27/11** 252; Ende d. Ausbruchs **31/11** 295–296; bakteriell. Untersuchungen NRZ u. RKI **35/11** 325–329
Hepatitis A Kita Hamburg **9/11** 65–69; Rottal-Inn **23/11** 209–211
Klebsiella pneumoniae ESBL-bildende, in neonat. Abt. eines Bremer Krhs. **45/11** 414
Legionellose Pontiac-Fieber **28/11** 254
Masern München **18/11** 152–154
Parasiten-Infektionen Opisthorchiasis (Katzenleberegel-Inf.) Italien **35/11** 334
Poliomyelitis Republik Kongo **3/11** 18–19
Sarkozystose b. Reiserückkehrern aus Malaysia **44/11** 408

Berichte zur Situation

s. a. Statistiken
Brucellose Dt. 2010 **41/11** 376
Carbapenemase Dt. 2010 **32/11** 301–304
Chikungunya-Fieber Dt. 2010 **41/11** 378
Cholera Dt. 2010 **41/11** 377
Dengue-Fieber Dt. 2010 **41/11** 377–378

Diphtherie Situation in Europa **27/11** 246–248
Fleckfieber Dt. 2010 **41/11** 377
FSME Dt. 2010 **17/11** 133–142
Haemophilus-influenzae-Erkr. Dt. Mel-dedaten n. IfSG u. Typisierungsergebnis aus Konsiliarlabor **14/11** 105–108
Hepatitis B, C, D Dt. 2010 **29/11** 261–271
HIV/AIDS Dt. 2010 **21/11** 179–198; Eckdaten in Dt. Ende 2011 **46/11** 417; Schätzung d. Prävalenz u. Inzidenz v. HIV in Dt. Ende 2011 **46/11** 415–425
Influenza Surveillance in 1. postpandemischer Saison **18/11** 149–152
Läuserückfallfieber Dt. 2010 **41/11** 377
Lepra Dt. 2010 **41/11** 377
Malaria Dt. 2010 **41/11** 371–374
MRSA Dt. 2010 **26/11** 233–241
Paratyphus Dt. 2010 **41/11** 376
Reiseassoziierte Infektionskrankheiten Dt. 2010 **41/11** 371–378
Shigellose Dt. 2010 **41/11** 375
Trichinellose Dt. 2010 **41/11** 377
Tuberkulose Dt. 2009 **11/11** 83–85
Typhus abdominalis Dt. 2010 **41/11** 375

Brucellose

Situation Dt. 2010 **41/11** 376

Chikungunya-Fieber

Situation Dt. 2010 **41/11** 378

Cholera

Impfung STIKO-Empfehl. **30/11** 281
Situation Dt. 2010 **41/11** 377

Clostridium-difficile-Infektion

Konsiliarlaboratorium neu berufen **1/11** 5
Situation in 2 Regionen Niedersachsens **40/11** 363–366, Erratum **42/11** 385

Datenerhebung/Methodisches

Akute Atemwegserkrankungen (ARE) bevölkerungsbasierte Erhebung d. Häufigkeit **37/11** 343–347
Ausbruchsuntersuchung Auswertung interaktiver Fragebögen **47/11** 430–431
Carbapenemase b. gramneg. Erregern, Nachweise NRZ **3/11** 19, **15/11** 121, **33/11** 315; Bericht NRZ **32/11** 301–304; Enterobacteriaceae m. OXA-48-Carbapenemase, Dt. **32/11** 304–306
EHEC bakteriell. Untersuchungen NRZ u. RKI, Ausbruch E. coli O104:H4 **35/11** 325–329
FSME Dt. 2010 **17/11** 133–134; bayer. Studie z. diagnost. Sicherheit **17/11** 142–145
Gastroenteritiden Prävalenz im Einzugsbereich Wernigerode, Pilotprojekt

d. Nationalen Referenznetzwerkes Enterale Infektionen **20/11** 169–175
Haemophilus-influenzae-Erkr. in Dt., Meldedaten n. IfSG u. Typisierungsergebnis aus Konsiliarlabor **14/11** 105–108
HIV/AIDS Dt. 2010 **21/11** 179–198; Europ. MSM-Internet-Survey **21/11** 182–186; Schätzung Prävalenz u. Inzidenz v. HIV in Dt. Ende 2011 **46/11** 415–425
Infektionserreger Priorisierung in Dt. **44/11** 397–404
Influenza Mortalität, Schätzung Saisons 2008/09 u. 2009/10 **10/11** 75–77; Surveillance erste postpandemische Saison **18/11** 149–152; Risikofaktoren Übertragung im Haushalt **49/11** 443–450; Effektivität nichtpharmakologischer Interventionen in Haushalten **50/11** 455–467
KIGGS s. *dort*
Multiresistenz Definition b. gramnegativen Stäbchen **36/11** 337–339
Nosokomiale Infektionen Teilnahme an europaweiter Prävalenzerhebung v. nosokom. Infektionen u. Antibiotikaaanwendung **19/11** 164–165
Schutzimpfungen Workshop zur Entw. standard. Impfpfähl. **12/11** 89–93; Impfquoten b. Schuleingangsuntersuchungen, Dt. 2009 **16/11** 125–129

Dengue-Fieber

Situation Dt. 2010 **41/11** 377–378

Diagnostik

EHEC bakteriell. Untersuchung NRZ u. RKI, Ausbruch E. coli O104:H4 **35/11** 325–329
Enteropathogene Prävalenz Einzugsbereich Wernigerode, Pilotprojekt d. Nationalen Referenznetzwerkes Enterale Infektionen **20/11** 169–175
FSME bayerische Studie z. diagnost. Sicherheit **17/11** 142–145
Legionellen Ursache v. Pontiac-Fieber, Nachweis **28/11** 253–255
MRSA m. neg. Nachweis für mecA und PBP2a **38/11** 351–352
Tuberkulose neue molekulardiagnost. Verfahren **34/11** 319–321; Kommentar d. RKI **34/11** 321

Diphtherie

Fallbericht Erkr. durch C. ulcerans nach Katzenkontakt **27/11** 245–246
Impfung STIKO-Empfehl. **30/11** 276, 277, 278, 281, 291
Situation in Europa **27/11** 246–248

ECDC

Antibiotikaresistenz Europ. Antibiotikataag 2011 **45/11** 409–411

EHEC-Infektionen

Diagnostik bakteriol. Untersuchungen d. NRZ u. d. RKI im Rahmen d. Ausbruchs mit *E. coli* O104:H4 **35/11** 325–329
Gruppenkr./Ausbrüche in Dt. **Suppl. 21/11** 1–2, Entwicklung d. Erkr.zahlen **22/11** 199–202, Update **23/11** 207–209, **24/11** 215–217; intensivierte Surveillance **25/11** 225–229, Update **26/11** 244; allgem. Informationen zum Ausbruch Dt. 2011 **27/11** 252; Ende **31/11** 295–296
Prävention **Suppl. 21/11** 2

Fallberichte

Diphtherie Erkr. durch *C. ulcerans* nach Katzenkontakt **27/11** 245–246
Influenza humane Fälle m. Infektion durch Schweine-Influenzaviren **39/11** 357–359
Tuberkulose 2 Erkr. im LK Emsland **6/11** 41–44; Kommentar d. RKI **6/11** 44
Tularämie 2 Erkr. nach Türkei-Reisen **15/11** 117–119

Fleckfieber

Situation Dt. 2010 **41/11** 377

FSME

Datenerhebung Dt. 2010 **17/11** 133–134
Diagnostik bayerische Studie z. diagnost. Sicherheit **17/11** 142–145
Impfung Impfpflicht, Impfstatus **17/11** 137–139; STIKO-Empfehlg. **30/11** 281, bei Kindern **30/11** 291
Risikogebiete Dt. 2011 **17/11** 140–141
Situation Dt. 2010 **17/11** 133–142

Gastroenteritiden

Clostridium-difficile-Infektionen Surveillance in 2 Regionen Niedersachsens **40/11** 363–366, Erratum **42/11** 385
EHEC-Infektionen Ausbruch in Dt. **Suppl. 21/11** 1–2, Entwickl. Erkr.zahlen **22/11** 199–202, Update **23/11** 207–209, **24/11** 215–217; allgem. Informationen zum Ausbruch Dt. 2011 **27/11** 252; Ende d. Ausbruchs **31/11** 295–296; bakteriol. Untersuchungen d. NRZ u. d. RKI im Rahmen d. Ausbruchs mit *E. coli* O104:H4 **35/11** 325–329
Enteropathogene Prävalenz im Einzugsbereich Wernigerode, Pilotprojekt d. Nationalen Referenznetzwerkes Enterale Infektionen **20/11** 169–175

Gelbfieber

Situation STIKO-Empfehlg. **30/11** 281
RKI-Ratgeber für Ärzte **1/11** 1–4

Gonorrhö

Situation Therapieversagen b. Cefixim-resistentem Stamm in Österreich; Sit. in Dt. **47/11** 429–430
Antibiotikaresistenz Versagen b. Cefixim-resistentem Stamm in Österreich **47/11** 429–430

Haemophilus-influenzae-Erkrankungen

Impfung STIKO-Empfehlg. **30/11** 276, 277, 278, 282, 291
Situation in Dt., Meldedaten nach IfSG u. Typisierungsergebnisse aus Konsiliarlabor **14/11** 105–108

Hantavirus-Erkrankung

Ratgeber **24/11** 217–221

Hepatitis

- ▶ **Hepatitis A**
Ausbruch Kita in Hamburg **9/11** 65–69; Rottal-Inn **23/11** 209–211
Impfung Riegelungsimpfung b. Ausbruch Rottal-Inn **23/11** 211; STIKO-Empfehlg. **30/11** 282
- ▶ **Hepatitis B**
Impfung z. Prävention **29/11** 264–266; STIKO-Empfehlg. **30/11** 277, 278, 282–283, 291, 292
NRZ neu berufen **19/11** 165, **29/11** 274
Prävention im Gesundheitswesen, bei Blutspendern, Neugeborenen, IVD **29/11** 266–267
Situation Dt. 2010 **29/11** 262–267, weltweit **29/11** 261–262
Surveillance **29/11** 262
Therapie **29/11** 267
- ▶ **Hepatitis C**
Impfung HCV-Infizierter gegen HAV u. HBV **29/11** 269
Prävention im Gesundheitswesen, bei Neugeborenen u. IVD **29/11** 269–270
Situation Dt. 2010 **29/11** 267–270, weltweit **29/11** 261–262
Surveillance **29/11** 262
Therapie **29/11** 270
- ▶ **Hepatitis D**
NRZ neu berufen **19/11** 165, **29/11** 274
Situation Dt. 2010 **29/11** 270–271

HIV-Infektion und AIDS

Epidemiologie Eckdaten in Dt. Ende 2011 **46/11** 417; Schätzung d. Prävalenz u. Inzidenz v. HIV in Dt. Ende 2011 **46/11** 415–425
Situation Dt. 2010 **21/11** 179–198
Surveillance Europ. MSM-Internet-Survey **21/11** 182–186

Humane-Papillomvirus-Infektionen (HPV-Infektionen)

Impfung für Mädchen STIKO-Empfehlg. **30/11** 277, 278, 283, 291

Impfungen

FSME Impfpflicht, Impfstatus **17/11** 137–139
Haemophilus-influenzae-Erkr. STIKO-Empfehlg. **30/11** 276, 277, 278, 282, 291
Hepatitis A Riegelungsimpfung b. Ausbruch Rottal-Inn **23/11** 211
Hepatitis B zur Prävention **29/11** 264–266
Hepatitis C HCV-Infizierter gegen HAV u. HBV **29/11** 269

Influenza WHO-Empfehlung f. Impfstoff d. Saison 2011/2012 **8/11** 64
Pneumokokken-Infektionen Bestimmung d. Impfquote b. Säuglingen nach GKV-Daten **32/11** 307
Schutzimpfungen Impfstatus b. Aufnahme in Kindergarten Schleswig-Holst. 2009 **7/11** 49–53; Europäische Impfwoche d. WHO **7/11** 53; TOKEN-Studie Ergebnisse publiziert **10/11** 77; Workshop z. Entw. standard. Impfpflichtungen **12/11** 89–93; Impfquoten b. Schuleingangsuntersuchungen, Dt. 2009 **16/11** 125–129; Bestimmung d. Impfquote gegen Pneumokokken b. Säuglingen nach GKV-Daten **32/11** 307; Impfprävention b. Kindern u. Jugendl. mit Migrationshintergrund **48/11** 435–438
STIKO Kommission neu berufen **8/11** 64; Impfungen Juli 2011 **30/11** 275–294, Impfkalendar 2011 **30/11** 276, 277; Erratum zu Varizellen-Impfung im Impfkalendar 2011 **38/11** 352; Mitteilung zu Kombinationsimpfung MMRV **38/11** 352–353; Mitteilung zu Influenza-Impfung 2011/2012 **38/11** 353
Tollwut **8/11** 59–61

Infektionsschutzgesetz (IfSG)

Antibiotikaresistenz in Dt., Novellierung d. IfSG **45/11** 409–411
Besuch v. Kindergemeinschaftseinrichtungen durch kolonisierte MRSA-Träger **2/11** 9–13; Leserkommentar **26/11** 241
Haemophilus-influenzae-Erkr. in Dt., Meldedaten n. IfSG u. Typisierungsergebnisse aus Konsiliarlabor **14/11** 105–108
Nosokomiale Infektionen in Dt., Novellierung d. IfSG **45/11** 409–411

Influenza

Akute Atemwegserkrankungen (ARE) bevölkerungsbasierte Erhebung d. Häufigkeit **37/11** 343–347
Fallbericht humane Fälle m. Infektion durch Schweine-Influenzaviren **39/11** 357–359
Impfstoff WHO-Empfehlung f. Saison 2011/2012 **8/11** 64
Impfung STIKO-Empfehlg. **30/11** 277, 278, 283; Mitteilung d. STIKO z. Umsetzung d. Impfpflicht f. Saison 2011/2012 **38/11** 353
Meldedaten zur Interpretation b. Influenza 2010 u. 2011 **49/11** 451
Mortalität Schätzung für Saisons 2008/09 u. 2009/10 **10/11** 75–77
Prävention Risikofaktoren im Haushalt **49/11** 433–450; Effektivität nichtpharmakologischer Interventionen zur Prävention d. Übertragung in Haushalten **50/11** 455–467
RKI-Ratgeber für Ärzte **4/11** 23–31
Situation **1/11** 8, **2/11** 16, **3/11** 22, **4/11** 4, **5/11** 40, **6/11** 48, **7/11** 56, **8/11** 64, **9/11** 74, **10/11** 80, **12/11** 96, **13/11** 104, **14/11** 116, **15/11** 124, **16/11** 132, **20/11** 178, **24/11** 224, **28/11** 260, **32/11** 310, **36/11** 342,

41/11 382, 42/11 388, 43/11 396, 44/11 408, 45/11 414, 46/11 428, 47/11 434, 48/11 442, 49/11 454, 50/11 70

Surveillance in erster postpandemischer Saison **18/11** 149–152; Grippe-Web d. AGI online **18/11** 152

KiGGS (Studie zur Gesundheit von Kindern und Jugendlichen in Deutschland)

KiGGS Welle 1 Komponente d. Gesundheitsmonitorings **6/11** 45; Stichprobenziehung u. Teilnehmergewinnung **9/11** 69–71; Tel.-Interviews **14/11** 109; Auswertung aufgrund langzeitlicher Erhebung b. Adipositas **18/11** 155; interne Qualitätssicherung **22/11** 202–203; Einbindung v. Migranten **27/11** 249; studienbezogene Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit **35/11** 331; Stand d. Datenerhebung **41/11** 379; GBE-Beitrag „Referenzperzentile f. anthropometr. Maßzahlen“ **43/11** 393; Motorik-Modul **45/11** 411; Modulstudie BELLA **48/11** 451

Krankenhaushygiene

s. a. unter speziellen Krankheiten
Nosokomiale Infektionen Entwicklung im KISS **5/11** 35–37; Teilnahme an europaweiter Prävalenzerhebung v. nosokom. Infektionen u. Antibiotikaaanwendung **19/11** 164–165; Situation Dt., Novellierung d. IfSG **45/11** 409–411
Multiresistenz Definition b. gramnegativen Stäbchen **36/11** 337–339; MRE b. Patienten aus Libyen **41/11** 379

Lassa-Fieber

RKI-Ratgeber für Ärzte **43/11** 389–393

Läuserückfallfieber

Situation Dt. 2010 **41/11** 377

Legionellose

Diagnostik Legionellen als Ursache v. Pontiac-Fieber, Nachweis **28/11** 253–255
Gruppenerkr. Pontiac-Fieber **28/11** 254

Lepra

Situation Dt. 2010 **41/11** 377
Welt-Lepra-Tag **3/11** 17–18

Malaria

Situation autochthone Erkr. durch *P. vivax* in Griechenland. **34/11** 324; Dt. 2010 **41/11** 371–374
Prophylaxe **41/11** 373–374

Masern

Ausbruch München **18/11** 152–154
Impfung STIKO-Empfehl. **30/11** 276, 277, 278–279, 284, 291

Meningokokken-Erkrankungen, invasive

Impfung STIKO-Empfehl. **30/11** 276, 277, 279, 284–285, 291

MRSA (Staphylokokken, methicillin-resistente)

Bekämpfung Erfahrungen d. Netzwerkes München **33/11** 311–315
Besuch v. Kindergemeinschaftseinrichtungen d. kolonisierte MRSA-Träger **2/11** 9–13; Leserkommentar **26/11** 241
Diagnostik MRSA m. neg. Nachweis für *mecA* und *PBP2a* **38/11** 351–352
Patienten Umgang m. Patienten in dt. Krankenhäusern **15/11** 119–121
Situation Dt. 2010 **26/11** 233–241

Mumps

Impfung STIKO-Empfehl. **30/11** 276, 277, 278–279, 285, 291

Nationale Referenzzentren (NRZ) und Konsiliarlaboratorien (KL)

Clostridium difficile KL neu berufen **1/11** 5
EBV KL neu berufen **1/11** 5
Elektronenmikrosk. u. a. hochauflösende Verfahren z. Erregerdiagnostik KL ausgeschrieben **48/11** 439
Enterokokken NRZ Staphylokokken u. Enterokokken ausgeschrieben **28/11** 255–256
Enteropathogene Prävalenz im Einzugsbereich Wernigerode, Pilotprojekt d. Nat. Referenznetzwerkes Enterale Infektionen **20/11** 169–175; bakteriol. Untersuchungen NRZ u. RKI, Ausbruch *E. coli* O104:H4 **35/11** 325–329
Haemophilus-influenzae-Erkr. in Dt., Meldedaten nach IfSG u. Typisierungsergebnis aus KL **14/11** 105–108
Helicobacter pylori NRZ ausgeschrieben **28/11** 255–256
Hepatitis B u. D NRZ neu berufen **19/11** 165, **29/11** 274
HHV 6,7,8 KL neu berufen **1/11** 5
Krankenhauserreger, gramnegative Carbapenemasen im NRZ nachgewiesen **3/11** 19, **15/11** 121, **33/11** 315; NRZ zu Carbapenemase-Nachweisen 2010 **32/11** 301–304
Salmonellen u. a. bakt. Enteritiserreger bakteriol. Untersuchungen d. NRZ u. d. RKI im Rahmen d. Ausbruchs mit *E. coli* O104:H4 **35/11** 325–329
Staphylokokken u. Enterokokken NRZ ausgeschrieben **28/11** 255–256; MRSA m. neg. Nachweis für *mecA* und *PBP2a* **38/11** 351–352
TSE NRZ neu berufen **1/11** 5

Parasiten-Infektionen

Opisthorchiasis (Katzenleberegel-Inf.) Ausbruch in Italien **35/11** 334

Paratyphus

Situation Dt. 2010 **41/11** 376

Pertussis

Impfung STIKO-Empfehl. **30/11** 276, 277, 279, 285–286, 291

Pneumokokken-Infektionen

Impfung STIKO-Empfehl. **30/11** 276, 277, 279, 286, 291; Bestimmung d. Impfquote b. Säuglingen nach GKV-Daten **32/11** 307

Poliomyelitis

Ausbruch Republik Kongo **3/11** 18–19
Impfung STIKO-Empfehl. **30/11** 276, 277, 280, 286, 291
Prävention Nat. Kommission für Eradikation in Dt. neu berufen **19/11** 165
Welt-Poliotag Reimporte v. Wildviren **42/11** 383–384

Präventions- und Bekämpfungsmaßnahmen

s. a. unter Impfungen
Antibiotika Multiresistenz, Definition b. gramnegativen Stäbchen **36/11** 337–339; Situation in Dt., Novellierung d. IfSG **45/11** 409–411
DART (Deutsche Antibiotika-Resistenzstrategie) Weltgesundheitsstag 2011 **13/11** 97–98; Zwischenbilanz d. RKI **13/11** 98–99; 1. Workshop „Antibiotikaresistenz“ **13/11** 99–101
EHEC-Infektionen Suppl. **21/11** 2
FSME **17/11** 139
Hepatitis A Ausbruch Rottal-Inn **23/11** 209–211
Hepatitis B im Gesundheitswesen, bei Blutspendern, Neugeborenen, IVD **29/11** 266–267
Hepatitis C im Gesundheitswesen, bei Neugeborenen u. IVD **29/11** 269–270
HIV/AIDS **21/11** 183–184
Influenza Studie zu Risikofaktoren im Haushalt **49/11** 433–450; Studie zur Effektivität nichtpharmakologischer Interventionen zur Prävention d. Übertragung in Haushalten **50/11** 455–467
Lepra **3/11** 17–18
Malaria **41/11** 373–374
Masern Maßnahmen d. RGU München **18/11** 152–154
MRSA Besuch v. Kindergemeinschaftseinrichtungen durch kolonisierte MRSA-Träger **2/11** 9–13; Leserkommentar **26/11** 241; Umgang m. Patienten in dt. Krankenhäusern **15/11** 119–121; Erfahrungen d. Netzwerkes München **33/11** 311–315
Nosokomiale Infektionen Entwicklung im KISS **5/11** 35–37; Situation in Dt., Novellierung d. IfSG **45/11** 409–411
Poliomyelitis Nat. Kommission für Eradikation in Dt. neu berufen **19/11** 165
Tollwut Prä- und Postexpositionsprophylaxe **8/11** 59–61
Tuberkulose **11/11** 81–82

Public Health

Akute Atemwegserkrankungen (ARE) bevölkerungsbasierte Erhebung d. Häufigkeit **37/11** 343–347
Antibiotika Multiresistenz, Definition b. gramnegativen Stäbchen **36/11** 337–339; Situation in Dt., Novellierung d. IfSG **45/11** 409–411
Hygieneüberwachung auf Kreuzfahrtschiffen **42/11** 384–385
Impfungen *s. dort*
Infektionserreger Priorisierung in Dt. **44/11** 397–404
KiGGS *s. dort*
Malaria **41/11** 373–374
MRSA Besuch v. Kindergemeinschaftseinrichtungen durch kolonisierte MRSA-Träger **2/11** 9–13; Leserkom-

mentar **26/11** 241; Umgang m. Patienten in dt. Krankenhäusern **15/11** 119–121; Erfahrungen d. Netzwerkes München **33/11** 311–315; MRSA m. neg. Nachweis für *mecA* und *PBP2a* **38/11** 351–352
Nosokomiale Infektionen Teilnahme an europaweiter Prävalenzerhebung v. nosokom. Infektionen u. Antibiotikaaanwendung **19/11** 164–165; Situation Dt., Novellierung IfSG **45/11** 409–411
TOKEN-Studie d. RKI, Ergebnisse publiziert **10/11** 77

Reisemedizinische Themen

Gelbfieber RKI-Ratgeber für Ärzte **1/11** 1–4
Hygieneüberwachung auf Kreuzfahrtschiffen **42/11** 384–385
Lepra **3/11** 17–18
Malaria autochthone Erkr. durch *P. vivax* in Griechenld. **34/11** 324; **41/11** 371–374
Parasiten-Infektionen Opisthorchiasis (Katzenleberegel-Inf.) Ausbruch in Italien **35/11** 334
Reiseassoziierte Infektionskrankheiten (s. a. unter einzelnen Krankheiten) Dt. 2010 **41/11** 371–378
Tollwut Prä- und Postexpositionsprophylaxe **8/11** 59–61
Tularämie 2 Erkr. nach Türkei-Reisen **15/11** 117–119

Respiratorische Synzytial-Viren (RSV)

RKI-Ratgeber für Ärzte **19/11** 159–163

Robert Koch-Institut (RKI)

Aus dem RKI Leserumfrage Epid. Bull. **4/11** 34; Ausschreibung Postgraduiertenausbildung angewandte Epidemiologie **11/11** 85; neuer RKI-Vizepräsident **13/11** 101; Publikationsserver **16/11** 129
DEGS s. dort
Infektionsepidemiologisches Jahrbuch für 2010 erschienen **31/11** 297
Influenza GrippeWeb d. AGI online **18/11** 152
KiGGS s. dort
Kommentare d. RKI Tuberkulosefälle im LK Emsland **6/11** 44; neue molekularidiagnost. Verfahren i. d. TB-Diagnostik **34/11** 321
KRINKO Antibiotika-Multiresistenz, Definition b. gramnegativen Stäbchen **36/11** 337–339
RKI-Ratgeber für Ärzte Gelbfieber **1/11** 1–4; Influenza **4/11** 23–31; respiratorische Synzytial-Viren **19/11** 159–163; Hantaviren **24/11** 217–221; Lassa-Fieber **43/11** 389–393
STIKO s. u. Impfungen
TOKEN-Studie Ergebnisse publiziert **10/11** 77

Röteln

Impfung STIKO-Empfehlg. **30/11** 276, 277, 278–279, 287, 291

Sarkozystose

Häufung b. Reiserrückkehrern aus Malaysia **44/11** 408

Sexuell übertragbare Krankheiten (STD)

Gonorrhö s. dort
HIV-Infektion und AIDS s. dort

Shigellose

Situation Dt. 2010 **41/11** 375

Statistiken

HIV/AIDS Dt. 2010 **21/11** 179–198
Infektionskrankheiten, meldepflichtige Jahresstatistik 2010 **14/11** 110–113
Melddaten zur Interpretation b. Influenza 2010 u. 2011 **49/11** 451
Nichtnamentliche Meldungen **1/11** 5, **5/11** 37, **9/11** 71, **14/11** 109, **18/11** 155, **22/11** 203, **27/11** 249, **31/11** 297, **35/11** 331, **40/11** 367, **44/11** 405, **48/11** 439

Surveillance, epidemiologische

s. a. unter Berichte zur Situation
Akute Atemwegserkrankungen (ARE) bevölkerungsbasierte Erhebung d. Häufigkeit **37/11** 343–347
Clostridium-difficile-Infektionen in zwei Regionen Niedersachsens **40/11** 363–366, Erratum **42/11** 385
Diphtherie Europ. Surveillance-Netzwerk EDSN **27/11** 246–248
EHEC/HUS Ausbruch in Dt. 2011, intensivierete Surveillance **25/11** 225–229; bakteriell. Untersuchungen d. NRZ u. d. RKI im Rahmen d. Ausbruchs mit *E. coli* O104:H4 **35/11** 325–329
Enteropathogene Prävalenz im Einzugsbereich Wernigerode, Pilotprojekt d. Nationalen Referenznetzwerkes Enterale Infektionen **20/11** 169–175
FSME Dt. 2010 **17/11** 133–134; bayerische Studie z. diagnost. Sicherheit **17/11** 142–145
Haemophilus-influenzae-Erkr. in Dt., Meldedaten nach IfSG u. Typisierungsergebnis aus KL **14/11** 105–108
Hepatitis B, C, D **29/11** 262
HIV/AIDS Europ. MSM-Internet-Survey **21/11** 182–186; Schätzung d. Prävalenz u. Inzidenz v. HIV in Dt. Ende 2011 **46/11** 415–425
Infektionserreger Priorisierung in Dt. **44/11** 397–404
Influenza Surveillance in erster postpandem. Saison **18/11** 149–152; GrippeWeb d. AGI online **18/11** 152; humane Fälle infiziert d. Schweine-Influenzaviren **39/11** 357–359
Nosokomiale Infektionen Entwicklung KISS **5/11** 35–37; Teilnahme an europaweiter Prävalenzerhebung v. nosokom. Infektionen u. Antibiotikaaanwendung **19/11** 164–165
Tuberkulose Dt. 2009 **11/11** 83–85

Tetanus

Impfung STIKO-Empfehlg. **30/11** 276, 277, 287, 291, 292

Tollwut

Impfung STIKO-Empfehlg. **30/11** 287, 293
Situation Gefährdung in Dt. **8/11** 57–61

Trichinellose

Situation Dt. 2010 **41/11** 377

Tuberkulose u. a. Mykobakterien

Diagnostik neue molekularidiagnost. Verfahren **34/11** 319–321; Kommentar d. RKI **34/11** 321
Fallbericht 2 Erkr. im LK Emsland **6/11** 41–44, Kommentar d. RKI **6/11** 44
Impfung STIKO-Empfehlg. **30/11** 287
Situation Dt. 2009 **11/11** 83–85
Welttuberkulosestag **11/11** 81–82

Tularämie

Fallbericht 2 Erkr. nach Türkei-Reisen **15/11** 117–119

Typhus abdominalis

Situation Dt. 2010 **41/11** 375

Varizellen

Impfung STIKO-Empfehlg. **30/11** 276, 277, 280, 287, 291; Erratum zu Varizellen-Impfung im Impfkalendar 2011 **38/11** 352; Mitteilung d. STIKO zu Kombinationsimpfg. MMRV **38/11** 352–353
Surveillance Meldung v. Varizellen- u. Herpes-zoster-Erkr. an RKI **43/11** 396

WHO

HIV/AIDS Welt-AIDS-Tag **46/11** 415–425
Lepra Welt-Lepra-Tag **3/11** 17–18
Schutzimpfungen Europäische Impfwocche **7/11** 53
Tuberkulose Welttuberkulosestag **11/11** 81–82
Weltgesundheitsstag DART (Deutsche Antibiotika-Resistenzstrategie) **13/11** 97–101
Poliomyelitis Welt-Poliotag **42/11** 383–384

Windpocken

s. Varizellen

XMRV (xenotropic murine leukemia virus-related virus)

Diagnostik potenzielle Assoziation m. humanen Erkr. unwahrscheinlich **36/11** 335–337

Sachwortverzeichnis des *Epidemiologischen Bulletins* für das Jahr 2010

Die hier aufgeführten Stichworte beziehen sich auf die Hauptinhalte der jeweiligen Artikel und verweisen mit der ersten Zahl auf die Heftnummer, mit der folgenden Zahl auf die Seite(n) des Artikels. Als Stichworte wurden primär Infektionen, Infektionskrankheiten und Krankheitsgruppen aufgenommen. Zusätzlich sind folgende Gruppenbegriffe gebildet worden: **Antibiotikaresistenz, Ausbrüche/Epidemien/Gruppenerkr., Berichte zur Situation, Datenerhebung/Methodisches, Fallberichte, Impfungen, Infektionsschutzgesetz, Krankenhaushygiene, Nationale Referenzzentren u. Konsiliarlaboratorien, Präventions- u. Bekämpfungsmaßnahmen, Public Health, Reisemedizinische Themen, Robert Koch-Institut, Sexuell übertragbare Krankheiten, Statistiken, Surveillance/epidemiologische, WHO.**

Adenovirus-Konjunktivitiden

Situation Anstieg der Meldedaten bundesweit **37/10** 369–372

AIDS s. HIV-Infektion und AIDS

Anthrax s. Milzbrand

Antibiotikaresistenz

Acinetobacter baumannii NDM-1-Carbapenemase in Dt. **33/10** 336–337

Anwendung HALT, europ. Projekt zur Erfassung in Heimen **19/10** 173

Carbapenemase OXA 48 in Süddt. **14/10** 119–120; b. gramneg. Erregern,

Nachweise NRZ **28/10** 267, **39/10** 395, **48/10** 482; NDM-1 in Dt. **33/10** 336–337

Escherichia coli NDM-1-Carbapenemase in Dt. **33/10** 336–337

Klebsiella pneumoniae OXA-48-Carbapenemasen in Süddt. **14/10** 119–120

MRSA s. *dort*

Netzwerke MRSA München **7/10** 59–63

Salmonellose NRZ-Bericht **15/10** 128–29

VRE Situation in dt. Krankenhäusern

2008/09 **44/10** 427–436

Ausbrüche/Epidemien/Gruppenerkr.

Adenovirus-Konjunktivitiden Anstieg der Meldedaten **37/10** 369–372

Cholera b. Kleinkindern, erworben in Pakistan **39/10** 398; aus Haiti, importiert in Domin. Rep. u. Florida/USA **46/10** 462

Chikungunya-Fieber autochthon in Südfrankreich **39/10** 398

Denguefieber autochthon in Südfrankreich **38/10** 387, **39/10** 398; vermehrt in Dt. n. Thailand-Reisen **42/10** 416

Hantavirus-Erkrankung Hinweise auf starke Saison 2010 **7/10** 63–65

Hepatitis A Anstieg importierter Fälle aus Afghanistan **41/10** 410

Influenza A (H1N1) 2009 s. *dort*

Legionellose Ulm u. Neu-Ulm **2/10** 18

Listeriose Dt. u. Österr. n. Verzehr Harzer Käse **7/10** 68, Update **8/10** 78, neues Cluster **15/10** 136; n. Verzehr Fischkonserven in Baden-Württemberg u. Bayern **46/10** 462, Update **47/10** 475

Masern Berlin **16/10** 140–143; Waldorfschule Essen **23/10** 221–223; Krankenhaus München, Bedeutung Meldepflicht **23/10** 223–224; Oberrhein **23/10** 228; Taizé **32/10** 390; Migranten in München **50/10** 501–504

Milzbrand kutan n. Heroinabusus NRW **2/10** 1, 2. Fall Aachen **14/10** 124, 3. Fall Niederbayern **49/10** 492–493

Norovirus-Infektionen in Allgäuer Alpen **28/10** 263–267

Poliomyelitis Tadschikistan (WHO-Region Europa) **18/10** 166, Update **27/10** 259, **42/10** 411–412

Salmonellose bundesweite Häufung durch S. Panama **40/10** 399–400

Varizellen b. somalischen Asylsuchenden in München **48/10** 479–481

West-Nil-Fieber Europa, Mittelmeerraum **37/10** 373–374; autochthon in Südfrankreich **39/10** 398

Berichte zur Situation s. a. Statistiken

Brucellose Dt. 2009 **38/10** 384

Chikungunya-Fieber Dt. 2009 **38/10** 386

Cholera Dt. 2009 **38/10** 385

CJK Dt. 2008 u. 2009 **27/10** 253–259

Denguefieber Dt. 2009 **38/10** 385–386

Fleckfieber Dt. 2009 **38/10** 385

FSME Dt. 2009 **17/10** 147–159

Hepatitis B, C, D Dt. 2009 **20/10** 177–187

HIV/AIDS Dt. 2009 **22/10** 205–220;

Eckdaten Dt. Ende 2010 **46/10** 455;

HIV Dt. bis Ende 2010 **46/10** 453–459

Krim-Kongo-Fieber Dt. 2009 **38/10** 386

Läuserückfallfieber Dt. 2009 **38/10** 385

Leishmaniose Dt. 2009 **38/10** 386

Lepra Dt. 2009 **38/10** 385

Listeriose Dt. 2001–2009 **34/10** 341–346

Malaria Dt. 2009 **38/10** 379–383

Paratyphus Dt. 2009 **38/10** 384

Pertussis neue Bundesländer seit 2007 **47/10** 463–471

Reiseassoziierte Infektionskrankheiten Dt. 2009 **38/10** 379–387

Rift-Valley-Fieber Dt. 2009 **38/10** 386

Salmonellose NRZ-Bericht 2008/09 **15/10** 125–129

Shigellose Dt. 2009 **38/10** 383

STD 6 Jahre Sentinel d. RKI **3/10** 20–27

Syphilis Dt. 2009 **49/10** 487–491

Trichinellose Dt. 2009 **38/10** 385

Tuberkulose Dt. 2008 **11/10** 95–96

Typhus abdominalis Dt. 2009 **38/10** 383–384

VRE in dt. Krh. 2008/09 **44/10** 427–436

Botulismus

Fallbericht Erkr. u. tödl. Verlauf n. Verzehr marinierten Fisches **42/10** 412–413

Brucellose

Situation Dt. 2009 **38/10** 384

Chikungunya-Fieber

Gruppenerkr. autochthon in Südfrankreich **39/10** 398

Situation Dt. 2009 **38/10** 386

Chlamydien-Infektion

Situation ECDC-Homepage **33/10** 340

Ratgeber Cp. psittaci, Cp. pneumoniae, Simkania negevi **9/10** 79–82

Cholera

Ausbrüche b. Kleinkindern, erworben in Pakistan **39/10** 398; aus Haiti, importiert in Domin. Rep. u. Florida/USA **46/10** 462

Impfung STIKO-Empfehl. **30/10** 285; Begründung Änderung **31/10** 309–313, Erläuterung Änderung **33/10** 333–334

Situation Dt. 2009 **38/10** 385

Clostridium-difficile-Infektion

Situation Übermittlungen gem. IfSG 01/2008–12/2009 **10/10** 87–89

Creutzfeldt-Jakob-Krankheit (CJK)

Situation Dt. 2008 u. 2009 **27/10** 253–259

Datenerhebung, Methodisches

Carbapenemase bei gramnegativen Erregern, Nachweise im NRZ **28/10** 267, **39/10** 395, **48/10** 482

Clostridium-difficile-Infektionen Übermittlungen gem. IfSG 01/2008–12/2009 **10/10** 87–89

DEGS s. *dort*

FSME **17/10** 147–148

HIV/AIDS b. Migranten in Dt.

5/10 39–44; Dt. 2009 **22/10** 209–218;

webbasierte Erhebung zu Diagnostik Dt. 2009 **39/10** 391–395; Methodik d.

Schätzwertermittlung **46/10** 456–457

Influenza A (H1N1) 2009 erste Ergebnisse 2009 Krankenhaus-Surveillance (PIKS) **4/10** 30–34; telefon. Erhebung zur Impfung **4/10** 34–35, **13/10** 114–115,

25/10 237–238; Studie z. Dynamik d. Virusausscheidung in Haushalten

6/10 49–55; Befragung v. Impfteilnehmern durch GA Bremen **13/10** 112–114;

Wirksamkeit d. Impfung 2009 in Dt. **21/10** 198–201; Rolle d. Tageszeitungen in Bremen **25/10** 239–241

Nosokomiale Infektionen Basisdaten station. Versorgung in Dt. **36/10** 359–364

Pertussis in neuen Bundesländern **47/10** 464

Polioeradikation, bundesweit Enterovirus-Surveillance **1/10** 1–4

STD 6 Jahre Sentinel d. RKI **3/10** 20–27

Virushepatitis B, C und D Dt. 2009 **20/10** 177–287

DEGS (Studie zur Gesundheit Erwachsener in Deutschland)

RKI-Studie Stand d. Feldarbeit **5/10** 45; psych. Gesundheit **9/10** 83; projektbe-

zogene Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit **14/10** 121; Diabetes mellitus **18/10** 167; Früherkennungsuntersuchungen **23/10** 225; längsschnittl. Aspekte **26/10** 249; allergische Erkr. **35/10** 355; Qualitätsmanagement **40/10** 401; europ. Projekt EHES zur Vereinheitlichung v. Untersuchungssurveys **44/10** 437; Impfungen **48/10** 483

Denguefieber

Falldefinition überarbeitet **49/10** 494–497
Gruppenerkr./Ausbrüche autochthon in Südfrankreich **38/10** 387, **39/10** 398; in Kroatien erworben **40/10** 404; vermehrt in Dt. n. Thailand-Reisen **42/10** 416
Situation Dt. 2009 **38/10** 385–386

Diagnostik

Enterovirus-Diagnostik **37/10** 375
HIV/AIDS webbasierte Erhebung zu Diagnostik Dt. 2009 **39/10** 391–395
Meldepflicht für Labore **29/10** 275

Diphtherie

Impfung STIKO-Empfehl. **30/10** 280, 281, 285, 295

Fallberichte

Botulismus Erkr. u. tödl. Verlauf n. Verzehr marinierten Fisches **42/10** 412–413
Legionellose Pneumonie n. Aufenthalt in dt. Hotel **41/10** 405–407
Milzbrand kutan n. Heroinabusus in NRW **2/10** 1, 2. Fall Aachen **14/10** 124, 3. Fall Niederbayern **49/10** 492–493
Rift-Valley-Fieber import. aus Südafrika **17/10** 158–159, Update **19/10** 176
Influenza A (H1N1) 2009 schwerer Verlauf bei Schwangerer **45/10** 448–449, Kommentar d. RKI **45/10** 449

Fleckfieber

Situation Dt. 2009 **38/10** 385

FSME

Datenerhebung **17/10** 147–148
Impfung Bedeutung u. Impfstatus **17/10** 150–152; STIKO-Empfehl. **30/10** 285, bei Kindern **30/10** 292
Risikogebiete **17/10** 154–155
Situation Dt. 2009 **17/10** 147–159

Gelbfieber

Impfung STIKO-Empfehl. **30/10** 285

Gastroenteritiden

Norovirus-Infektionen Ausbruch in Allgäuer Alpen **28/10** 263–267

Haemophilus-influenzae-Erkrankungen

Impfung STIKO-Empfehl. **30/10** 280, 281, 285–286, 295

Hantavirus-Erkrankung

Situation Hinweise auf starke Saison 2010 **7/10** 63–65

Hepatitis

► **Hepatitis A**
Impfung STIKO-Empfehl. **30/10** 286

Ausbruch Anstieg aus Afghanistan importierter Fälle **41/10** 410

► Hepatitis B

Impfung z. Prävention **20/10** 180–181; STIKO-Empfehl. **30/10** 280, 281, 286–287, 296

Prävention im Gesundheitswesen, bei Blutspendern, Neugeborenen u. Drogengerauchern **20/10** 181–182

Situation Dt. 2009 **20/10** 179–183; weltweit **20/10** 177–178

Surveillance **20/10** 178

Therapie **20/10** 182–183

► Hepatitis C

Impfung HCV-Infizierter gegen HAV u. HBV **20/10** 185

Prävention im Gesundheitswesen, bei Neugeborenen u. i. v. Drogengerauchern **20/10** 185

Situation Dt. 2009 **20/10** 183–186

Surveillance **20/10** 178

Therapie **20/10** 186

► Hepatitis D

Situation Dt. 2009 **20/10** 186

► Hepatitis E

Situation Zunahme d. Meldezahlen in Dt. **34/10** 346

HIV-Infektion und AIDS

Diagnostik webbasierte Erhebung Dt. 2009 **39/10** 391–395

Epidemiologie Inzidenzstudie am RKI **22/10** 208; Eckdaten Dt. Ende 2010 **46/10** 455; Dt. bis Ende 2010 **46/10** 453–459

Impfung b. HIV-Infizierten STIKO-Empfehl. **30/10** 297

Situation HIV/AIDS b. Migranten Dt. **5/10** 39–44; Dt. 2009 **22/10** 205–220

Humane-Papillomvirus-Infektionen (HPV-Infektionen)

Impfung für Mädchen STIKO-Empfehl. **30/10** 280, 281–282, 287

Impfungen (STIKO-Empfehlungen s. u. einzelnen Krankheiten)

FSME Bedeutung u. Impfstatus **17/10** 150–152

Hepatitis B Prävention **20/10** 180–181

Hepatitis C Impfung HCV-Infizierter gegen HAV u. HBV **20/10** 185

HIV/AIDS Impfung b. HIV-Infektion STIKO-Empfehl. **30/10** 297

Humane-Papillomvirus-Infektionen (HPV-Inf.) f. Mädchen STIKO-Empfehl. **30/10** 280, 281–282, 287

Influenza A (H1N1) 2009 telefon. Erhebung **4/10** 34–35, **13/10** 114–115,

25/10 237–238; Befragung v. Impfteilnehmern durch GA Bremen **13/10** 112–114; Wirksamkeit 2009 in Dt. **21/10** 198–201; Begründung

d. Änderung d. Impfempfehlung **31/10** 299–309, Erläuterung d. Änderung **33/10** 332

Influenza, saisonale WHO-Empfehl. f. Nordhalbkugel Saison 2010/11 **9/10** 86; Erläuterung d. Änderung d. Impfempfehlung **33/10** 332

Masern Impfstatus Schüler in NRW **29/10** 272–273; Begründung Änderung d. Impfempfehlung **32/10** 315–322, Erläuterung **33/10** 332–333

Meningokokken-Erkr., invasive Begründung d. Änderung d. Impfempfehlung **32/10** 325–330, Erläuterung **33/10** 333

Pertussis Impfstatus **47/10** 464, 467–468

Pneumokokken-Infektionen Wirksamkeit v. Konjugatimpfstoffen b. Influenza **2/10** 14–15; STIKO-Stellungnahme z. Indikationsimpfung gefährdeter

Kindern 2–5 Jahre **33/10** 334–335

Rotavirus-Infektionen STIKO-Stellungnahme **33/10** 335

Röteln Begründung d. Änderung d. Impfempfehlung **32/10** 322–325, Erläuterung **33/10** 333

Schutzimpfungen Europ. Impfwoche 2010 **10/10** 89; Impfquoten b. Schulingangsstellen, Dt. 2008; **16/10** 137–140; Landesimpfkampagne NRW 2007/2008 **29/10** 271–274; spezielle Hinweise z. Schutzimpfungen, STIKO **30/10** 292–297

STIKO Empfehl. Stand Juli 2010 **30/10** 279–298, Impfkalender 2010 **30/10** 280–281; Begründung d. Änderung d. Impfempfehlung **31/10** 299–314, **32/10** 315–330; Hinweise auf Neuerungen **33/10** 330–334; Stellungnahme z. Indikationsimpfung gegen Pneumokokken v. gefährdeten Kindern z. b. 5 Jahre **33/10** 334–335; Stellungnahme z. Impfung gegen Rotaviren **33/10** 335

Tollwut Begründung d. Änderung d. Impfempfehlung **31/10** 313–314, Erläuterung **33/10** 333

Varizellen Workshop AGMV-Sentinel u. BaVariPro-Surveillance z. Wirkung v. Impfungen **8/10** 69–75

STIKO Empfehl. Stand Juli 2010 **30/10** 279–298, Impfkalender 2010 **30/10** 280–281; Begründung d. Änderung d. Impfempfehlung **31/10** 299–314, **32/10** 315–330; Hinweise auf Neuerungen **33/10** 330–334; Stellungnahme z. Indikationsimpfung gegen Pneumokokken v. gefährdeten Kindern z. b. 5 Jahre **33/10** 334–335; Stellungnahme z. Impfung gegen Rotaviren **33/10** 335

Tollwut Begründung d. Änderung d. Impfempfehlung **31/10** 313–314, Erläuterung **33/10** 333

Varizellen Workshop AGMV-Sentinel u. BaVariPro-Surveillance z. Wirkung v. Impfungen **8/10** 69–75

STIKO Empfehl. Stand Juli 2010 **30/10** 279–298, Impfkalender 2010 **30/10** 280–281; Begründung d. Änderung d. Impfempfehlung **31/10** 299–314, **32/10** 315–330; Hinweise auf Neuerungen **33/10** 330–334; Stellungnahme z. Indikationsimpfung gegen Pneumokokken v. gefährdeten Kindern z. b. 5 Jahre **33/10** 334–335; Stellungnahme z. Impfung gegen Rotaviren **33/10** 335

Tollwut Begründung d. Änderung d. Impfempfehlung **31/10** 313–314, Erläuterung **33/10** 333

Varizellen Workshop AGMV-Sentinel u. BaVariPro-Surveillance z. Wirkung v. Impfungen **8/10** 69–75

STIKO Empfehl. Stand Juli 2010 **30/10** 279–298, Impfkalender 2010 **30/10** 280–281; Begründung d. Änderung d. Impfempfehlung **31/10** 299–314, **32/10** 315–330; Hinweise auf Neuerungen **33/10** 330–334; Stellungnahme z. Indikationsimpfung gegen Pneumokokken v. gefährdeten Kindern z. b. 5 Jahre **33/10** 334–335; Stellungnahme z. Impfung gegen Rotaviren **33/10** 335

Tollwut Begründung d. Änderung d. Impfempfehlung **31/10** 313–314, Erläuterung **33/10** 333

Varizellen Workshop AGMV-Sentinel u. BaVariPro-Surveillance z. Wirkung v. Impfungen **8/10** 69–75

Infektionsschutzgesetz (IfSG)

Clostridium-difficile-Infektionen

Übermittlungen gem. IfSG 01/2008–12/2009 **10/10** 87–89

CJK Übermittlungen 2008 u. 2009 gem. IfSG **27/10** 254, Falldefinitionen **CJK** u. vCJK **27/10** 258

Falldefinitionen **CJK** u. vCJK **27/10** 258; Dengue u. Norovirus überarbeitet **49/10** 494–497

Infektionsepidemiologisches Jahrbuch Nutzerbefragung **47/10** 472–475

Influenza, saisonale WHO-Empfehl. f. Nordhalbkugel Saison 2010/11 **9/10** 86

Lyme-Borreliose Dt., Meldedaten aus sechs östl. Bundesländer 2007–2009 **12/10** 101–107

Masern Bedeutung d. Meldepflicht **23/10** 223–224

Meldepflicht für Labore **29/10** 275

Meldepflicht für Labore **29/10** 275

Meldepflicht für Labore **29/10** 275

Meldepflicht für Labore **29/10** 275

Meldepflicht für Labore **29/10** 275

Meldepflicht für Labore **29/10** 275

Meldepflicht für Labore **29/10** 275

Meldepflicht für Labore **29/10** 275

Meldepflicht für Labore **29/10** 275

Meldepflicht für Labore **29/10** 275

Meldepflicht für Labore **29/10** 275

Meldepflicht für Labore **29/10** 275

Meldepflicht für Labore **29/10** 275

Meldepflicht für Labore **29/10** 275

Meldepflicht für Labore **29/10** 275

Meldepflicht für Labore **29/10** 275

Meldepflicht für Labore **29/10** 275

Meldepflicht für Labore **29/10** 275

Meldepflicht für Labore **29/10** 275

- Fallbericht** schwerer Verlauf b. Schwangerer **45/10** 448–449, Kommentar d. RKI **45/10** 449
- Impfung** tel. Erhebung **4/10** 34–35, **13/10** 114–115, **25/10** 237–238; Befragung GA Bremen **13/10** 112–114; Wirksamkeit 2009 in Dt. **21/10** 198–201; Begründung d. Änderung Impfpfählg. **31/10** 299–309, Erläuterung **33/10** 332
- Pneumonie, sekundär bakterielle** Bedeutung, Mechanismus, Therapie **2/10** 13–15
- Prävention** RKI-Interventionsstudie 2009 nicht pharmakologische Maßnahmen in Haushalten **45/10** 441–448
- Situation** Aktivität in Dt. u. Europa **1/10** 12, **3** 30, **4** 38, **5** 48, **6** 58, **9** 86, **10** 92, **11** 100, **12** 110, **50/10** 505
- Studien** Dynamik d. Virusausscheidung in Haushalten **6/10** 49–55; Rolle Tageszeitungen Bremen **25/10** 239–241; RKI-Interventionsstudie 2009 nicht pharmakologische Maßnahmen in Haushalten **45/10** 441–448
- Surveillance** erste Ergebnisse Krankenhaus-Surveillance (PIKS) **4/10** 30–34
- Influenza, aviäre**
- Impfung** STIKO-Empfählg. **30/10** 287
- Influenza, saisonale**
- Epidemiologie** vermehrt schwere Verläufe in England **50/10** 504–505
- Impfstoff** WHO-Empfählg. f. Nordhalbkugel Saison 2010/11 **9/10** 86
- Impfung** STIKO-Empfählg. **30/10** 280, 287, Erläuterung d. Änderung d. Impfempfehlung **33/10** 332
- Pneumonie, sekundär bakterielle** **2/10** 13–15
- Situation** Aktivität in Dt. u. Europa **3/10** 30, **4** 38, **5** 45, **6** 58, **9** 86, **10** 92, **11** 100, **12** 110, **43** 426, **44** 440, **45** 452, **47** 478, **48** 86, **49** 500, **50/10** 505, 508
- Krankenhaushygiene**
- s. a. unter* einzelnen Krankheiten
- Händehygiene** 2. Internat. Tag im Gesundheitswesen **17/10** 156–157
- Kommentar** zur DIN 1946-4 (2008) Raumlufttechnik **4/10** 35
- Nosokomiale Infektionen** Basisdaten station. Versorgung Dt. **36/10** 359–364
- Krim-Kongo-Fieber**
- Situation** Dt. 2009 **38/10** 386
- Läuserückfallfieber**
- Situation** Dt. 2009 **38/10** 385
- Legionellose**
- Ausbruch** Ulm u. Neu-Ulm **2/10** 18
- Fallbericht** Pneumonie n. Aufenthalt in dt. Hotel **41/10** 405–407
- Leishmaniose**
- Situation** Dt. 2009 **38/10** 386
- Lepra**
- Situation** Dt. 2009 **38/10** 385
- Welt-Lepra-Tag** **3/10** 19–20
- Listeriose**
- Ausbruch** Dt. u. Österreich n. Verzehr Harzer Käse **7/10** 68, Update **8/10** 78, neues Cluster **15/10** 136; n. Verzehr Fischkonserven Baden-Württemb. u. Bayern **46/10** 462, Update **47/10** 475
- RKI-Ratgeber Infektionskrankheiten** **24/10** 229–233
- Situation** Dt. 2001–2009 **34/10** 341–346
- Lyme-Borreliose**
- Situation** Dt., sechs östl. Bundesländer 2007–2009 **12/10** 101–107
- Malaria**
- Situation** Dt. 2009 **38/10** 379–383
- Prophylaxe** **38/10** 381–382
- Masern**
- Ausbruch** Berlin **16/10** 140–143; Waldorfschule Essen **23/10** 221–223; Krankenhaus München, Bedeutung Meldepflicht **23/10** 223–224; Oberrhein **23/10** 228; n. Aufenthalt in Taizé **38/10** 390; b. Migranten in München **50/10** 501–504
- Impfung** Impfstatus Schüler in NRW **29/10** 272–273; STIKO-Empfählg. **30/10** 280, 282, 288; Begründung d. Änderung **32/10** 315–322, Erläuterung **33/10** 332–333
- Prävention** **50/10** 501–504
- Meningokokken-Erkrankungen, invasive**
- Impfung** STIKO-Empfählg. **30/10** 280, 283, 288–289, 292; Begründung Änderung Impfpfählg. **32/10** 325–330, Erläuterung **33/10** 333
- Milzbrand**
- Fallbericht** kutan n. Heroinabusus in NRW **2/10** 1, 2. Fall Aachen **14/10** 124, 3. Fall Niederbayern **49/10** 492–493
- MRSA (Staphylokokken, methicillin-resistente)**
- Häufigkeit** in station. Versorgung in Dt. **36/10** 359–364
- Bekämpfung** Netzwerk München **7/10** 59–63; MRE-Netzwerke **43/10** 417–423
- Screening** 1 Monat Prävalenz in Kliniken Siegen-Wittgenstein **18/10** 163–166
- Mumps**
- Impfung** STIKO-Empfählg. **30/10** 280, 282, 289
- Nationale Referenzzentren (NRZ) und Konsiliarlaboratorien (KL)**
- C. difficile** KL ausgeschrieben **26/10** 248
- Krankenhauserreger, gramnegative** Carbapenemasen im NRZ nachgewiesen **28/10** 267, **39/10** 395, **48/10** 482
- EBV** KL f. EBV u. HHV 6,7,8 ausgeschrieben **36/10** 365
- Hep B, D** NRZ ausgeschrieben **43/10** 423
- HHV 6,7,8** KL f. EBV u. HHV 6,7,8 ausgeschrieben **36/10** 365
- HSV** KL ausgeschrieben **26/10** 247
- Salmonellose** NRZ-Bericht 08/09 **15/10** 125–129
- TSE** NRZ ausgeschrieben **25/10** 241
- VZV** KL ausgeschrieben **26/10** 247
- Norovirus-Infektion**
- Ausbruch** Allgäuer Alpen **28/10** 263–267
- Falldefinition** überarbeitet **49/10** 494–497
- Paratyphus**
- Situation** Dt. 2009 **38/10** 384
- Pertussis**
- Impfung** STIKO-Empfählg. **30/10** 280, 283, 289–290
- Situation** neue Bundesländer seit 2007 **47/10** 463–471
- Pneumokokken-Infektionen**
- Impfung** STIKO-Empfählg. **30/10** 280, 283, 290; STIKO-Stellungnahme z. Indikationsimpfung gefährdeter Kinder 2–5 Jahre **33/10** 334–335
- Poliomyelitis**
- Ausbruch** Tadschikistan (WHO-Region Europa) **18/10** 166, Update **27/10** 259
- Eradikation** bundesweite Enterovirus-Surveillance **1/10** 1–4
- RKI-Ratgeber Infektionskrh.** **1/10** 5–8
- Impfung** STIKO-Empfählg. **30/10** 280, 283, 290
- Welt-Poliotag** **42/10** 411–412
- Präventions- und Bekämpfungsmaßnahmen**
- s. a. unter* Impfungen b. einzelnen Krh.
- FSME** **17/10** 152–153
- Händehygiene** 2. Internat. Tag im Gesundheitswesen **17/10** 156–157
- Hantavirus-Erkrankung** **7/10** 65
- Hepatitis B** im Gesundheitswesen, b. Blutspendern, Neugeborenen u. Drogengebrauchern **20/10** 181–182
- Hepatitis C** im Gesundheitswesen, b. Neugeborenen u. i. v. Drogengebrauchern **20/10** 185
- HIV/AIDS** Migranten in Dt. **5/10** 39–44
- Influenza A (H1N1) 2009** Studie Virusausscheidung Haushalte **6/10** 49–55; Maßnahmen Infektionsschutz 2009 Dt. **21/10** 198–201; RKI-Interventionsstudie 2009 nicht pharmakologische Maßnahmen in Haushalten **45/10** 441–448
- Masern** **50/10** 501–504
- Malaria** **38/10** 381–382
- MRSA** Aufbau Netzwerk München **7/10** 59–63; 1 Monat Prävalenzscreening in Kliniken Siegen-Wittgenstein **18/10** 163–166; Berechnung Häufigkeit in station. Versorgung Dt. **36/10** 359–364; MRE-Netzwerke **43/10** 417–423
- Nosokomiale Infektionen** Basisdaten station. Versorgung Dt. **36/10** 359–364
- Poliomyelitis** Überwachung Dt. **1/10** 1–4
- Sexuell übertragbare Krankheiten** Standards in Prävention **35/10** 351–354
- Tuberkulose** **11/10** 93–94
- Varizellen** Schutz vulnerabler Gruppen, Ausbruchsmanagement **48/10** 480–481

Public Health

Antibiotika HALT, europ. Projekt zur Erfassung in Heimen **19/10** 173
DEGS s. *dort*
Händehygiene 2. Internat. Tag im Gesundheitswesen **17/10** 156–157
Infektionen HALT, europ. Projekt zur Erfassung in Heimen **19/10** 173
Influenza A (H1N1) 2009 tel. Erhebung **4/10** 34–35, **13/10** 114–115; GA Bremen befragt Impfteilnehmer **13/10** 112–114; Rolle d. Tageszeitungen in Bremen **25/10** 239–241; Interventionsstudie RKI 2009 nicht pharmakologische Maßnahmen in Haushalten **45/10** 441–448
Malaria **38/10** 381–382
MRSA Netzwerk München **7/10** 59–63; 1 Monat Prävalenzscreening Kliniken Siegen-Wittgenstein **18/10** 163–166; Berechnung d. Häufigkeit in station. Versorgung in Dt. **36/10** 359–364; MRE-Netzwerke **43/10** 417–423
Sexuell übertragbare Krankheiten Standards in der Prävention **35/10** 351–354

Reisemedizinische Themen

Chikungunya-Fieber autochthone Erkr. in Südfrankreich **39/10** 398
Cholera b. Kleinkindern, erworben in Pakistan **39/10** 398
Denguefieber autochthon in Südfrankreich **38/10** 387, **39/10** 398; in Kroatien erworben **40/10** 404; vermehrt in Dt. n. Thailand-Reisen **42/10** 416
Hepatitis A Anstieg aus Afghanistan importierter Fälle **41/10** 410
Legionellose Pneumonie n. Aufenthalt in dt. Hotel **41/10** 405–407
Malaria **38/10** 379–383
Poliomyelitis Tadschikistan (WHO-Region Europa) **18/10** 166, Update **27/10** 259
Reiseassoziierte Infektionskrankheiten Dt. 2009 **38/10** 379–387
Rift-Valley-Fieber **17/10** 158–159, Update **19/10** 176; Situation **38/10** 386
West-Nil-Fieber Auftreten Europa, Mittelmeerraum **37/10** 373–374; autochthon in Südfrankreich **39/10** 398

Rift-Valley-Fieber

Fallbericht import. aus Südafrika **17/10** 158–159, Update **19/10** 176
Situation Dt. 2009 **38/10** 386

Robert Koch-Institut (RKI)

Aus dem Institut Verabschiedung Präs. Prof. Hacker **7/10** 65; vorläufige Leitung Prof. Burger **8/10** 75; Forschungsvorhaben ausgeschrieben **24/10** 233; NRZ TSE ausgeschrieben **25/10** 241; KL HSV u. VZV ausgeschrieben **26/10** 247; KL C. difficile ausgeschrieben **26/10** 248; Prof. Burger neuer RKI-Präsident **34/10** 347
DEGS s. *dort*
Infektionsepidemiologisches Jahrbuch Nutzerbefragung **47/10** 472–475
Kommentar schwerer Verlauf Influenza A (H1N1) 2009 b. Schwangerer **45/10** 448–449

RKI-Ratgeber Infektionskrankheiten
Poliomyelitis **1/10** 5–8; Chlamydien-Infekt., Cp. psittaci, Cp. pneumoniae, Simkania negevi **9/10** 79–82; Listeriose **24/10** 229–233; Rotaviren im Internet aktualisiert **24/10** 233

Rotavirus-Infektionen

RKI-Ratgeber Infektionskrankheiten im Internet aktualisiert **24/10** 233
Impfung STIKO-Stellungnahme **33/10** 335

Röteln

Impfung STIKO-Empfehl. **30/10** 280, 282, 291; Begründung d. Änderung **32/10** 322–325, Erläuterung **33/10** 333

Salmonellose (außer Typhus abdominalis)

Häufung bundesweit durch S. Panama **40/10** 399–400
Situation Bericht d. NRZ 2008–2009 **15/10** 125–129
Antibiotikaresistenz Überwachung durch NRZ **15/10** 128–29

Sexuell übertragbare Krankheiten (STD)

s. a. unter einzelnen Krankheiten
Prävention Standards **35/10** 351–354
Situation 6 Jahre RKI-Sentinel **3/10** 20–27

Shigellose

Situation Dt. 2009 **38/10** 383

Sindbis-Virus-Infektion

Situation Virus erstmals in Dt. nachgewiesen **26/10** 245–247

Statistiken

HIV/AIDS Dt. 2009 **22/10** 209–218; Eckdaten Dt. Ende 2010 **46/10** 455
Infektionskrankheiten, meldepflichtige Jahresstatistik 2009 **15/10** 130–133
Nichtnamentliche Meldungen **1/10** 9, 5 45, 9 83, korr. **10** 89, **14** 121, **18** 167, **23** 225, **26** 249, **Anlage** **31** 249, **35** 355, **40** 401, **44** 440, **48/10** 483

STIKO (Ständige Impfkommision am RKI)

s. unter einzelnen Krankheiten

Surveillance, epidemiologische

s. a. unter Berichte zur Situation
Adenovirus-Konjunktividen Anstieg Meldedaten bundesweit **37/10** 375
Clostridium-difficile-Infektionen Übermittlungen gem. IfSG 01/2008–12/2009 **10/10** 87–89
Enterovirus-Surveillance bundesweit im R. d. Polioeradikation **1/10** 1–4
Hantavirus-Erkrankung Hinweise auf starke Saison 2010 **7/10** 63–65
HIV/AIDS RKI-Inzidenzstudie **22/10** 208; in Dt. bis Ende 2010 **46/10** 453–459
Infektionsepidemiologisches Jahrbuch Nutzerbefragung **47/10** 472–475
Influenza A (H1N1) 2009 Ergebnisse Krhs.-Surveillance (PIKS) **4/10** 30–34; tel. Erhebung zur Impfung **4/10** 34–35,

13/10 114–115, **25/10** 237–238; GA Bremen befragt Impfteilnehmer **13/10** 112–114; Rückblick Pandemie u. Infekt.schutz 2009 Dt. **21/10** 198–201
Listeriose intensivierete Surveillance 2006–2007 **34/10** 343–344
Lyme-Borreliose Dt., 6 östl. Bundesländer 2007–2009 **12/10** 101–107
Nosokomiale Infektionen Basisdaten station. Versorgung Dt. **36/10** 359–364
Salmonellose Überwachung d. Antibiotikaresistenzentwicklung durch NRZ **15/10** 128–29
STD 6 Jahre Sentinel d. RKI **3/10** 20–27
Tuberkulose Dt. 2008 **11/10** 95–96
Varizellen Workshop AGMV u. BaVariPro z. Wirkung v. Impfungen **8/10** 69–75

Syphilis

Situation Dt. 2009 **49/10** 487–491

Tetanus

Impfung STIKO-Empfehl. **30/10** 280, 291, 296

Tollwut

Impfung STIKO-Empfehl. **30/10** 291, 297; Begründung d. Änderung **31/10** 313–314, Erläuterung **33/10** 333

Trichinellose

Situation Dt. 2009 **38/10** 385

Tuberkulose u. a. Mykobakteriosen

Impfung STIKO-Empfehl. **30/10** 291
Situation Dt. 2008 **11/10** 95–96
Welttuberkulose tag 2010 **11/10** 93–94

Typhus abdominalis

Situation Dt. 2009 **38/10** 383–384

Varizellen

Häufung unter somalischen Asylsuchenden in München **48/10** 479–481
Impfung Workshop AGMV, BaVariPro z. Wirkung v. Impfungen **8/10** 69–75; STIKO-Empfehl. **30/10** 280, 284, 291
Surveillance Workshop AGMV, BaVariPro z. Wirkung Impfungen **8/10** 69–75

VRE

Situation in dt. Krankenhäusern **44/10** 427–436

West-Nil-Fieber

Gruppenerkr. **39/10** 398
Situation Europa u. Mittelmeerraum **37/10** 373–374

WHO

Influenza, saisonale WHO-Empfehl. f. Nordhalbkugel Saison 2010/11 **9/10** 86
Lepra Welt-Lepra-Tag **3/10** 19–20
Tuberkulose **11/10** 93–94
Weltgesundheits tag 2010, Gesundheitsförderung in Städten **13/10** 111
Welt-Poliotag **42/10** 411–412

Windpocken s. Varizellen

Sachwortverzeichnis des *Epidemiologischen Bulletins* für das Jahr 2009

Die hier aufgeführten Stichworte beziehen sich auf die Hauptinhalte der jeweiligen Artikel und verweisen mit der ersten Zahl auf die Hefnummer, mit der folgenden Zahl auf die Seite(n) des Artikels. Als Stichworte wurden primär Infektionen, Infektionskrankheiten und Krankheitsgruppen aufgenommen. Zusätzlich sind u. a. folgende Gruppenbegriffe gebildet worden: **Antibiotikaresistenz**, **Ausbrüche/Epidemien/Gruppenkrankungen**, **Berichte zur Situation**, **Datenerhebung/Methodisches**, **Fallberichte**, **Impfungen**, **Infektionsschutzgesetz**, **Kinder- und Jugendgesundheit**, **Krankenhausthygiene**, **Nationale Referenzzentren und Konsiliarlaboratorien**, **Präventions- und Bekämpfungsmaßnahmen**, **Public Health**, **Reisemedizinische Themen**, **Robert Koch-Institut**, **Sexuell übertragbare Krankheiten**, **Statistiken**, **Surveillance/epidemiologische**, **WHO**.

AIDS s. HIV-Infektion und AIDS

Antibiotikaresistenz

Gonorrhö 13/09 122–123

MRSA s. *dort*

Netzwerke, regionale zur Prävention d. Weiterverbreitung von (multi)resistenten Erregern 12/09 105–112

Tuberkulose Situation 11/09 95

Ausbrüche/Epidemien/Gruppenkr.

Chikungunya-Fieber in Südostasien 28/09 269

Gastroenteritiden Ausbruch in 3 Berliner Kindergärten 3/09 17–21

Hepatitis A Rheinld.-Pfalz 41/09 426

Influenza, Neue s. *dort*

Krätzmilbenbefall in Seniorenheim 19/09 183–184

Legionellose auf Kreuzfahrtschiff 10/09 85–87

Masern Hamburg 4/09 32, 10/09 88; NRW 10/09 88

Myositis Influenza-B-assoziiert, bundesweit 2007/08 7/09 61–65

Norovirus-Infektion lebensmittelbed. unter Kantinenbesuchern 9/09 80–81

Paratyphus-B-Infektion nach Türkei-aufenthalten 37/09 376

Salmonellose durch *S. Enteritidis* in Alten-/Pflegeheim 38/09 377–380

Bacillus-cereus-Erkrankungen

Ausbruch in 3 Berliner Kindergärten 3/09 17–21

Berichte zur Situation

s. a. Statistiken

Brucellose Dt. 2008 39/09 390–391

Chikungunya-Fieber Dt. 2008 39/09 392

Cholera Dt. 2008 39/09 391

Dengue-Fieber Dt. 2008 39/09 390–391

Fleckfieber Dt. 2008 39/09 391

FSME Dt. 2008 18/09 166–167

Haemophilus-influenzae-Erkr. Dt. 2008 35/09 357–358, Kommentar d. RKI 35/09 358

HIV/AIDS Dt. 2008 21/09 203–218;

Eckdaten Dt. Ende 2009 48/09 493;

HIV in Dt. bis Ende 2009

48/09 491–492

Influenza, Neue Bewertung des bisherigen Geschehens 25/09 243–245, Auswertung d. Sommersaison 46/09 477–479

Influenza, saisonale Dt. Saison 2008/09 42/09 427–429

Läuserückfallfieber Dt. 2008 39/09 391

Legionellose Dt. 2008 47/09 483–487

Leishmaniose Dt. 2008 39/09 392–393

Lepra Dt. 2008 39/09 391

Malaria Dt. 2008 39/09 385–389; Europa, UK, USA 39/09 388

Meningokokken-Erkr., invasive retrospektive Erhebung von Verdachtsmeldungen, Dt. 2001–2007 8/09 69–75; Dt. 2008 45/09 463–470

MRSA Dt. 2008 17/09 155–160

Norovirus-Infektion Winterepidemie 2008/09 Dt. 4/09 26–29

Paratyphus Dt. 2008 39/09 391

Reiseassoziierte Infektionskrankheiten Dt. 2008 39/09 385–393

Rift-Valley-Fieber Dt. 2008 39/09 392

Rotaviren molekulare Epidemiologie in Dt. 25/09 245–247

Shigellose Dt. 2008 39/09 389

Syphilis Dt. 2008 49/09 503–507

Trichinellose Dt. 2008 39/09 391

Tuberkulose Dt. 2007 11/09 94–95

Typhus abdominalis Dt. 2008 39/09 390

Virushepatitis B, C und D Dt. 2008 20/09 189–199

Brucellose

Situation Dt. 2008 39/09 390–391

Chikungunya-Fieber

Ausbruch Südostasien 28/09 269

Fallbericht Koinfektion aus Indien importiert 23/09 227–228; Erkr. nach Malediven-Aufenthalt 38/09 384

Situation Dt. 2008 39/09 392

Chlamydien-Infektion

Ratgeber Infektionskrankheiten Erkr. durch *C. trachomatis* 37/09 369–373

Cholera

Impfung STIKO-Empfehl. 30/09 285

Situation Dt. 2008 39/09 391

Clostridium-difficile-Infektion

Bekämpfung Regionale Netzwerke zur Prävention d. Weiterverbreitung von (multi)resistenten Erregern 12/09 106

RKI-Ratgeber Infektionskrankheiten 24/09 233–239

Datenerhebung, Methodisches

DEGS s. *dort*

FSME Dt. 2008 18/09 165–172; Stadt u. LK Passau 28/09 267–269

HIV/AIDS Dt. 2008 21/09 203–218

Impfquoten bei Schuleingangsuntersuchungen Dt. 2007 16/09 143–145

Infektionsepidemiol. Jahrbuch für 2008 erschienen 26/09 255

Influenza, Neue Cluster in Dt.

26/09 251–252; Anpassung d. Be-

kämpfungsstrategie 27/09 259–262; Dynamik d. Virusausscheidung in Haushalten 42/09 427–430

Meningokokken-Erkr., invasive retrospekt. Erhebung von Verdachtsmeldungen, Dt. 2001–07 8/09 69–75

MRSA Labormeldepflicht eingeführt 26/09 252–254, 29/09 274; Ein-Tages-Prävalenz 38/09 381

PLZ-Tool im Internet 22/09 223

Virushepatitis B, C und D Dt. 2008 20/09 189–199

DEGS (Studie zur Gesundheit Erwachsener in Deutschland)

RKI-Studie Einladung, Probandengewinnung 6/09 57; Selbstausfüll-Fragebögen 10/09 89; ärztl. Interview

14/09 131; Ernährungsfragebogen

19/09 185; Arzneimittelerfassung

23/09 229; Laboranalysen 27/09 263;

Funktionstests 36/09 365; Fahrrad-

ergometrie 40/09 399; Blutdruck- u. Pulsmessung 45/09 471; Jodmonito-

ring 49/09 509

Dengue-Fieber

Fallbericht Koinfektion aus Indien importiert 23/09 227–228

Situation Inzidenzdaten Thailand 2008 9/09 79–80; Dt. 2008 39/09 390–391

Diagnostik

Chlamydia trachomatis 37/09 371–372

DEGS Laboranalysen 27/09 263

Diphtherie 2/09 11

HIV/AIDS Schnelltestangebote in Pilotphase 34/09 347–350; Diagnose u. Behandlungsbeginn in Dt. spät

48/09 492–498

Legionellen 47/09 485

Mikrobielle Toxine Nachweise

44/09 459

MRSA Labormeldepflicht eingeführt

26/09 252–254, 29/09 274

Tuberkulose Interferon-Gamma-

Tests bieten neue Möglichkeiten

11/09 98–101

Diphtherie

Fallbericht Erkr. durch *C. ulcerans*

nach Schweinekontakt 2/09 12–13

Impfung STIKO-Empfehl. 30/09 280, 281, 285, 296

Situation Europa 2/09 9–11

Fallberichte

Chikungunya-Fieber Koinfektion aus Indien importiert 23/09 227–228; Erkr.

nach Malediven-Aufenthalt 38/09 384

Dengue-Fieber Koinfektion aus Indien importiert 23/09 227–228
Diphtherie Erkr. durch *C. ulcerans* nach Schweinekontakt 2/09 12–13
Haemophilus-influenzae-Erkr. Meningitis bei Kleinkind mit Nachweis von Enteroviren 10/09 87–88
Influenza, Neue bei Neugeborenem 31/09 317, Kommentar d. RKI 31/09 318; bei 5-jähr. Jungen 36/09 363–364
Krim-Kongo-Fieber, hämorrhagisches 2 nach Dt. importierte Erkr. 40/09 397–398

Fleckfieber

Situation Dt. 2008 39/09 391

FSME

Datenerhebung 18/09 165–172
Impfung Bedeutung 18/09 168–169; Impfstatus 18/09 169; STIKO-Empfehl. 30/09 285, bei Kindern 30/09 292
Risikogebiete 18/09 165–172
Situation Dt. 2008 18/09 166–167; Stadt u. LK Passau 28/09 267–269

Gastroenteritiden

Ausbruch in 3 Berliner Kindergärten 3/09 17–21; Lebensmittelbed. unter Kantinenbesuchern 9/09 80–81; *S. Enteritidis* in Alten-/Pfleheim 38/09 377–380

Gelbfieber

Impfung STIKO-Empfehl. 30/09 285

Gonorrhö

Resistenzen 13/09 122–123

Haemophilus-influenzae-Erkrankungen

Fallbericht Meningitis bei Kleinkind m. Nachweis von Enteroviren 10/09 87–88
Impfung STIKO-Empfehl. 30/09 280, 281, 286, 296
Situation Dt. 2008 35/09 357–358, Kommentar d. RKI 35/09 358

Hepatitis

► **Hepatitis A**
Häufung Rheinld.-Pfalz 41/09 426
Impfung STIKO-Empfehl. 30/09 286
 ► **Hepatitis B**
Impfung zur Prävention 20/09 192–194; STIKO-Empfehl. 30/09 280, 281, 286–287, 296
Prävention durch Impfung im Gesundheitswesen, bei Blutspenden, Neugeborenen u. Drogengebrauchern 20/09 192–194
Situation Dt. 2008 20/09 190–194; weltweit 20/09 189–190
Surveillance 20/09 190
 ► **Hepatitis C**
Impfung HCV-Infizierter gegen HAV und HBV 20/09 197–198
Prävention d. Übertragung durch medizinisches Personal 20/09 197
Situation Dt. 2008 20/09 195–198;

weltweit 20/09 189–190
Surveillance 20/09 190
Therapie 20/09 198
 ► **Hepatitis D**
Situation Dt. 2008 20/09 198

HIV-Infektion und AIDS

Diagnostik Beratungs- u. Schnelltestangebote in Pilotphase 34/09 347–350; Diagnose u. Behandlungsbeginn in Dt. spät 48/09 492–498
Epidemiologie HIV-Inzidenzstudie am RKI, Analyse zu Migranten aus HPL 1/09 1–5
Impfung b. HIV-Infizierten STIKO-Empfehl. 30/09 297; AIDS-Impfstoffstudie in Thailand 48/09 498–499
Situation Dt. 2008 21/09 203–218; Eckdaten Dt. Ende 2009 48/09 493; HIV in Dt. bis Ende 2009 48/09 491–492

Humane-Papillomvirus-Infektionen (HPV-Inf.)

Impfung für Mädchen STIKO-Empfehl. 30/09 280, 281–282, 287, 296; Bewertung d. Impfung durch STIKO 32/09 319–328
NRZ für Papillom- u. Polyomaviren berufen 36/09 364

Impfungen

FSME Bedeutung u. Impfstatus 18/09 168–169; STIKO-Empfehl. 30/09 285, b. Kindern 30/09 292
Gelbfieber STIKO-Empfehl. 30/09 285
Haemophilus-influenzae-Erkr. STIKO-Empfehl. 30/09 280, 281, 286, 296
Hepatitis A STIKO-Empfehl. 30/09 286
Hepatitis B STIKO-Empfehl. 30/09 280, 281, 286–287, 296
HIV/AIDS Impfung bei HIV-Infektion STIKO-Empfehl. 30/09 297; AIDS-Impfstoffstudie in Thailand 48/09 498–499
Humane-Papillomvirus-Infektionen (HPV-Inf.) f. Mädchen STIKO-Empfehl. 30/09 280, 281–282, 287, 296; Bewertung d. Impfung durch STIKO 32/09 319–328
Influenza, saisonale STIKO-Empfehl. 30/09 280, 287–288; 43/09 442–444
Influenza, Neue Vorbereitung d. Impfpflicht 33/09 340; Empfehlung u. Begründung d. Impfung durch STIKO 41/09 403–424, neue Bewertung d. Daten 50/09 513–519; Empfehl. PEI u. RKI 41/09 425–426, ergänzende Hinweise 50/09 519–520; Ratgeber 43/09 447–449
Masern STIKO-Empfehl. 30/09 280, 282, 288, 296
Meningokokken-Infektionen STIKO-Empfehl. 30/09 280, 282–283, 288–289, 296; postexpositionelle Impfung 31/09 314–317, 33/09 342–343
Mumps STIKO-Empfehl. 30/09 280, 282, 289, 296
Pertussis STIKO-Empfehl. 30/09 280, 283, 289–290, 296; Impfung v. Erwachsenen 31/09 299–311, 33/09 340–341;

erweiterte berufliche Indikationen für Impfung 31/09 311–313
Pneumokokken-Infektionen STIKO-Empfehl. 30/09 280, 283, 289, 296; Begründung d. Anpassung d. Impfung 32/09 337–338; Impfung jenseits d. 2. Lebensjahres 33/09 342; STIKO-Mitteilung zu Kindern unter 24 Monaten mit begonnener Impfsreihe mit 7-valentem konjug. Impfstoff 49/09 507
Poliomyelitis STIKO-Empfehl. 30/09 280, 283, 290, 296; Präzisierung 33/09 343
Röteln STIKO-Empfehl. 30/09 280, 282, 290, 296
Schutzimpfungen Europ. Impfwoche 2009 3/09 21; Impfquoten bei Schuleingangsuntersuchungen, Dt. 2007 16/09 143–145; FAQ zur Dokumentation v. Impfungen 16/09 145–147; Preisverleihung Kampagne zur Durchimpfung med. Personals 16/09 147; spezielle Hinweise zur Durchführung von Schutzimpfungem STIKO 30/09 292–297
STIKO Empfehl. Stand Juli 2009 30/09 279–298, Impfkalendar 2009 30/09 280–281, Erratum 36/09 364; Begründungen zu Empfehl. 2009 31/09 299–317, 32/09 319–338; Hinweise auf Neuerungen 33/09 339–343
Tetanus STIKO-Empfehl. 30/09 280, 291, 296–297
Tollwut STIKO-Empfehl. 30/09 291, 297
Tuberkulose STIKO-Empfehl. 30/09 291
Typhus STIKO-Empfehl. 30/09 291
Varizellen STIKO-Empfehl. 30/09 280, 283, 291, 296; Begründung 2. Impfung im Kindesalter 32/09 328–336, 33/09 341–342

Infektionsschutzgesetz (IfSG)

Falldefinitionen erweiterte Meldepflicht übertragbarer Krankheiten gem. Landesverordnung 5/09 33–49
Infektionsepidemiol. Jahrbuch für 2008 erschienen 26/09 255
Meldepflicht Einführung d. MRSA-Labormeldepflicht 26/09 252–254, 29/09 274
Meningokokken-Erkr., invasive retrospektive Erhebung von Verdachtsmeldungen, Dt. 2001–2007 8/09 69–75
MRSA Labormeldepflicht eingeführt 26/09 252–254, 29/09 274
PLZ-Tool im Internet 22/09 223
Varizellen Erkrankungen an Bord von Schiffen 14/09 128–130

Influenza, aviäre

Ausbruch Keulungen im LK Cloppenburg u. Quedlinburg 1/09 8, 4/09 32; Wildente mit A/H₅N₁ in Bayern 11/09 104; Keulungen im LK Kleve 16/09 154
Impfung STIKO-Empfehl. 30/09 287
Ratgeber 43/09 450–451
Situation bei Menschen Ägypten 4/09 32, 5/09 52, 7/09 68, 10/09 92,

11/09 104, 12/09 116, 13/09 126, 14/09 134, 16/09 154; China 2/09 16, 4/09 32, 5/09 52, 6/09 60; Indonesien 5/09 52; Vietnam 2/09 16, 8/09 78, 9/09 84, 10/09 92, 16/09 154

Influenza, Neue (Schweinegrippe)

Ausbruch Cluster in Dt. 26/09 251–252
Fallbericht bei Neugeborenem 31/09 317, Kommentar d. RKI 31/09 318; bei 5-jähr. Jungen 36/09 363–364

Impfung Vorbereitung Impfprophylaxe 33/09 340; Empfehlung u. Begründung d. STIKO 41/09 403–424, neue Bewertung d. Daten 50/09 513–519; Empfehlung PEI/RKI 41/09 425–426, ergänzende Hinweise 50/09 519–520; Ratgeber 43/09 447–449

Informationsangebote 19/09 188

Prävention möglicher Verlauf u. Auswirkungen präventiver ÖGD-Maßnahmen 22/09 219–223; Anpassung d. Bekämpfungsstrategie 27/09 259–262, 48/09 502; Schließung von Kindergemeinschaftseinrichtungen 46/09 475–476

Ratgeber 43/09 444–449

Situation Erkr. beim Menschen 18/09 173, 20/09 202; nationale u. internationale Lage 23/09 228–229; Bewertung des bisherigen Geschehens 25/09 243–245, Auswertung d. Sommersaison 46/09 477–479; Dynamik d. Virusausscheidung in Haushalten 42/09 430–431; Aktivität in Dt. u. Europa 26/09 258, 27/09 266, 28/09 272, 29/09 278, 33/09 346, 34/09 356, 36/09 368, 38/09 384, 39/09 396, 40/09 402, 42/09 434, 43/09 435, 44/09 462, 45/09 474, 46/09 482, 47/09 490, 48/09 502, 49/09 512, 50/09 524

Surveillance d. AGI 42/09 427–430

Influenza, saisonale

Impfstoff WHO-Empfehlung für Saison 2009/10 9/09 84

Impfung Preisverleihung Kampagne zur Durchimpfung med. Personals 16/09 147; STIKO-Empfehlg. 30/09 280, 287–288

Ratgeber 43/09 441–444

Situation erhöhte Aktivität Dt. u. Europa 1/09 8, 2/09 16, 3/09 24, 4/09 32, 5/09 52, 6/09 60, 7/09 68, 8/09 78, 9/09 84, 10/09 92, 11/09 104, 12/09 116, 13/09 126, 14/09 134, 15/09 152, 16/09 154, 26/09 258, 27/09 266, 28/09 272, 29/09 278, 33/09 346, 34/09 356, 36/09 368, 38/09 384, 39/09 396, 40/09 402, 42/09 434, 43/09 435, 44/09 462, 45/09 474, 46/09 482, 47/09 490, 48/09 502, 49/09 512, 50/09 524; Saison 2008/09 42/09 428–430
Surveillance d. AGI 42/09 427–430

Kinder- und Jugendgesundheit

KiGGS Fortsetzung d. Datenerhebung 26/09 254–255

Konsiliarlaboratorien

s. *unter* Nationale Referenzzentren und Konsiliarlaboratorien

Krankenhaushygiene

s. *a. unter* speziellen Krankheiten
Händehygiene Welthändehygienetag 17/09 160–161; 2. Nationaler Aktionstag Saubere Hände 46/09 479
Influenza, Neue Pandemische Influenza-Krankenhaus-Surveillance neu implementiert 50/09 521

Krätzmilbenbefall (Scabies)

Ausbruch in Seniorenheim 19/09 183–184
RKI-Ratgeber Infektionskrankheiten 19/09 177–182

Krim-Kongo-Fieber, hämorrhagisches

Fallbericht 2 nach Dt. importierte Erkr. 40/09 397–398

Kuhpocken

Kuhpocken im Großraum München nach Kontakt zu Schmuserratten 6/09 53–56

Läuserückfallfieber

Situation Dt. 2008 39/09 391

Legionellose

Ausbruch auf Kreuzfahrtschiff 10/09 85–87
Übersicht 10/09 86, Dt. 2008 47/09 483–487

Leishmaniose

Situation Dt. 2008 39/09 392–393

Lepra

Welt-Lepra-Tag 4/09 25–26
Situation Dt. 2008 39/09 391

Malaria

Situation Dt. 2008 39/09 385–389; Europa, UK, USA 39/09 388
Prophylaxe 39/09 388

Masern

Ausbruch Hamburg 4/09 32, 10/09 88; NRW 10/09 88
Impfung STIKO-Empfehlg. 30/09 280, 282, 288, 296

Meningokokken-Erkrankungen, invasive

Impfung STIKO-Empfehlg. 30/09 280, 282–283, 288–289, 296; postexpositionelle Impfung 31/09 314–317, 33/09 342–343, Erratum zu Ausg. 33 35/09 359
Situation retrospektive Erhebung von Verdachtsmeldungen, Dt. 2001–2007 8/09 69–75 Dt. 2008 45/09 463–470

MRSA (Staphylokokken, methicillinresistente)

Bekämpfung Regionale Netzwerke zur Prävention d. Weiterverbreitung von (multi)resistenten Erregern 12/09 105–112; Labormeldepflicht eingeführt 26/09 252–254, 29/09 274;

Reduktion auf KISS-Intensivstationen 29/09 273–274

Screening 12/09 107–108; Ein-Tages-Prävalenz als Option 38/09 381

Situation Dt. 2008 17/09 155–160

Mumps

Impfung STIKO-Empfehlg. 30/09 280, 282, 289, 296

Myositis

Ausbruch Influenza-B-assoziiert, bundesweit 2007/08 7/09 61–65

Nationale Referenzzentren (NRZ) und Konsiliarlaboratorien (KL)

Berufung NRZ für gramnegative Krankenhauserreger 36/09 364; NRZ für Papillom- u. Polyomaviren 36/09 364; Referenznetzwerke aus NRZ mit assoziierten KL 44/09 455–458
Neuernennungen von KL 49/09 508

Norovirus-Infektion

Ausbruch Lebensmittelbed. unter Kantinenbesuchern 9/09 80–81

Prävention Hinweise zum Schutz 4/09 28

Situation Winterepidemie 2008/09 Dt. 4/09 26–29

Paratyphus

Häufung v. Paratyphus-B-Infektionen nach Türkeiufenthalten 37/09 376

Situation Dt. 2008 39/09 391

Pertussis

Impfung STIKO-Empfehlg. 30/09 280, 283, 289–290, 296; Impfung von Erwachsenen 31/09 299–311, 33/09 340–341; erweiterte berufliche Indikationen für Impfung 31/09 311–313

Pneumokokken-Infektionen

Impfung STIKO-Empfehlg. 30/09 280, 283, 289, 296; Begründung d. Anpassung 32/09 337–338; Impfung jenseits d. 2. Lebensjahres 33/09 342; STIKO-Mitteilung zu Kindern unter 24 Monaten mit begonnener Impfserie mit 7-valentem konjug. Impfstoff 49/09 507

Poliomyelitis

Impfung STIKO-Empfehlg. 30/09 280, 283, 290, 296; Präzisierung 33/09 343
Welt-Poliomyelitistag 43/09 435–437

Präventions- und Bekämpfungsmaßnahmen

s. *a. unter* Impfungen
Antibiotikaresistenz Regionale Netzwerke zur Prävention d. Weiterverbreitung von (multi)resistenten Erregern 12/09 105–112
Chlamydia trachomatis 37/09 372–373
Händehygiene Welthändehygienetag 17/09 160–161; 2. Nationaler Aktionstag Saubere Hände 46/09 479
Hepatitis B durch Impfung im Gesundheitswesen, bei Blutspenden,

Neugeborenen u. Drogengebrauchern
20/09 192–194

Hepatitis C Übertragung durch mediz. Personal 20/09 197

HIV/AIDS Beratungs- und Schnelltestangebote 34/09 347–350

Influenza, Neue mögliche Auswirkungen präventiver ÖGD-Maßnahmen 22/09 219–223; Anpassung d. Bekämpfungsstrategie 27/09 259–262, 48/09 502; 43/09 447–449; Schließung von Kindergemeinschaftseinrichtungen 46/09 475–476

Influenza, saisonale 43/09 442–444

Legionellose 47/09 487

MRSA Regionale Netzwerke zur Prävention d. Weiterverbreitung von (multi)resistenten Erregern 12/09 105–112; Labormeldepflicht eingeführt 26/09 252–254, 29/09 274; Reduktion auf KISS-Intensivstationen 29/09 273–274; Ein-Tages-Prävalenz 38/09 381

Norovirus-Infektion Hinweise zum Schutz 4/09 28

STD Erfahrungen einer Münchner Ambulanz 34/09 351–353

Toxine, mikrobielle Untersuchung am Zentrum für Biologische Sicherheit d. RKI 44/09 459

Tuberkulose unter Obdachlosen u. i.v. Drogengebrauchern in Frankfurt 11/09 96–97

Public Health

DEGS s. dort

Händehygiene Welthändehygienetag 17/09 160–161; 2. Nationaler Aktionstag Saubere Hände 46/09 479

Influenza, Neue mögliche Auswirkungen präventiver ÖGD-Maßnahmen 22/09 219–223; Anpassung d. Bekämpfungsstrategie 27/09 259–262; 43/09 447–449; Schließung von Kindergemeinschaftseinrichtungen 46/09 475–476

Weltgesundheitstag Maßnahmen d. Gesundheitswesens im Katastrophenfall 14/09 127–128

Reisemedizinische Themen

Chikungunya-Fieber Koinfektion aus Indien importiert 23/09 227–228; Ausbreitung in Südostasien 28/09 269; Erkr. nach Malediven-Aufenthalt 38/09 384

Dengue-Fieber Inzidenzdaten Thailand 2008 9/09 79–80; Koinfektion aus Indien importiert 23/09 227–228

Krim-Kongo-Fieber, hämorrhagisches 2 nach Dt. importierte Erkr. 40/09 397–398 **Legionellose** auf Kreuzfahrtschiff 10/09 85–87

Paratyphus-B-Infektion nach Türkei aufenthalten 37/09 376

Reiseassoziierte Infektionskrankheiten Situation Dt. 2008 39/09 385–393

Rickettsiosen

Situation vermehrte Übertragung durch Auwaldzecke möglich 29/09 275

Rift-Valley-Fieber

Situation Dt. 2008 39/09 392

Robert Koch-Institut (RKI)

DEGS s. dort

Infektionsepidemiol. Jahrbuch für 2008 erschienen 26/09 255

Kommentare Neue Influenza bestätigt bei Neugeborenem 31/09 318; invasive Erkr. durch *Haemophilus influenzae* 35/09 358

RKI-Ratgeber Infektionskrankheiten Salmonellose 13/09 117–122; Tollwut 15/09 135–138; Krätzmilbenbefall 19/09 177–182; *Clostridium difficile* 24/09 233–239; *Chlamydia trachomatis* 37/09 369–373; Influenza 43/09 438–451

Zentrum für Biologische Sicherheit Untersuchung von mikrobiellen Toxinen am ZBS d. RKI 44/09 459

Rotaviren

Epidemiologie zur molekularen Epid. in Dt. 25/09 245–247

Röteln

Impfung STIKO-Empfehl. 30/09 280, 282, 290, 296

Salmonellose (außer Typhus abdominalis)

Ausbruch *S. Enteritidis* in Alten-/Pflegeheim 38/09 377–380

RKI-Ratgeber Infektionskrankheiten 13/09 117–122

Scabies

s. Krätzmilbenbefall

Schweinegrippe

s. Influenza, Neue

Sexuell übertragbare Krankheiten (STD)

s. a. unter speziellen Krankheiten

Beratung Erfahrungen einer Münchner Ambulanz 34/09 351–353

Shigellose

Situation Dt. 2008 39/09 389

Statistiken

HIV/AIDS Dt. 2008 21/09 203–218 **Infektionskrankheiten, meldepflichtige** Jahresstatistik 2008 16/09 148–151; Infektionsepidemiol. Jahrbuch für 2008 erschienen 26/09 255

Nichtnamentliche Meldungen 1/09 5, 6/09 57, 10/09 89, 14/09 131, 19/09 185, 23/09 229, 27/09 263, 36/09 365, 40/09 399, 45/09 471, 49/09 509

Surveillance, epidemiologische

s. a. unter Berichte zur Situation **HIV/AIDS** HIV-Inzidenzstudie am RKI, Analyse zu Migranten aus HPL 1/09 1–5

Infektionsepidemiol. Jahrbuch d. RKI für 2008 erschienen 26/09 255

Influenza Surveillance d. AGI 42/09 427–430

Influenza, Neue Anpassung entspr. epidemiol. Situation 27/09 259–262; pandemische Influenza-Krankenhaus-

Surveillance neu implementiert 50/09 521

Meningokokken-Erkr., invasive retrospektive Erhebung von Verdachtsmeldungen, Dt. 2001–2007 8/09 69–75

MRSA Dt. 2008 17/09 155–160; Labormeldepflicht eingeführt 26/09 252–254, 29/09 274; Ein-Tages-Prävalenz 38/09 381

Tuberkulose Dt. 2007 11/09 94–95

Syphilis

Situation Dt. 2008 49/09 503–507

Tetanus

Impfung 30/09 280, 291, 296–29

Tollwut

Exposition bei Tierimport aus Endemiegebieten 15/09 139

Impfung 30/09 291, 297

RKI-Ratgeber Infektionskrankheiten 15/09 135–138

Trichinellose

Situation Dt. 2008 39/09 391

Tuberkulose u. a. Mykobakteriosen

Diagnostik Interferon-Gamma-Tests bieten neue Möglichkeiten 11/09 98–101

Impfung 30/09 291

Screening unter Obdachlosen u. i.v. Drogengebrauchern in Frankfurt 11/09 96–97

Situation Dt. 2007 11/09 94–95

Welttuberkulosestag 11/09 93

Typhus abdominalis

Situation Dt. 2008 39/09 390

Varizellen

Situation Erkr. an Bord von Schiffen 14/09 128–130

Impfung 30/09 280, 283, 291, 296; Begründung 2. Impfung im Kindesalter 32/09 328–336, 33/09 341–342

WHO

Lepre Welt-Lepre-Tag 4/09 25–26

Poliomyelitis Welt-Poliomyelitistag 43/09 435–437

Tuberkulose Welttuberkulosestag 11/09 93

Weltgesundheitstag Maßnahmen d. Gesundheitswesens im Katastrophenfall 14/09 127–128

Welthändehygienetag 17/09 160–161

Zeckenübertragene Erkrankungen

Auwaldzecke potenzieller Überträger von Infektionen 29/09 275

FSME s. dort

Sachwortverzeichnis des *Epidemiologischen Bulletins* für das Jahr 2008

Die hier aufgeführten Stichworte beziehen sich auf die Hauptinhalte der jeweiligen Artikel und verweisen mit der ersten Zahl auf die Hefnummer, mit der folgenden Zahl auf die Seite(n) des Artikels. Als Stichworte wurden primär Infektionen, Infektionskrankheiten und Krankheitsgruppen aufgenommen. Zusätzlich sind u. a. folgende Gruppenbegriffe gebildet worden: **Antibiotikaresistenz**, **Ausbrüche/Epidemien/Gruppenerkrankungen**, **Berichte zur Situation**, **Datenerhebung/Methodisches**, **Fallberichte**, **Impfungen**, **Infektionsschutzgesetz**, **Kinder- und Jugendgesundheitsurvey**, **Konsiliarlaboratorien**, **Krankenhaushygiene**, **Nationale Referenzzentren**, **Präventions- und Bekämpfungsmaßnahmen**, **Public Health**, **Reisemedizinische Themen**, **Robert Koch-Institut**, **Sexuell übertragbare Krankheiten**, **Statistiken**, **Surveillance/epidemiologische**, **WHO**.

Abkürzungen: Dt.: Deutschland; Jb.: Jahresbericht; NRZ: Nationales Referenzzentrum

AIDS s. HIV-Infektion und AIDS

Antibiotikaresistenz

ESBL multiresist. Klebsiella pneumoniae m. ESBL, AmpC- und Metallo-Beta-Lactamasen **14/08** 110ff
Klebsiella pneumoniae multiresist. m. ESBL, AmpC- u. Metallo-Beta-Lactamasen **14/08** 110ff; Klebsiella pneumoniae-Carbapenemase in Dt. **22/08** 173f
MRSA s. dort
Strategieentwurf zur Erkennung, Prävention, Kontrolle in Dt. **39/08** 335ff
Tuberkulose MDR u. XDR **12/08** 95, 96
VRE Enterokokken, Vancomycin-resist. in dt. Krankenhäusern, 2006/07 **23/08** 179ff

Arenavirus-Erkrankungen

Fallbericht Todesfälle durch „neues“ Arenavirus im südl. Afrika **42/08** 365

Ausbrüche/Epidemien/Gruppenerkr.

Burkholderia-cepacia-Infektionen bei Intensivpatienten durch Waschhandschuhe **43/08** 378
Dengue-Fieber nach Philippinen-Reise **10/08** 80f; Rio de Janeiro **14/08** 116; nach Thailand-Reisen **37/08** 322
EHEC-Infektionen nach Rohmilchverzehr in Ferienlager **2/08** 16ff
Enterovirus-Inf. Hand-Fuß-Mund-Krh. durch EV 71 in Südostasien **20/08** 158f
FSME Saar-Pfalz-Kreis **38/08** 334
Gelbfieber Brasilien **3/08** 28; Ausbreitung Südamerika **6/08** 52, **8/08** 72
Hepatitis A Tschechien, Lettland **37/08** 322
Influenza, aviäre Brandenburg **1/08** 10; Görlitz **42/08** 368, Leipzig **43/08** 378
Krim-Kongo-Fieber Türkei **27/08** 218; Afghanistan **50/08** 448ff
Kuhpocken Erkrankungen durch Ratten als Haustiere **37/08** 318f
Leptospirose Feldfieber unter Erdbeerpflockern **11/08** 85ff
Malaria Gambia **50/08** 450
Masern Ausbruchmanagement **7/08** 53ff; Baden-Württemberg **8/08** 68; Mecklenburg-Vorp. **13/08** 104f; Dt., Schweiz, Österreich vor Fußball-EM **19/08** 152f
Norovirus-Infektion nach Restaurantbesuch **6/08** 46f; während Klassenfahrt **6/08** 48; Kreis Olpe **6/08** 48f
Paratyphus B nach Türkei **38/08** 331
Q-Fieber Bayern **25/08** 200; Lahn-Dill-Kreis, Hessen **25/08** 200ff

Salmonellose S.-Panama-Erkr. b. Kindern durch Minisalami-Sticks **5/08** 35ff; S. Enteritidis in Knüppelkuchen **5/08** 38f; S. Senftenberg Dt. **19/08** 156, **26/08** 207ff; S.-Tennessee-Inf. b. unter 3-Jährigen **22/08** 175; S. Infantis Dt. **31/08** 257ff; Reptilien-assoziierte S.-Tennessee-Inf. b. Kindern **35/08** 296ff
Syphilis Großraum Aachen **33/08** 281
Tularämie Dt. 2007 **4/08** 30

Berichte zur Situation s. a. Statistiken

Brucellose Dt. 2007 **38/08** 328
Chikungunya-Fieber Dt. 2007 **38/08** 329f
CJK Dt. 2006–2007 **48/08** 425ff
Cholera Dt. 2007 **38/08** 329
Dengue-Fieber Dt. 2007 **38/08** 329
Fleckfieber Dt. 2007 **38/08** 329
FSME Dt. 2007 **17/08** 135ff
Hantavirus-Erkr. Dt. 2007, Konsiliarlabor **19/08** 147ff; RKI-Melddaten **19/08** 149ff
Hepatitis A Dt. 2007 **44/08** 379f
Hepatitis B Dt. 2007 **46/08** 396ff, weltweit **46/08** 395f
Hepatitis C Dt. 2007 **46/08** 401ff, weltweit **46/08** 395f
Hepatitis D Dt. 2007 **46/08** 404
HIV/AIDS Hjb. II/2007 **A** 1ff; Eckdaten Dt. Ende 2008 **47/08** 409ff
Influenza Dt. Saison 2007/08 **43/08** 372ff
Kuhpocken **37/08** 318f
Läuserückfallfieber Dt. 2007 **38/08** 329
Leishmaniose Dt. 2007 **38/08** 330
Lepra Dt. 2007 **38/08** 329
Malaria Dt. 2007 **38/08** 323ff
Meningokokken-Erkr., invasive Dt. 2007 **32/08** 265ff
Norovirus-Infektion Dt. aktuell **6/08** 43ff
Paratyphus Dt. 2007 **38/08** 328
Pertussis KiGGs zu Grundimmun., Auffrischung alte/neue Ld. **27/08** 213ff
Q-Fieber Frühjahr 2008 **25/08** 199ff
Reiseassoziierte Infektionskrankheiten Dt. 2007 **38/08** 323ff
Shigellose Dt. 2007 **38/08** 327
Syphilis Dt. 2007 **33/08** 277ff
Trichinellose Dt. 2007 **38/08** 328f
Tuberkulose Dt. 2006 **12/08** 96f
Typhus abdominalis Dt. 2007 **38/08** 327
Varizellen Sentinel-Surveillance 4/05–11/07 **8/08** 61ff
VRE in dt. Krankenhäusern 2006/07 **23/08** 179ff

Brucellose

Situation Dt. 2007 **38/08** 328

Burkholderia-cepacia-Infektionen

Häufung unter Intensivpatienten durch Waschhandschuhe **43/08** 378

Chikungunya-Fieber

Situation Dt. 2007 **38/08** 329f

Creutzfeldt-Jakob-Krankheit (CJK)

Situation Dt. 2006–2007 **48/08** 425ff

Cholera

Impfung STIKO-Empfehl. **30/08** 241

Situation 2007 **38/08** 329

Fallbericht Vibrio cholerae b.

Reisenden nach Nordafrika **35/08** 299

Clostridium-difficile-Infektion

CDAD Inzidenz steigt in Dt. **15/08** 119

Meldepflicht f. schwer verlaufende Infektionen **15/08** 117, **50/08** 448;

unzureichende Meldung **50/08** 447

Ribotyp O27 Meldung schwerer Infektionen, Dt. **15/08** 117ff, **50/08** 448

Datenerhebung/Methodisches

Antibiotikaresistenz Surveillance in Dt. **39/08** 335ff

Gesundheitssurvey telefon. Survey Dt. 2008/09 **37/08** 315ff; RKI-Studie

DEGS zur Gesundheit Erwachsener

41/08 353ff

Hantavirus-Erkr. Analyse nach RKI-

Melddaten **19/08** 149ff

FSME **17/08** 133ff

HIV/AIDS Pilotstudie HIV-Inzidenz Dt.

1/08 1ff, erste Ergebnisse **47/08** 412ff;

Resistenz in RKI-Serokonverterstudie

1/08 5ff; Methodik d. Schätzwert-

ermittlung b. Eckdaten Dt. **47/08** 411

Lymphogranuloma venereum (LGV)

Sentinel in Dt. **33/08** 283

Infektionskrankheiten Priorisierung im

ÖGD **40/08** 343ff

Meningokokken-Erkr., invasive geograf.

Informationssystem am NRZM

32/08 271

Salmonellose S. Infantis in Dt., spez.

epidemiol. Laboratoriumsmethoden

am NRZ **31/08** 257ff

Dengue-Fieber

Ausbruch nach Philippinen-Reise

10/08 80f; Rio de Janeiro **14/08** 116;

nach Thailand-Reisen **37/08** 322

Fallbericht Schocksyndrom nach

Indonesien-Reise **26/08** 209

Situation Dt. 2007 **38/08** 329

Diagnostik

Diphtherie Charakterisierung verdächtiger Isolate **3/08** 23ff
HIV/AIDS Pilotstudie HIV-Inzidenz Dt. **1/08** 1ff, erste Ergebnisse **47/08** 412ff
Klebsiella-pneumoniae-Carbapenemase in Dt. nachgewiesen **22/08** 173f
Kryptokokkose Differenzierung *C. neoformans/C. gattii* **20/08** 159

Diphtherie

Fallbericht Rachendiphtherie **1/08** 10; Infektion durch *C. ulcerans* **3/08** 25
Impfung STIKO-Empfehl. **30/08** 236, 237, 241, 252
Konsiliarlaboratorium Charakterisierung verdächtiger Isolate **3/08** 23ff

Enterovirus-Infektionen

Ausbruch Hand-Fuß-Mund-Krh. durch EV 71 in Südostasien **20/08** 158f

Escherichia-coli-Infektionen

EHEC-Infektionen Ratgeber **2/08** 11ff; Rohmilch in Ferienlager **2/08** 16ff

Fallberichte

Arenavirus-Erkr. Todesfälle durch „neues“ Arenavirus im südl. Afrika **42/08** 365
Cholera b. europ. Reisenden nach Nordafrika **35/08** 299
Dengue-Fieber Schocksyndrom nach Indonesien-Reise **26/08** 209
Diphtherie Rachendiphtherie **1/08** 10; Infektion durch *C. ulcerans* **3/08** 25
Hepatitis A fulminant mit Rift-Valley-Fieber-Infektion **11/08** 90f; Riegelungsimpfung auf Frachtschiff **39/08** 338f
Influenza Doppelinfektion Influenza-A-Virus/MRSA, letal **9/08** 75
Krim-Kongo-Fieber tödl. Erkr. in Griechenland **28/08** 226
Malaria tropica importiert aus Great Exuma, Bahamas **22/08** 175
Meningokokken-Erkr., invasive letal b. Schweizer Schülerin **45/08** 389f
MRSA sekund. Linezolidresistenz b. Beatmungspneumonie **9/08** 73f; Doppelinfektion Influenza-A-Virus/MRSA m. letalem Ausgang **9/08** 75
Mykosen *Scedosporium prolificans* b. AML m. letalem Ausgang **29/08** 228
Rift-Valley-Fieber fulminant mit Hep-A-Infektion nach Kenia-Reise **11/08** 90f
Tetanus atypisch b. 14-jähr. Jungen **24/08** 193ff; letal b. älterer Frau **24/08** 195
Tularämie **3/08** LK Biberach **4/08** 31

Fleckfieber

Situation Dt. 2007 **38/08** 329

FSME

Ausbruch Saar-Pfalz-Kreis **38/08** 334
Datenerhebung **17/08** 133ff
Impfung **17/08** 134f; Impfstatus **17/08** 139; STIKO-Empfehl. **30/08** 241, b. Kindern **30/08** 248; Neuerungen **31/08** 256; Impfpflicht f. Saar-Pfalz-Kreis **38/08** 334

Prophylaxe **17/08** 139f

Risikobereiche Karte **17/08** 133ff

Situation Dt. 2007 **17/08** 135ff

Gelbfieber

Ausbruch Brasilien **3/08** 28; Ausbreitung Südamerika **6/08** 52, **8/08** 72
Impfung WHO-Empfehl. Südamerika **6/08** 52, **8/08** 72; STIKO-Empfehl. **30/08** 242

Haemophilus-influenzae-Erkrankungen

Impfung STIKO-Empfehl. **30/08** 236, 237, 242, 252

Hantavirus-Erkrankung

Situation Dt. 2007, Ergebnisse d. Konsiliarlabors **19/08** 147ff; Analyse nach RKI-Meldedaten **19/08** 149ff

Hepatitis▶ **Hepatitis A**

Ausbruch Tschechien, Lettland **37/08** 322
Fallbericht fulminantes Rift-Valley-Fieber nach Kenia-Reise **11/08** 90f; Riegelungsimpfung auf Frachtschiff **38/08** 338f
Impfung Dauer d. Impfschutzes **11/08** 90f; STIKO-Empfehl. **30/08** 242; Riegelungsimpfung auf Frachtschiff **38/08** 338f
Situation Dt. 2007 **44/08** 379f
Surveillance intensiviert 2007/8, Abschluss Datensammlung **31/08** 260f, Ergebnisse **44/08** 380f

▶ **Hepatitis B**

Impfung STIKO-Empfehl. **30/08** 236, 237, 242f, 252; zur Prävention **46/08** 399f
Prävention im Gesundheitswesen, b. Blutspenden u. Neugeborenen, durch Impfung **46/08** 398ff
Situation Dt. 2007 **46/08** 396ff, weltweit **46/08** 395f
Surveillance **46/08** 396

▶ **Hepatitis C**

Impfung HCV-Infizierter gegen Hep A und B **46/08** 403
Prävention d. Übertragung durch medizin. Personal **46/08** 403
Situation Dt. 2007 **46/08** 401ff, weltweit **46/08** 395f
Surveillance **46/08** 396
Therapie **46/08** 403f

▶ **Hepatitis D**

Situation Dt. 2007 **46/08** 404

▶ **Hepatitis E**

Situation Epidemiologie u. Risikofaktoren in Dt. **49/08** 435ff

HIV-Infektion und AIDS

Epidemiologie HIV-Inzidenzstudie am RKI, Pilotstudie **1/08** 1ff, Update **47/08** 412ff; Epidemieverlauf Dt. bis Ende 2008 **47/08** 409f; Pandemie b. MSM **47/08** 414ff
Impfung b. HIV-Infizierten STIKO-Empfehl. **30/08** 253
Serokonverterstudie Resistenzdaten **1/08** 5ff

Situation Hjb. II/2007 **A** 1ff; Eckdaten Dt. Ende 2008 **47/08** 409ff

Übertragungsrisiken Interaktion HIV-Syphilis Hjb. HIV/AIDS II/2007 **A** 3f, **33/08** 282

Humane-Papillomvirus(HPV)-Infektionen

Impfung f. Mädchen STIKO-Empfehl. **30/08** 236, 237f, 243, 252

Impfungen

FSME **17/08** 134f; Impfstatus **17/08** 139; Impfung **30/08** 241, Kinder **30/08** 248; Neuerungen **31/08** 256; Impfpflicht f. Saar-Pfalz-Kreis **38/08** 334
Gelbfieber WHO-Empfehlung f. Südamerika **6/08** 52, **8/08** 72
Hepatitis A Dauer Impfschutz **11/08** 90f; Riegelungsimpfung auf Frachtschiff **39/08** 338; Impfpflicht f. junge Reisende u. Migranten b. Reisen in Endemiegebiete **44/08** 381
Hepatitis B STIKO-Empfehl. **30/08** 236, 237, 242f, 252; zur Prävention **46/08** 399f
Impfstatus Schuleingangsuntersuchungen Dt. 2006 **7/08** 55ff; Recall steigert Impfquoten **16/08** 123ff; Hebammen **21/08** 163ff; KiGGS zu Grundimmun. u. Auffrischung alte/neue Länder **27/08** 213ff
Hepatitis C Impfung HCV-Infizierter gegen Hep A u. B **46/08** 403
Influenza Kampagne zur Durchimpfung medizin. Personals **39/08** 339f
Masern Expertenworkshop am RKI z. Elimination **16/08** 125, **20/08** 157f; Überprüfung Immunstatus vor Fußball-WM-Besuch empfohlen **19/08** 152f
Pertussis KiGGS zu Grundimmun. u. Auffrischung alte/neue Bundesländer **27/08** 213ff
Pneumokokken-Inf. Polysaccharidimpfstoff f. über 60-Jährige, Neuerungen STIKO **31/08** 256
Poliomyelitis Riegelungsimpfung b. Sekundärfall, Neuerungen STIKO **31/08** 256f
Schutzimpfungen Europ. Impfwoche **4/08** 31; Impfquoten Schuleingangsuntersuchung Dt. 2006 **7/08** 55ff; Recall steigert Impfquoten **16/08** 123ff; Einstellung b. Hebammen **21/08** 163ff
STIKO Empfehl. Stand Juli 2008 **30/08** 235ff; Impfkalendar 2008 **30/08** 236ff, Neuerungen **31/08** 255ff; zur Varizellen-Impfung **41/08** 355
Tetanus Impfschutz Älterer **24/08** 195
Varizellen Vergleich Impfhäufigkeit im Sentinel AGMV u. KV d. RKI **8/08** 64ff; STIKO zur Impfung **41/08** 355

Infektionsschutzgesetz (IfSG)

Infektionskrankheiten Priorisierung im ÖGD **40/08** 343ff
Meldesystem Bundeswehr-Meldungen **10/08** 79; Meldepflicht schwerer Clostridium-difficile-Inf. **15/08** 119
Schutzmaßnahmen b. MRSA-Trägern **36/08** 308f

Influenza/akute respirat. Erkrankungen

Fallbericht Doppelinfektion Influenza-A-Virus/MRSA, letal **9/08** 75
Impfung STIKO-Empfehl. **30/08** 236, 243f; Durchimpfung med. Personals **39/08** 339f
Impfstoff **7/08** 60, **8/08** 72, **43/08** 374f
Resistenz Oseltamivir-Resistenz von A/H1N1-Viren **5/08** 39, **43/08** 373f; **48/08** 434

Influenza, aviäre

Ausbruch Brandenb. **1/08** 10; Görlitz **42/08** 368, **44/08** 384, Leipzig **43/08** 378
Situation b. Menschen **39/08** 342; Pakistan Mensch-zu-Mensch-Übertragung **15/08** 122

Kinder- u. Jugendgesundheits

Survey KiGGS Grundimmun. u. Auffrischung alte/neue Länder **27/08** 213ff

Klebsiella-pneumoniae-Infektionen

s. u. Antibiotikaresistenz

Konsiliarlaboratorien

Änderungen b. drei Laboratorien **50/08** 451
Diphtherie Tätigkeitsbericht, C.-diphtheriae-verdächtige Isolate **3/08** 23ff

Krankenhaushygiene

Burkholderia-cepacia-Infektionen b. Intensivpatienten durch Waschhandschuhe **43/08** 378
Händedesinfektion Aktion Saubere Hände **34/08** 287ff; HAND-KISS **34/08** 290f
KISS HAND-KISS **34/08** 290f; **KISS** **45/08** 385ff
KRINKO Kommentar Empfehlungen z. Prävention u. Kontrolle v. MRSA in Krankenhäusern u. a. medizin. Einrichtungen **42/08** 365f; Empfehlungen für Dialyseeinheiten **45/08** 389
MRSA Kommentar zu Empfehlungen zur Prävention u. Kontrolle v. MRSA in Krankenhäusern u. a. medizin. Einrichtungen **42/08** 365f
Versorgungsnetzwerke Erfahrungen eines Wundzentrums **41/08** 351ff

Krim-Kongo-Fieber

Ausbruch Türkei **27/08** 218; Afghanistan **50/08** 448ff
Fallbericht tödl. Erkr. in Griechenland **28/08** 226
Prävention **27/08** 218, **28/08** 226

Kryptokokkose

Situation schwere Verläufe b. import. Erkr. möglich **20/08** 159
Diagnostik Differenzierung C. neoformans/C. gattii **20/08** 159

Kuhpocken

Situation Erkr. durch Ratten als Haustiere **37/08** 318f

Läuserückfallfieber

Situation Dt. 2007 **38/08** 329

Leishmaniose

Situation Dt. 2007 **38/08** 330

Lepra

Welt-Lepra-Tag **4/08** 29f
Situation Dt. 2007 **38/08** 329

Leptospirose

Ausbruch Feldfieber unter Erdbeerpflückern **11/08** 85ff

Lymphogranuloma venereum (LGV)

Sentinel in Dt. **33/08** 283

Malaria

Ausbruch n. Gambia-Reisen **50/08** 450
Fallbericht Malaria tropica importiert aus Great Exuma, Bahamas **22/08** 175
Prophylaxe **2/08** 175, **50/08** 450
Situation Dt. 2007 **38/08** 323ff; Europa, UK, USA **38/08** 326

Masern

Ausbruch Management **7/08** 53ff; Baden-Württemberg. **8/08** 68; Mecklenburg-Vorp. **13/08** 104f; Dt., Schweiz, Österr. Fußball-EM **19/08** 152f
Bekämpfung Elimination **7/08** 53ff; Expertenworkshop am RKI z. Elimination **16/08** 125, **20/08** 157f
Impfung Überprüfung d. Immunstatus vor Fußball-WM **19/08** 152f; STIKO-Empfehl. **30/08** 236, 238, 244, 252

Meningokokken-Erkrankungen, invasive

Fallbericht letaler Verlauf b. Schweizer Schülerin **45/08** 389f
Impfung Meningokokken A, C, W135, Y STIKO-Empfehl. **30/08** 236, 238f, b. gehäuftem Auftreten **30/08** 248f
Situation Dt. 2007 **32/08** 265ff

MRSA

Auftreten caMRSA „USA300“ b. MSM Dt. **11/08** 88f; Übertragung Schwein/Mensch **18/08** 141ff; Personal im Gesundheitsdienst als Träger **36/08** 303ff
Bekämpfung caMRSA „USA300“ **11/08** 89; region. Netzwerke **28/08** 219ff; Personal im Gesundheitsdienst als Träger **36/08** 303ff; Kommentar KRINKO/RKI z. Empfehlungen Prävention u. Kontrolle MRSA in Krankenhäusern u. a. med. Einrichtungen **42/08** 365f
Fallbericht sekundäre Linezolidresistenz b. Beatmungspneumonie **9/08** 73f; Doppelinfektion Influenza-A/ MRSA m. letalem Ausgang **9/08** 75

Mumps

Impfung STIKO-Empfehl. **30/08** 236, 238, 245, 252

Mykosen

Candida albicans Untersuchungen z. Invasivität **29/08** 230f
Kryptokokkose **20/08** 159
Pseudallescheria-/Scedosporium-Arten opportunist. Erreger tiefer Schimmelpilz-Mykosen **29/08** 227ff

Nationale Referenzzentren (NRZ)

Berufung neu für 2008–2010 **2/08** 19
Einrichtung NRZ Papillom- u. Polyomaviren **48/08** 430; NRZ gramnegative Krankenhauserreger **48/08** 431

Norovirus-Infektion

Ausbruch Restauranth **6/08** 46f; Klassenfahrt **6/08** 48; Kreis Olpe **6/08** 48f
Situation Dt. aktuell **6/08** 43ff

Paratyphus

Häufung Paratyphus B nach Türkei-Aufenthalt **38/08** 331
Situation Dt. 2007 **38/08** 328

Pertussis

Impfung KiGGS zu Grundimmun. u. Auffrischung alte/neue Länder **27/08** 213ff; STIKO-Empfehl. **30/08** 236, 239, 245, 252

Pilzinfektionen s. unter Mykosen**Pneumokokken-Infektionen**

Impfung STIKO-Empfehl. **30/08** 236, 239, 245f, 252; Polysaccharidimpfstoff f. über 60-Jährige, Neuerungen d. STIKO **31/08** 256

Poliomyelitis

Eradikation weltweit **43/08** 369f
Impfung STIKO-Empfehl. **30/08** 236, 239, 246, 252; Riegelungsimpfg. Sekundärfall, Neuerung STIKO **31/08** 256f
Surveillance in Dt. **43/08** 371f
Welt-Poliomyelitisstag **43/08** 369ff

Präventions- und Bekämpfungsmaßnahmen

s. a. unter Impfungen
Antibiotikaresistenz Strategieentwurf Erkennung, Prävention, Kontrolle Antibiotikaresistenzen Dt. **39/08** 335ff
EHEC Ratgeber **2/08** 13ff
Enterovirus-Infektionen Hand-Fuß-Mund-Krh. durch EV 71 **20/08** 158f
Händedesinfektion Aktion Saubere Hände **34/08** 287ff; HAND-KISS **34/08** 290f
Hand-Fuß-Mund-Krh. s. Enterovirus-Inf.
Hepatitis B Prävention im Gesundheitswesen, b. Blutspenden u. Neugeborenen, durch Impfung **46/08** 398ff
Hepatitis C Prävention d. Übertragung durch medizin. Personal **46/08** 403
Infektionen, nosokomiale HAND-KISS **34/08** 290f; **KISS** **45/08** 385ff
Krim-Kongo-Fieber **27/08** 218, **28/08** 226
Leptospirose Vorsichtsmaßnahmen b. Erntearbeiten **11/08** 88
Masern Elimination **7/08** 53ff
MRSA s. dort
Streptococcus-pyogenes-Infektionen Ratgeber **42/08** 361f
Syphilis **33/08** 282
Tuberkulose Kampagne **12/08** 95
VRE **23/08** 185
Versorgungsnetzwerke Erfahrungen eines Wundzentrums **41/08** 351ff

Public Health

Antibiotikaresistenz Surveillance in Dt. **39/08** 335ff
Gesundheitssurvey telefon. Survey Dt. 2008/09 **37/08** 315ff; RKI-Studie DEGS zur Gesundheit Erwachsener **41/08** 353ff; Start **49/08** 440f
Infektionsepidemiologie Priorisierung v. Infektionskrankheiten im ÖGD **40/08** 343ff
Klimawandel gesundheitliche Folgen, Weltgesundheitsstag 2008 **14/08** 109f
STD Studie z. Infektionsstatus v. Prostituierten **13/08** 101ff
Schutzimpfungen Impfstatus, Einstellung v. Hebammen **21/08** 163ff

Q-Fieber

Ausbruch Bayern **25/08** 200; Lahn-Dill-Kreis, Hessen **25/08** 200ff
Situation Frühjahr 2008 **25/08** 199ff

Reisemedizinische Themen

Arenavirus-Erkr. Todesfälle d. „neues“ Arenavirus im südl. Afrika **42/08** 365
Chikungunya-Fieber Dt. 2007 **38/08** 329f
Cholera Nordafrika **35/08** 299
Dengue-Fieber nach Philippinen-Reise **10/08** 80f; Rio de Janeiro **14/08** 116; Schocksyndrom nach Indonesien-Reise, Fallbericht **26/08** 209; Thailand **37/08** 322; Dt. 2007 **38/08** 329
Enterovirus-Infektionen Hand-Fuß-Mund-Krh. durch EV 71 in Südostasien **20/08** 158f
Gelbfieber Brasilien **3/08** 28; Südamerika **6/08** 52, **8/08** 72
Hepatitis A fulminant m. Rift-Valley-Fieber n. Kenia-Reise **11/08** 90f; Tschien, Lettland **37/08** 322; Riegelungsimpfung auf Frachtschiff **38/08** 338f
Krim-Kongo-Fieber **27/08** 218, **28/08** 226
Kryptokokkose schwere Verläufe b. import. Erkr. aus Kanada **20/08** 159
Leishmaniose Dt. 2007 **38/08** 330
Malaria M. tropica importiert aus Great Exuma, Bahamas **22/08** 175; Dt. 2007 **38/08** 323ff; Europa, UK, USA 2007 **38/08** 326; aus Gambia **50/08** 450
Masern Überprüfung Immunstatus vor Fußball-WM empfohlen **19/08** 152f
Paratyphus B nach Türkei **38/08** 331; Dt. 2007 **38/08** 328
Reiseassoziierte Infektionskrankheiten Dt. 2007 **38/08** 323ff
Rift-Valley-Fieber fulminant m. Hep-A-Infektion nach Kenia-Reise **11/08** 90f
Shigellose Dt. 2007 **38/08** 327
Typhus abdominalis Dt. 2007 **38/08** 327

Rift-Valley-Fieber

Fallbericht fulminant m. Hep-A-Infektion nach Kenia-Reise **11/08** 90f

Robert Koch-Institut (RKI)

Aus dem Institut Präsident **10/08** 69
IfSG s. unter Infektionsschutzgesetz
Informationen Internet RKI **10/08** 80
Kommentare Empfehlungen zur Prävention u. Kontrolle v. MRSA in

Krankenhäusern u. a. med. Einrichtungen **42/08** 365f; Erfahrungen/Übersicht KISS **45/08** 388
Ratgeber Infektionskrh. EHEC **2/08** 11ff; Streptococcus pyogenes **42/08** 359ff

Röteln

Impfung STIKO-Empfehlg. **30/08** 236, 238, 246, 252

Salmonellosen (außer Typhus abdominalis)

Ausbruch/Häufung S. Panama b. Kindern d. Minisalami **5/08** 35ff; S. Enteritidis in Knüppelkuchen **5/08** 38f; S. Senftenberg gehäuft in Dt. **19/08** 156, **26/08** 207ff; S. Tennessee b. unter 3-Jährigen **22/08** 175; S. Infantis in Dt. **31/08** 257ff; Reptilien-assoziierte S.-Tennessee-Inf. b. Kindern **35/08** 296ff

Sexuell übertragbare Krankheiten (STD)

s. a. unter speziellen Krankheiten
Studie Infektionsstatus v. Prostituierten **13/08** 101ff

Shigellose

Situation Dt. 2007 **38/08** 327

Statistiken

HIV-Infektion u. AIDS Hjb. II/2007 **A/08** 1ff; Eckdaten Ende 2008 **47/08** 441
Infektionskrankheiten, meldepflichtige Jahresstatistik 2007 **16/08** 126ff

Streptokokken-Infektionen

Ratgeber Infektionen durch Streptococcus pyogenes **42/08** 359ff

Surveillance/epidemiologische

Antibiotikaresistenz Surveillance **39/08** 335ff
Gesundheitssurvey telefon. Survey Dt. 2008/09 **37/08** 315ff; RKI-Studie DEGS Gesundheit Erwachsener **41/08** 353ff
Hepatitis A intensivierte Surveillance 2007/8, Abschluss d. Datensammlung **31/08** 260f, Ergebnisse **44/08** 380f
Hepatitis B, C **46/08** 396
Hepatitis C **49/08** 435f
HIV/AIDS Bestimmung d. Inzidenz in Dt. **1/08** 1ff
Infektionen, nosokomiale Daten HAND-KISS **34/08** 290f; Erfahrungen KISS **45/08** 385ff
Lymphogranuloma venereum (LGV) Sentinel in Dt. **33/08** 283
Poliomyelitis Dt. **43/08** 371f
Telefonischer Gesundheitssurvey Dt. 2008/09 am RKI gestartet **37/08** 315ff
Varizellen Sentinel-Surveillance AGMV in Dt., 4/05–11/07 **8/08** 61ff; Vergleich Häufigkeit d. Impfungen Sentinel AGMV u. KV d. RKI **8/08** 64ff
VRE **23/08** 181ff

Syphilis

Ausbruch Großraum Aachen **33/08** 281
Situation Dt. 2007 **33/08** 277ff; Einfluss auf HIV-Epidemie, Hjb. HIV/AIDS II/2007 **A** 3f

Tetanus

Fallbericht atypisch b. 14-jähr. Jungen **24/08** 193ff; tödl. b. älterer Frau **24/08** 195
Impfung Impfschutz b. Älteren überprüfen **24/08** 195; STIKO-Empfehlg. **30/08** 236, 247, im Verletzungsfall **30/08** 252f

Tollwut

Immunprophylaxe postexpositionell STIKO-Empfehlg. **30/08** 253
Impfung STIKO-Empfehlg. **30/08** 247, **30/08** 253

Trichinellose

Situation Dt. 2007 **38/08** 328f

Tuberkulose u. a. Mykobakterien

Antibiotikaresistenz MDR u. XDR **12/08** 95, 96
Impfung STIKO-Empfehlg. **30/08** 247
Prävention Kampagne **12/08** 95
Situation Dt. 2006 **12/08** 96f
Welttuberkulosestag **12/08** 95

Tularämie

Fallbericht LK Biberach **4/08** 31
Häufung Dt. 2007 **4/08** 30

Typhus abdominalis

Impfung STIKO-Empfehlg. **30/08** 247
Situation Dt. 2007 **38/08** 327

Varizellen

Impfung Vergleich Häufigkeit d. Impfungen Sentinel AGMV u. KV d. RKI **8/08** 64ff; STIKO-Empfehlg. **30/08** 236, 239, 247, 252; Mitteilung STIKO **41/08** 355
Surveillance Sentinel-Surveillance d. AGMV in Dt., 4/05–11/07 **8/08** 61ff; Vergleich Häufigkeit d. Impfungen Sentinel AGMV u. KV d. RKI **8/08** 64ff

VRE

s. Antibiotikaresistenz

WHO

Lepra Welt-Lepra-Tag 2008 **4/08** 29
Masern Europ. Impfwoche **16/08** 125, **20/08** 157f
Poliomyelitis Welt-Poliomyelitisstag **43/08** 369ff
Tuberkulose Welttuberkulosestag **12/08** 95
Weltgesundheitsstag Klimawandel u. gesundheitl. Folgen **14/08** 109f

Sachwortverzeichnis des *Epidemiologischen Bulletin*s für das Jahr 2007

Die hier aufgeführten Stichworte beziehen sich auf die Hauptinhalte der jeweiligen Artikel und verweisen mit der ersten Zahl auf die Heftnummer, mit der oder den folgenden Zahl(en) auf die Seite(n) des Artikels. Als Stichworte wurden primär Infektionen, Infektionskrankheiten und Krankheitsgruppen aufgenommen. Zusätzlich sind u. a. folgende Gruppenbegriffe gebildet worden: „Antibiotikaresistenz“, „Ausbrüche/Epidemien/Gruppenerkrankungen“, „Berichte zur Situation“, „Datenerhebung, Methodisches“, „Fallberichte“, „Impfungen“, „Infektionsschutzgesetz“, „Kinder- und Jugendgesundheit“, „Konsiliarlaboratorien“, „Krankenhaushygiene“, „Labordiagnostik“, „Nationale Referenzzentren“, „Nosokomiale Infektionen“, „Präventions- und Bekämpfungsmaßnahmen“, „Public Health“, „Publikationshinweise“, „Reisemedizinische Themen“, „Robert Koch-Institut“, „Sexuell übertragbare Krankheiten“, „Statistiken“, „STIKO-Empfehlungen“, „Surveillance, epidemiologische“, „Tropenkrankheiten“, „WHO“.

Abkürzungen: Dt.: Deutschland; Hjb.: Halbjahresbericht; NRZ: Nationales Referenzzentrum

Adenovirus-Infektion

Situation Auftreten Serotyp 14 in den USA **48/07** 452f
Meldepflicht **48/07** 452

AIDS s. HIV-Infektion und AIDS

Akute respiratorische Erkrankungen (ARE)

s. *unter* Influenza/akute respirat. Erkr.

Antibiotikaresistenz

ESBL Cephalosporin-Resistenz bei Enterobakterien **28/07** 247ff
MRSA s. dort
Surveillance in Dt. (EAARSS, GENARS) **44/07** 405ff
Tuberkulose XDR-TB weltweit **11/07** 90f

Ausbrüche/Epidemien/Gruppenerkr.

Chikungunya-Fieber Italien **36/07** 336f
Clostridium difficile Häufung Ribotyp 027 **46/07** 424f
Influenza, aviäre Geflügelfarm England/Wales **22/07** 184; Erlangen **35/07** 330; Norfolk/England **47/07** 444
Legionellose nach Rückkehr aus Thailand **3/07** 22
Leptospirose bei Feldarbeit **43/07** 404
Masern NRW **13/07** 109ff, **17/07** 154, **22/07** 188; Niederbayern **13/07** 116, **17/07** 154, Abschlussbericht **37/07** 344ff; Südbayern **47/07** 444, **50/07** 484
Norovirus-bed. Erkr. Pflegeheim **9/07** 71f
Nosokom. Erkr. durch kotaminierte Infusionslösungen **10/07** 81ff
Paratyphus B Häufung nach Türkei-Aufenthalt **42/07** 395
Rift-Valley-Fieber Kenia **3/07** 19
Salmonellose Fürth **3/07** 15f; Lübeck **3/07** 17; Fulda **21/07** 182, **48/07** 445ff; Dortmund **24/07** 208, **48/07** 449ff; Sachsen-Anhalt **45/07** 413ff; Köln **45/07** 417; Wolfsburg **48/07** 448f
Syphilis Sachsen-Anhalt **8/07** 61ff
Trichinellose nach Rumänien-Reise **21/07** 177ff; importiert aus Polen **29/07** 266

Berichte zur Situation s. a. Statistiken

Brucellose Dt. 2006 **41/07** 381
Campylobacter-Erkr. Dt. 2007 **36/07** 331ff
Chikungunya-Fieber Dt. 2006 **41/07** 382
Cholera Dt. 2006 **41/07** 381

Dengue-Fieber Dt. 2001–2006 **27/07** 239ff; reiseassoziiert Dt. 2006 **41/07** 382

Diphtherie in Europa **1/07** 1f

Fleckfieber Dt. 2006 **41/07** 381

FSME Dt. 2006 **15/07** 131

Hantavirus-Erkr. Dt. 2007 **14/07** 120, **24/07** 202ff

Hepatitis B Dt. 2006 **49/07** 457ff

Hepatitis C Dt. 2006 **49/07** 462ff

Hepatitis D Dt. 2006 **49/07** 465

HIV/AIDS Hjb. II/2006 **A/07**; Hjb.

I/2007 **B/07**; Eckdaten Ende 2007

47/07 431; Dt. 1979–2007 **47/07** 429f; weltweit **47/07** 430ff

Infektionskrankheiten, reiseassoziierte Dt. 2006 **41/07** 376ff

Influenza Mortalität Dt. 1985–2006

35/07 325ff; Dt. 2006–2007

43/07 399ff

Kuhpocken Dt. aktuell **10/07** 79ff

Lassavirus-Erkr. Dt. 2006 **41/07** 382

Läuserückfallfieber Dt. 2006 **41/07** 382

Legionellose Dt. 2006 **50/07** 469ff

Leishmaniose Dt. 2006 **41/07** 383

Lepra Dt. 2006 **41/07** 382

Lyme-Borreliose Dt. neue Bundesländer 2002–2006 **38/07** 351ff

Malaria Dt. 2006 **41/07** 376ff

Masern Dt. 1999–2007 **37/07** 341ff

Meningokokken-Erkr., invasive Dt.

2006 **32/07** 297

MRSA Dt. 2005 u. 2006 **6/07** 41ff

Norovirus-Erkr. Dt. aktuell **5/07** 34ff;

Dt. 2001–2007 **46/07** 421ff

Paratyphus Dt. 2006 **41/07** 3780f

Pertussis Dt. 2006 **50/07** 475ff

Reiseassoziierte Infektionskrankheiten

Dt. 2006 **41/07** 376ff

Rotavirus-Erkr. Dt. aktuell **2/07** 10

Salmonellose Dt. 2006 **3** 17f

Shigellose Dt. 2006 **41/07** 379f

Syphilis Dt. 2001–2006 **29/07** 257ff

Trichinellose Dt. 2006 **41/07** 381

Tuberkulose Dt. 2005 **11/07** 89f

Tularämie Dt. 1949–2006 **7/07** 51ff

Typhus abdominalis Dt. 2006

41/07 380

Brucellose

Situation Dt. 2006 **41/07** 381

Campylobacter-Erkrankungen

Situation Dt. 2007 **36/07** 331ff

Chikungunya-Fieber

Ausbruch Italien **36/07** 336f

Diagnostik **36/07** 337

Situation Dt. 2006 **41/07** 383

Übersicht **36/07** 336

Cholera

Fallbericht importiert aus Indien

37/07 347

Impfstoff unerwünschte Wirkungen

25/07 211ff

Impfung STIKO-Empfehlg. **30/07** 273;

unerwünschte Wirkungen **25/07** 211

Situation Dt. 2006 **41/07** 381

Clostridium-difficile-Infektion

Falldefinition Ribotyp O27 **46/07** 424

Meldepflicht **46/07** 424

Ribotyp O27 in Dt. **41/07** 386, **46/07** 424f

Darminfektionen s. *unter* den einzelnen

Krankheiten sowie Berichten zur Situation

Datenerhebung, Methodisches

Infektionsepidemiologisches Jahrbuch

Nutzersurvey **14/07** 119f

Kinder- u. Jugendgesundheitsurvey

(KiGGS) s. *unter* Kinder- u. Jugend-

gesundheit

MRSA methodische Entwicklung

6/07 43

Pneumokokken Laborsentinel am RKI

4/07 27, erste Ergebnisse **21/07** 179

STD Sentinel bei ausgewählten Risiko-

patienten **4/07** 23ff; KABA-STI-Studie

23/07 189ff; BORDERNET **39/07** 359ff

Dengue-Fieber

Meldung importierte Fälle **13/07** 113,

31/07 296, **42/07** 398

Situation Dt. 2001–2006 **27/07** 239ff;

reiseassoziiert Dt. 2006 **41/07** 382

Diagnostik

Chikungunya-Fieber **36/07** 337

HIV anonyme Tests am GA Deggen-

dorf **8/07** 64ff

MRSA methodische Entwicklungen

6/07 43

Diphtherie

Situation in Europa, Bericht 3. Jahres-

tagung Surveillance Network **1/07** 1f

Impfstoff unerwünschte Wirkungen

25/07 211ff, 227f

Impfung STIKO-Empfehlg. **30/07** 268,

269, 273

ESBL s. Antibiotikaresistenz

Fallberichte

- Cholera** importiert aus Indien
37/07 347
- Leptospirose** nach Rattenbiss 9/07 73f
- Pertussis** Erkrankungsverdacht auf Wochenstation 36/07 334ff
- Tollwut** nach Marokko-Reise
24/07 199f; klinische Beschreibung
24/07 201f
- Tularämie** 7/07 54ff
- West-Nil-Fieber** importiert aus USA
44/07 412

Falldefinitionen

- Clostridium difficile** Ribotyp O27
46/07 424

Fleckfieber

- Situation** Dt. 2006 41/07 381

FSME

- Datenerhebung** 15/07 129ff
- Impfstoff** unerwünschte Wirkungen
25/07 215f
- Impfung** 15/07 130ff, STIKO (FAQ)
15/07 136; Stellungnahme d. RKI
17/07 150f; Hinweise zu STIKO-Empfehl.
22/07 185; STIKO-Empfehl.
30/07 273, bei Kindern 30/07 280;
31/07 289
- Risikogebiete** 15/07 129ff; Karte
15/07 134
- Situation** Dt. 2006 15/07 131

Gelbfieber

- Impfung** STIKO-Empfehl. 30/07 274

Haemophilus-influenzae-Erkrankungen

- Impfstoff** unerwünschte Wirkungen
25/07 212ff, 216f
- Impfung** STIKO-Empfehl. 30/07 268,
269, 274
- Meldevverfahren** lt. IfSG, Zuverlässigkeit
geschätzt 26/07 233ff

Hantavirus-Erkrankung

- Situation** Zunahme Anfang 2007
14/07 120, 24/07 202ff

Hepatitis

- ▶ **Hepatitis A**
Impfstoff unerwünschte Wirkungen
25/07 217, 229f
Impfung STIKO-Empfehl.
30/07 274; 31/07 290
- ▶ **Hepatitis B**
Impfstoff unerwünschte Wirkungen
25/07 214f, 217, 218
Impfung STIKO-Empfehl.
30/07 268, 269, 274f; 31/07 290f;
Immunprophylaxe 30/07 284
Situation Dt. 2006 49/07 457ff
- ▶ **Hepatitis C**
Situation Dt. 2006 49/07 462ff
- ▶ **Hepatitis D**
Situation Dt. 2006 49/07 465

HIV-Infektion und AIDS

- Bekämpfung** Globaler Fonds d. UNO
41/07 375
- Diagnostik** anonyme Tests am GA
Deggendorf 8/07 64ff

Epidemiologie Befragung im Auftrag d.
BZgA zum Leben v. MSM 47/07 433ff

Impfung bei HIV-Infizierten STIKO-
Empfehl. 30/07 285

Situation Hjb. II/2006 A/07; Hjb.
I/2007 B/07; Eckdaten Ende 2007
47/07 431; Dt. 1979–2007 47/07 429f;
weltweit 47/07 430ff

Therapie Übertragungsrisiko unter
antiretroviraler Therapie 47/07 438ff

Welt-AIDS-Tag 47/07 429

Humane-Papillomavirus(HPV)-Infektionen

- Impfstoff** unerwünschte Wirkungen
25/07 219
- Impfung** STIKO-Empfehl. 12 97ff;
30/07 268, 269f, 275; 31/07 288

Impfungen

- Aufklärungspflicht** Hinweise für Ärzte
25/07 209ff
- FSME** Mitteilung d. STIKO (FAQ)
15/07 136f; Stellungnahme d. RKI
17/07 150f; Hinweise zu STIKO-Empfehl.
22/07 185; Impfung bei Kindern
30/07 280
- HPV** STIKO-Empfehl. 12/07 97ff;
30/07 268, 269f, 275; 31/07 288
- Impfstatus** bei Kindern bis 24 Monate
Schleswig-Holstein 34/07 316ff, Kom-
mentar d. RKI 34/07 321
- Impfstoff** Zusatzstoffe im Impfstoff
25/07 230ff
- Meningokokken C** Mitteilung der
STIKO (FAQ) 7/07 57; STIKO-Empfehl.
30/07 270f, 276f, bei gehäuftem
Auftreten 30/07 280; 31/07 291
- Rotavirus-Erkr.** Mitteilung d. STIKO
(FAQ) 2/07 9ff
- Schutzimpfungen** Impfkationen
d. Gesundheitsämter 2003–2005
16/07 141ff; Schutzimpfungsricht-
linie d. Gemeinsamen Bundesaus-
schusses 28/07 252; Kostenübernahme
31/07 292; in Gemeinschaftseinrich-
tungen 34/07 315
- STIKO** Empfehlungen Stand Juli 2007
30/07 267ff; Neuerungen in den Emp-
fehlungen 31/07 287ff, Rotaviren 2/07
9ff; HPV 12/07 97ff; Meningokokken C
7/07 57; FSME 15/07 136f; Hinweise
zur Aufklärung für Ärzte 25/07 209ff;
STIKO neu berufen 48/07 453

Infektionsschutzgesetz (IfSG)

- Meldesystem** Zuverlässigkeit ge-
schätzt, Beispiel Hib 26/07 233ff;
Meldung v. Clostridium difficile
46/07 424; Adenovirus-Inf. 48/07 452;
Surveillance Hep B und C 49/07 458
- Mortalität** Dt. 1985–2006 35/07 325ff

Influenza/akute respirat. Erkrankungen

- Impfstoff** unerwünschte Wirkungen
25/07 219
- Impfung** STIKO-Empfehl. 30/07 268,
270, 275f
- Pandemieplan** Arzneimittelbevorra-
tung in Privathaushalten 1/07 2f
- Situation** Dt. 2006–2007 43/07 399ff

Influenza, aviäre

- Ausbruch** Geflügelfarm in England/
Wales 22/07 184; Erlangen 35/07 330;
Norfolk/England 47/07 444
- Situation** Einschätzung d. RKI
26/07 238, 28/07 256
- Transport** v. Probenmaterial bei
Verdacht auf aviäre Influenzaviren
28/07 253

Keuchhusten s. Pertussis**Kinder- u. Jugendgesundheit**

- Survey KiGGS** Erhebung zu Ernäh-
rungsstudie EsKiMo abgeschlossen
1/07 5; allerg. Erkr. u. Sensibilisie-
rungen 6/07 47; körperl.-sportl. Akti-
vität 9/07 75; Verletzungen 14/07 121;
Arzneimittelanwendungen 18/07 157;
Ergebnisse veröffentlicht 23/07 195

Kopflausbefall

- Ratgeber** 20/07 169ff, Präventiv- u.
Bekämpfungsmaßnahmen überarbei-
tet 28/07 250ff

Krankenhaushygiene s. a. Antibiotikaresistenzen

- Aufbereitung** Überwachung von
Dialyseeinrichtungen 19/07 161ff,
Kommentar d. RKI 19/07 165
- Clostridium-difficile-Infektion** Ribotyp
O27 in Dt. 41/07 386, 46/07 424f
- Häufung** nosokom. Erkr. durch konta-
minierte Infusionslösungen 10/07 81ff
- MRSA** s. dort
- Norovirus-Inf.** Prävention 5/07 36,
46/07 423
- Richtlinie** Anforderungen an Hygiene-
bekleidung u. persönl. Schutzausrü-
stung 1/07 3f

Kuhpocken

- Situation** Dt. 10/07 79ff

Labordiagnostik

- Beförderung** ansteckungsgefährlicher
Stoffe 1/07 5; Transport v. Probenma-
terial bei Verdacht auf aviäre Influenzaviren
28/07 253
- Chikungunya-Fieber** 36/07 337

Lassavirus-Erkrankung

- Situation** Dt. 2006 41/07 382

Läuserückfallfieber

- Situation** Dt. 2006 41/07 382

Legionellose

- Ausbruch/Häufung** nach Rückkehr aus
Thailand 3/07 22
- Pathogenität** 50/07 473ff
- Situation** Dt. 2006 50/07 469f
- Übersicht** 50/07 470

Leishmaniose

- Situation** Dt. 2006 41/07 383

Lepra

- Situation** Dt. 2006 41/07 382
- Übersicht** 5/07 33f
- Welt-Lepra-Tag** 5/07 31f

Leptospirose

Fallbericht nach Rattenbiss **9/07** 73f
Häufung bei Feldarbeit **43/07** 404
Übersicht **9/07** 74

Lues s. Syphilis

Lyme-Borreliose

Ratgeber aktualisiert **17/07** 147ff
Situation Dt., neue Bundesländer
 2002–2006 **38/07** 351ff

Malaria

Bekämpfung Globaler Fonds d. UNO
41/07 375
Fallbericht Erkr. aus Goa importiert
2/07 14
Situation Dt. 2006 **41/07** 376ff

Masern

Ausbruch NRW **13/07** 109ff, Kom-
 mentar d. RKI **13/07** 112f, **17/07** 154,
22/07 188; Niederbayern **13/07** 116,
17/07 154, Abschlussbericht **37/07**
 344ff; Südbayern **47/07** 444, **50/07** 484
Impfstoff unerwünschte Wirkungen
25/07 219f, 221ff
Impfung STIKO-Empfehl. **30/07** 268,
 270, 276; **31/07** 288f
Situation Dt. 1999–2007 **37/07** 341ff

Meningokokken-Erkrankungen, invasive

Impfstoff unerwünschte Wirkungen
25/07 224f
Impfung
 ▶ Meningokokken C, Mitteilung der
 STIKO (FAQ) **7/07** 57; STIKO-
 Empfehl. **30/07** 268, 270f, 276f,
 bei gehäuftem Auftreten **30/07** 280;
31/07 291
 ▶ Meningokokken A, C, W135, Y
 STIKO-Empfehl. **30/07** 268, 276f,
 bei gehäuftem Auftreten **30/07** 280;
31/07 291f
Situation Dt. 2006 **32/07** 297

MRSA (Staphylokokken, methicillinresistente)

Bekämpfung Regionales Netzwerk
 EUREGIO MRSA-net **33/07** 307ff
Diagnostik methodische Entwicklun-
 gen **6/07** 43
Ratgeber aktualisiert **6/07** 47
Situation Dt. 2005 u. 2006 **6/07** 41ff

Mumps

Impfstoff unerwünschte Wirkungen
25/07 220ff
Impfung STIKO-Empfehl. **30/07** 268,
 270, 277; **31/07** 288f

Nationale Referenzzentren (NRZ)

Evaluation **24/07** 205

Norovirus-Erkr.

Ausbruch in Pflegeheim **9/07** 71f
Prävention **5/07** 36, **46/07** 423
Situation Dt. aktuell **5/07** 34ff; Dt.
 2001–2007 **46/07** 421ff
Übersicht **5/07** 35, **46/07** 421

Nosokomiale Infektionen

s. Krankenhaushygiene

Paratyphus

Häufung Paratyphus B nach Türkei-
 Aufenthalt **42/07** 395
Situation Dt. 2006 **41/07** 3780f

Pertussis

Fallbericht Erkr. verdacht auf Wo-
 chenstation **36/07** 334ff
Impfstoff unerwünschte Wirkungen
25/07 212ff, 225, 228
Impfung STIKO-Empfehl. **30/07** 268,
 271, 277
Situation Dt. 2006 **50/07** 475ff
Übersicht **50/07** 476

Pneumokokken-Infektionen

Impfstoff unerwünschte Wirkungen
25/07 225ff
Impfung STIKO-Empfehl. **30/07** 268,
 271, 277f; **31/07** 292
Laborsentinel am RKI **4/07** 27; erste
 Ergebnisse **21/07** 179f

Poliomyelitis

Impfstoff unerwünschte Wirkungen
25/07 212ff, 226, 228
Impfung STIKO-Empfehl. **30/07** 268,
 271, 278; **31/07** 292
Weltpoliomyelitistag **42/07** 387f

Präventions- und Bekämpfungsmaßnahmen

s. a. unter Impfungen
Kopflausbefall **20/07** 171, Präventiv- u.
 Bekämpfungsmaßnahmen überarbei-
 tet **28/07** 250ff
MRSA (Staphylokokken, methicillin-
 res.) Regionales Netzwerk EUREGIO
 MRSA-net **33/07** 307ff
Norovirus-Infektion **5/07** 36, **46/07** 423

Public Health s. a. unter WHO

Bekämpfung v. AIDS, TB, Mala-
 ria durch Globalen Fonds d. UNO
41/07 375
Ernährung Übergewicht in Dt.
18/07 155f
Infektionsschutzgesetz s. dort
Internationale Gesundheitsvorschriften
 Hafenärztlicher Dienst **22/07** 183f
Schutzimpfungen Impfkationen
 Gesundheitsämter 2003–2005
16/07 141ff; in Gemeinschaftseinrich-
 tungen **34/07** 315ff
STD Arbeitskreis zur Unterstützung d.
 ÖGD in NRW **8/07** 66f

Reisemedizinische Themen

Cholera importiert aus Indien
37/07 347
Dengue importierte Fälle **13/07** 113,
31/07 296, **42/07** 398; Dt. 2001–2006
27/07 239ff
Legionellose nach Rückkehr aus Thai-
 land **3/07** 22
Malaria Erkr. aus Goa importiert
2/07 14
Paratyphus B Häufung nach Türkei-
 Aufenthalt **42/07** 395

Reiseassoziierte Infektionskrankheiten

Situation Dt. 2006 **41/07** 376ff
Rift-Valley-Fieber Ausbruch Kenia
3/07 19
West-Nil-Fieber Fallbericht, import.
 aus USA **3/07** 19

Rift-Valley-Fieber

Ausbruch Kenia **3/07** 19

Robert Koch-Institut (RKI)

Infektionsepid. Jahrbuch Nutzersurvey
14/07 119f; Nutzung **42/07** 388ff
Kinder- u. Jugendgesundheitsurvey
 (KiGGS) s. unter Kinder- u. Jugend-
 gesundheit
Kommentare Syphilis **8/07** 63;
 Masern **13/07** 112f; FSME-Impfung
17/07 150f; Überwachung von Dialyse-
 einrichtungen **19/07** 165; Impfstatus d.
 Bevölkerung **34/07** 321f; Salmonellen-
 Ausbrüche **48/07** 451f
STIKO s. unter Impfungen

Rotavirus-Erkrankungen

Impfstoff unerwünschte Wirkungen
25/07 226f
Impfung Mitteilung d. STIKO (FAQ)
2/07 9ff
Situation Dt. aktuell **2/07** 10

Röteln

Impfstoff unerwünschte Wirkungen
25/07 222ff, 226
Impfung STIKO-Empfehl. **30/07** 268,
 270, 278; **31/07** 288f

Salmonellosen (außer Typhus abdominalis)

Ausbruch/Häufung Fürth **3/07** 15f;
 Lübeck **3/07** 17; Fulda **21/07** 182,
48/07 445ff; Dortmund **24/07** 208,
48/07 449ff; Sachsen-Anhalt
45/07 413ff; Köln **45/07** 417; Wolfs-
 burg **48/07** 448f; Kommentar d. RKI
48/07 451f
Situation im Jahr 2006 **3/07** 17f

Sexuell übertragbare Krankheiten (STD)

Beratung Arbeitskreis zur Unterstüt-
 zung d. ÖGD in NRW **8/07** 66f
Diagnostik anonyme Tests am GA
 Deggendorf **8/07** 64ff
HIV/AIDS s. dort
Sentinel bei ausgewählten Risiko-
 patienten **4/07** 23ff
Studie KABA/STI-Studie **23/07** 189ff;
 BORDERNET **39/07** 359ff
Syphilis Ausbruch Sachsen-Anhalt
8/07 61ff; **Situation** Dt. 2001–2006
29/07 257ff

Shigellose

Situation Dt. 2006 **41/07** 379f

Staphylokokken-Infektionen

s. MRSA

Statistiken

HIV-Infektion und AIDS Hjb. II/2006
A/07; Hjb. I/2007 **B/07**

Infektionskrankheiten, meldepflichtige
 Jahresstatistik 2006 **14/07** 122ff
Nichtnamentliche Meldungen **1/07** 5,
5/07 37, **9/07** 75, **14/07** 121, **18/07** 157,
23/07 195, **27/07** 243, **31/07** 293,
36/07 337, **40/07** 371, **45/07** 417,
49/07 465

STIKO-Empfehlungen s. *unter* Impfungen

STD s. Sexuell übertragbare Krankheiten

Streptokokken-Infektionen

s. Pneumokokken-Infektionen

Surveillance, epidemiologische

Antibiotikaresistenz in Dt. (EAARSS,
 GENARS) **44/07** 405ff
Diphtherie in Europa, Bericht 3. Jahres-
 tagung Surveillance Network **1/07** 1f
Ernährung Übergewicht in Dt.
18/07 155f
IFSC Zuverlässigkeit d. Meldesystems
 geschätzt, Beispiel Hib **26/07** 233f;
 Surveillance Hep B und C **49/07** 458
Infektionsepidemiologisches Jahrbuch
 Nutzung **42/07** 388ff

Syphilis

Ausbruch Sachsen-Anhalt **8/07** 61ff,
 Kommentar d. RKI **8/07** 63
Situation Dt. 2001–2006 **29/07** 257ff

Tetanus

Impfstoff unerwünschte Wirkungen
25/07 229
Impfung STIKO-Empfehlg. **30/07** 268,
 279, im Verletzungsfall **30/07** 284f

Tollwut

Fallbericht Erkr. nach Marokko-Reise
24/07 199f; klinische Beschreibung
24/07 201f
Immunprophylaxe postexpositionell
 STIKO-Empfehlg. **30/07** 285
Impfstoff unerwünschte Wirkungen
25/07 211ff, 227f
Impfung STIKO-Empfehlg. **30/07** 279;
30/07 285

Toxoplasrose

Ratgeber überarbeitet **42/07** 390ff

Trichinellose

Häufung nach Rumänien-Reise
21/07 177ff; importiert aus Polen
29/07 266
Situation Dt. 2006 **41/07** 381
Übersicht **21/07** 178

Tropenkrankheiten s. *unter* den einzelnen
 Krankheiten

Tuberkulose u. a. Mykobakteriosen

Antibiotikaresistenz XDR-TB weltweit
11/07 90f
Bekämpfung Globaler Fonds d. UNO
41/07 375
Impfung STIKO-Empfehlg. **30/07** 279
Pathogenität **11/07** 91ff
Situation Dt. 2005 **11/07** 89f
Welttuberkulosestag **11/07** 87

Tularämie

Situation Dt. 1949–2006 **7/07** 51ff;
 Zunahme 2007 **45/07** 420
Übersicht **7/07** 52

Typhus

Impfstoff unerwünschte Wirkungen
25/07 229f
Impfung STIKO-Empfehlg. **30/07** 279
Situation Dt. 2006 **41/07** 380f

Varizellen

Impfstoff unerwünschte Wirkungen
25/07 223f, 230
Impfung STIKO-Empfehlg. **30/07** 268,
 271, 279; **31/07** 292

Virale hämorrhagische Fieber (VHF)

Chikungunya-Fieber Dt. 2006
41/07 383
Dengue importierte Fälle **13/07** 113;
 Dt. 2001–2006 **27/07** 239ff; reiseasso-
 ziierte Dt. 2006 **41/07** 382
Hantavirus-Erkr. Zunahme Anfang
 2007 **14/07** 120, **24/07** 202ff
Lassavirus-Erkr. Dt. 2006 **41/07** 382
Rift-Valley-Fieber Ausbruch Kenia
3/07 19

Virusmeningitiden s. Meningokokken-
 Erkr.

West-Nil-Fieber

Fallbericht importiert aus USA
44/07 412

WHO

AIDS Welt-AIDS-Tag **47/07** 429
Impfungen Europäische Impfwoche
10 83
Lepra Welt-Lepra-Tag **5/07** 31f
Internationale Gesundheitsvorschriften
 Hafenärztlicher Dienst **22/07** 183f
Poliomyelitis Weltpoliomyelitistag
42/07 387f
Tuberkulose Welttuberkulosestag
11/07 87
Weltgesundheitstag **13/07** 107f

Zeckenübertragene Erkrankungen

Auwaldzecke Vorkommen u. Bedeu-
 tung **14/07** 117f
FSME s. dort

Zoonosen s. *unter* Kuhpocken, Rift-Valley-
 Fieber, Tularämie

Sachwortverzeichnis des Epidemiologischen Bulletins für das Jahr 2006

Die hier aufgeführten Stichworte beziehen sich auf die Hauptinhalte der jeweiligen Artikel und verweisen mit der ersten Zahl auf die Nummer der Ausgabe, mit der oder den folgenden Zahl(en) auf die Seite(n) des Artikels. Als Stichworte wurden primär **Infektionen, Infektionskrankheiten** und **Krankheitsgruppen** aufgenommen. Zusätzlich sind folgende Gruppenbegriffe gebildet worden: „**Antibiotikaresistenz**“, „**Ausbrüche/Epidemien/Gruppenkrankungen**“, „**Berichte zur Situation**“, „**Datenerhebung, Methodisches**“, „**Fallberichte**“, „**Impfungen**“, „**Infektionsschutzgesetz**“, „**Kinder- und Jugendgesundheitsurvey**“, „**Konsiliarlaboratorien**“, „**Krankenhaushygiene**“, „**Labor-diagnostik**“, „**Nosokomiale Infektionen**“, „**Präventions- und Bekämpfungsmaßnahmen**“, „**Public Health**“, „**Publikationshinweise**“, „**Reise-medizinische Themen**“, „**Robert Koch-Institut**“, „**Statistiken**“, „**STIKO-Empfehlungen**“, „**Surveillance, epidemiologische**“, „**WHO**“.

Abkürzungen: Dt.: Deutschland; Jb.: Jahresbericht; NRZ: Nationales Referenzzentrum; PEP: Postexpositionsprophylaxe

AIDS s. HIV-Infektion und AIDS

Akute respiratorische Erkrankungen (ARE)

s. *unter* Influenza/ARE, saisonal

Antibiotikaresistenz

HIV/AIDS Resistenz in Dt. **47/06** 421ff
MRSA (Staphylokokken, methicillinres.)
Fallpauschalensystem – DRG
23/06 180f

Ausbrüche/Epidemien/Gruppenkr.

Campylobacter-jejuni-Erkr. n. Rohmilch
b. Schulkindern in Bayern **16/06** 123ff
Chikungunya-Fieber Réunion **5/06** 46;
Einzelfälle nach Dt. importiert
12/06 98
Clostridium-difficile-Inf. Nosokom. d.
neuen, bes. virulenten Stamm in USA,
Kanada u. europ. Ländern **36/06** 309ff
Dengue-Fieber Rio de Janeiro **5/06** 46;
Mexiko **45/06** 398, Mex. u. Vietnam
47/06 426
Gastroenteritis Schule, Kita Berlin
2/06 11ff
Hämolytisch-urämisches Syndrom
(HUS) Norddeutschland **24/06** 190
Hantavirus-Infektion Fall-Kontroll-
Studie 2004/05 Niedersachsen
2/06 15f
Hepatitis A LK Limburg-Weilburg u.
Rhein-Lahn-Kr. **19/06** 147ff **19/06** 149;
Berliner Männer **33/06** 290
Histaminose Schule, Kita Berlin
2/06 11ff
HUS s. Hämol.-urämisches Syndrom
Lebensmittel-assoziierte Erkr. d. melde-
pflichtige Erreger Dt. 2005 **41/06** 356f
Masern LK Esslingen **5/06** 46,
10/06 77, **27/06** 209; NRW, Duis-
burg/Dortmund **11/06** 90, Update
14/06 114, **18/06** 141f, **19/06** 152,
22/06 178, **24/06** 190, **27/06** 209f;
Hessen u. Oberbayern 2005 **27/06** 206
Meningokokken-Men. **33/06** 285f
Norovirus-bed. Erkr. München b. Fuß-
ball-WM **25/06** 195, **26/06** 204; 3 Aus-
brüche d. Lebensmittel, Niedersachsen
35/06 302
Pertussis in geburtshilf. Abt.
50/06 447ff
Q-Fieber Jena, Juni 2005 **45/06** 391ff
Salmonellose Rhld.-Pfalz **3/06** 23f;
S. Hadar überregional **31/06** 267
Scopulariopsis brev. n. OP Türkei
1/06 6
Syphilis Großraum Aachen **21/06** 161ff
Trichinellose Mecklbg.-Vorp.
18/06 139f

Tuberkulose 2 Lungen-TB-Cluster an
Schule **11/06** 86f

BCGitis

Fallbericht Erkr. n. Immuntherapie v.
Blasenkarzinom **18/06** 137f

Berichte zur Situation s. a. Statistiken

Brucellose Dt. 2005 **37/06** 321
Campylobacter-Erkr. Dt. 2005
41/06 351f; in Lebensmitteln u. b.
Tieren Dt. 2005 **41/06** 357f
Cholera Dt. 2005 **37/06** 321
CJK Dt. 2005 **42/06** 363ff
Dengue-Fieber Dt. 2005 **37/06** 322f
EHEC-bed. Erkr. Dt. 2005 **41/06** 353f
Fleckfieber Dt. 2005 **37/06** 321f
FSME Dt. 2005 m. aktueller Karte
17/06 129ff
Gastroenteritiden, bakt. Dt. 2005
41/06 351ff
Haemophilus-influenzae-Erkr., invasive
Dt. 2005 **43/06** 372ff
Hantavirus-Erkr. Dt. 2005 **40/06** 341ff
Hepatitis B Dt. 2005 **46/06** 399ff
Hepatitis C Dt. 2005 **46/06** 404ff
Hepatitis D Dt. 2005 **46/06** 407
HIV/AIDS Hjb. II/2005 **A/06**; Hjb.
I/2006 **B/06**; Dt. Ende 2006, Eckdaten
47/06 413, Europa **47/06** 411ff
Infektionskrankheiten, reiseassoziierte
Dt. 2005 **37/06** 315ff
Influenza Saison 2005/06 **34/06** 291f
Läuserückfallfieber Dt. 2005 **37/06** 322
Lepra Dt. 2005 **37/06** 438ff
Listeriose Dt. 2001–2005 **49/06** 438ff
Malaria Dt. 2005 **37/06** 315ff, Europa
u. USA **37/06** 319
Masern Dt. 2005 **27/06** 205ff
Meningokokken-Men. Dt. 2005
33/06 281ff
Paratyphus Dt. 2005 **37/06** 320f
Pneumokokken-Erkr., invasive Dt. 2005
43/06 372, 374f
Salmonellose Dt. 2005 **41/06** 352f;
in Lebensmitteln u. b. Tieren Dt. 2005
41/06 358f
Schistosomiasis Dt. 2005 **37/06** 323
Shigellose Dt. 2005 **37/06** 319f
Syphilis Dt. 2005 **28/06** 215ff
Trichinellose Dt. 2005 **37/06** 321
Tuberkulose Dt. 2004 **11/06** 84f; Dt.
2005 **44/06** 379ff
Typhus abdominalis Dt. 2005
37/06 320
Yersiniose Dt. 2005 **41/06** 355f
Zoonosen Lebensmittel-übertr. bakt.
gastrointestinal. Inf. Dt. 2005
41/06 351ff

Botulismus

Fallbericht Wundbotulismus bei inji-
zierenden Drogenutzern **44/06** 385f

Brucellose

Situation Dt. 2005 **37/06** 321

Campylobacter-Erkrankungen

Ausbruch n. Rohmilch b. Schulkindern
in Bayern **16/06** 123ff
Prävention **41/06** 352
Situation Dt. 2005 **41/06** 351f; in
Lebensmitteln u. b. Tieren Dt. 2005
41/06 357f
Übersicht zur Epidemiologie
16/06 124, Erratum **18/06** 143

Capnocytophaga-canimorsus-Infektion

Fallbericht Erkr. n. Hundebiss
24/06 186f

Chikungunya-Fieber

Ausbruch Réunion **5/06** 46; Einzelfälle
nach Dt. importiert **12/06** 98
Fallbericht n. Mauritius-Reise **10/06** 76f
Übersicht **10/06** 75f

Chlamydiose, genitale

Diagnostik Screening b. MSM fehlt
9/06 70ff; Methoden **39/06** 333ff

Cholera

Impfung STIKO-Empfehl. **30/06** 240
Situation Dt. 2005 **37/06** 321

Clostridium-difficile-Infektion

Ausbruch Nosokom. d. bes. virulenten
Stamm USA, Kanada, Europa
36/06 309ff
Diagnostik **36/06** 310f
Übersicht **36/06** 309

Creutzfeldt-Jakob-Krankheit (CJK)

NRZ f. Surveillance Transmissibler
Spongiformer Enzephalopathien **8** 65
Situation Dt. 2005 **42/06** 363ff

Datenerhebung, Methodisches

Ausbruchsuntersuchung Outbreak-
database f. medizin. Einrichtg. **2/06** 17
Echinokokkose-Register Daten aus Dt.
und Europa **15/06** 115ff
Fall-Kontroll-Studien Hantavirus-
Infektionen, Risikofaktoren **40/06**
344ff
HIV/AIDS Such-/Bestätigungstests
2004 **1/06** 2ff; RKI-Pilotstudie
inzidente Infekt. Berlin **47/06** 415f;
KABaSTI-Studie **47/06** 417ff;
Serokonverterstudie **47/06** 422f

Dengue-Fieber

Ausbruch Rio de Janeiro **5/06** 46;
Mexiko **45/06** 398, Mex., Vietnam
47/06 426
Situation Dt. 2005 **37/06** 322f

Diagnostik

Malaria Schnelltest **24/06** 185f
Meningokokken-Erkr., invasive
33/06 283
Norovirus-Infektionen **48/06** 429
STD Methoden uneinheitlich
39/06 333ff

Diphtherie

Impfung STIKO-Empfehl. **30/06** 236,
237, 240, 246, 250, 251, 252

Echinokokkose

Situation Register Dt. u. Eur.
15/06 115ff

EHEC-Infektionen

Situation Dt. 2005 **41/06** 353f

Fallberichte

BCGitis Erkr. n. Immuntherapie v.
Blasenkarzinom **18/06** 137f
Botulismus Wundbotulismus bei
injizierenden Drogennutzern
44/06 385f
Capnocytophaga-canimorsus-Inf. Erkr.
nach Hundebiss **24/06** 186f
Chinkungunya-Fieber Mauritius
10/06 76f
Lassa-Fieber Import. Erkr. **31/06** 270
Leptospirose b. 2 Sportlern nach
Triathlons in Baden-Württ. **38/06** 329
Malaria Sterbefall n. Aufenthalt in
Gambia **2/06** 17; tödl. Erkr. **6/06** 51
Masern Nosokom. Übertr. in Berliner
Kinderarztpraxis **26/06** 199f
Salmonellose Tod eines Kindes nach
Genuss von rohem Teig **5/06** 41f
Typhus Tod n. Auslandsreise
14/06 109f
Varizellen 2 tödl. Erkr. b. Erwachsenen
25/06 191f
Vibrio-vulnificus-Infektion Wundinfek-
tion b. warmem Meerwasser **32/06** 277

Falldefinitionen

Aviäre Influenza (A/H₅ und A/H₇)
8/06 62

Fleckfieber

Situation Dt. 2005 **37/06** 321f

FSME

Impfung Impfschutz in Risikogebieten
ungenügend **12/06** 91ff; **17/06** 131;
STIKO-Empfehl. **30/06** 240, 248
Risikogebiete Dt. 2005 **17/06** 129ff,
Karte Dt. **17/06** 132f
Situation Dt. 2005 **17/06** 129ff

Gastroenteritiden, bakterielle

Ausbruch Schule u. Kita Berlin
2/06 11ff;
Situation Lebensmittel-assoziierte Erkr.
Dt. 2005 **41/06** 356f

Geflügelpest s. *unter* Influenza, aviäre

Gelbfieber

Impfung STIKO-Empfehl. **30/06** 241,
249

Gonorrhö

Diagnostik Screening b. MSM fehlt
9/06 70ff; Methoden uneinheitlich
39/06 333ff

Haemophilus-influenzae-Erkrankungen

Impfung STIKO-Empfehl. **30/06** 236,
237, 241, 251; Erläuterung **32/06** 276;
Impfstatus **43/06** 372f
Situation Dt. 2005 **43/06** 372ff
Surveillance Laborsentinel d. RKI
43/06 373f

Hämolytisch-urämisches Syndrom (HUS)

Ausbruch Norddeutschland **24/06** 190

Hämorrhagische Fieber

s. u. Dengue, Gelbfieber, Lassa-Fieber

Hantavirus-Infektionen

Ausbruch Fall-Kontroll-Studie
2004/05, Niedersachsen **2/06** 15f
Prävention **35/06** 301f; **40/06** 345, 346
Ratgeber **35/06** 299ff
Situation Dt. 2005 **40/06** 341ff
Verbreitung Fall-Kontroll-Studie zu
Risikofaktoren **40/06** 344ff

Hepatitis**▶ Hepatitis A**

Ausbruch Limbg-Weilbg. u. Rhein-
Lahn-Kr. **19/06** 147ff; Männer Berlin
33/06 290

Impfung STIKO-Empfehl. **30/06** 241

▶ Hepatitis B STIKO-Empfehl.

30/06 236, 237, 242, 250, 251, 252

Impfung **46/06** 402f

Situation Dt. 2005 **46/06** 399ff, 403,
weltweit **46/06** 399f

▶ Hepatitis C

Impfung v. Infizierten gegen Hep A
und Hep B **46/06** 406

Situation Dt. 2005 **46/06** 404ff, 406f

▶ Hepatitis D

Situation Dt. 2005 **46/06** 407

Histaminose

Ausbruch Schule u. Kita Berlin
2/06 11ff

HIV-Infektion und AIDS

Antibiotikaresistenz in Dt. **47/06** 421ff

Diagnostik Methoden uneinheitlich
39/06 333ff

Epidemiologie Such-/Bestätigungstests
2004 **1/06** 2ff; RKI-Pilotstudie

inzidente Infekt. in Berlin **47/06** 415f

Prävention Impfen bei HIV und AIDS
30/06 253, 242, 243, 245; **47/06** 412ff;

KaBaSTI-Studie d. RKI **47/06** 417ff

RKI-Ratgeber Infektionskrankheiten
4/06 29ff

Serokonverterstudie **47/06** 422f

Situation Hjb. II/2005 **A/06**;

Hjb. I/2006 **B/06**; Dt. Ende 2006,

Eckdaten **47/06** 413, Europa

47/06 411ff

Welt-AIDS-Tag **47/06** 411ff

HUS s. Hämolytisch-urämisches Syndrom

Impfungen

Cholera STIKO-Empfehl. **30/06** 240

Diphtherie STIKO-Empfehl.

30/06 236, 237, 240, 246, 250, 251, 252

FSME Impfschutz in Risikogebieten

ungenügend **12/06** 91ff; **17/06** 131;

STIKO-Empfehl. **30/06** 240, 248

Gelbfieber STIKO-Empfehl.

30/06 241, 249

Haemophilus-influenzae-Inf. STIKO-

Empfehl. **30/06** 236, 237, 241, 251;

Erläuterung **32/06** 276; Impfstatus

43/06 372f

Hepatitis A STIKO-Empfehl.

30/06 241

Hepatitis B STIKO-Empfehl.

30/06 236, 237, 242, 250, 251, 252;

46/06 402f

Hepatitis C Impfung v. Infizierten

gegen Hep A und Hep B **46/06** 406

HIV/AIDS Impfen bei HIV und AIDS

30/06 253, 242, 243, 245

Impfstatus Impfquoten Schulein-

gangsuntersuchung Dt. 2005

48/06 430f

Impfstoff 6fach-Impfstoff Infanrix

hexa nicht verfügbar **45/06** 398

Influenza STIKO-Empfehl. **30/06** 236,

243; Erläuterung **32/06** 275f;

34/06 294; Impfkation **43** 375;

pandemische Impfstoffe **44/06** 382ff

Masern **5/06** 46, **18/06** 141, Eliminie-

rung in Dt. **22/06** 170f; Impfangebote

f. Kinder aus Migrantenfamilien

22/06 171ff; Maserninfektionsgefahr

während FB-WM **23/06** 181;

26/06 200, **27/06** 206f; Impfungen b.

Ausbruchsgeschehen **29/06** 230f;

STIKO-Empfehl. **30/06** 236, 237f,

243, 235, 249, 251, 253

Meningokokken-Meningitis STIKO-

Empfehl. **30/06** 236, 238, 239, 244,

248, 251; Begründung **31/06** 255ff;

Erläuterung **32/06** 273f; **33/06** 287

Mumps STIKO-Empfehl. **30/06** 236,

237f, 245, 249, 251, 253

Pertussis STIKO-Empfehl., Jan. 06

3/06 21f; Begründung **2/06** 21ff,

STIKO-Empfehl. **30/06** 236, 237, 238,

240, 245, 246, 251, 252; Erläuterung

32/06 274f; Impfeimpfehl. b.

Hebammen **50/06** 448ff

Pneumokokken-Inf. STIKO-Empfehl.

30/06 236, 238f, 245, 251; Begründung

31/06 260ff; Erläuterung **32/06** 272f

Poliomyelitis STIKO-Empfehl.

30/06 236, 239, 246, 235, 250, 251

Röteln STIKO-Empfehl. **30/06** 236,

237f, 246, 249, 250, 251, 253

STIKO Empfehl. Pertussis, Jan. 06

3/06 21f; Begründung **2/06** 21ff;

STIKO-Vorsitzender Meinrad A. Koch

gewürdigt **4/06** 37; Hinweise zu den

STIKO-Veröffentl. **16/06** 125;

Empfehl. **30/06** 235ff; Begründg.

Impfung Pneumo- u. Meningokokken **31/06** 255ff; Neuerungen **32/06** 271ff; 6fach-Impfstoff Infanrix hexa nicht verfügbar **45/06** 398
Tetanus STIKO-Empfehl. **30/06** 236, 246, 252, 237, 240, 250, 251, 253
Tollwut STIKO-Empfehl. **30/06** 246, 253, 249, 250
Typhus **14/06** 110; STIKO-Empfehl. **30/06** 247
Varizellen **25/06** 192; **14/06** 110; STIKO-Empfehl. **30/06** 236, 238, 239, 247, 249, 251, 253

Infektionsschutzgesetz (IfSG)

Falldefinitionen Aviäre Influenza (A/H5 und A/H7) **8/06** 62; Ausgabe 2007 **50/06** 455
Masern Meldung als Instrument zur Bekämpfung **26/06** 201
Meldevorgang SurvStat@RKI, Abfragemöglichkeiten **3/06** 25; Veröffentlichung d. Meldedaten gem. IfSG **13/06** 99
Sentinel Pilotgesundheitsämter **50/06** 454f

Influenza/A/E, saisonal

Impfung STIKO-Empfehl. **30/06** 236, 243; Erläuterung **32/06** 275f; **34/06** 294; Impfkation **43/06** 375; pandemische Impfstoffe **44/06** 382ff
Situation **1/06** 10, **2/06** 20, **3/06** 28, **4/06** 40, **6/06** 54, **7/06** 60, **8/06** 68, **9/06** 74, **10/06** 82, **11/06** 90, **12/06** 98, **13/06** 106, **15/06** 120, **16/06** 128; Saison 2005/06 **34/06** 291f; **41/06** 362, **44/06** 390, **46/06** 410, **48/06** 434

Influenza, aviäre

Ausbruch Rügen **7/06** 60
Beförderung ansteckungsgefährlicher Stoffe, Patientenproben b. Verdacht auf Vogelgrippe **1/06** 5, **9/06** 71
Falldefinition **8/06** 62
Prävention RKI-Empfehl. b. erhöhtem Expositionsrisiko **8/06** 64f
Situation bei Vögeln **1/06** 10, **2/06** 20, **3/06** 28, **6/06** 54, **7/06** 60, **9/06** 74, **10/06** 82, **12/06** 98, **16/06** 128, **41/06** 362, **44/06** 390, **46/06** 410, **48/06** 434;
bei Menschen **1/06** 10, **2/06** 20, **3/06** 28, **4/06** 40, **6/06** 54, **7/06** 60; Vorgehen b. Verdacht **8/06** 61ff; **9/06** 74, **10/06** 82, **11/06** 90, **12/06** 98, **15/06** 120, **16/06** 128; Infektion b. Geflügelarbeiter in GB **18/06** 146; **41/06** 362, **44/06** 390, **46/06** 410, **48/06** 434

Kinder- u. Jugendgesundheit

Studien TOKEN – zu Todesfällen im 2.–24. Lebensmonat **1/06** 6f
Survey KiGGS Essstörungen **5/06** 43; Schmerzen **10/06** 79; Vitamin-D-Status **14/06** 111; KiGGS-Symposium **18/06** 143; Datenerhebung abgeschlossen **22/06** 175; Beginn d. Auswertung **38/06** 327f; Übergewicht u. Adipositas **40/06** 347; Essstörungen **44/06** 387;

Schilddrüsengröße u. Jodversorgung **49/06** 443

Krankenhaushygiene s. a. Antibiotikaresist.

Desinfektionsmittelliste d. VAH erschienen **23/06** 181, im Internet **44/06** 386
Infektionshygiene Heimen f. Behinderte, Untersuchung GA München **7/06** 55ff
KRINKO Transport v. Patienten m. offener Lungen-TB **20/06** 156; Anforderungen u. Qualität d. Lebensmittelversorgung, Kommentar **29/06** 228f
Surveillance nosokomialer Infektionen in Berliner Krankenhaus **23/06** 180f

Labordiagnostik

Beförderung ansteckungsgefährlicher Stoffe, Patientenproben b. Verdacht auf Vogelgrippe **1/06** 5, **9/06** 71
Infektionserreger, bakt. Schnelle Diagnostik **6/06** 47ff
Influenza/A/E, saisonal Keine Laborinfektionen durch Ringversuchspuren mit A/H₂N₂ **34/06** 293f
Influenza, aviäre Klärung d. Verdachts b. Menschen **8/06** 62ff
Listeriose Nachweis aus Lebensmitteln u. b. Menschen **49/06** 437
Malaria Schnelltest **24/06** 185f
Masern NRZ z. genet. Charakt. d. Virus **10/06** 77; **26/06** 200, **27/06** 207f
Noroviren **48/06** 429

Lassa-Fieber

Fallbericht Import. Erkr. **31/06** 270

Läuserückfallfieber

Situation Dt. 2005 **37/06** 322

Leptospirose

Fallbericht b. 2 Sportlern n. Triathlons in Baden-Württ. **38/06** 329
Übersicht **38/06** 329

Lepra

Situation Dt. 2005 **37/06** 322

Listeriose

Labordiagnostik Nachweis aus Lebensmitteln u. b. Menschen **49/06** 437
Situation Dt. 2001–2005 **49/06** 438ff
Übersicht **49/06** 435ff
Warnhinweis Sauermilchkäse **49/06** 446

Lues siehe Syphilis

Malaria

Diagnostik Schnelltest **24/06** 185f
Fallbericht Sterbefall n. Aufenthalt in Gambia **2/06** 17; tödl. Erkr. **6/06** 51
Prophylaxe **37/06** 317
Situation Dt. 2005 **37/06** 315ff, Europa u. USA **37/06** 319

Masern

Ausbruch LK Esslingen **5/06** 46, **10/06** 77, **27/06** 209; NRW, Duisburg/Dortmund **11/06** 90, Update **14/06** 114, **18/06** 141f, **19/06** 152, **22/06** 178, **24/06** 190, **27/06** 209f
Bekämpfung Hinweise **18/06** 141f; WHO-Workshop z. Eliminierung in Dt. **22/06** 170; Resolution d. Treffens deutschsprachiger Staaten **22/06** 171; Impfangebote f. Kinder aus Migrantenfamilien **22/06** 171ff; Meldung als Instrument zur Bekämpfung **26/06** 201
Fallbericht Nosokom. Übertr. in Berliner Kinderarztpraxis **26/06** 199f
Impfung **5/06** 46, **18/06** 141, **22/06** 170f; Impfangebote f. Kinder aus Migrantenfamilien **22/06** 171ff; Infektionsgefahr b. FB-WM **23/06** 181; **26/06** 200; **27/06** 206f; b. Ausbruchsgeschehen **29/06** 230f; STIKO-Empfehl. **30/06** 236, 237f, 243, 235, 249, 251, 253
Komplikationen SSPE, Häufigkeit **5/06** 42
Prävention Meldung als Instrument zur Bekämpfung **26/06** 201; **27/06** 210f
Situation Dt. 2005 **27/06** 205ff

Meningokokken-Erkrankungen, invasive

Ausbrüche **33/06** 285f
Diagnostik **33/06** 283
Impfung STIKO-Empfehl. **30/06** 236, 238, 239, 244, 248, 251; Begründung **31/06** 255ff; Erläuterung **32/06** 273f; **33/06** 287
Prophylaxe f. Kontaktpersonen **32/06** 274
Situation Dt. 2005 **33/06** 281ff

MRSA s. unter Antibiotikaresistenz

Mumps

Impfung STIKO-Empfehl. **30/06** 236, 237f, 245, 249, 251, 253

Norovirus-Erkrankungen

Ausbruch München b. Fußball-WM **25/06** 195, **26/06** 204; 3 Ausbrüche d. Lebensmittel Niedersachsen **35/06** 302; neue Erkrankungswelle? **48/06** 427ff
Labordiagnostik **48/06** 429
Prävention **48/06** 428

Nosokomiale Infektionen

s. Krankenhaushygiene

Paratyphus

Situation Dt. 2005 **37/06** 320f

Pertussis

Ausbruch in geburtshilfl. Abt. **50/06** 447ff
Impfung STIKO-Empfehl., Jan. 06 **3/06** 21f; Begründung **2/06** 21ff, STIKO-Empfehl. **30/06** 236, 237, 238, 240, 245, 246, 251, 252; Erläuterung **32/06** 274f

Maßnahmen PEP, Vorgehen b. Häufungen **32/06** 275; **50/06** 447ff

Pneumokokken-Erkrankung, invasive

Impfung STIKO-Empfehl. **30/06** 236, 238f, 245, 251; Begründung **31/06** 260ff; Erläuterung **32/06** 272f
Situation Dt. 2005 **43/06** 372, 374f
Surveillance Laborsentinel d. RKI **43/06** 374f

Poliomyelitis

Eradikation Weltweit **25/06** 193, **43/06** 371f
Impfung STIKO-Empfehl. **30/06** 236, 239, 246, 235, 250, 251
Surveillance v. AFP u. Enteroviren in Dt. etabliert **25/06** 193f
Welt-Poliomyelitisstag 2006 **43/06** 371f

Präventions- und Bekämpfungsmaßnahmen

s. a. unter Impfungen
Campylobacter-Infektionen **41/06** 352
Hantavirus-Erkr. **35/06** 301f; **40/06** 345, 346
Hepatitis A Maßnahmen nach Ausbruch **19/06** 147ff; **46/06** 402f
Hepatitis C **46/06** 406
HIV/AIDS Impfen bei HIV und AIDS **30/06** 253, 242, 243, 245; **47/06** 412ff; KABaSTI-Studie d. RKI **47/06** 417ff
Hundebissverletzung Vorgehen **24/06** 187
Influenza, aviäre RKI-Empfehl. fb. erhöhtem Expositionsrisiko **8/06** 64f
Malaria **37/06** 317
Masern Hinweise **18/06** 141f; WHO-Workshop z. Eliminierung in Dt. **22/06** 170; Resolution d. Treffens deutschsprachiger Staaten **22/06** 171; Impfangebote f. Kinder aus Migrantenfamilien **22/06** 171ff; Infektionsgefahr b. FB-WM **23/06** 181; Meldung als Instrument zur Bekämpfung **26/06** 201; **27/06** 210f
Norovirus-Erkrankungen **48/06** 428
Poliomyelitis Surveillance v. AFP und Enteroviren in Dt. etabliert **25/06** 193f
Q-Fieber **45/06** 395
Tuberkulose KRINKO, Transport v. Patienten m. offener Lungen-TB **20/06** 156

Public Health

s. a. unter WHO
Familien Gesundheitsrisiken **20/06** 153ff
Gemeinschaftseinrichtungen Infektionshygiene in Heimen f. Behinderte, Untersuchung GA München **7/06** 55ff
Gesundheitsberufe Weltgesundheitstag 2006 **14/06** 107; Beschäftigte in Gesundheitsversorgung **14/06** 108f
Massenveranstaltungen Winterspiele Turin **12/06** 94f; Fußball-WM 2006 **15/06** 121ff, Surveillance WM **20/06** 156, **24/06** 187, **28/06** 223, Maserninfektionsgefahr WM **23/06** 181; Norovirus-Ausbruch München **25/06** 195, **26/06** 204; Surveillance WM beendet **28/06** 223

Rauchen Welt Nichtrauchertag 2006 **22/06** 169f

Publikationshinweise *s. a. unter* RKI

Desinfektionsmittelliste d. VAH erschienen **23/06** 181, im Internet **44/06** 386
Eurosurveillance Zum Bezug **3/06** 25
GBE Gesundheit in Dt. **38/06** 328f
Influenza Ratgeber im Internet aktualisiert **10/06** 78
Steckbriefe seltener u. importierter Inf.krh. neu erschienen **23/06** 181
Telefonischer Gesundheitssurvey Daten für Wissenschaftler verfügbar **20/06** 156

Q-Fieber

Ausbruch Jena, Juni 2005 **45/06** 391ff
Prävention **45/06** 395

Reisemedizinische Themen

Ausbruch Rio de Janeiro **5/06** 46; erhöhtes Risiko in Mexiko **45/06** 398
Lassa-Fieber Import. Erkr. **31/06** 270
Malaria Sterbefall n. Aufenthalt in Gambia **2/06** 17; Schnelltest **24/06** 185f; Situation Dt. 2005 **37/06** 315ff; Europa u. USA **37/06** 319; Prophylaxe **37/06** 317
Reiseassoz. Inf.krh. Dt. 2005 **37/06** 315ff
Typhus Todesfall an Typhus abdominalis n. Auslandsreise **14/06** 109f

Robert Koch-Institut (RKI)

Beförderung ansteckungsgefährlicher Stoffe, Patientenproben b. Verdacht auf Vogelgrippe **1/06** 5, **9/06** 71
Infektionsepidemiologie Symposium 10 J. Trainingsprogramm FETP **20/06** 157; RKI-Fachgebiete umstrukturiert **29/06** 231
Influenza Forschung am RKI verstärkt **29/06** 227
Informationsangebote Bezug Eurosurveillance **3/06** 25; Influenza im Internet **10/06** 78, **29/06** 231; GBE-Neuerscheinungen **10/06** 78; Telefon. Gesundheitssurvey – Daten für Wissenschaftler verfügbar **20/06** 176
Kinder- u. Jugendgesundheitsurvey (KiGGS) *s. unter* Kinder- und Jugendgesundheit, Survey KiGGS
Kommentare Todesfall an Typhus abdominalis n. Auslandsreise **14/06** 110; Campylobacter-jejun-Infektionen n. Rohmilch b. Schulkindern in Bayern **16/06** 124; Hep-A-Ausbrüche **19/06** 149; Maserninfektionsgefahr während FB-WM **23/06** 181; 2 tödl. Varizellen-Erkr. b. Erwachsenen **25/06** 192; Leptospirose b. 2 Sportlern n. Triathlons **38/06** 329
KRINKO *s. unter* Krankenhaushygiene
Merkblatt Wiedenzulassung in Schulen u. sonst. Gemeinschaftseinrichtungen neu gefasst **29/06** 229
RKI-Ratgeber Infektionskrankheiten HIV/AIDS **4/06** 29ff; Hinweis zur Reihe **5/06** 42; Influenza im Internet

aktualisiert **10/06** 78; Hantavirus-Erkr. **35/06** 299ff

Sachwortverzeichnis **50/06** Anlage

STIKO *s. unter* Impfungen

Studien TOKEN – zu Todesfällen im 2.–24. Lebensmonat **1/06** 6f

Würdigungen Epidemiologisches Bulletin 10 Jahre **1/06** 1; Tod Prof. Dr. Meinrad A. Koch **4/06** 37, **6/06** 51; Prof. Dr. Mielke im Beirat der PEG **41/06** 359; Redakteurin des Bulletins zu Eurosurveillance verabschiedet **44/06** 386

Röteln

Impfung STIKO-Empfehl. **30/06** 236, 237f, 246, 249, 250, 251, 253

Salmonellosen (außer Typhus abdominalis)

Ausbruch/Häufung Rhld.-Pfalz **3/06** 23f; S. Hadar überregional **31/06** 267; **41/06** 353
Fallbericht Tod eines Kindes nach Genuss von rohem Teig **5/06** 41f
Situation Dt. 2005 **41/06** 352f; in Lebensmitteln u. b. Tieren Dt. 2005 **41/06** 358f

Schistosomiasis

Situation Dt. 2005 **37/06** 323

Scopulariopsis brevicaulis

Häufung n. Katarakt-OP Türkei **1/06** 6

Sexuell übertragbare Krankheiten (STD)

s. a. unter speziellen Krankheiten
Diagnostik Methoden uneinheitlich **39/06** 333ff

Shigellose

Ausbruch **37/06** 320
Situation Dt. 2005 **37/06** 319f

Statistiken

HIV-Infektion und AIDS Hjb. II/2005 **A/06**; Hjb. I/2006 **B/06**; ; Dt. Ende 2006, Eckdaten **47/06** 413, Europa **47/06** 411ff
Infektionskrankheiten, meldepflichtige Jahresstatistik 2005 **13/06** 100ff
Nichtnamentliche Meldungen **1/06** 7, **5/06** 43, **10/06** 79, **14/06** 111, **18/06** 143, **22/06** 175, **27/06** 211, **31/06** 267, **36/06** 311, **40/06** 347, **44/06** 387, **49/06** 443

STIKO-Empfehlungen *s. unter* Impfungen

Surveillance, epidemiologische

AFP (acute flaccid paralysis) **25/06** 193f
Enteroviren **25/06** 194
Eurosurveillance Hinweise zum Bezug **3/06** 25
Haemophilus-influenzae-Erkr., invasive Laborsentinel d. RKI **43/06** 373f
Infektionen, importierte Erfassung durch SIMPID **37/06** 318f
Influenza **34/06** 291f
Malaria Erfassung d. SIMPID **37/06** 318f

Massenveranstaltungen

s. *unter* Public Health

Pneumokokken-Erkrankungen, invasive

Laborsentinel d. RKI **43/06** 374f

Poliomyelitis **25/06** 193f

STD Querschnittsstudie Diagnostik

39/06 333ff

Varizellen 1 Jahr Sentinel-Surveillance

Dt. **36/06** 307ff

Syphilis

Ausbruch Großraum Aachen **21/06**

161ff

Diagnostik Methoden uneinheitlich

39/06 333ff

Situation Dt. 2005 **28/06** 215ff; UK,

USA **28/06** 222

Tetanus

Impfung STIKO-Empfehlg. **30/06** 236,

246, 252, 237, 240, 250, 251, 253

Tollwut

Impfung STIKO-Empfehlg. **30/06** 246,

253, 249, 250

Trichinellose

Ausbruch Mecklbg.-Vorp. **18/06** 139f

Situation Dt. 2005 **37/06** 321

Übersicht **18/06** 140

Tuberkulose und andere Mykobakterien

Ausbruch 2 Lungen-TB-Cluster an

Schule **11/06** 86f

Impfung STIKO-Empfehlg. **30/06** 247

Prävention KRINKO z. Transport v. Pa-

tienten m. offener Lungen-TB **20/06**

156

Situation Dt. 2004 **11/06** 84f; Dt. 2005

44/06 379ff

Welttuberkulosestag **11/06** 83f

Typhus/Paratyphus

Ausbruch Dt. 2005 **37/06** 320

Fallbericht Tod n. Auslandsreise

14/06 109f

Situation Dt. 2005 **37/06** 320

Varizellen

Fallbericht 2 tödliche Erkr. b. Er-

wachsenen **25/06** 191f

Impfung **25/06** 192; **14/06** 110; STIKO-

Empfehlg. **30/06** 236, 238, 239, 247,

249, 251, 253

PEP **25/06** 192

Surveillance 1 Jahr Sentinel-

Surveillance in Dt. **36/06** 307ff

Vibrio-vulnificus-Infektion

Fallbericht Wundinfektion b. Kontakt

m. warmem Meerwasser **32/06** 277

Virale hämorrhagische Fieber (VHF)

s. u. Hämorrhagische Fieber oder
einzelne Infektionen

WHO

AIDS Welt-AIDS-Tag **47/06** 411ff

Familie Intern. Tag d. Familie: Familien
in Deutschland **20/06** 153ff

IGV Internationale Gesundheitsvor-

schriften 2005 verabschiedet

50/06 454f

Masern WHO-Workshop z. Eliminie-

rung in Dt. **22/06** 170; Resolution d.

Treffens deutschsprachiger Staaten

22/06 171

Poliomyelitis Welt-Poliotag **43/06** 371f

Rauchen Welt Nichtrauchertag 2006

22/06 169f

Tuberkulose Welttuberkulosestag

11/06 83f

Weltgesundheitstag Gesundheitsberufe

14/06 107

Yersiniose

Situation Dt. 2005 **41/06** 355f

Zoonosen

s. a. *unter speziellen Krankheiten*

Situation Lebensmittel-übertragene

bakt. gastrointestin. Infektionen,

Dt. 2005 **41/06** 351ff

Sachwortverzeichnis des Epidemiologischen Bulletins für das Jahr 2005

Die hier aufgeführten Stichworte beziehen sich auf die Hauptinhalte der jeweiligen Artikel und verweisen mit der ersten Zahl auf die Heftnummer, mit der oder den folgenden Zahl(en) auf die Seite(n) des Artikels. Als Stichworte wurden primär **Infektionen**, **Infektionskrankheiten** und **Krankheitsgruppen** aufgenommen. Zusätzlich sind u. a. folgende Gruppenbegriffe gebildet worden: „**Antibiotikaresistenz**“, „**Ausbrüche/Epidemien/Gruppenerkrankungen**“, „**Berichte zur Situation**“, „**Datenerhebung, Methodisches**“, „**Fallberichte**“, „**Falldefinitionen**“, „**Impfungen**“, „**Infektionsschutzgesetz**“, „**Krankenhausthygiene**“, „**Labordiagnostik**“, „**Nosokomiale Infektionen**“, „**Präventions- und Bekämpfungsmaßnahmen**“, „**Public Health**“, „**Reisemedizinische Themen**“, „**Robert Koch-Institut**“, „**Sexuell übertragbare Krankheiten**“, „**Statistiken**“, „**Surveillance, epidemiologische**“, „**Tropenkrankheiten**“, „**WHO**“.

Abkürzungen: Dt.: Deutschland; LK: Landkreis; NRZ: Nationales Referenzzentrum; PEP: Postexpositionsprophylaxe

AIDS s. HIV-Infektion und AIDS

Akute respiratorische Erkrankungen (ARE)

s. *unter* Influenza/akute respirat. Erkr.

Antibiotikaresistenz

cMRSA NRZ zu MRSA in Dt. 2004 41/05 376; Besonderheiten b. Diagnostik 50/05 466f

Enterokokken, glycopeptidresistente Auftreten, Verbreitung 17/05 149f; resist. *E. faecium* in südwestdeutschen Krankenhäusern 17/05 150ff

Helicobacter-pylori-Infekt. NRZ, Studie ResiNet 24/05 203ff

HIV/AIDS multiresist. Virus b. Patienten in New York 7/05 58, 8/05 63f

MRSA (Staphylokokken, methicillinres.) Fachtagung zu Präventionsstrategien 5/05 31ff; NRZ zu MRSA in Dt. 2004 41/05 376ff; Screening-Management 42/05 385; DGHM-Workshop zu Screening-Methoden 42/05 385ff; Screening-Praxis an dt. Univ.-Kliniken 42/05 389ff

Ausbrüche/Epidemien/Gruppenerkr.

Botulismus Wundbot. b. i.v. Drogenabhängigen in NRW 45/05 420, 48/05 453

Chagas-Krankheit Südküste Brasilien 13/05 118, 14/05 126

Dengue-Fieber erhöhtes Infektionsrisiko in Mittelamerika 36/05 334, 41/05 384

Furunkulose durch lukS-lukF-pos. *S. aureus* in Brandenburger Dorf 2002–2004 10/05 79ff

Hantavirus-Infektionen Niederbayern 2004 10/05 84f; Dt. 27/05 236

Hepatitis A Hurghada, Ägypten 2004 14/05 120ff; LK Offenbach 37/05 339ff

Influenza Brandenburger Seniorenheim 12/05 99ff

Legionellose Ostseekreuzfahrt 2004 48/05 451f

Lymphogranuloma venereum b. homosexuellen Männern in Europa u. Nordamerika 8/05 65f

Marburg-Hämorrhagisches Fieber Nordangola 13/05 118, 14/05 126, 18/05 164

Masern Offenbach 4/05 30; Hessen 11/05 98, 13/05 113, 20/05 178f; Bayern 22/05 194, 29/05 249f

Meningokokken-Erkr., invasive 34/05 312

Norovirus-Erkr. Jugendherberge am Chiemsee 24/05 210, 25/05 218

Ornithose Sachsen-Anh. 24/05 210

Paratyphus Ulm/Neu-Ulm 2004 49/05 457ff

Pertussis Grundschule LK Uckermark 6 43ff

Poliomyelitis Jemen u. Indonesien 27/05 230

Q-Fieber Jena 32/05 294

Salmonellose vermehrtes Auftreten v. *S. Bovismorbificans* 2005 5/05 42; Fall-Kontroll-Studie *S. Bovismorbificans* überregional 7/05 54f; Schweinefleisch-assoz. Ausbrüche, 2001–I. Hj. 2005 33/05 295ff; *S. Hadar* in kontamin. Hühnerfleisch in Spanien 33/05 306; *S. Goldcoast* in europ. Ländern n. Mallorca-Aufenthalt 44/05 412, 46/05 436

Shigellose Männer, Berlin 04 8/05 59ff

Skabies Asylbewerberheim 4/05 26f

Syphilis 2 Ausbrüche im ländl. Südwesten Englands 8/05 67

Tularämie n. Hasenjagd 50/05 465f

Typhus Hamburg 17/05 159ff; Infekt.-land Indien 26/05 225; Leipzig 2004 32/05 289ff

Berichte zur Situation s. a. Statistiken

Bilharziose s. Schistosomiasis

Brucellose Dt. 2004 28/05 237

Campylobacter-Erkr. Dt. 2004 33/05 295f

Chlamydien-Infektionen, genitale RKI-Sentinel 1/03–6/05 43/05 398f

Cholera Dt. 2004 35/05 323

CJK Dt. 2003 u. 2004 44/05 405ff

Dengue-Fieber Dt. 2004 35/05 323f

Echinokokkose Dt. 2004 28/05 237f

EHEC-Erkr. Dt. 2004 33/05 295f

Fleckfieber Dt. 2004 35/05 323

FSME Dt. 2004 16/05 137ff;

Europa 16/05 140ff

Giardiasis Dt. 2004 28/05 238

Hantavirus-Erkr. Dt. 2004 28/05 238f

Hepatitis A Dt. 2004 14/05 119f

Hepatitis B Dt. 2004 46/05 421ff

Hepatitis C Dt. 2004 46/05 421, 425ff

Hepatitis D Dt. 2004 46/05 428

HIV/AIDS Hjb. II/2004 A/05;

Hjb. I/2005 B/05; Eckdaten Dt. Ende

2005 47/05 439, weltweit 47/05 438

Infektionskrankheiten, reiseassoziierte Dt. 2004 35/05 317ff

Influenza Saison 2004/05 33/05 301ff

Krankheiten, impfprä. Impfstatusangaben meldepflicht. Erkr. 15/05 127ff

Krankheiten, sexuell übertragbare

(STD) RKI-Sentinel 1/03–6/05

43/05 396ff

Kryptosporidiose Dt. 2004 28/05 239

Läuserückfallfieber Dt. 2004 35/05 323

Legionellose Dt. 2004 48/05 447ff

Leishmaniose Dt. 2004 35/05 324

Lepra Dt. 2004 35/05 323

Leptospirose Dt. 2004 28/05 239ff

Lyme-Borreliose Dt. 2004 32/05 285ff

Malaria Dt. 2004 35/05 317ff, Erratum

38/05 349; Europa, USA 35/05 320

Masern Dt. 2004 29/05 247f;

i. Hj. 2005 29/05 248ff

Meningokokken-Erkr., invasive

Dt. 2004 34/05 307ff

Milzbrand Dt. 2004 28/05 241

Ornithose Dt. 2004 28/05 241

Paratyphus Dt. 2004 35/05 322f

Pertussis neue Bundesländer

23/05 195ff

Pest Dt. 2004 28/05 241

Q-Fieber Dt. 2004 28/05 241f

Salmonellose d. kontamin. Schweine-

fleisch, 2001–I. Hj. 2005 33/05 295ff

Schistosomiasis Dt. 2004 35/05 324

Shigellose Dt. 2004 35/05 321f

Skabies Asylbewerberheim 4/05 26f

Staphylokokken NRZ zu MRSA

Dt. 2004 41/05 376ff

Syphilis Dt. 2004 26/05 219ff; RKI-

Sentinel 1/03 bis 6/05 43/05 398

Tollwut Dt. 2004 28/05 242

Toxoplasmose Dt. 2004 konnat.

28/05 242

Trichinellose Dt. 2004 28/05 242

Tuberkulose Dt. 2003 11/05 90f

Tularämie Dt. 2004 28/05 242

Typhus abdomin. Dt. 2004 35/05 322

Yersiniose Dt. 2004 33/05 295f

Zoonosen Dt. 2004 28/05 237ff

Bilharziose s. Schistosomiasis

Botulismus

Ausbruch Wundbot. b. i.v. Drogenabhängigen in NRW 45/05 420, 48/05 453

Brucellose

Ratgeber 4/05 21ff

Situation Dt. 2004 28/05 237

Campylobacter-Erkrankungen

Situation Dt. 2004 33/05 295f

Chagas-Krankheit

Ausbruch Südküste Brasilien 13/05 118, 14/05 126

Chlamydien-Infektionen

Screening 43/05 399ff

Situation RKI-Sentinel 1/03–6/05

43/05 398f

Cholera

Impfung STIKO-Empfehlg. 30/05 261
Situation Dt. 2004 35/05 323

Creutzfeldt-Jakob-Krankheit (CJK)

Situation Dt. 2003 u. 2004 44/05 405ff

Datenerhebung, Methodisches

Ausbruchuntersuchung Fall-Kontroll-Studie *S. Bovismorbificans* überregional 7/05 54f
Blutspender inf.epid. Erfassung v. HIV, HCV, HBV, Syphilis 40/05 365ff
HIV/AIDS Methodik d. Schätzwertermittlung 47/05 439
Lyme-Borreliose geograph. Epidemiologie in Brandenburg 20/05 173ff
Nosokomiale Infektionen Umgang mit Surveillance- und Daten 29/05 252f
ResiNet-Studie *Helicobacter-pylori*-Infektion 24/05 203ff
Surveillance Befragung v. Pathologen z. zystischen Echinokokkose 38/05 347ff

Dengue-Fieber

Situation Infektionsrisiko Mittelamerika erhöht 36/05 334, 41/05 384
Übersicht Dt. 2004 35/05 323f

Diphtherie

Fallbericht import. Erkr. 21/05 188, 37/05 342f, Kommentar d. RKI 37/05 343
Impfung STIKO-Empfehlg. 30/05 258f, 261, 270

Echinokokkose

Ratgeber 45/05 413ff
Situation Dt. 2004 28/05 237f
Surveillance Befragung v. Pathologen z. zystischen Echinokokkose 38/05 347ff

Escherichia-coli-Infektionen

EHEC-Erkr. Dt. 2004 33/05 295f

Fallberichte

Diphtherie import. Erkr. 21/05 188, 37/05 342f
Masern tödl. Erkr. Hessen 13/05 113ff
Melioidose import. Erkr. nach Tsunami in Südostasien 19/05 165ff
Meningokokken-Erkr., invasive b. Flugzeugpassagier 24/05 207
Streptokokken-Inf. tödl. Erkr. durch *Streptococcus suis* 37/05 346
Tollwut erstmals Erkr. d. Fledermaus-tollwut ohne PEP überlebt 3/05 17; Erkr. n. Organtransplantation 7/05 51f, 8/05 70

Falldefinitionen

CJK 44/05 405

Fleckfieber

Situation Dt. 2004 35/05 323

FSME

Impfung 16/05 139f; STIKO-Empfehlg. 30/05 261, 267
Risikogebiete Dt. 16/05 137ff, Karte Dt. 16/05 142f; Europa 16/05 140ff

Situation Dt. 2004 16/05 137ff; Europa 16/05 140ff

Furunkulose

Ausbruch durch lukS-lukF-pos. *S. aureus* in Brandenburger Dorf 2002–04 10/05 79ff

Gelbfieber

Impfung STIKO-Empfehlg. 30/05 261

Giardiasis

Situation Dt. 2004 28/05 238

Haemophilus-influenzae-Erkrankungen

Impfung STIKO-Empfehlg. 30/05 258f, 261f, 270

Hantavirus-Infektionen

Ausbruch Niederbayern 2004 10/05 84f; Dt. 27/05 236
Situation Dt. 2004 28/05 238f

Helicobacter-pylori-Infektionen

NRZ Tätigkeit 24/05 203
ResiNet-Studie 24/05 203ff

Hepatitis**▶ Hepatitis A**

Ausbruch Hurghada, Ägypten 2004 14/05 120ff; LK Offenbach 37/05 339ff
Impfung STIKO-Empfehlg. 30/05 262; Ausbruch LK Offenbach 37/05 341f
Situation Dt. 2004 14/05 119f

▶ Hepatitis B

Blutspender infekt.epid. Erfassung v. HIV, HCV, HBV, Syphilis 40/05 365ff
Impfung STIKO-Empfehlg. 30/05 258f, 262f, 270; Zulassung 6-fachimpfstoff Hexavac 38/05 352, 46/05 433; tel. Querschnittsuntersuchung 46/05 429ff
Situation Dt. 2004 46/05 421ff

▶ Hepatitis C

Blutspender infekt.epid. Erfassung v. HIV, HCV, HBV, Syphilis 40/05 365ff
Situation Dt. 2004 46/05 421, 425ff

▶ Hepatitis D

Situation Dt. 2004 46/05 428

HIV-Infektion und AIDS

Blutspender infekt.epid. Erfassung v. HIV, HCV, HBV, Syphilis 40/05 365ff
Epidemiologie MSM in Industriestaaten 47/05 437ff, Erratum 50/05 467; i.v. Drogengebraucher Dt. 47/05 440f; Inf.risiko b. Heterosex. Dt. 47/05 442
Konferenzbericht Dt.-Österr. Kongress in Wien, Juni 2005 25/05 211ff
Prävention 25/05 212f; Impfen bei HIV und AIDS 30/05 272
Serokonverterstudie d. RKI 8/05 63f
Situation Dt. II/2004 A/05; Dt. I/2005 B/05; Europa 25/05 211f; Eckdaten Dt. Ende 2005 47/05 439, Erratum 50/05 467; weltweit 47/05 438
Therapie multiresist. Virus b. Patient New York 7/05 58, 8/05 63f; 25/05 212ff

Impfungen

Aufklärungspflicht Neues in STIKO-Empfehlg. 31/05 275

Diphtherie STIKO-Empfehlg. 30/05 258f, 261, 270

FSME 16/05 139f; STIKO-Empfehlg. 30/05 261, 267

Haemophilus-influenzae-Inf. STIKO-Empfehlg. 30/05 258f, 261f, 270

Hepatitis A STIKO-Empfehlg. 30/05 262

Hepatitis B STIKO-Empfehlg.

30/05 258f, 262f, 270; Ruhen d. Zulassung d. Sechsfachimpfstoffs Hexavac 38/05 352, 46/05 433; 46/05 421ff; tel. Querschnittsuntersuchung 46/05 429ff
Impfstatus meldepfl. impfprä. Krh. 15/05 127ff; Masern b. Kindern Wiesbaden 20/05 178f; Polio b. Reisen in Risikoregionen 27/05 229; Durchimpfungsraten Schuleingangsuntersuchung Dt. 2004 41/05 381, 49/05 460
Influenza Pandemieplan Dt. 2/05 9f; Prototypen-Impfstamm gegen Geflügelpest 9/05 73; STIKO-Empfehlg. 30/05 258, 263; jährl. Impfkation 40/05 368ff; Impfstoff 42/05 391

Kontraindikationen Neues in STIKO-Empfehlg. 31/05 275

Masern Impfstatus b. Erkrankten in Wiesbaden 20/05 178f; STIKO-Empfehlg. 30/05 258f, 263, 268, 270

Meningokokken-Meningitis STIKO-Empfehlg. 30/05 263f, 267; 34/05 307
MMR STIKO-Empfehlg. 30/05 258f, 268, 270

Mumps STIKO-Empfehlg. 30/05 264, 268, 270

Pertussis Riegelungsimpfung in Grundschule LK Uckermark 6 44ff; STIKO-Empfehlg. 30/05 258f, 264, 270; Hinweis d. STIKO 31/05 276

Pneumokokken-Inf. STIKO-Empfehlg. 30/05 258, 264f; Neues in STIKO-Empfehlg. 31/05 273f

Poliomyelitis Eradikation 27/05 229, Impfstatus b. Reisen in Risikoregionen 27/05 229; STIKO-Empfehlg. 30/05 258, 260, 265, 270

Röteln STIKO-Empfehlg. 30/05 258f, 265f, 268, 270

Schutzimpfungen Europ. Impfwoche d. WHO 41/05 381; I. Impftag NRW 41/05 381

STIKO Empfehlg. 30/05 257ff; Neues in STIKO-Empfehlg. 31/05 273ff; Hinweise zu Impfungen f. Patienten m. Immundefizienz 39/05 353ff, **Sonderdruck Nov. 2005** 1ff, Hinweis 48/05 452

Tetanus STIKO-Empfehlg. 30/05 258, 266, 270, 271

Tollwut Impfindikationen f. Kontaktpersonen 7/05 52; STIKO-Empfehlg. 30/05 266, 271

Typhus STIKO-Empfehlg. 30/05 266

Varizellen ESPED-Studie 2003–04 zu Komplikationen v. VZV-Inf. und Herpes zoster 13/05 110f; Sentinel-Surveillance 13/05 111f; STIKO-Empfehlg. 30/05 258, 260, 266, 268; Neues in STIKO-Empfehlg. 31/05 274f; Sentinel AGM/V gestartet 36/05 329ff

Infektionsschutzgesetz (IfSG)

Meldeverfahren RKI-Sentinel Pilot-Gesundheitsämter **36/05** 332ff; Meldung v. Hep B u. C **46/05** 422; Jahrbuch meldepflicht. Krh. erschienen **22/05** 191

Influenza/akute respirat. Erkrankungen

Ausbruch Brandenburger Seniorenheim **12/05** 99ff
Diagnostik versehendl. Versand v. H₂N₂-Proben **15/05** 136
Geflügelpest s. u. Influenza, aviäre
Impfung Prototypen-Impfstamm gegen Geflügelpest **9/05** 73; Effektivität **12/05** 100f; STIKO-Empfehlg. **30/05** 258, 263; Impfstoffe **2005/06** **33/05** 303; jährl. Impfkaktion **40/05** 368ff; Impfstoff **42/05** 391
Influenza, aviäre Südostasien **9/05** 71ff; Vögel **32/05** 294, **36/05** 338, **42/05** 394, **43/05** 404, **44/05** 412, **45/05** 420, **49/05** 464, **50/05** 470; Menschen **32/05** 294, **42/05** 394, **49/05** 464, **43/05** 404, **45/05** 420, **47/05** 446, **48/05** 456, **49/05** 464, **50/05** 470
Pandemieplan Dt. **2/05** 9f, **15/05** 145
Prävention bei Geflügelpest **9/05** 72f
Situation **2/05** 14, **3/05** 20, **4/05** 30, **6/05** 50, **7/05** 58, **8/05** 70, **9/05** 78, **10/05** 88, **11/05** 98, **12/05** 108, **13/05** 118, **17/05** 158; Saison **2004/05** **33/05** 301ff; **42/05** 394, **43/05** 404, **44/05** 412, **45/05** 420, **46/05** 436, **47/05** 446, **48/05** 456, **49/05** 464

Krankenhaushygiene s. a. Antibiotikaresist.

Aufbereitung flexibler Zystoskope, Kommentar d. KRINKO **6/05** 47; transvaginale Ultraschallsonden, Erfahrungsbericht aus München **21/05** 183ff
Desinfektionsmittel Liste des VAH **42/05** 391
Enterokokken, glycopeptidresist. Auftreten, Verbreitung **17/05** 149ff; E. faecium in südwestdt. Krh. **17/05** 150ff; Präv. **17/05** 155
KRINKO Aufbereitung flexibler Zystoskope, Kommentar **6/05** 47
MRSA s. u. Antibiotikaresistenz
Surveillance Umgang mit Daten nosokomialer Infektionen **29/05** 252f

Kryptosporidiose

Situation Dt. **2004** **28/05** 239

Labordiagnostik

Beförderung ansteckungsgefährlicher Stoffe **4/05** 27
cMRSA Besonderheiten b. Diagnostik **50/05** 466f
Influenza versehendl. Versand v. H₂N₂-Proben **15/05** 136
Masern NRZ MMR bei Ausbrüchen Hessen u. Bayern, 1. Hj. **2005** **29/05** 250f
Melioidose Hinweise **19/05** 168
Tollwut beim Menschen **13/05** 114f

Läuserückfallfieber

Situation Dt. **2004** **35/05** 323

Legionellose

Häufung Ostseekreuzfahrt **2004** **48/05** 451f
Situation Dt. **2004** **48/05** 447ff

Leishmaniose

Situation Dt. **2004** **35/05** 324

Lepre

Situation Dt. **2004** **35/05** 323

Leptospirose

Situation Dt. **2004** **28/05** 239ff

Lyme-Borreliose

Situation Brandenburg **20/05** 173ff; Dt. **2004** **32/05** 285ff

Lymphogranuloma venereum (LGV)

Ausbruch b. homosexuellen Männern in Europa u. Nordamerika **8/05** 65f
Bekämpfung **8/05** 66

Malaria

Prophylaxe DTG-Empfehlungen in neuer Fassung **27/05** 233
Situation Dt. **2004** **35/05** 317ff, Erratum **38/05** 349; Europa, USA **35/05** 320

Marburg-Hämorrhagisches Fieber

Ausbruch Nordangola **13/05** 118, **14/05** 126

Masern

Ausbruch Offenbach **4/05** 30; Hessen **11/05** 98, **13/05** 113, **20/05** 178f; Bayern **22/05** 194, **29/05** 249f
Fallbericht tödl. Erkr. in Hessen **13/05** 113f
Impfung Impfstatus b. Erkrankten in Wiesbaden **20/05** 178f; STIKO-Empfehlg. **30/05** 258f, 263, 268, 270
Labordiagnostik NRZ MMR b. Ausbrüchen in Hessen u. Bayern, 1. Hj. **2005** **29/05** 250f
Situation **13/05** 113; Dt. **2004** **29/05** 247f; 1. Hj. **2005** **29/05** 248ff

Melioidose

Fallbericht import. n. Tsunami Südostasien **19/05** 165ff; Kommentar RKI **19/05** 167f
Labordiagnostik **19/05** 168

Meningitiden und Enzephalitiden

► **Meningokokken-Erkrankungen, invasive**
Fallbericht b. Flugzeugpassagier **24/05** 207
Häufung **34/05** 312
Impfung STIKO-Empfehlg. **30/05** 263f, 267; **34/05** 307
Prophylaxe nach mögl. Exposition im Flugzeug **24/05** 207
Situation Dt. **2004** **34/05** 307ff; Europa **34/05** 313

Milzbrand

Situation Dt. **2004** **28/05** 241

MRSA s. unter Antibiotikaresistenz**Mumps**

Impfung STIKO-Empfehlg. **30/05** 264, 268, 270

Norovirus-Infektionen

Ausbruch Jugendherberge am Chiemsee **24/05** 210, **25/05** 218

Nosokomiale Infektionen

s. unter Krankenhaushygiene

Ornithose

Ausbruch Sachsen-Anh. **24/05** 210
Situation Dt. **2004** **28/05** 241

Paratyphus

Ausbruch Ulm/Neu-Ulm **2004** **49/05** 457ff, Kommentar d. RKI **49/05** 457ff

Pertussis

Ausbruch Grundschule LK Uckermark **6** 43ff
Diagnostik **6** 47
Impfung Riegelungsimpfung **6** 44ff; STIKO-Empfehlg. **30/05** 258f, 264, 270; Hinweis d. STIKO **31/05** 276
Maßnahmen bei Auftreten **23/05** 197
Situation neue Bundesländer **23/05** 195ff

Pest

Situation Dt. **2004** **28/05** 241

Pneumokokken-Infektionen

Impfung STIKO-Empfehlg. **30/05** 258, 264f; Neues in STIKO-Empfehlg. **31/05** 273f

Poliomyelitis

Ausbruch Jemen u. Indonesien **27/05** 230
Eradikation **27/05** 229; **43/05** 395f
Impfung Impfraten für Eradikation **27/05** 229; STIKO-Empfehlg. **30/05** 258, 260, 265, 270
Surveillance **43/05** 395f
Welt-Poliomyelitistag **43/05** 395f

Präventions- und Bekämpfungsmaßnahmen

s. a. unter Impfungen
Brucellose Ratgeber **4/05** 23
Echinokokkose Ratgeber **45/05** 416f
Enterokokken, glycopeptidresist. **17/05** 155
Hepatitis B **46/05** 423ff
Influenza Pandemieplan Dt. **2/05** 9f; Maßnahmen gegen Geflügelpest **9/05** 72f
Lymphogranuloma venereum **8/05** 66
Meningokokken-Infektion, invasive Chemoprophylaxe n. mögl. Exposition im Flugzeug **24/05** 207
MRSA (Staphylokokken, methicillinres.) Fachtagung zu Präventionsstrategien **5/05** 31ff
Malaria DTG-Empfehlungen zur Prophylaxe in neuer Fassung **27/05** 233
Salmonellose Risiko durch kontamin. Schweinefleisch, Präventionsstrategien in Produktion **33/05** 300f

Seuchenbekämpfung Überschwemmungsgebiete Südasien 1/05 3f
Shigellose Präventionsempfehlung 8/05 62
Skabies 4/05 25f
STEC-Erkrankungen Empfehlung. 1/05 1ff
Syphilis 26/05 223f
Tollwut erstmals Erkr. durch Fledermaustollwut ohne PEP überlebt 3/05 17; Impfindikationen f. Kontaktpersonen 7/05 52
Tuberkulose Engpass Tuberkulinversorgung Dt. 7/05 52ff; Strategie Dt. 31/05 276ff
Typhus 26/05 225

Public Health *s. a. unter* WHO

Ernährung Salmonellose-Risiko d. kontamin. Schweinefleisch, Präventionsstrategien in Produktion 33/05 300f; Welternährungstag 41/05 375
Infektionsepidemiologie Europ. Zentrum f. Präv. u. Bekämpfung v. Seuchen (ECDC) 2/05 11, 22/05 189f
Infektionsschutzgesetz *s. dort*

Q-Fieber

Ausbruch Jena 32/05 294
Situation Dt. 2004 28/05 241f

Reisemedizinische Themen

Dengue Infektionsrisiko Mittelamerika erhöht 36/05 334, 41/05 384
Infektionskrankheiten, reiseassoziierte Dt. 2004 35/05 317ff
Influenza Pandemieplan Dt. 2/05 9f; Maßnahmen gegen Geflügelpest 9/05 72f
Melioidose import. Erkr. nach Tsunami in Südostasien 19/05 165ff, Kommentar d. RKI 19/05 167f
Meningokokken-Infektion, invasive Chemoprophylaxe n. mögl. Exposition im Flugzeug 24/05 207
Poliomyelitis Impfstatus b. Reisen in Risikoregionen 27/05 229
Seuchenschutz Überschwemmungsgebiete in Südasien 1/05 3f
Typhus import. aus Indien 26/05 225

Robert Koch-Institut (RKI)

Beförderung ansteckungsgefährlicher Stoffe 4/05 27
EQUAL EU-Projekt f. schwerbehinderte Wissenschaftler 9/05 73
Informationsangebote Internetauftritt d. RKI 3/05 15ff, neu gestaltet 7/05 55
Kinder- u. Jugendgesundheitsurvey (KiGGS) Jodmonitoring 1/05 5; Untersuchungsräume an Studienstandorten 5/05 38; Untersuchungsorte u. Routenplan 9/05 74f; externe Qualitätskontrolle 15/05 133; Kontrolle d. Datenqualität 19/05 169; Zwischenstand, zusätzl. Untersuchungsorte 22/05 190f; Übergewicht u. Adipositas 27/05 231f, Nachtrag dazu 31/05 281; Arzneimittelssurvey 31/05 280f; Beteiligung Migrantenkinder 35/05 325; Ernährungsmodul EsKiMo 40/05 371; Erhebung allerg./atop. Erkr. 44/05 409; Sicht

kommunaler Kinder- u. Jugendgesundheitsdienste 49/05 459
Kommentare d. RKI aviäre Influenza 9/05 72; Melioidose 19/05 167f; Marnern Wiesbaden 20/05 179; Pertussis neue Bundsl. 23/05 198; Diphtherie 37/05 343; Belehrung vor Tätigkeit in Lebensmittelberuf 49/05 458f
Kommission Infektionsepid. Berufung 28/05 243; Vorstand 49/05 461
RKI-Ratgeber Infektionskrankheiten Brucellose 4/05 21ff; Echinokokkose 45/05 413ff
Studien TOKEN zu Todesfällen im 2.-24. Lebensmonat 27/05 230f
Würdigungen 100 Jahre Nobelpreis für Robert Koch 44/05 408

Röteln

Impfung STIKO-Empfehl. 30/05 258f, 265f, 268, 270

Salmonellosen (außer Typhus abdominalis)

Ausbruch *S. Bovismorbificans* 5/05 42, Fall-Kontroll-Studie überregional 7/05 54f; Schweinefleisch-assoz., 2001–1. Hj. 05 33/05 295ff; *S. Hadar* in kontamin. Hühnerfleisch in Spanien 33/05 306; *S. Goldcoast* in europ. Ländern n. Mallorca-Aufenthalt 44/05 412, 46/05 436
Prävention kontamin. Schweinefleisch in Produktion 33/05 300f
Situation Ausbrüche durch kontamin. Schweinefleisch, Dt. 2001–1. Hj. 2005 33/05 295ff

Sexuell übertragbare Krankheiten (STD)

s. a. unter speziellen Krankheiten
Situation RKI-Sentinel 1/03 bis 6/05 43/05 396ff

Shigellose

Ausbruch b. Männern, 2004 Berlin 8/05 59f
Prävention Empfehlungen 8/05 62
Situation Dt. 2004 35/05 321f

Skabies

Ausbruch Asylbewerberheim 4/05 26f
Diagnostik 4/05 24
Epidemiologie 4/05 24
Therapie in Heimen 4/05 25f

Staphylokokken-Infektionen

s. a. Antibiotikaresistenz, MRSA
Ausbruch Furunkel, Brandenburger Dorf durch lukS-lukF-pos. *S. aureus*, 2002–2004 10/05 79ff

Statistiken

HIV-Infektion und AIDS Dt. II/2004 A/05; Dt. I/2005 B/05; Eckdaten Dt. Ende 2005 47/05 439
Infektionskrankheiten, meldepflichtige Jahresstatistik 2004 12/05 102ff
Nichtnamentliche Meldungen 1/05 5, 5/05 39, 9/05 75, 14/05 123, 18/05 161, 22/05 191, 27/05 233, 31/05 281, 35 325, 40/05 371, 44/05 409, 48/05 453

STEC-Erkrankungen

Prävention Empfehlung. 1/05 1ff

Streptokokken-Infektionen

Fallbericht tödl. Infektion durch *Streptococcus suis* 37/05 346

Surveillance, epidemiologische

Echinokokkose, zystische Befragung v. Pathologen 38/05 347ff
Poliomyelitis 43/05 395f

Syphilis

Ausbruch 2 Ausbrüche im ländl. Südwestengland 8/05 67
Blutspender infekt.epid. Erfassung v. HIV, HCV, HBV, Syphilis 40/05 365ff
Prävention 26/05 223f
Situation Dt. 2004 26/05 219ff; RKI-Sentinel 1/03 bis 6/05 43/05 398

Tetanus

Impfung STIKO-Empfehl. 30/05 258, 266, 270, 271

Tollwut

Diagnostik beim Menschen 13/05 114f
Fallbericht Erkr. nach Organtransplantation 7/05 51f, 8/05 70
Fledermaustollwut erstmals ohne PEP überlebt 3/05 17
Impfung Impfindikationen f. Kontaktpersonen 7/05 52; STIKO-Empfehl. 30/05 266, 271f
Situation Dt. 2004 28/05 242

Toxoplasmose

Situation Dt. 2004 konnatal 28/05 242

Trichinellose

Situation Dt. 2004 28/05 242

Tropenkrankheiten

s. unter Reisemedizinische Themen

Tuberkulose und andere Mykobakterien

Diagnostik Engpass b. Tuberkulinversorgung in Dt. 7/05 52ff; DNA-Fingerprint-Methoden 11/05 92f; Zulassung v. Tuberkulin PPD RT 23 in Dt. 37/05 346, 41/05 380f
Fallbericht urbane Risikogruppen 23/05 198f
Prävention Strategie in Dt. 31/05 276ff
Screening Risikogruppen-orientiert 31/05 277ff
Situation Dt. 2003 11/05 90f; Osteuropa u. Bedeutung f. Dt. 11/05 91f
Welttuberkulose tag 11/05 89

Tularämie

Ausbruch unter Teilnehmern einer Hasenjagd 50/05 465f
Situation Dt. 2004 28/05 242

Typhus/Paratyphus

Ausbruch Hamburg 18/05 159ff; Infektionsland Indien 26/05 225; Leipzig 2004 32/05 289ff
Impfung STIKO-Empfehl. 30/05 266
Situation Dt. 2004 35/05 322f

Varizellen

Impfung Sentinel-Surveillance
13/05 111f

Komplikationen ESPED-Varizellen-
Studie 2003–2004 13/05 110f; STIKO-
Empfehlg. 30/05 258, 260, 266, 268;
Neues in STIKO-Empfehlg. 31/05 274f;
Sentinel AGM/V gestartet 36/05 329ff

WHO

AIDS Welt-AIDS-Tag 47/05 437ff

Impfungen Europ. Impfwoche d. WHO
41/05 381

Influenza Pandemieplan f. Dt. 2/05 9f

Poliomyelitis Eradikation durch hohe
Impfraten 27/05 229; Welt-Poliomye-
lilitag 43/05 395f

Tuberkulose Welttuberkulosestag
11/05 89

Welternährungstag 41/05 375

Weltgesundheitstag Mutter und Kind
13/05 109

Yersiniose

Situation Dt. 2004 33/05 295f

Zoonosen *s. a. unter speziellen Krankheiten*

Situation Dt. 2004 28/05 237ff

Sachwortverzeichnis des Epidemiologischen Bulletins für das Jahr 2004

Die hier aufgeführten Stichworte beziehen sich auf die Hauptinhalte der jeweiligen Artikel und verweisen mit der ersten Zahl auf die Heftnummer, mit der oder den folgenden Zahl(en) auf die Seite(n) des Artikels. Als Stichworte wurden primär **Infektionen**, **Infektionskrankheiten** und **Krankheitsgruppen** aufgenommen. Zusätzlich sind u. a. folgende Gruppenbegriffe gebildet worden: „Antibiotikaresistenz“, „Ausbrüche/Epidemien/Gruppenerkrankungen“, „Berichte zur Situation“, „Datenerhebung, Methodisches“, „Fallberichte“, „Impfungen“, „Infektionsschutzgesetz“, „Kinder- und Jugendgesundheitsurvey“, „Konsiliarlaboratorien“, „Krankenhaushygiene“, „Präventions- und Bekämpfungsmaßnahmen“, „Public Health“, „Publikationshinweise“, „Reisemedizinische Themen“, „Robert Koch-Institut“, „Sexuell übertragbare Krankheiten“, „Statistiken“, „STIKO-Empfehlungen“, „Tropenkrankheiten“, „WHO“.

Abkürzungen: Dt.: Deutschland; Jb.: Jahresbericht; LK: Landkreis; NRZ: Nationales Referenzzentrum; PEP: Postexpositionsprophylaxe

AIDS s. HIV-Infektion und AIDS

Akute respiratorische Erkrankungen (ARE)
s. unter Influenza/akute respirat. Erkr.

Amöbiasis
Surveillance BNI, Hamburg 46/04 397

Antibiotikaresistenz
MRSA Sit.weltweit u. Dt. 5/04 33ff;
Jb. Dt. 2003 NRZ 42/04 358ff

Ausbrüche/Epidemien/Gruppenerkr.
Geflügelpest Vietnam 2/04 22; humane Erkr. H₅N₁ in Asien 5/04 37ff, Updates 7/04 60, 8/04 68, 10/04 88; Bericht WHO-Team Vietnam 13/04 108f
Hepatitis A Lebensmittelassoz. Ausbruch NRW u. Rheinld.-Pf. 33/04 274f; Häufung nach Ägyptenreise 34/04 286, 35/04 294, 36/04 306, 37/04 318, 38/04 330, 39/04 338, vorläufige Zusammenfassung 41/04 352
Hepatitis E LK Marburg-Biedenkopf 33/04 272f
Hitzefolgeerkrankungen Todesfälle b. Senioren im Sommer 2003 24/04 192f
Keratoconjunctiv. epid. an mehreren Bundeswehrstandorten 13/04 107f, 16/04 140
Legionellose Häufung in Nordfrankreich 4/04 28; 2 nosokom. Ausbrüche im Land Brandenburg 11/04 89ff; auf Kreuzfahrtschiff 39/04 338
Lymphogranuloma venereum Hamburg 2003 25/04 197f
Masern Häufung b. US-amer. Kindern in Wiesbaden 19/04 157f
Meningokokken-Men. Serogruppe C in Bayern 19/04 162
Norovirus-Erkr. durch verunreinigtes Trinkwasser 36/04 301f; in einem Klinikum 36/04 302
Q-Fieber Esslingen 8/04 68f; familiäre Häufung in BW 26/04 205ff
Salmonellose S. Anatum, Dt. 2003 7/04 53ff; S. Enteritidis m. Erregernachweis im Lebensmittel 18/04 149ff; S. Give überregional 20/04 168, 45/04 386ff; S. Agona b. Säuglingen 31/04 254f; S. Brandenburg b. Hotelgästen, Sachsen-Anhalt 45/04 383ff
SARS 2003 Übersicht 8/04 61ff, 9/04 69ff
Trichinellose Izmir (Türkei) 9/04 78
Tuberkulose in Leipziger Mittelschule 44/04 377; in Behinderteneinrichtung in NRW 44/04 378f
Typhus Leipzig 28/04 226

Berichte zur Situation s. a. Statistiken
Bilharziose Jb. Dt. 2003 38/04 325f
Brucellose Jb. Dt. 2003 38/04 323
Campylobacter-Erkr. Jb. Dt. 2003 31/04 252f
Chlamydiose, genitale Sit.ber. n. RKI-Sentinelndaten 39/04 331ff
Cholera Jb. Dt. 2003 38/04 324
Dengue-Fieber Jb. Dt. 2003 38/04 324f
EHEC(STEC)-Erkr. Jb. Dt. 2003 31/04 254
Fleckfieber Jb. Dt. 2003 38/04 324
FSME Risikogebiete Dt. 2003 21/04 169ff
Gastroenteritiden, bakt. Jb. Dt. 2003 31/04 251ff
Gonorrhö Sit.ber. n. RKI-Sentinelndaten 39/04 331ff
Hepatitis A Sit.ber. 2001–2003 33/04 269ff
Hepatitis B Jb. Dt. 2002 2/04 11ff; Sit.ber. Dt. 2003 37/04 307ff
Hepatitis C Jb. Dt. 2002 2/04 11ff; Sit.ber. Dt. 2003 37/04 311ff
Hepatitis D Jb. Dt. 2002 2/04 17; 37/04 315
Hepatitis E Sit.ber. 2001–2003 33/04 272
HIV-Inf. u. AIDS Hjb. II/03 A/04 1ff, 14/04 117; Hjb. I/04 B/04 1ff; Trends Dt. Ende 04 47/04 401; global 47/04 402f; Afrika, Subsahara 47/04 403
Influenza Sit. Saison 2003/04 29/04 227ff
Läuserückfallfieber Jb. Dt. 2003 38/04 324
Leishmaniose Jb. Dt. 2003 38/04 326
Lepa Jb. Dt. 2003 38/04 324
Lyme-Borreliose Sit.ber. Dt. 2002 u. 2003 (östl. Bundesländer) 28/04 219ff
Malaria Jb. Dt. 2003 38/04 319ff
Masern Sit.ber. Dt. 2001–2003 35/04 287ff
Meningokokken-Erkr., invasive Jb. Dt. 2003 27/04 211ff
Mumps Sit.ber. Dt. 2001–2003 35/04 290f
Norovirus-Erkr. Sit. Dt. 2001–04 36/04 295ff; Sit. Jahresende 2004 50/04 439f
Paratyphus Jb. Dt. 2003 38/04 323
Reiseassoziierte Infektionskrankheiten Jb. Dt. 2003 38/04 319ff
Röteln Sit.ber. Dt. 2001–2003 35/04 290f
Salmonellose Jb. Dt. 2003 31/04 252
Shigellose Jb. Dt. 2003 38/04 322
Staphylokokken MRSA-Sit. Jb. Dt. 2003 NRZ 42/04 358ff

Syphilis Sit.ber. Dt. 2003 40/04 339ff; Europa 40/04 343
Trichinellose Jb. Dt. 2003 38/04 323f
Tuberkulose Sit.ber. Dt. 2003 44/04 375ff
Typhus abdom. Jb. Dt. 2003 38/04 322f
Yersiniose Jb. Dt. 2003 31/04 253f

Bilharziose
Situation Jb. Dt. 2003 38/04 325f

Botulismus
Fallbericht Erkr. n. Verzehr v. Blutwurstkonserve 38/04 326f; Wundbotulismus 43/04 371

Brucellose
Situation Jb. Dt. 2003 38/04 323

Chlamydien-Infektion
Prävention in USA d.urch Screening 16/04 131f
Situation n. RKI-Sentinelndaten 39/04 331ff

Cholera
Fallbericht import. Erkr. aus Thailand 25/04 198f, Kommentar 25/04 199; import. Erkr. aus Indien als gastrointestinale Mischinfektion 49/04 428
Impfung STIKO-Impfempfehl. 30/04 239
Situation Jb. Dt. 2003 38/04 324

Datenerhebung, Methodisches
Ernährungssurvey 1998 19/04 158f
Hepatitis B Jb. Dt. 2002 2/04 11ff; Sit.ber. Dt. 2003 37/04 307ff
Impfstudie RKI zu Influenza-Impfung 14/04 113ff
Kinder- u. Jugendgesundheitsurvey (KiGGS) Datenmanagement 20/04 165
STD-Sentinel d. RKI 1/04 1ff, 39/04 331f
Surveillance Hepatitis B u. C 37/04 308
Tuberkulose Screening bei Aussiedlern 12/04 100f

Dengue-Fieber
Situation Jb. Dt. 2003 38/04 324f

Diagnostik
RSV 3/04 24f

Diphtherie
Impfung STIKO-Hinweise zum Aufklärungsbedarf 6/04 34ff, 6/04 48ff; STIKO-Impfempfehl. 30/04 236f, 239, 238

EHEC-Erkrankungen

s. *unter* STEC-Erkrankungen

Fallberichte

Botulismus n. Verzehr v. Blutwurst-konserve **38/04** 326f; Wundbotulismus **43/04** 371
Cholera import. Erkr. aus Thailand **25/04** 198f, Kommentar **25/04** 199; import. Erkr. aus Indien als gastro-intestinale Mischinfektion **49/04** 428
Endokarditis m. tödl. Verlauf durch toxinneg. *Corynebact. diphth.* **5/04** 36f
FSME unter d. Bild einer Meningo-Enzephalomyelitis **49/04** 427
Lepra import. Erkr. Pakistan, Türkei, Philippinen **4/04** 28f
Malaria *M. tropica* u. *Leptospirose* **22/04** 178f; *M. tropica* aus Kenia, tödl. Verlauf **22/04** 178
SARS **9/04** 70
Tollwut n. Indienreise **42/04** 362f
Tuberkulose Ermittlungen in schwierigem Umfeld, 3 Erkr. **12/04** 97ff
Vibrio-vulnificus-Infektion 2 Erkr. n. Kontakt mit Ostseewasser **13/04** 105f
West-Nil-Virus-Erkr. wahrscheinl. 3. import. Fall in Dt. **48/04** 417
Yersiniose Enteritis durch *Y. enterocolitica* O:8, Biovar 1B **43/04** 369f

Falldefinitionen

Keratoconjunctivitis epidemica **13/04** 108

Fleckfieber

Situation Jb. Dt. 2003 **38/04** 324

FSME

Fallbericht FSME unter d. Bild einer Meningo-Enzephalomyelitis **49/04** 427
Impfung STIKO-Hinweise zum Aufklärungsbedarf **6/04** 39; STIKO-Impfempfehl. **30/04** 239, 245
Risikogebiete Dt. 2003 **21/04** 169ff; Karte **21/04** 172f; zwei neue Gebiete in Bayern **37/04** 315

Gelbfieber

Impfung STIKO-Hinweise zum Aufklärungsbedarf **6/04** 39f; STIKO-Impfempfehl. **30/04** 239

Gonorrhö

Prävention Screening bei MSM **16/04** 132
Situation n. RKI-Sentinel Daten **39/04** 331ff

Haemophilus-influenzae-Erkrankungen

Impfung STIKO-Hinweise zum Aufklärungsbedarf **6/04** 36ff; STIKO-Empfehl. **30/04** 236f, 240, 248
Konsiliarlaboratorium neu **7/04** 56

Hepatitis**▶ Hepatitis A**

Ausbruch Lebensmittelassoz. NRW u. Rheinld.-Pf. **33/04** 274f; Häufg. n. Ägyptenreise **34/04** 286, **35/04** 294, **36/04** 306, **37/04** 318, **38/04** 330,

39/04 338, vorläufige Zusammenfassung **41/04** 352

Impfung STIKO-Hinweise zum Aufklärungsbedarf **6/04** 41f, 51; STIKO-Impfempfehl. **30/04** 240

Situation 2001–03 **33/04** 269ff; Seroprävalenz Bundesgesundheitsurvey **33/04** 271

▶ Hepatitis B

Impfung STIKO-Hinweise zum Aufklärungsbedarf **6/04** 38, 40ff; STIKO-Impfempfehl. **30/04** 236 f, 240f, 248; **37/04** 310

Situation Jb. Dt. 2002 **2/04** 11ff; Sit.ber. Dt. 2003 **37/04** 307ff

▶ Hepatitis C

Impfung **37/04** 314

Ratgeber **17/04** 141ff

Situation Jb. Dt. 2002 **2/04** 11ff; Sit.ber. Dt. 2003 **37/04** 311ff

▶ Hepatitis D

Situation Jb. Dt. 2002 **2/04** 17; **37/04** 315

▶ Hepatitis E

Ausbruch LK Marburg-Biedenkopf **33/04** 272f

Situation 2001–2003 **33/04** 272

Herpes-simplex-Virus(HSV)-Infektionen

Impfstoffentwicklung **16/04** 130

Prävention **16/04** 130f

Herpesvirus(HPV)-Infektionen

Impfstoffentwicklung **16/04** 129f

Hitzefolgeerkrankungen

Bericht AWMF-Kommission **24/04** 189ff; Herausforderungen für Gesundheitswesen **25/04** 200f

Häufung Todesfälle b. Senioren im Sommer 2003 **24/04** 192f

HIV-Infektion und AIDS

Epidemiologie Lateinamerika **16/04** 133

Konferenzbericht STD-Kongress Uruguay 2003 **16/04** 129ff

Prävention Impfen b. HIV/AIDS

30/04 250; b. Drogengebrauchern **47/04** 403f; Votum Nat. AIDS-Beirat

47/04 409; b. Migranten (SPI-Forschung) **48/04** 416f

Serokonverterstudie Häufigk. v. resist. HIV-1 **47/04** 407ff

Situation Hj. II/03 **A/04** 1ff, **14/04** 117; Hj. I/04 **B/04** 1ff; Trends Dt. Ende 2004 **47/04** 401;

global **47/04** 402f; Afrika, Subsahara **47/04** 403

Therapie HAART verändert Todesursachen/Diagnosen **47/04** 406f

Übertragungsrisiken Mutter-Kind **47/04** 405f

Welt-AIDS-Tag HIV b. Frauen **47/04** 405ff

Impfungen

Diphtherie STIKO-Impfempfehl. **30/04** 236f, 239, 238

Haemophilus-influenzae-Inf. STIKO-Empfehl. **30/04** 236f, 240, 248

Hepatitis A STIKO-Impfempfehl. **30/04** 240

Hepatitis B STIKO-Impfempfehl. **30/04** 236 f, 240f, 248

Influenza RKI-Studie z. Durchimpfung **14/04** 113ff; STIKO-Empfehl.

30/04 236, 241; Saisonauftakt, Hinweise zur Schutzimpfung **40/04** 344f

Masern Impfraten b. Kindern in

Wiesbaden **19/04** 157; STIKO-Empfehl. **30/04** 236f, 241, 246, 248

Meningokokken-Meningitis durch Serogruppe C, regionale Impfempfehlung Bayern nach Häufung **19/04** 162;

STIKO-Empfehlung **30/04** 241f, 245

MMR STIKO-Empfehl. **30/04** 236f; Impfraten z. Schuleingang **35/04** 289f

Mumps STIKO-Empfg. **30/04** 242, 246, 248

Pertussis STIKO-Empfehl.

30/04 236f, 242, 248

Pneumokokken-Inf. STIKO-Empfehl. **30/04** 236, 242f; Konjugatimpfstoff

37/04 315

Poliomyelitis STIKO-Empfehl.

30/04 236, 238, 243, 248

Röteln STIKO-Empfehl. **30/04** 236f,

243f, 246, 248

Schutzimpfungen RKI-Studie zur Influenza-Durchimpfung **14/04** 113ff

STIKO Hinweise für Ärzte zum Aufklärungsbedarf **6/04** 33ff; Kommission neu berufen **26/04** 207; STIKO-

Empfehl. **30/04** 235ff; Neues i.d. akt. Empfehl. **32/04** 262ff; Mitteilung z.

Pneumokokken-Konjugatimpfstoff **37/04** 315

Tetanus STIKO-Empfehl. **30/04** 236, 244, 248, 249

Tollwut STIKO-Empfehl. **30/04** 244, 249

Typhus STIKO-Empfehl. **30/04** 244

Varizellen STIKO-Empfehl. **30/04** 236, 238, 244, 246; Begründung d. STIKO

49/04 421ff; Stellungnahme d. DVV z. Zoster b. allgem. Impfung **49/04** 424ff

Infektionsschutzgesetz (IfSG)

Falldefinitionen des RKI neu **2/04** 19; Lyme-Borreliose **28/04** 220

Meldeverfahren Erhebung zur Meldung v. Erregernachweisen in Laboratorien **15/04** 122ff; Validität d. Angaben zur Todesursache **15/04** 124; Meldepflicht Lyme-Borreliose **28/04** 219;

Malaria n. §7 Abs. 3 **46/04** 397

Influenza/akute respirat. Erkrankungen

Geflügelpest Vietnam **2/04** 22; H₅N₁ in Asien **5/04** 37ff, Update **7/04** 60,

8/04 68, **10/04** 88; Bericht WHO-Team Vietnam **13/04** 108f; Kanada **15/04** 128

Impfung STIKO-Hinweise z. Aufklärungsbedarf **6/04** 42; RKI-Studie z.

Durchimpfung **14/04** 113ff; STIKO-Empfehl. **30/04** 236, 241; Saisonauftakt, Schutzimpfung **40/04** 344f

Situation **1/04** 10, **2/04** 22, **7/04** 60,

10/04 88, **11/04** 94, **12/04** 104,

13/04 112, **15/04** 128; Saison 2003/04

29/04 227ff; 43/04 374, 44/04 382, 46/04 400, 47/04 412, 48/04 420, 49/04 432, 50/04 444

Keratoconjunctivitis epidemica

Ausbruch an mehreren Bundeswehrstandorten 13/04 107f, 16/04 140
Prävention 13/04 107f

Kinder- u. Jugendgesundheitsurvey (KiGGS)

Psych. Gesundh. 1/04 7, Längsschnitt-Befragung 45/04 388; Migrantenkinder 7/04 57; Ernährung 10/04 85; Messung sozialer Ungleichheit 15/04 125; Datenmanagement 20/04 165; Öffentlichkeitsarbeit 23/04 184; Kinder-Umwelt-Survey KUS 28/04 223, 32/04 265; Ländermodul Schlesw.-Holst. 36/04 303; Motorik-Modul 41/04 353; Bilanz Halbzeit 50/04 441

Konsiliarlaboratorien

EM-Schnelldiagnostik Änd. 49/04 429
Haemophilus-infl.-Erkr. neu 7/04 56
Poxviren neu 49/04 429

Krankenhaushygiene s. a. Antibiotikaresist.

Hepatitis B Vermeidung v. nosokom. Übertr. 37/04 309
KRINKO neu berufen 29/04 230; Kommentar zu MRSA 46/04 396
Legionellose 2 nosokom. Ausbrüche im Land Brandenburg 11/04 89ff
MRSA (Staphylokokken, methicillinres.) Kommentar d. Komm. f. Krh.hyg. zu Empfehlg. zu Präv./Kontr. v. MRSA 46/04 396
Richtlinie neu bearbeitet 2/04 18
Studie zur Aufbereitung von Endoskopen und Zubehör 18/04 151ff
Surveillance ITS-KISS-Daten zu Intensivstationen 41/04 349ff; ONKO-KISS auf Knochenmark- u. Blutstammzell-Transplantationsabt. 46/04 393f; AMBU-KISS postoperat. Wundinfektionen in ambul. Chirurgie 46/04 394f; NEO-KISS in Neonatologie 48/04 413f; DEVICE-KISS auf Nicht-Intensivstationen 48/04 414f

Kryptosporidiose

Ratgeber 34/04 279ff

Läuserückfallfieber

Situation Jb. Dt. 2003 38/04 324

Legionellose

Ausbruch/Häufung Nordfrankreich 4/04 28; 2 nosokom. Ausbr. im Land Brandenburg 11/04 89ff; auf Kreuzfahrtschiff 39/04 338

Leishmaniose

Situation Jb. Dt. 2003 38/04 326

Lepra

Fallbericht import. Erkr. Pakistan, Türkei, Philippinen 4/04 28f
Situation Jb. Dt. 2003 38/04 324
Welt-Lepra-Tag 4/04 27f

Leptospirose

Fallbericht Koinfektion m. Malaria 22/04 177f

Lyme-Borreliose

Situation Jb. Dt. 2003 u. 2003 (östl. Bundesländer) 28/04 219ff

Lymphogranuloma venereum (LGV)

Häufung Hamburg 2003 25/04 197f, Kommentar d. RKI 25/04 198

Malaria

Erfassung n. §7 Abs. 3 46/04 397
Fallbericht M. tropica aus Kenia, tödl. Verlauf 22/04 178; M. tropica u. Leptospirose aus Kenia 22/04 177f
Situation Jb. Dt. 2003 38/04 319ff; Auftreten in Dom. Rep. 48/04 420

Masern

Bekämpfung Strategie d. WHO Region Europa 10/04 79ff, Dt. 10/04 80ff; WHO-Labornetzwerk Masern u. Röteln Region Europa 10/04 83f
Häufung b. US-amer. Kindern in Wiesbaden 19/04 157f
Impfung STIKO-Hinweise z. Aufklärungsbedarf 6/04 43ff; Impfraten b. Kindern in Wiesbaden 19/04 157; STIKO-Empfehlg. 30/04 236f, 241, 246, 248; Impfraten z. Schuleingang 35/04 289f
Prävention n. Verdacht in Gemeinschaftsunterkunft in München 20/04 163ff
Situation Sit.ber. Dt. 2001–2003 35/04 287ff

Meningitiden und Enzephalitiden

► Meningokokken-Erkrankungen

Häufung Serogruppe C in Bayern 19/04 162
Impfung STIKO-Hinweise zum Aufklärungsbedarf 6/04 45f; STIKO-Empfehlg. 30/04 241f, 245
Situation Jb. Dt. 2003 27/04 211ff

Mumps

Impfung STIKO-Hinweise z. Aufklärungsbedarf 6/04 43ff; STIKO-Empfehlg. 30/04 242, 246, 248; Impfraten z. Schuleingang 35/04 289f
Situation Dt. 2001–2003 35/04 290f

Norovirus-Erkrankungen

Ausbruch d. verunreinigtes Trinkwasser 36/04 301f; in Klinikum 36/04 302
Situation Sit.ber. Dt. 2001–2004 36/04 295ff; Hinweis auf Zunahme 50/04 439

Pertussis

Impfung STIKO-Hinweise z. Aufklärungsbedarf 6/04 35ff, 49f; STIKO-Empfehlg. 30/04 236f, 242, 248

Pneumokokken-Infektionen

Impfung STIKO-Hinweise z. Aufklärungsbedarf 6/04 46f; STIKO z. Engpass bei Konjugat-Impfstoff 14/04 117;

STIKO-Empfehlg. 30/04 236, 242f; STIKO-Mitteilung z. Konjugatimpfstoff 37/04 315

Poliomyelitis

Eradikation Welt-Poliomyelitistag – Aufgaben vor Eradikation 43/04 367ff
Impfung STIKO-Hinweise z. Aufklärungsbedarf 6/04 37ff, 47ff; STIKO-Empfehlg. 30/04 236, 238, 243, 248

Präventions- und Bekämpfungsmaßnahmen

s. a. unter Impfungen
Chlamydien-Infektionen 16/04 131f
FSME Risikogebiete Dt. 2003 21/04 171
Folsäure Anreicherung in Mehl 34/04 281ff
Gonorrhö 16/04 132
Hepatitis B 2/04 13f; 37/04 309f
Hepatitis C 17/04 144f
HIV/AIDS Impfen b. HIV/AIDS 30/04 250; b. Drogengebrauchern 47/04 403f; Votum Nat. AIDS-Beirat 47/04 409; b. Migranten (SPI-Forschung) 48/04 416f
HPV-Infektionen 16/04 129f
HSV-Infektionen 16/04 130
Krankenhaushygiene Richtlinie neu 2/04 18
Kryptosporidiose Ratgeber 34/04 279ff
Legionellose 2 nosokom. Ausbrüche 11/04 89ff
Malaria 22/04 178f
Masern Maßnahmen n. Verdacht in Gemeinschaftsunterkunft 20/04 163ff
MRSA (Staphylokokken, methicillinres.) Kommentar d. Komm. f. Krh.hyg. zu Empfehlg. zu Präv./Kontr. v. MRSA 46/04 396
RSV-Infektion 3/04 25f
SARS 9/04 70
Seuchenbekämpfung Europ. Zentrum f. Präv. u. Bekämpfg. v. Seuchen 23/04 183f
STD Kongressbericht Ottawa 2003 1/04 5f
Syphilis 16/04 132

Public Health s. a. unter WHO

Ernährung Ernährungssurvey 1998 19/04 158f; Versorgungssit. Dt. b. Mehlanreicherung m. Folsäure 34/04 281ff; Biodiversität 42/04 357
Hitzefolgeerkrankungen und Gesundheitswesen 25/04 200f
Infektionsepidemiologie Europ. Zentrum f. Präv. u. Bekämpfg. v. Seuchen 23/04 183f
Sicherheit im Straßenverkehr 15/04 121f

Publikationshinweise s. a. unter RKI

Biologische Gefahren Bevölkerungsschutz 29/04 231
Eurosurveillance im Internet 2/04 19
Falldefinitionen des RKI neu 2/04 19
Infektionskrankheiten Handbuch für den ÖGD 8/04 65; Infektionsgefahren im Einsatzdienst 22/04 179
Krebs in Dt. 29/04 231

STD Lesebuch für Beratungspraxis
12/04 101

Richtlinie Krankenhaushygiene u.
Infektionsprävention neu bearbeitet
2/04 18

Tuberkulose DZK-Berichte 29/04 231;
Sit. in Baden-Württemberg 29/04 231;
Epidemiologie in Dt. 35/04 291

Q-Fieber

Ausbruch Häufung Esslingen 8/04 68;
fam. Häufung in BW 26/04 205ff

Reisemedizinische Themen

Cholera Fallbericht import. Erkr. aus
Thailand 25/04 198f, Kommentar d.
RKI 25/04 199; import. Erkr. aus In-
dien als gastrointestinale Mischinfek-
tion 49/04 428

Hepatitis A Häufg. nach Ägyptenreise
34/04 286, 35/04 294, 36/04 306,
37/04 318, 38/04 330, 39/04 338, vor-
läufige Zusammenfassung 41/04 352

Malaria *M. tropica* aus Kenia, 2 Fall-
berichte 22/04 177ff; Auftreten in Do-
minikan. Rep. 48/04 420

Reiseassoziierte Infektionskrankheiten
Jb. Dt. 2003 38/04 319ff; Hinweis Info-
Angebot RKI im Internet 46/04 397

Tollwut import. Hund in Südwest-
Frankreich 36/04 306; Erkr. nach
Indienreise 42/04 362f

Trichinellose Izmir (Türkei), 2 impor-
tierte Erkr. 9/04 78

West-Nil-Virus-Erkr. wahrscheinlich
3. import. Fall in Dt. 48/04 417

Robert Koch-Institut (RKI)

Bluttransfusion Hinweis auf Melde-
verfahren im Netz 1/04 4

Bundes-Gesundheitssurvey Unfälle im
Straßenverkehr 15/04 122; Ernäh-
rungssurvey 1998 19/04 158f

**Kinder- u. Jugendgesundheitsurvey
(KiGGs)** Psych. Gesundheit 1/04 7,
Längsschnitt-Befragung 45/04 388; Ge-
sundheit v. Migrantenkindern 7/04 57;
Ernährung 10/04 85; Messung sozialer
Ungleichheit 15/04 125; Datenmanage-
ment 20/04 165; Öffentlichkeitsarbeit
23/04 184; Kinder-Umwelt-Survey KUS
28/04 223, 32/04 265; Ländermodul
Schleswig-Holst. 36/04 303; Motorik-
Modul 41/04 353; Bilanz zur Halbzeit
50/04 441

Konsiliarlaboratorien EM-Schnell-
diagnostik Ansprechpartner geänd.
49/04 429; Haemophilus-infl.-Erkr.
neu 7/04 56; Poxviren neu 49/04 429

Krebs Broschüre Sit. in Dt. 29/04 231

RKI-Ratgeber Infektionskrh. Erkr. d.
RSV 3/04 23ff; Hep. C 17/04 141ff;
Kryptosporidiose 34/04 279ff; Aktua-
lisierungen auf Homepage 49/04 429

SARS Aktivitäten während der Epide-
mie 2003 8/04 61ff

STIKO s. unter Impfungen

Röteln

Bekämpfung Strategie d. WHO Region
Europa 10/04 79ff, Dt. 10/04 80ff;

WHO-Labornetzwerk Masern u.
Röteln Region Europa 10/04 83f
Impfung STIKO-Hinweise z. Aufklä-
rungsbedarf 6/04 44f, 47f; STIKO-
Empfehlg. 30/04 236f, 243f, 246, 248;
Impfraten z. Schuleingang 35/04 289f
Situation Dt. 2001–2003 35/04 290f

RSV-Infektionen

Ratgeber 3/04 23ff

Salmonellosen (außer Typhus abdominalis)

Ausbruch/Häufung S. Anatum Dt. 2003
7/04 53ff; S. Enteritidis m. Nachweis
im Lebensmittel 18/04 149ff; S. Give
überregional 20/04 168, 45/04 386ff;
S. Agona b. Säuglingen 31/04 254ff;
S. Brandenburg b. Hotelgästen, Sach-
sen-Anh. 45/04 383ff
Übersicht S. Anatum, Dt. 2003
7/04 53

Schweres akutes respirat. Syndrom (SARS)

Aktivitäten des RKI, Epidemie 2003
8/04 61ff
Fallberichte 9/04 70
Krankenhaushygiene 8/04 63
Labordiagnostik 8/04 62f
Prävention 9/04 70
Situation China 1/04 10, 18/04 156
Studien Hotelgäste Hongkong
8/04 64f; Seroprävalenz b. Kranken-
hauspersonal 9/04 69ff; Übertragung
in Flugzeugen 9/04 73; Arbeitsbedin-
gungen des ÖGD 9/04 74f
Surveillance in Dt. im Internet 2/04 19
Übersicht 8/04 61ff, 9/04 69ff

Sexuell übertragbare Krankheiten (STD)

s. a. unter speziellen Krankheiten
Kongressbericht Ottawa 2003 1/04 5f;
Uruguay 2003 16/04 129ff
LGV Häufung in Hamburg 2003
25/04 197f, Kommentar 25/04 198
Publikation STD Lesebuch für
Beratungspraxis 12/04 101
Situation Ergebnisse RKI-Sentinel
1/04 1ff; 39/04 331ff

Shigellose

Situation Jb. Dt. 2003 38/04 322

Staphylokokken-Infektionen

s. a. Antibiotikaresistenz, MRSA
Situation MRSA-Sit. Jb. Dt. 2003 NRZ
42/04 358ff

Statistiken

HIV-Infektion und AIDS Hjb. II/2003
A/04 1ff, 14/04 117; Hjb. I/2004
B/04 1ff
Infektionskrankheiten, meldepflichtige
Jahresstatistik 2003 16/04 134ff;
Meningokokken-Erkr. durch Sero-
gruppe C in Bayern 19/04 162
Meldungen nach § 7 (3) IfSG 1/04 7,
7/04 57, 10/04 85, 15/04 125, 19/04
159, 23/04 184, 28/04 223, 32/04 265,
36/04 303, 41/04 353, 45/04 389, 49/04
429

STEC-Erkrankungen

Fall-Kontroll-Studien zu Risikofaktoren
Dt. 50/04 433ff, Bayern 50/04 436ff
Situation Jb. Dt. 2003 31/04 254

STIKO-Empfehlungen s. unter Impfungen

Syphilis

Diagnostik 16/04 132f
Prävention 16/04 132
Situation Dt. 2003 40/04 339ff; Europa
40/04 343

Tetanus

Impfung STIKO-Hinweise z. Aufklä-
rungsbedarf 6/04 34ff, 48ff; STIKO-
Empfehlg. 30/04 236, 244, 248, 249

Tollwut

Fallbericht n. Indienreise 42/04 362f
Hundetollwut import. Hund in Süd-
west-Frankreich 36/04 306
Impfung STIKO-Hinweise z. Aufklä-
rungsbedarf 6/04 50; STIKO-
Empfehlg. 30/04 244, 249

Trichinellose

Ausbruch Izmir (Türkei), 2 import.
Erkr. 9/04 78
Situation Jb. Dt. 2003 38/04 323f

Tropenkrankheiten s. unter speziellen Krankheiten und Reisekrankheiten

Tuberkulose und andere Mykobakterien

Ausbruch Leipziger Mittelschule
44/04 377; Behinderteneinrichtung in
NRW 44/04 378f
Diagnostik DNA-Fingerprint 12/04 99
Fallbericht Ermittlungen in schwieri-
gem Umfeld, 3 Erkr. 12/04 97ff
Screening bei Aussiedlern 12/04 100f
Publikationshinweise DZK-Berichte
29/04 231; Sit. Baden-Württemberg
29/04 231; Epidemiol. Dt. 35/04 291
Situation Europa, Dt. 2002 12/04 95ff;
Dt. 2003 44/04 375ff
Welttuberkulose tag 12/04 95ff

Typhus/Paratyphus

Impfung STIKO-Hinweise z. Aufklä-
rungsbedarf 6/04 50f; STIKO-
Empfehlg. 30/04 244
Situation Jb. Dt. 2003 38/04 322f

Varizellen

Impfung STIKO-Hinweise z. Aufklä-
rungsbedarf 6/04 51; STIKO-
Empfehlg. 30/04 236, 238, 244, 246;
Begründung d. STIKO 49/04 421ff;
Stellungnahme d. DVV z. Zoster b.
allgem. Impfung 49/04 424ff

Vibrio-vulnificus-Infektion

Fallbericht 2 Erkr. n. Kontakt mit
Ostseewasser 13/04 105f
Übersicht 13/04 105

West-Nil-Fieber

Fallbericht 2 irische Touristen an
Algarve (Portugal) erkr. 31/04 260;

wahrscheinl. 3. import. Fall in Dt.
48/04 417

WHO

AIDS Welt-AIDS-Tag 2004 47/04 401ff
Geflügelpest Einsatz v. Feldepidemiologen in Vietnam 13/04 108f
Lepra Welt-Lepra-Tag 4/04 27f
Masern Bekämpfungsstrategie Region Europa 10/04 79ff; Labornetzwerk Masern u. Röteln Region Europa 10/04 83f
Poliomyelitis Welt-Poliomyelitistag – Aufgaben vor Eradikation 43/04 367ff
Röteln Bekämpfungsstrategie Region Europa 10/04 79ff; Labornetzwerk Masern u. Röteln Region Europa 10/04 83f
Tuberkulose Welttuberkulosestag 12/04 95ff
Welternährungstag Biodiversität 42/04 357
Weltgesundheitstag Sicherheit im Straßenverkehr 15/04 121f

Yersiniose

Fallbericht Enteritis durch *Y. enterocolitica* O:8, Biovar 1B 43/04 369f
Übersicht *Yersinia enterocolitica* 43/04 369f

Sachwortverzeichnis des Epidemiologischen Bulletins für das Jahr 2003

Die hier aufgeführten Stichworte beziehen sich auf die Hauptinhalte der jeweiligen Artikel und verweisen mit der ersten Zahl auf die Heftnummer, mit der oder den folgenden Zahl(en) auf die Seite(n) des Artikels. Als Stichworte wurden primär **Infektionen**, **Infektionskrankheiten** und **Krankheitsgruppen** aufgenommen. Zusätzlich sind u. a. folgende Gruppenbegriffe gebildet worden: „**Antibiotikaresistenz**“, „**Ausbrüche/Epidemien/Gruppenerkrankungen**“, „**Berichte zur Situation**“, „**Datenerhebung, Methodisches**“, „**Fallberichte**“, „**Impfungen**“, „**Infektionsschutzgesetz**“, „**Kinder- und Jugendgesundheitsurvey**“, „**Konsiliarlaboratorien**“, „**Krankenhaushygiene**“, „**Labordiagnostik**“, „**Nationale Referenzzentren**“, „**Nosokomiale Infektionen**“, „**Präventions- und Bekämpfungsmaßnahmen**“, „**Public Health**“, „**Publikationshinweise**“, „**Reisemedizinische Themen**“, „**Robert Koch-Institut**“, „**Sexuell übertragbare Krankheiten**“, „**Statistiken**“, „**STIKO-Empfehlungen**“, „**Surveillance, epidemiologische**“, „**Tropenkrankheiten**“, „**WHO**“.

Abkürzungen: Dt.: Deutschland; Jb.: Jahresbericht; NRZ: Nationales Referenzzentrum; PEP: Postexpositionsprophylaxe

Affenpocken

Ausbruch USA 24/03 187, 31/03 240f

Akute respiratorische Erkrankungen (ARE)

s. *unter* Influenza/akute respirat. Erkr.

Antibiotikaresistenz

Antibiotikaverbot in Tiermast
41/03 329ff

Helicobacter pylori ResiNet-Studie
47/03 389ff

MRSA (Staphylokokken, methicillinres.)
RKI-Studie dt. Alten- u. Pflegeheimen
19/03 145ff; Screening in Berliner
Krankenh. 19/03 148f; MRSA m. Pan-
ton-Valentin-Leukozidin-Determinan-
ten 21/03 165f; Häufung in neurol.
Reha-Klinik 21/03 166f; Situation 2002
Bericht NRZ 35/03 277ff;
Labordiagnostik 47/03 391

Ausbrüche/Epidemien/Gruppenerkr.

Affenpocken USA 24/03 187, 31/03 240f

Ebola-Fieber Republik Kongo 10/03 72

EHEC-Infektionen HUS durch Sorbitol-
ferment. EHEC O157:H- 22/03 171ff

Enterovirus-Inf. 3 niedersächs. Land-
kreise 2/03 9ff; Sachsen-Anh. 4/03 27ff

Gastroenteritiden bulgar. Hotel
49/03 410

Gelbfieber Südamerika 48/03 402

Hepatitis A bei Männern in München
u. Bayern 29/03 223f

Hitzefolgeerkrankungen Todesfälle in
Altenheim Karlsruhe 38/03 307ff

Influenza A(H5N1) China 10/03 71;

Geflügelpest Niederld. 12/03 94,

17/03 136, 19/03 150f; Pflege-/Alten-
heim Meckl.-Vorp. 17/03 133

Keratoconjunctiv. epid. Sachsen
27/03 214; Sachs.-Anh. 37/03 297f;

Mexiko 40/03 328

Legionellose Klinik Frankf./O.

31/03 244; Frkr. 33/03 268; Kreuzfahrt-
schiff 35/03 284

Masern Italien 2002 1/03 4f; Nieder-
sachsen 5/03 34ff, Update 29/03 224;
Schweiz 23/03 179; Süditalien 2003
28/03 218

Meningokokken-Men. Serogruppe A
Moskau 47/03 394

MRSA neurol. Reha-Klinik 21/03 166f

Mumps Schweiz 23/03 180f

Orthopoxviridae b. Zooaffen 31/03 241

Pertussis Sachsen-Anhalt 31/03 238ff

Q-Fieber Soest 23/03 184, 24/03 190,
28/03 217, 44/03 353ff

Salmonellose S. Agona b. Kleinkindern
21/03 164f, Update 29/03 224;

S. Hadar in Sachsen-Anh. 33/03 268;

S. Anatum in NRW u. Niedersachsen
33/03 268; S. Enteritidis auf Kreuz-
fahrtschiffen 36/03 296

Syphilis Nordirland 25/03 192f; Schwe-
den/Norw. 25/03 194f, Antwerpen
25/03 195

Tuberkulose München 12/03 88f

West-Nil-Fieber USA 2002 13/03 96ff

Berichte zur Situation s. a. Statistiken

Campylobacter-Erkr. Jb. Dt. 2002
46/03 375f

Cholera Jb. Dt. 2002 49/03 407

CJK Jb. Dt. 2002 45/03 366ff

Dengue Dt., Thailand 13/03 95f; Euro-
pa 33/03 264f; Jb. Dt. 2002 49/03 408f

Echinokokkose Jb. Dt. 2002 46/03 377

EHEC-bed. Erkr. Jb. Dt. 2002 46/03 374f

FSME Europa 7/03 50f

Gastroenteritiden, bakt. Jb. Dt. 2002
46/03 373ff

Giardiasis Jb. Dt. 2002 46/03 377f

Haemophilus-influenzae-Erkr. Jb. 2002
44/03 355ff

Hantavirus-Infekt. Jb. Dt. 2002

46/03 378

Infektionskrankheiten, reiseassoziierte
Jb. Dt. 2002 49/03 403ff

Influenza Saison 2002/03 24/03 185f

Krankheiten, impfpräventable Jb. Dt.

2002, Teil 1 42/03 336ff, Teil 2

44/03 355ff

Kryptosporidiose Jb. Dt. 2002 46/03 378

Legionellose Jb. Dt. 2002 45/03 361ff

Leishmaniose Importierte Erkr.

33/03 261ff; Jb. Dt. 2002 49/03 409

Lepra 4/03 25ff; Jb. Dt. 2002 49/03 408

Listeriose Jb. Dt. 2002 46/03 376

Leptospirose Jb. Dt. 2002 46/03 378

Malaria Jb. Dt. 2002 49/03 403ff

Masern Jb. Dt. 2002 42/03 336ff

Meningokokken-Erkr., invasive

Jb. Dt. 2002 50/03 415ff

Mumps Jb. Dt. 2002 42/03 339f

Noroviren Jb. Dt. 2002 6/03 39ff

Paratyphus Jb. Dt. 2002 49/03 407

Q-Fieber Jb. Dt. 2002 46/03 378f

Röteln Jb. Dt. 2002 42/03 340

Salmonellose Jb. Dt. 2002 46/03 373f

Shigellose Jb. Dt. 2002 49/03 406f

Staphylokokken Dt. 2002 NRZ

35/03 277ff

Syphilis Jb. Dt. 2002 36/03 285ff;

europ. Länder u. USA 36/03 289

Typhus Jb. Dt. 2002 49/03 407

Toxoplasmose (konn.) Dt. 2002

46/03 379

Tuberkulose Jb. Dt. 2002 50/03 419f

West-Nil-Fieber USA 2002 13/03 96ff

Yersiniose Jb. Dt. 2002 46/03 376

Zoonosen Jb. Dt. 2002 46/03 377ff

Bilharziose

Situation Jb. Dt. 2002 49/03 409

Botulismus

Clostridien C. botul., Labordiagn.
3/03 19f

Fallbericht Verzehr v. Lammschinken

3/03 17f; import. Erkr. in Thüringen

22/03 175; Fischverzehr 45/03 368

Übersicht 3/03 19

Brucellose

Situation Jb. Dt. 2002 46/03 377

Campylobacter-Erkrankungen

Situation Jb. Dt. 2002 46/03 375f

Cholera

Fallbericht atyp. Verlauf 40/03 324

Impfung STIKO 32/03 249

Situation Jb. Dt. 2002 49/03 407

Creutzfeldt-Jakob-Krankheit (CJK)

Situation Jb. Dt. 2002 45/03 366ff

Darminfektionen s. spezielle Krankheiten

sowie Berichte zur Situation

Datenerhebung, Methodisches

Ausbruchsuntersuchung EHEC-be-
dingte Erkr. Situation Norddt. (BMBF-
Studie) 8/03 57ff; Enterovirus-Inf.

3 niedersächs. Landkreise 2/03 9ff; Per-
tussis Sachsen-Anhalt 31/03 238ff

Fall-Kontroll-Studien sporad. EHEC-In-
fektionen 21/03 167, 46/03 380f; HUS

durch Sorbitol-ferment. EHEC

O157:H- 22/03 171ff; Q-Fieber Soest

44/03 353ff

Hitzefolgeerkrankungen 38/03 309

HIV Europ. Projekt SPREAD

48/03 397f

Impfaktion 1. Nat. Impfwoche, Impf-

aktion Sachsen-Anh. 39/03 315ff

Impfstudie Ärzte-Befrag., Impfraten

Münchner Schulanfänger 1/03 1ff;

Eltern-Befrag. München 9/03 65ff;

Münchner Erzieherinnen 2002

26/03 199ff

STEC siehe E.-coli-Inf.

- Kinder- u. Jugendgesundheitsurvey** d. RKI 14/03 104f, 29/03 225, 34/03 273
- MRSA** RKI-Studie z. Situation in dt. Alten- u. Pflegeheimen 19/03 145ff; Screening in Berliner Krankenh. 19/03 148f
- Reisemedizin** und Hausärzte, Studie d. RKI 16/03 123ff; Reisen und Gesundheitszustand, Studie BNI 37/03 299ff
- ResiNet-Studie** 47/03 389ff
- Salmonellose** Häufung S. Agona b. Kleinkindern 21/03 164f
- STEC** siehe E.-coli-Inf.
- Surveillance** KISS-Daten zu Intensivstationen 9/03 63ff; Sari-Daten zur Antibiotika-Resistenz auf Intensivstationen 18/03 140f
- Tuberkulose** Überwachung d. Qualität d. ambulanten Therapie in München 27/03 207ff
- Dengue-Fieber**
- Meldung** nach IfSG 13/03 96
- Situation** Dt., Thailand 13/03 96; Europa 33/03 264f; Infekt.risiko Indien 45/03 368, Update 48/03 402; Jb. Dt. 2002 49/03 408f
- Übersicht** 13/03 95f
- Diphtherie**
- Impfung** STIKO-Empfehl. 32/03 246f, 249, 258
- Ebola-Fieber**
- Ausbruch** Republik Kongo 10/03 72
- Echinokokkose**
- Situation** Jb. Dt. 2002 46/03 377
- EHEC-Infektionen** s. E.-coli-Infektionen
- Enzephalitiden** s. Mening. u. Enzephal.
- Escherichia-coli-Infektionen**
- EHEC-Infektionen** Situation Norddt. (BMBF-Studie) 8/03 57ff; Fall-Kontroll-Studie zu sporad. Infektionen 21/03 167, 46/03 380f; Sorbitol-ferment. EHEC O157:H- 22/03 171ff; RKI-Infobrief zur Meldung 41/03 334; Jb. Dt. 2002 46/03 374f
- Hämolytisch-uräm. Syndrom** s. dort
- Fallberichte**
- Botulismus** Verzehr v. Lammschinken 3/03 17f; import. Erkr. in Thüringen 22/03 175; n. Fischverzehr 45/03 368
- Cholera** 40/03 324
- Legionellose** 45/03 365f
- Lymphogranuloma venereum** 40/03 321f
- Malaria** M. tertiana n. Afghan.-Aufenthalt 33/03 263; M. tropica: Therapieversagen von Atovaquon/Proguanil 40/03 323f
- Masern** Enzephalitis 29/03
- Tollwut** Fledermaustollwut 26/03 201f
- Trichinellose** Import Rumän. 3/03 21
- Tetanus** Erkr. b. Gartenarbeit 34/03 272
- Tuberkulose** München 12/03 88f
- Varizellen** Tödl. Erkr. b. Erwachsenen 43/03 346f
- Fleckfieber**
- Situation** Jb. Dt. 2002 49/03 408
- FSME**
- Impfung** STIKO 32/03 249, 255
- Risikobiete** 20/03 155ff, Karte 20/03 158f, aktualisierte Karte Anlage zu 20/03 1ff
- Situation** Europa 7/03 50f; Dt. 2002 20/03 155ff
- Gelbfieber**
- Ausbruch** in Südamerika 48/03 402
- Impfung** STIKO 32/03 249
- Giardiasis**
- Situation** Jb. Dt. 2002 46/03 377f
- Haemophilus-influenzae-Erkrankungen**
- Impfungen** STIKO-Empfehl. 32/03 246f, 250, 258
- Situation** Jb. 2002 44/03 355ff
- Hämolytisch-urämisches Syndrom (HUS)**
- Ausbruch** Studie zu Sorbitol-ferment. EHEC O157:H- 22/03 171ff
- Konsiliarlabor** neu ernannt 28/03 219
- Meldung** HUS eigene Meldekategorie 38/03 312; RKI-Infobrief zur Meldung 41/03 334
- Hämorrhagische Fieber**
- s. u. Dengue, Ebola-Fieber, Gelbfieber, Lassa-Fieber
- Hantavirus-Infektionen**
- Situation** Jb. Dt. 2002 46/03 378
- Helicobacter-pylori-Erkrankungen**
- NRZ** Zur Tätigkeit 47/03 388f
- ResiNet-Studie** 47/03 389ff
- Hepatitis**
- ▶ **Hepatitis A**
- Ausbruch** b. Männern in München u. Bayern 29/03 223f
- Impfung** STIKO 32/03 250
- ▶ **Hepatitis B**
- Impfung** STIKO-Empfehl. 32/03 246 f, 250f, 258
- ▶ **Hepatitis C**
- Falldefinition** geändert 11/03 83
- Publikationen** d. RKI 24/03 195
- Hitzefolgeerkrankungen**
- Rettungsdienstinsätze 35/03 280f; Todesfälle in Altenheim Karlsruhe 38/03 307ff
- HIV-Infektion und AIDS**
- Konferenzbericht** Boston 15/03 111ff
- Ko- und Superinfektionen** 15/03 113ff
- Prävention** Impfen b. HIV/AIDS; 32/03 260
- Serokonverterstudie** SPREAD-Projekt 48/03 397f
- Situation** Bericht II/02 A/03 1ff; Bericht I/03 B/03 1ff; Trends Ende 2003 48/03 395ff
- Übertragungsrisiken** 15/03 111f
- HUS** s. Hämolytisch-urämisches Syndrom
- Impfungen**
- Diphtherie** STIKO-Empfehlung 32/03 246f, 249, 258
- FSME** Risikobiete 20/03 155ff; STIKO-Empfehl. 32/03 249, 255
- Haemophilus-influenzae-Inf.** STIKO-Empfehl. 32/03 246f, 250, 258
- Hepatitis A** f. Homosexuelle 29/03 223f; STIKO-Empfehlungen 32/03 250
- Hepatitis B** STIKO-Empfehl. 32/03 246 f, 250f, 258
- Impfraten** Ärzte-Befrag. München 1/03 1ff; Eltern-Befrag. München 9/03 65ff; dt. Schulanfänger 18/03 138f; Münchner Erzieherinnen 2002 26/03 199ff
- Impfstoffverbrauch** Dt. 2002 21/03 163ff
- Influenza** Altenheim 17/03 133; STIKO-Empfehl. 32/03 246, 251; Saisonauftakt, Hinweise zur Schutzimpfung 38/03 305ff
- Masern** Epidemie 2002 in Italien 1/03 4f; Impfaufklärung in Irland 11/03 82; Süditalien 2003 28/03 218; STIKO-Empfehl. 32/03 246f, 251, 258; Jb. Dt. 2002 42/03 336ff; Praxispersonal 42/03 341; ökon. Evaluation v. Impfung in Österreich 42/03 341
- Meningokokken-Meningitis** STIKO-Empfehl. 32/03 251f, 255; Impfung Serogruppe C Engld., Wales, Niederld. 50/03 418; Impfung Hadsch 50/03 418
- MMR** STIKO-Empfehl. 32/03 246f
- Mumps** Impfstoff 23/03 180f; STIKO-Empfehl. 32/03 252, 258; Jb. Dt. 2002 42/03 339f
- Pertussis** STIKO-Empfehl. 32/03 246f, 252, 258
- Pneumokokken-Inf.** STIKO-Empfehl. 32/03 246, 252f
- Poliomyelitis** STIKO-Empfehl. 32/03 246, 248, 253, 258
- Röteln** STIKO-Empfehl. 32/03 246f, 253, 258; Jb. Dt. 2002 42/03 340
- Schutzimpfungen** Impfaufklärung in 7 Sprachen im Internet 10/03 73; i. Nat. Impfwoche 18/03 137f, Ergebn. 39/03 313ff, Impfkation Sachsen-Anh. 39/03 315ff; Trendschätzung f. Dt. 21/03 163ff; STIKO-Empfehl. 32/03 245ff
- Tetanus** STIKO-Empfehl. 32/03 246, 254, 258, 259; 33/03 272
- Tollwut** STIKO-Empfehl. 32/03 254, 259
- Typhus** STIKO-Empfehl. 32/03 254
- Varizellen** RKI zur Impfstrategie 11/03 79; FAQs 11/03 80ff; STIKO-Empfehl. 32/03 254
- Infektionsschutzgesetz (IfSG)**
- Falldefinitionen** 3/03 20; Hep C geändert 11/03 83; SARS 12/03 90
- Meldeverfahren** Erfassung/Aufklärung v. Virusmeningitis-Ausbrüchen 2/03 12; Eine Million Datensätze übermittelt 3/03 21; Einzelfallmeldungen

bei Ausbrüchen **6/03** 41ff; Dengue-Fieber **13/03** 96; per Landesverordnung: Pertussis **31/03** 238ff, KCE in Sachsen-Anh. **37/03** 297f; HUS als eigene Meldekategorie **38/03** 312; Info-brief zur Meldung v. EHEC-bed. Erkr. u. HUS **41/03** 334; SurvStat im Web **48/03** 399; Übermittlung v. Tuberkulose **50/03** 421

Publikationen zu meldepflichtigen Krankheiten Übersicht **15/03** 115; Jahresstat. 2002 **15/03** 116ff; Infektionsepid. Jahrbuch 2002 **20/03** 157
RKI-Studie zur Umsetzung **34/03** 269ff

Influenza/akute respirat. Erkrankungen

Ausbruch Altenheim in Meckl.-Vorp. **17/03** 133; Geflügelpest Niederld. **19/03** 150f

Impfstoff **24/03** 185f

Impfung Altenheim **17/03** 133; STIKO-Empfehl. **32/03** 246, 251; Impfkation zum Saisonauftakt **38/03** 305ff

Situation **3/03** 21, **5/03** 38, **6/03** 46, **7/03** 54, **8/03** 62, **9/03** 70, **10/03** 78, **11/03** 86, **12/03** 94, **13/03** 102,

14/03 110, **15/03** 122, **17/03** 136;

Saison 2002/03 **24/03** 185f; Surveillance aktiviert **40/03** 334;

42/03 344; **44/03** 360, **46/03** 384, **47/03** 394, **49/03** 414; **50/03** 424

Subtypen/Varianten A(H₅N₁) China **10/03** 71; Geflügelpest A(H₇N₇) Niederlande und Belgien **12/03** 94, **17/03** 136, **19/03** 150f, NRW **21/03** 170; H₉N₂ Hongkong **50/03** 424

Keratoconjunctivitis epidemica

Häufung Sachsen **27/03** 214; Sachsen-Anhalt **37/03** 297f; Mexiko **40/03** 328

RKI-Ratgeber Infektionskrankheiten **7/03** 47ff

Kinder- u. Jugendgesundheitsurvey (KIGGS)

Ankündigung **14/03** 104f; Organ./Ab-lauf **29/03** 225; Methodisches **34/03** 273; Motivation der Teilnehmer **39/03** 317; Motorik-Modul **45/03** 369; Impfstatus **49/03** 411

Konsiliarlaboratorien

Bakterien, anaerobe **3/03** 20

HUS neu ernannt **28/03** 219

Toxoplasmose **27/03** 211

Kopflausbefall

Ratgeber **47/03** 385ff

Krankenhaushygiene s. a. Antibiotikaresist.

MRSA (Staphylokokken, methicillinres.) RKI-Studie z. Situation in dt. Alten- u. Pflegeheimen **19/03** 145ff; Screening in Berliner Krankenh. **19/03** 148f; MRSA m. Panton-Valentin-Leukozidin-Determinanten **21/03** 165f; Häufung in neurol. Reha-Klinik **21/03** 166f; Situation Dt. 2002 **35/03** 277ff; Labordiagnostik **47/03** 391

Surveillance KISS-Daten zu Intensivstationen **9/03** 63ff; Sari-Daten zur Antibiotika-Resistenz auf Intensivstationen **18/03** 140f; KISS-Daten zu postoperat. Wundinfektionen **36/03** 290ff

Kryptosporidiose

Situation Jb. Dt. 2002 **46/03** 378

Labordiagnostik

Botulismus **3/03** 17f

MRSA **47/03** 391

Syphilis **25/03** 191

Lassa-Fieber

Fallbericht Großbritannien **10/03** 72

Läuserückfallfieber

Situation Jb. Dt. 2002 **49/03** 408

Legionellose

Diagnostik **45/03** 363

Fallbericht **45/03** 365f

Häufung Klin. Frankfurt/O. **31/03** 244; Frkr. **33/03** 268; Kreuzfahrtschiff **35/03** 284

Situation Jb. Dt. 2002 **45/03** 361ff

Leishmaniose

Situation Importierte Erkr. **33/03** 261ff; Jb. Dt. 2002 **49/03** 409

Leptospirose

Situation Jb. Dt. 2002 **46/03** 378

Lepra

Situation weltweit und Dt., Welt-Lepra-Tag **4/03** 25ff; Jb. Dt. 2002 **49/03** 408

Listeriose

Situation Jb. Dt. 2002 **46/03** 376

Lues siehe Syphilis

Lymphogranuloma venereum

Fallbericht **40/03** 321f

Malaria

Fallbericht M. tertiana nach Aufenthalt in Afghanistan **33/03** 263; M. tropica – Therapieversagen von Atovaquon/Proguanil **40/03** 323f

Prophylaxe DTG-Empfehlungen **28/03** 215f

Situation Jb. Dt. 2002 **49/03** 403ff; USA 2001 **49/03** 406

Masern

Ausbruch Italien 2002 **1/03** 4f; Niedersachsen **5/03** 34, Update **29/03** 224; Schweiz **23** 179; Süditalien 2003 **28/03** 218; Übertragung durch Praxispersonal **42/03** 341

Fallbericht Enzephalitis **29/03** 224

Impfraten Schweiz **23/03** 179; Süditalien 2003 **28/03** 218

Impfung Italien 2002 **1/03** 4f; Aufklärung in Irland n. hohen Erkr.zahlen **11/03** 82; STIKO-Empfehl. **32/03** 246f, 251, 258; ökon. Evaluation in Österreich **42/03** 341

Situation Finnland **5/03** 33; USA **5/03** 34; Jb. Dt. 2002 **42/03** 336ff

Meningitiden und Enzephalitiden

► Meningitiden, virale Ausbruch

Enterovirus-Inf. in 3 niedersächs. Landkreisen **2/03** 9ff; Sachsen-Anh. **4/03** 27ff

► Meningo-Enzephalitis

West-Nil-Fieber **13/03** 96, 99

► Meningokokken-Erkrankungen

Serogruppe A Moskau **47/03** 394

Impfung STIKO-Empfehl. **32/03** 251f, 255

Situation Jb. Dt. 2002 **50/03** 415ff

Milzbrand

Situation Jb. Dt. 2002 **46/03** 379

MRSA s. unter Antibiotikaresistenz

Mumps

Epidemie Schweiz **23/03** 180f

Impfung **23/03** 180f; STIKO-Empfehl. **32/03** 252, 258

Mumps Jb. Dt. 2002 **42/03** 339f

Nationale Referenzzentren (NRZ)

s. a. unter spezielle Krankheiten

Helicobacter pylori ResiNet **47/03** 389ff

Nosokomiale Inf./Surveillance KISS-Daten zu Intensivstationen **9/03** 63ff, KISS zu postoperat. Infekt. **36/03** 290ff

Norovirus-Infektionen

Situation Jb. Dt. 2002 **6/03** 39ff

Nosokomiale Infektionen

s. Krankenhaushygiene

Ornithose

Situation Jb. Dt. 2002 **46/03** 379

Orthopoxviridae

Affenpocken USA **24/03** 187,

Untersuchungsergebnisse **31/03** 240f

Ausbruch bei Zooaffen **31/03** 241

Pertussis

Häufung Sachsen-Anhalt **31/03** 238ff

Impfung STIKO-Empfehl. **32/03** 246f, 252, 258

Pneumokokken-Infektionen

Impfung STIKO-Empfehl. **32/03** 246, 252f

Poliomyelitis

Impfung STIKO-Empfehl. **32/03** 246, 248, 253, 258

Präventions- und Bekämpfungsmaßnahmen

s. a. unter Impfungen

Antibiotikaverbot in Tiermast **41/03** 329ff

Bestimmungen für Import von Tieren EU und Dt. **31/03** 241

Hepatitis A b. Homosexuellen **29/03** 223f

Hitzefolgeerkrankungen **38/03** 309

Impfaktion u. -studie b. Erzieherinnen in München **26/03** 199ff

Influenza Geflügelpest Niederlande **19/03** 150f; Impfkation Saisonauftakt **38/03** 305ff

Keratoconjunctivitis epidemica (KCE)

Präv.-Maßnahmen 37/03 297f

Lepra Welt-Lepra-Tag, Strategien 4/03 25ff**Malaria** DTG-Empfehlungen zur Prophylaxe 28/03 215f**Masern** Elimination in Finnland 5/03 33; Management b. import. Fällen in USA 5/03 34; Impfaufklärung in Irland n. hohen Erkr.zahlen 11/03 82**MRSA (Staphylokokken, methicillinres.)** in Pflege- u. Altenheimen 19/03 145ff; Screening in Berliner Krankenh. 19/03 148f; in neurol. Reha-Klinik 21/03 166f**Q-Fieber** Komplikationen 28/03 216f**Salmonellose** S. Agona 29/03 224**SARS** Maßn. b. Kontaktpersonen 12/03 91**Syphilis** 30/03 229ff**Tollwut** Fledermaustollwut 26/03 201f**Trichinellose** 3/03 21**Tuberkulose** Umgebungsuntersuchung, München 12/03 88f; Qualitätsüberwachung d. ambulanten Therapie, München 27/03 207ff**Varizellen** 43/03 346f; Merkblätter d. DVV f. Gyn. u. ÖGD 43/03 348f**Pseudomonas-aeruginosa-Infektionen**

Trinkwassernetz; Kommentar 11/03 83

Public Health s. a. unter WHO**Hitzefolgeerkrankungen** Rettungsdienstesätze 35/03 280f; Altenpflegeheime 38/03 307ff**Impfaufklärung** I. Nation. Impfwoche 18/03 137f**Infektionsschutzgesetz** s. dort**Infektionsepidemiologie** Kurs 3/03 21**Publikationshinweise** s. a. unter RKI**Desinfektionsmittelliste** d. RKI 17/03 133**Europäische Bulletins** im Netz 26/03 203**GBE-Hefte** 49/03 410**Impfaufklärung** in 7 Sprachen 10/03 73**IfSG** Publikationen zu meldepflichtigen Krankheiten, Übersicht 15/03 115; Infektionsepid. Jahrbuch 2002 20/03 157**Malaria** DTG-Empfehl. zur Prophylaxe 28/03 215f**Multimorbidität** RKI-Publ. 44/03 357**WHO-Studie** zur Gesundheit Berliner Schüler 49/03 410**Q-Fieber****Ausbruch** Soest 23/03 184, 24/03 190, 28/03 217, 44/03 353ff**Endokarditis** 28/03 216f**Prävention** Komplikationen 28/03 216f**Schwangerschaft** 28/03 216f**Situation** Jb. Dt. 2002 46/03 378f**Reisemedizinische Themen****Dengue** Dt., Thailand 13/03 95f; Europa 33/03 264f; Risiko in Indien 45/03 368**Gastroenteritiden** import. aus Hotel Bulg. 49/03 410**Gesundheitszustand** und Reisen, Studie BNI 37/03 299ff**Hausärzte** i.d. Reisemedizin, Studie RKI m. Kommentar 16/03 123ff**Malaria** M. tertiana nach Aufenthalt in Afghanistan 33/03 263; DTG-Empfehlungen zur Prophylaxe 28/03 215f**Meningokokken-Men.** Impfpfepfhl. vor Hadsch 50/03 418**SARS** Reisewarnung WHO 14/03 106**Reiseassoz. Inf.krh.** Jb. Dt. 2002

49/03 403ff

Robert Koch-Institut (RKI)**Beratungstelefone** 28/03 219**Hep C** RKI-Publikationen 25/03 195**IfSG** RKI-Studie zur Umsetzung 34/03 269ff; Infobrief zur Meldung v. EHEC-bed. Erkr. u. HUS 41/03 334**Informationsangebote** 10/03 73ff**Kinder- u. Jugendgesundheitsurvey (KIGGS)** Ankündigung 14/03 104f; Organis./Ablauf 29/03 225; Methodisches 34/03 273; Motivation d. Teilnehmer 39/03 317; Motorik-Modul 45/03 369; Impfstatus 49/03 411**Konsiliarlaboratorien** HUS 28/03 219**Organisationseinheiten** 10/03 73ff**Postversand** von infektiösem Material 14/03 107; Zwischenstand 28/03 219; Neuregelung 43/03 349**Publikationen zu meldepflichtigen Krankheiten** Übersicht 15/03 115**RKI-Ratgeber Infektionskrankheiten** Keratoconjunctivitis epid. 7/03 47ff; Syphilis 30/03 229ff; Kopflausbefall 47/03 385ff**Sachwortverzeichnis** Epid. Bull. im Internet 28/03 219**STIKO** s. unter STIKO-Empfehl.**Würdigungen** Günther Maass 2/03 13; S. Marennikowa 40/03 325; Abschied W. Kiehl 48/03 399, 50/03 424**Röteln****Impfung** STIKO-Empfehl. 32/03 246f, 253, 258**Situation** Jb. Dt. 2002 42/03 340**Salmonellosen (außer Typhus abdominalis)****Ausbruch/Häufung** S. Agona b. Kleinkindern 21/03 164f, Update 29/03 224; S. Hadar in Sachsen-Anh. 33/03 268; S. Anatum in NRW u. Niedersachsen

33/03 268; S. Enteritidis auf Kreuzfahrtschiffen 36/03 296

Situation Jb. Dt. 2002 46/03 373f**Schweres akutes respirat. Syndrom (SARS)****Diagnostik** 12/03 91, 14/03 106, 17/03 132**Erreger** 17/03 131f**Falldefinition** 12/03 90**Prävention** Maßnahmen b. Kontaktpersonen 12/03 91**Reisewarnung** WHO 14/03 106

12/03 90f, 13/03 102, 14/03 106, 16/03 130, 17/03 131f, 18/03 141, 19/03 154, 20/03 162, 21/03 170, 22/03 178, 23/03 184, 24/03 190, 25/03 198, 26/03 206, 27/03 214; neuer Fall Singapur 37/03 304

Sexuell übertragbare Krankheiten (STD)

s. a. unter speziellen Krankheiten

Situation Niederlande 40/03 325**Prävention** Empfehlung zur Untersuchung 36/03 289**Shigellose****Situation** Jb. Dt. 2002 49/03 406f**Staphylokokken-Infektionen**

s. a. Antibiotikaresistenz, MRSA

Situation Jb. Dt. 2002 d. NRZ

35/03 277ff

Statistiken**Anonyme Meldungen** § 7 (3) 1/03 5,

6/03 43, 10/03 75, 14/03 107,

19/03 151, 23/03 181, 27/03 211;

Jahr 2002 15/03 119; 33/03 265,

36/03 293, 41/03 331, 45/03 369,

49/03 411

HIV-Infektion und AIDS Bericht II/02

A/03 1ff; Bericht I/03 B/03 1ff

Infektionskrankheiten, meldepflichtige

Jahr 2002 15/03 116ff

STIKO-Empfehlungen 32/03 245ff**Surveillance, epidemiologische****Europäische Bulletins** im Netz

26/03 203

HUS 22/03 171ff**IfSG** RKI-Studie zur Umsetzung

34/03 269ff

Infektionen, nosokomiale KISS-Daten

zu Intensivstationen 9/03 63ff; KISS-

OP-Daten 36/03 290ff

Influenza Saison 2002/03 24/03 185f**Mumps** Sentinella-System Schweiz

23/03 180f

SARI Daten zur Antibiotika-Resistenz

auf Intensivstationen 18/03 140f

Syphilis 36/03 285ff**Syphilis****Ausbruch** Nordirland 25/03 192f;

Schweden/Norwegen 25/03 194f,

Antwerpen 25/03 195

Diagnostik 25/03 191**Falldefinition** 36/03 286**Prävention** 36/03 288f**Ratgeber** 30/03 229ff**Situation** Jb. Dt. 2002 36/03 285ff;

Europa 36/03 289; Niederlande, Rotter-

dam 40/03 325

Tetanus**Fallbericht** Erkr. b. Gartenarbeit

34/03 272

Impfung STIKO-Empfehlungen

32/03 246, 254, 258, 259

Tollwut

Fledermaustollwut Situation Dt., Europa, außerhalb **26/03** 201f; Präventionshinweise **26/03** 202; Fallbeispiele **26/03** 202; EBLV **26/03** 201f
Impfung STIKO-Empfehlungen **32/03** 254, 259

Toxoplasmosis

Diagnostik real-time PCR **27/03** 210f
Situation Jb. Dt. konnatal 2002 **46/03** 379

Trichinellose

Fallbericht aus Rumän. import. Erkr. **3/03** 21
Situation Jb. Dt. 2002 **46/03** 379

Tropenkrankheiten s. unter *speziellen Krankheiten***Tuberkulose und andere Mykobakterien**

IfSg Leitfaden z. Übermittlg. **50/03** 421
Situation Jb. Dt. 2002 **50/03** 419f
Therapie Überwachung d. Qualität d. ambulanten Therapie, München **27/03** 207ff
Umgebungsuntersuchung n. Erkr. in München **12/03** 88f
Welttuberkulose tag **12/03** 87f

Tularämie

Situation Jb. Dt. 2002 **46/03** 379

Typhus/Paratyphus

Impfung STIKO-Empfehlungen **32/03** 254
Situation Jb. Dt. 2002 **49/03** 407

Varizellen

Fallbericht Tödliche Erkr. **43/03** 346f
Impfung RKI zur Impfstrategie **11/03** 79; FAQs **11/03** 80ff; STIKO-Empfehlg. **32/03** 254; **43/03** 346f
PEP **43/03** 346f
Prävention **43/03** 346f; Merkblätter d. DVV f. Gyn. u. ÖGD **43/03** 348f
Seroprävalenz in Dt. **43/03** 347

Virale hämorrhagische Fieber (VHF)

s. u. *Hämorrhagische Fieber oder einzelne Infektionen*

Virusmeningitiden s. Mening./Enzephal.**West-Nil-Fieber**

Diagnostik beim Menschen **13/03** 99
Epidemie USA 2002 **13/03** 96ff
Fallbericht import. Fall in Dt. **39/03** 320
Übertragungswege **13/03** 98f

WHO

Lepra Welt-Lepra-Tag, Strategien **4/03** 25ff

Poliomyelitis Welt-Poliomyelitistag **43/03** 345

Tuberkulose Welttuberkulose tag **12/03** 87f

Welt-AIDS-Tag 2003 **48/03** 395ff

Welternährungstag **42/03** 335

Weltgesundheitsstag Kindergesundheit **14/03** 103f

Yersiniose

Situation Jb. Dt. 2002 **46/03** 376

Zoonosen s. unter *speziellen Krankheiten*

Sachwortverzeichnis des Epidemiologischen Bulletins für das Jahr 2002

Die hier aufgeführten Stichworte beziehen sich auf die Hauptinhalte der jeweiligen Artikel und verweisen mit der ersten Zahl auf die Heftnummer, mit der oder den folgenden Zahl(en) auf die Seite(n) des Artikels. Als Stichworte wurden primär **Infektionen, Infektionskrankheiten und Krankheitsgruppen** aufgenommen. Zusätzlich sind u. a. folgende Gruppenbegriffe gebildet worden: »Antibiotikaresistenz«, »Ausbrüche/Epidemien/Gruppenkrankungen«, »Berichte z. Situation«, »Bioterrorismus«, »Datenerhebung, Methodisches«, »Fallberichte«, »Falldefinitionen«, »Gesundheitsberichterstattung«, »Impfungen«, »Infektionsschutzgesetz«, »Konsiliarlaboratorien«, »Krankenhaushygiene«, »Labordiagnostik«, »Nationale Referenzzentren«, »Nosokomiale Infektionen«, »Präventions- und Bekämpfungsmaßnahmen«, »Public Health«, »Publikationshinweise«, »Ratgeber Infektionskrankheiten«, »Reisemedizinische Themen«, »Robert Koch-Institut«, »Sexuell übertragbare Krankheiten«, »Statistiken«, »STIKO-Empfehlungen«, »Surveillance, epidemiologische«, »Statistiken«, »Tropenkrankheiten«, »WHO«.

Abkürzungen: Dt.: Deutschland; Jb.: Jahresbericht; Hjb.: Halbjahresbericht; NRZ: Nationales Referenzzentrum; PEP: Postexpositionsprophylaxe

AIDS s. HIV-Infektion und AIDS

Akute respiratorische Erkrankungen (ARE)
s. unter Influenza/akute respirat. Erkr.

Amöbiasis

Falldefinition n. Landesverordn.
2/02 12f

Anthrax s. Milzbrand

Antibiotikaresistenz

Enterobakterien resistente ESBL
8/02 63f

Helicobacter pylori Studie 10/02 80f
MRSA (Staphylokokken, methicillinres.)
Jb. Dt. 2001 8/02 61ff; Nomenkl.
27/02 222f; Vancom.-resist. S. aureus
30/02 258f

Typhus Chinolon-Resistenz 25/02 207

Ausbrüche/Epidemien/Gruppenkr.

ARE m. Myokarditis in Griechenld.
17/02 146, 18/02 154, 41/02 348

Botulismus Berlin, Brandenbrg.
33/02 284

Coxsackie-Virus ARE m. Myokarditis in
Griechenld. 18/02 154

E.-coli-Infektionen Sorbitol-fermentie-
rende E. coli O157 15/02 123

EHEC-Infektionen HUS gehäuft
48/02 408

Hantavirus-Inf. Raum Aachen
49/02 411

Influenza Madagaskar 36/02 312; in
Altenheim 38/02 323ff

Kryptosporidiose 49/02 411

Masern Dt. 11/02 96; 12/02 100f;
Coburg 19/02 155f; Südtalien
24/02 199; Oberberg. Kreis 36/02 312,
40/02 339; Litauen 45/02 380f

Meningokokken-Men. Puy-de-Dôme
(Frkr.) 4/02 28, 13/02 109; Serogr. C
Niederlande 17/02 137, 21/02 175ff;
ECHO-Virus 30 Nordhessen
20/02 163ff

Mykoplasmen-Inf. in Kita 19/02 157f
Norwalk-like-Virus-Infektionen Wies-
baden 13/02 107ff; Mecklenbrg.-Vorp.
35/02 297f; Schleswig-Holst. 35/02
298; Kreuzfahrtschiff 35/02 299; Dt.
47/02 400

Pseudomonas aeruginosa in
Trinkwassernetz 40/02 337f

Q-Fieber München 37/02 316f;
49/02 412

Salmonellose S. Oranienbrg. 3/02 17ff;
S. Goldc. 18/02 148ff; S. München
25/02 203ff; S. Blockley Schlesw.-Holst.
34/02 296

Shigellose Berlin 3/02 21, 29/02 243ff
Tuberkulose 11/02 93

Tularämie Kosovo 4/02 29

Berichte zur Situation s. a. Statistiken

Bilharziose Jb. Dt. 2001 34/02 291

Brucellose Jb. Dt. 2001 34/02 290;
Jb. Zoonosen Dt. 2001 49/02 409

Campylobacter-Erkr. Jb. Dt. 2001
50/02 419f

Cholera Jb. Dt. 2001 34/02 290

CJK Jb. Dt. 2001 41/02 343ff

Dengue Jb. Dt. 2001 34/02 290f

Diphtherie 7/02 50f

E.-coli-bed. Erkr. Jb. Dt. 2001 50/02 421

Echinokokkose Jb. Zoonosen Dt. 2001
49/02 409f

EHEC-bed. Erkr. Jb. Dt. 2001
50/02 420f

Fleckfieber Jb. Dt. 2001 34/02 291

FSME Jb. Dt. 2001 43/02 362ff

Gastroenteritiden, bakterielle
Jb. Dt. 2001 50/02 417ff

Gastroenteritiden, virale Jb. Dt. 2001
47/02 395f

Giardiasis Jb. Zoon. Dt. 2001
49/02 410

Haemophilus-influenzae-Erkr.

Jb. Dt. 2001 43/02 360ff

Hantavirus-Infektionen Jb. Zoonosen
Dt. 2001 49/02 410f

Hepatitis A Jb. Dt. 2001 47/02 393f

Hepatitis B bis 2000 24/02 195ff;

Jb. Dt. 2001 44/02 369ff

Hepatitis C bis 2000 24/02 197f;

Jb. Dt. 2001 44/02 371ff

Hepatitis E Jb. Dt. 2001 47/02 395

Infektionskrankheiten, reiseassoziierte
Jb. Dt. 2001 34/02 285ff

Influenza Saison 2001/2002

17/02 135ff; 36/02 308f

Krankheiten, impfpräventable 7/02 49ff;
Jb. Dt. 2001 42/02 349ff, 43/02 358ff

Kryptosporidiose Jb. Zoonosen
Dt. 2001 49/02 411

Legionellose Konsiliarlab. 1994–2000
in Dt. 22/02 182ff; Jb. Dt. 2001
36/02 305ff

Leishmaniose Jb. Dt. 2001 34/02 291f

Lepra Jb. Dt. 2001 34/02 291

Leptospirose Jb. Zoon. Dt. 2001
49/02 411

Listeriose Jb. Dt. 2001 50/02 422

Malaria Jb. Dt. 2001 34/02 285ff

Masern 7/02 53ff; Sentinel-Surveillan-
ce d. AGM 32/02 269ff; Jb. Dt. 2001
42/02 349ff

Meningokokken-Erkr., invasive
33/02 277ff

Mumps 7/02 55f; Jb. Dt. 2001
42/02 352f

Norwalk-like-Virus-Inf. Jb. Dt. 2001
47/02 395f

Ornithose Jb. Zoon. Dt. 2001

49/02 411f

Paratyphus Jb. Dt. 2001 34/02 289f

Pertussis 7/02 51ff; Jb. Dt. 2001

43/02 359f

Poliomyelitis 7/02 49f; Jb. Dt. 2001

43/02 358f

Q-Fieber Jb. Zoonosen Dt. 2001

49/02 412

Rotavirus-Inf. Jb. Dt. 2001 47/02 396

Röteln 7/02 56; Jb. Dt. 2001 Teil I
42/02 353

Salmonellose Jb. Dt. 2001 50/02 417ff

Shigellose Jb. Dt. 2001 34/02 288f

Staphylokokken NRZ-Jb. Dt. 2001
8/02 61ff

Syphilis Dt. 2001/I. Hj. 2002
39/02 329ff

Tetanus 7/02 51

Toxoplasmose (konnatal) Jb. Zoon.
Dt. 2001 49/02 413

Trichinellose Jb. Dt. 2001 34/02 290;

Jb. Zoonosen Dt. 2001 49/02 413

Tuberkulose 7/02 56f; Jb. Dt. 2001
50/02 423ff

Tularämie Jb. Zoon. Dt. 2001

49/02 413

Typhus Jb. Dt. 2001 34/02 289, 290

Yersiniose Jb. Dt. 2001 50/02 421f

Zoonosen Jb. Dt. 2001 49/02 409ff

Bilharziose

Situation Jb. Dt. 2001 34/02 291

Bioterrorismus

Informationsquellen Abwehr v.
Gefährdungen 22/02 185; Handbuch
Verletzungen d. biol. Waffen 41/02 345

Borreliose s. a. Lyme-Borreliose

Fallbericht Senegal 19/02 162

Brucellose

Situation Jb. Dt. 2001 34/02 290;
Jb. Zoonosen Dt. 2001 49/02 409

BSE s. u. Creutzfeldt-Jakob-Krh. (CJK)

Campylobacter-Erkrankungen

Situation Jb. Dt. 2001 50/02 419f

Cholera

Impfung STIKO 28/02 231

Situation Jb. Dt. 2001 34/02 290

Coxsackie-Virus-Erkrankung

Ausbruch ARE m. Myokarditis in Griechenland. 18/02 154

Creutzfeldt-Jakob-Krankheit (CJK)

Prävention Krankenhaushyg. Aspekte 14/02 113ff

Situation Jb. Dt. 2001 41/02 343ff

Darminfektionen s. spezielle Krankheiten sowie Berichte zur Situation

Datenerhebung, Methodisches

E.-coli-Inf. Fall-Kontroll-Studie Risikofaktoren sporad. STEC-Erkr. 31/02 263f

HIV Serokonverterstudie 48/02 404f; SPREAD in Europa 48/02 405; HIV/AIDS B/02 2

Influenza retrospekt. Ausbruchsuntersuchung 38/02 323ff

Meningokokken-Men. ECHO-Virus 30 in Nordhessen 20/02 163ff

Salmonellose Fall-Kontr.-Studie 3/02 17ff; S. Goldc. 18/02 148ff; S. München 25/02 203ff

Schutzimpfung Teilnahme Influenza, Pneumokokken 16/02 127ff

Shigellose 29/02 243ff

STEC siehe E.-coli-Inf.

Dengue

Situation Südthailand 17/02 138; Jb. reiseassoz. Erkr. Dt. 2001 34/02 290f

Diphtherie

Fallbericht 22/02 188

Impfung STIKO-Empfehlung 28/02 228f, 231; 30/02 252, PEP 253

Konsiliarlaboratorium Charakterisierung v. Isolaten 15/02 119ff

Situation Dt. bis 2000 7/02 50f

Echinokokkose

Situation Jb. Zoon. Dt. 2001 49/02 409f

EHEC-Infektionen s. E.-coli-Infektionen

Enzephalitiden s. Mening. u. Enzephal.

Erythema migrans

Falldefinition n. Landesverordn. 2/02 11

Escherichia coli-Infektionen

Sorbitol-fermentierender E. coli O157 15/02 123; Fall-Kontroll-Studie STEC-Erkr. 31/02 263f; Jb. Dt. 2001 50/02 421
EHEC-Infektionen Jb. Dt. 2001 50/02 420f **Hämolytisch-uräm. Syndrom** s. dort

Fallberichte

Diphtherie 22/02 188

Enteritis Y. enterocol. erstmals in Dt. 27/02 221f

FSME Saale-Holzland-Kreis 26/02 213

HIV-Inf./AIDS HIV 2 autochth. 25/02 206f

Malaria tropica Südthailand 17/02 137f
Neurosyphilis 5/02 35

Pneumokokken-Inf. tödl. Verlauf 22/02 185

Salmonellose b. Schwangeren 5/02 37

Syphilis Stadium I 5/02 33ff

Tollwut b. import. Hund 14/02 114f

Tularämie 9/02 71f

Typhus Maßn. in Gemeinschaften 1/02 4f; Fieber n. Tropenaufenthalt 23/02 190f

Falldefinitionen siehe unter IFSG

Fleckfieber

Situation Jb. Dt. 2001 34/02 291

FSME

Fallbericht Saale-Holzld.-Kreis 26/02 213

Impfung Impfstoff f. Kinder neu 17/02 136; STIKO 28/02 231, 237; 30/02 252

Risikogebiete in Dt. 26/02 212ff

Situation Jb. Dt. 2001 43/02 362ff

Gelbfieber

Impfung STIKO 28/02 231f

Gesundheitsberichterstattung (GBE)

siehe unter Publikationshinweise

Giardiasis

Situation Jb. Zoonosen Dt. 2001 49/02 410

Haemophilus-influenzae-Infektionen

Impfungen STIKO-Empfehlg. 28/02 228f, 232; 30/02 PEP 253, 254; 41/02 345

Situation Jb. Dt. 2001 43/02 360ff

Hämolytisch-urämisches Syndrom (HUS)

Häufung Sorbitol-fermentierende E. coli O157 15/02 123; 48/02 408

Hämorrhagische Fieber

s. u. Dengue, Gelbfieber, Lassa-Fieber

Hantavirus-Infektionen

Ausbruch 49/02 411

Situation Jb. Zoon. Dt. 2001 49/02 410f

Helicobacter-pylori-Erkrankungen

Antibiotikaresistenz Studie 10/02 80f

Hepatitis

► Hepatitis A

Impfung STIKO 28/02 232; 30/02 252

Situation Jb. Dt. 2001 47/02 393f

► Hepatitis B

Impfung STIKO-Empfehlungen 28/02 228f, 232f, 240; 30/02 252
Meldeverfahren 8/02 65

Situation 24/02 195ff; Jb. Dt. 2001 44/02 369ff

► Hepatitis C

Meldeverfahren 8/02 65

Situation 24/02 197f; Jb. Dt. 2001 44/02 371ff

► Hepatitis E

Situation Jb. Dt. 2001 47/02 395

HIV-Infektion und AIDS

Diagnostik, Fallbericht HIV 2 autochth. 25/02 206f

Konferenzbericht 20/02 167ff

Postexpos.prophylaxe 30/02 256ff, 262

Prävention Impfen b. HIV/AIDS; 28/02 242; 48/02 402ff

Serokonverterstudie 48/02 404f

Situation Hjb. II/2001 B/02 1ff;

Hjb. I/2002 B/02 1ff; Osteuropa

48/02 401f; Dt. Ende 2002 48/02 402;

weltweit Ende 2002 48/02 404

Therapie Therapieresistenz 48/02 404f

Welt-AIDS-Tag 48/02 401ff

Impfungen

i. Dt. Impftag 45/02 377; telefon. Impfberatung 46/02 389; nationaler Workshop 12/02 97ff

Diphtherie 7/02 50f; STIKO-

Empfehlung 28/02 228f, 231;

30/02 252, PEP 253

FSME Kinder-Impfstoff neu 17/02 136;

Risikogebiete Dt. 26/02 212ff; STIKO-

Empfehlungen 28/02 231, 237;

30/02 252

Haemophilus-influenzae-Inf. STIKO

28/02 228f, 232; PEP 30/02 253, 254;

41/02 345

Hepatitis A STIKO-Empfehlungen

28/02 232; 30/02 252; 47/02 394

Hepatitis B 24/02 196f; STIKO-

Empfehlungen 28/02 228f, 232f, 240;

30/02 252

HIV/AIDS 28/02 242

Impfstatus Kindergarten 4/02 25ff;

Schulen 9/02 69ff; Einschulung

18/02 150f

Influenza Teilnahme Schutzimpfung

16/02 127ff; STIKO-Empf. 28/02 233;

30/02 252; Schutzimpfung 2002/03

38/02 321ff

Masern Jb. Dt. 2001 7/02 53ff,

12/02 99, 19/02 155f; 24/02 199;

STIKO-Empf. 28/02 228f, 233;

30/02 252, PEP 30/02 253; 40/02 339

Meningokokken-Meningitis Impfemp-

fehlung n. Ausbruch Frkr. 13/02 109;

Impfempfehlung n. Serogr.-C-Ausbruch

Niederlande 17/02 137, 21/02 175ff;

STIKO 28/02 233f, 237; 30/02 252,

PEP 30/02 253, 254f

MMR STIKO 28/02 228f; PEP

30/02 253

Mumps Jb. Dt. 2001 7/02 55f; STIKO

28/02 228f, 234; 30/02 252, PEP

30/02 253

Pertussis Jb. Dt. 2001 7/02 51ff;

STIKO-Empfehlung 28/02 228, 234;

PEP 30/02 253; Boosterung f. erkr.

Kinder 41/02 345

Pneumokokken-Inf. Teilnahme Schutzimpfung 16/02 127ff; tödl. Verlauf 22/02 185; Risikopersonen 43/02 364f
Poliomyelitis Jb. Dt. 2001 7/02 49f; STIKO 28/02 228f, 235; 30/02 252f, PEP 30/02 253f
Röteln 7/02 56; STIKO-Empfehlungen 28/02 228f, 235; PEP 30/02 253
Tetanus 7/02 51; 27/02 220ff; STIKO-Empfehlungen 28/02 228, 235; 30/02 252
Tollwut 14/02 114f
Tuberkulose Jb. Dt. 2001 7/02 56f
Typhus Reise in Endemiegebiete 23/02 191
Varizellen STIKO 28/02 236; PEP 30/02 254

Infektionsschutzgesetz (IfSG)

Falldefinitionen Meldepflicht nach Landesverordnungen 2/02 9ff; in EU 2/02 13; Evaluierung/Aktualisierung 2/02 13; Lassa-Fieber 46/02 388; Masern 6/02 44; Q-Fieber 37/02 315; Rotaviren 10/02 78; Trichinellose 1/02 3; Tuberkulose 11/02 88
Malaria Erfassung 34/02 287f
Meldevverfahren Erfassung Hep B u. C 8/02 65; atyp. Pneumonien in Kita 19/02 157f; Syphilis Hinweise 39/02 332
Publikationen Infektionsepid. Jahrbuch 2001 16/02 131, 25/02 210; Bekämpfung v. tierischen Schädlingen 22/02 185
Tuberkulose Spätaussiedler 15/02 121ff

Influenza/akute respirat. Erkrankungen

Ausbruch ARE m. Myokarditis in Griechenland. 17/02 146; Madagaskar 36/02 312; Altenheim 38/02 323ff; ARE ungeklärter Ursache 41/02 348
Impfstoff Winter 2002/03 10/02 81
Impfung Teilnahme 16/02 127ff; STIKO 28/02 233; 30/02 252; 2002/03 38/02 321ff
Situation 1/02 5, 3/02 21, 4/02 29, 5/02 37, 6/02 48, 7/02 57, 8/02 68, 9/02 72, 10/02 81, 11/02 96, 12/02 104, 13/02 112, 14/02 118, 15/02 126, 16/02 134, 44/02 376, 46/02 392; Saison 2001/2002 17/02 135ff, 36/02 308f
Subtypen/Varianten Erstisolierung Influenza-A(H1N2)-Viren in Dt. 17/02 136

Keratokonjunktivitis epidemica

Falldefinition n. Landesverordn. 2/02 11

Konsiliarlaboratorien

CJK, Variante 14/02 113f
 Diphtherie 15/02 119ff
 Legionellose 1994–2000 Dt. 22/02 182ff
 Tetanus 27/02 221
 Übersicht Sonderausgabe C/02

Krankenhaushygiene s. a. Antibiotikaresist.

Arzneimittelnebenwirkungen Kontrastmittelreaktion 17/02 138ff
 CJK, Variante 14/02 113f
Desinfektionsmittelliste d. RKI aktualisiert im Internet 41/02 345
Norwalk-like-Virus-Inf. Hygienemanagement b. Ausbrüchen 47/02 396f
NRZ Surveillance nosokom. Inf. 5/02 37

Kryptosporidiose

Ausbruch 49/02 411
Situation Jb. Zoonosen Dt. 2001 49/02 411

Labordiagnostik

Diphtherie Charakt. v. Isolaten 15/02 119ff
Enterobakterien ESBL-Bildner 8/02 64
Masern Hinweise 32/02 271f
Neurosyphilis Hinweise 5/02 36, 8/02 64f
Norwalk-like-Virus-Inf. 47/02 397
Syphilis Hinweise 5/02 33f
Tularämie 9/02 72

Lassa-Fieber

Ratgeber 46/02 385ff

Legionellose

Situation Konsiliarlaboratoriums-Daten 1994/2000 in Dt. 22/02 182ff; Jb. Dt. 2001 36/02 305ff

Leishmaniose

Situation Jb. Dt. 2001 34/02 291f

Lepra

Situation Jb. Dt. 2001 34/02 291

Leptospirose

Fallberichte „Ente“ im Internet 30/02 259
Situation Jb. Zoonosen Dt. 2001 49/02 411

Listeriose

Situation Jb. Dt. 2001 50/02 422

Lues siehe Syphilis

Malaria

Fallbericht Südthailand 17/02 137f
Prävention DTG z. Prophylaxe 34/02 292
Situation Jb. Dt. 2001 34/02 285ff

Masern

Ausbruch 12/02 100f; Coburg 19/02 155f; Epidemie Süditalien 24/02 199; Oberberg. Kreis 36/02 312, 40/02 339; Litauen 45/02 380f
Impfung Dt. im europ. Vergleich 12/02 99; STIKO-Empfehlung 28/02 228f, 233; 30/02 252, PEP 30/02 253; 40/02 339
Ratgeber 6/02 41ff
Situation 7/02 53ff; 11/02 96; Dt. 2001 42/02 349ff
Surveillance 12/02 100f; AGM 32/02 269ff; Genotyp. Masern-Charakt. 45/02 378ff

Meningitiden und Enzephalitiden

► **Meningokokken-Erkrankungen**
Ausbruch Puy-de-Dôme (Frkr.) 4/02 28, 13/02 109; Serogr. C Niederlande 17/02 137; ECHO-Virus 30 Nordhessen 20/02 163ff
Impfung öffentl. Impfempfehlung n. Serogr.-C-Ausbruch 21/02 175ff; STIKO 28/02 233f, 237; 30/02 252, PEP 30/02 253, 254f
NRZ neu Würzburg 5/02 37
Situation Stämme ET-15-Klon 21/02 177; invasive Men.-Erkr. Jb. Dt. 01 33/02 277ff
 ► **virusbedingte/übrige**
Falldefinition n. Landesverordn. 2/02 12

Milzbrand

Falldefinition aktualisiert 2/02 13

MRSA

s. Staphylokokken, Antibiotikaresistenz

Mumps

Falldefinition n. Landesverordn. 2/02 10
Impfung STIKO-Empfehlung 28/02 228f, 234; 30/02 252, PEP 30/02 253
Situation 7/02 55f; Jb. Dt. 2001 42/02 352f

Mykobakterien s. Tuberkulose

Mykoplasmen-Infektionen

Ausbruch Kita, atyp. Pneumonie 19/02 157f

Nationale Referenzzentren (NRZ)

s. a. unter spezielle Krankheiten
Meningokokken 5/02 37; Jb. 33/02 280f
Nosokomiale Inf./Surveillance 5/02 37
Staphylokokken Jb. Dt. 2001 8/02 61ff
Trop. Infektionserreger 5/02 37; 46/02 385ff
Übersicht Sonderausgabe C/02

Neuroborreliose, frühe

Falldefinition n. Landesverordn. 2/02 11

Norwalk-like-Virus-Infektionen

Ausbruch Wiesbaden 13/02 107ff; Mecklenbg.-Vorp. 35/02 297f; Schleswig-Holst. 35/02 298; Kreuzfahrtschiff 35/02 299; Hygienemanagement 47/02 396f; Dt. 47/02 400
Labordiagnostik u. Klassif. 47/02 397
Situation Jb. Dt. 2001 47/02 395f

Nosokomiale Infektionen

s. Krankenhaushygiene

Ornithose

Situation Jb. Zoon. Dt. 2001 49/02 411f

Paratyphus s. Typhus/Paratyphus

Pertussis

Falldefinition n. Landesverordn. 2/02 10

Impfung STIKO 28/02 228, 234; PEP 30/02 253; Boosterung erkr. Kinder 41/02 345
Situation 7/02 51ff; Jb. Dt. 2001 43/02 359f

Pneumokokken-Infektionen

Fallbericht tödl. Verlauf 22/02 185
Falldefinition n. Landesverordn. 2/02 12
Impfung Teilnahme 16/02 127ff; STIKO 28/02 234f; Risikopersonen 43/02 364f

Poliomyelitis

Eradikation WHO-Region Europa frei v. autochthoner Polio 26/02 211, 35/02 301
Impfung STIKO 28/02 228f, 235; 30/02 252f, PEP 30/02 253f
Situation 7/02 49f; Jb. Dt. 2001 43/02 358f
Welt-Poliomyelitistag 43/02 357

Präventions- und Bekämpfungsmaßnahmen

s. a. unter Impfungen
Ausdauersport 13/02 106f
CJK, Variante 14/02 113f
FSME Risikogebiete in Dt. 26/02 212ff
Hepatitis A 47/02 394
Hepatitis B 24/02 196f; 44/02 370f
Hepatitis C 24/02 198
HIV-Infektion 9. Retrovirus-Konferenz 20/02 167ff; PEP 30/02 256ff, 262; 48/02 401ff
Impfprophylaxe in Schulen 9/02 69ff
Infektionsschutz Überschwemmungen 34/02 292f
Lassa-Fieber 46/02 387f
Malaria 17/02 138; 34/02 292
Masern Ratgeber 6/02 41ff; Jb. Dt. 2001 7/02 53f; 12/02 99; Sentinel AGM 32/02 269ff
Meningokokken-M. Impfpflicht Serogr.-C-Ausbr. 17/02 137, 21/02 175ff; ECHO-Virus 30 Nordhessen 20/02 163ff
MRSA 30/02 258f
Norwalk-like-virus-Infektion 13/02 108f; 35/02 300f; Hygienemanagement 47/02 396f
PEP Maßnahmen 30/02 253ff
Pneumokokken-Inf. tödl. Verlauf 22/02 185
Pseudomonas-aeruginosa-Inf. 40/02 337f
Q-Fieber Ratgeber 37/02 314f, 317; 49/02 412
Shigellose Sex. Übertr. 29/02 247
Syphilis Dt. 2001/L. Hj. 2002 39/02 333f
Tetanus 27/02 220ff
Trichinellose Ratgeber 1/02 1ff
Tuberkulose 11/02 89f; Umgebungsuntersuchung 11/02 93; Spätaussiedler 15/02 121ff
Typhus Maßn. in Gemeinschaften 1/02 4f; Fieber n. Tropenaufenthalt 23/02 190f
Wiederzulassung in Schulen u. Gemeinschaftseinrichtungen 19/02 158f

Pseudomonas-aeruginosa-Infektionen in Trinkwassernetz 40/02 337f

Public Health *s. a. unter* WHO

Ausdauersport 13/02 106f
CJK, Variante Krankenhaushyg. Aspekte 14/02 113f
Impfstrategien Rolle d. ÖGD 12/02 98f; i. Dt. Impftag 45/02 377
Infektionsschutzgesetz *s. dort*
Tuberkulose ÖGD-Beratungsnetzwerk 11/02 Anlage; Screening 15/02 121ff
Verbraucherschutz, gesundheitlicher Neuorganisation der Bundeseinrichtungen 46/02 389

Publikationshinweise *s. a. unter* RKI

Bioterrorismus Abwehr v. Gefährdungen 22/02 185; Handbuch Verletzungen durch biol. Waffen 41/02 345
CJK, Variante zu krankenhaushyg. Aspekten 14/02 113f
Darminfektionen Lebensmittelbed. Erkr. 16/02 131
GBE-Hefte Lebensmittelbed. Erkr. Dt. 16/02 131; Übersicht 31/02 265; Schuppenflechte 50/02 425; Arbeitsweltbezogene GBE 50/02 425; Essen heute 50/02 425
Infektionsschutzgesetz Infektionsepid. Jahrbuch 2001 16/02 131, 25/02 210; Bekämpf. tierischer Schädlinge 22/02 185
STD Bericht z. Kongress 2001 24/02 199
Zoonosen BgVV-Jb. Dt. 2000 16/02 131

Q-Fieber

Ausbruch München 37/02 316f; 49/02 412
Ratgeber 37/02 313ff
Situation Jb. Zoon. Dt. 2001 49/02 412f

Ratgeber Infektionskrankheiten

s. unter Robert-Koch-Institut

Reisemedizinische Themen

Borreliose Senegal 19/02 162
Dengue Südthailand 17/02 138
Influenza Madagaskar 36 312
Legionellose Dt. 1994/2000 22/02 182ff
Malaria Thailand 17/02 137f; 34/02 288f, 292
Masern Epidemie in Süditalien 24/02 199
Meningokokken-Men. Puy-de-Dôme (Frkr.) 4 28, 13/02 109
Tollwut b. import. Hund 14/02 114ff
Typhus 23/02 190f
Übersicht Jb. Dt. 2001 4/02 285ff

Robert Koch-Institut (RKI)

Desinfektionsmittelliste d. RKI aktualisiert im Internet 41/02 345
Impfberatung, telefonische 46/02 389
Konsiliarlaboratorien Übersicht Sonderausgabe C/02
Kommission Infektionsepidemiologie neue Berufungsperiode 43/02 365

Merkblätter *s.* RKI-Ratgeber
Norwalk-like-Virus-Inf. Inform. 47/02 397

NRZ Übersicht Sonderausgabe C/02

RKI-Ratgeber Infektionskrankheiten
 Hinweise 7/02 57; Lassa-Fieber 46/02 385ff; Masern 6/02 41ff; Q-Fieber 37/02 313ff; Rotaviren 10/02 77ff; Tetanus 27/02 219ff; Trichinellose 1/02 1ff; Tuberkulose 11/02 86ff; Wiederzulassung in Schulen u. Gemeinschaftseinrichtungen 19/02 158f
Standorte 30/02 259
STIKO *s. unter* STIKO-Empfehlungen

Rotaviren

Ratgeber 10/02 77ff
Situation Jb. Dt. 2001 47/02 396

Röteln

Falldefinition n. Landesverordn. 2/02 9f
Impfung STIKO 28/02 228f, 235; PEP 30/02 253
Situation 7/02 56; Jb. Dt. 2001 42/02 353

Salmonellosen (außer Typhus abdominalis)

Ausbruch S. Oranienbrg. 3/02 17ff; S. Goldc. 18/02 148ff; S. München 25/02 203ff; S. Blockley Schleswig-Holstein 34/02 296
Fallbericht Schwangerschaft 5/02 37
Situation Jb. Dt. 2001 50/02 417ff

Scharlach

Falldefinition n. Landesverordn. 2/02 11

Schistosomiasis

s. Bilharziose

Sexuell übertragbare Krankheiten (STD)

s. a. unter speziellen Krankheiten
Internationaler Kongress 2001 24/02 199
Sentinel-Studie A/02 2f
STD-Gesellschaft 100 Jahre 18/02 147

Shigellose

Ausbruch Sh.-sonnei-Stämme m. multipler Resistenz b. Homosex. in Berlin 3/02 21, Berlin 2001 29/02 243ff
Situation Jb. Dt. 2001 34/02 288f

Staphylokokken-Infektionen

s. a. Antibiotikaresistenz, MRSA
Situation NRZ-Jb. Dt. 2001 8/02 61ff

Statistiken

Anonyme Meldungen § 7 (3) 1/02 5, 6/02 45, 10/02 81, 18/02 151, 23/02 191, 27/02 223, 32/02 273, 36/02 309, 40/02 339, 45/02 381, 49/02 413; Erfassg. Hep B und C 8/02 65; Jb. 2001 17/02 143
HIV-Infektion und AIDS Hj. II/2001 A/02 1ff; Hj. I/2002 B/02 1ff
Infektionskrankheiten, meldepflichtige Jb. 2001 17/02 140ff

STIKO-Empfehlungen

Empfehlungen 2002 28/02 227ff;
Neues in aktuellen Empfehlungen
30/02 251ff
FAQs 41/02 345, 43/02 364f
FSME Impfstoff für Kinder neu 17/02
136; Risikogebiete in Dt. 26/02 212ff

Surveillance, epidemiologische

s. a. Datenerhebung, Methodisches
CJK, Variante 14/02 113f
Gesundheitsvorschrift, Internat.
23/02 189
Hepatitis B Aspekte 44/02 371
Infektionskrankheiten, import.
34/02 287
Infektionsschutz in Überschwem-
mungsgebieten 34/02 292f
Influenza 2001/2002 17/02 135ff,
36/02 308f
Masern AGM-Sentinel 12/02 100f;
Coburg 19/02 155f; Sentinel-
Surveillance d. AGM 32/02 269ff,
42/02 350f, Genotyp. Masern-
Charakterisierung 45/02 378ff
Meningokokken-Men. Serogruppe C
in Niederlanden 17/02 137
STD Sentinel-Studie A/02 2f
Tuberkulose Screening bei Spät-
aussiedlern 15/02 121ff

Syphilis

Fallbericht 5/02 33f; Neurosyphilis
5/02 35f
Labordiagnostik Hinweise 5/02 33f
Neurosyphilis Aspekte d. Diagnostik
5/02 35f, 8/02 64f
Situation Zunahme b. Homosexuellen
A/02 2f; Dt. 2001/I. Hj. 2002
39/02 329ff

Tetanus

Falldefinition n. Landesverordn. 2/02 10f
Impfung STIKO-Empfehlungen
28/02 235, 241
Ratgeber 27/02 219ff
Situation Dt. bis 2000 7/02 51

Tollwut

Fallbericht b. import. Hund 14/02 114f
Impfung (PEP) STIKO-Empfehlungen
28/02 236, 241

Toxoplasmose

Falldefinition n. Landesverordn. 2/02 12
Situation Jb. Dt. 2001 49/02 413

Trichinellose

Falldefinition 1/02 3
Ratgeber 1/02 1ff
Situation Jb. Erkr. Dt. 2001 34/02 290;
Jb. Zoon. Dt. 2001 49/02 413

Tropenkrankheiten s. unter speziellen
Krankheiten**Tuberkulose und andere Mykobakterien**

Ausbrüche Umgebungsuntersuchung
11/02 93
Beratung ÖGD-Beratungsnetzwerk
11/02 Anlage
Falldefinition 11/02 88
Impfung STIKO 28/02 236
Morbiditätsstruktur DZK-Studie 2000
11/02 91ff
Ratgeber 11/02 86ff
Screening bei Spätaussiedlern
15/02 121ff
Situation Dt. bis 2000 7/02 56f;
Jb. Dt. 2001 50/02 423ff
Welttuberkulose tag 11/02 85f

Tularämie

Ausbruch im Kosovo/Hinweise 4/02 29
Fallbericht 9/02 71f
Labordiagnostik 9/02 72
Situation Jb. Zoon. Dt. 2001 49/02 413

Typhus/Paratyphus

Fallbericht Maßnahmen in Gemein-
schaften 1/02 4f
Impfung STIKO 28/02 236
Resistenz v. S. Typhi gegenüber Chino-
lonen 25/02 107
Situation Jb. Dt. 2001 34/02 289f

Varizellen

Falldefinition n. Landesverordn. 2/02 10
Impfung STIKO 28/02 236;
PEP 30/02 254

Virale hämorrhagische Fieber (VHF)

s. u. Hämorrhagische Fieber oder
einzelne Infektionen

Virusmeningitiden s. Mening./Enzeph.**WHO**

Gesundheitsvorschriften 23/02 189
Poliomyelitis WHO-Region Europa frei
v. autochthoner Polio 26/02 211; Eradi-
kation 35/02 301; Welt-Poliomyelitistag
43/02 357
Welt-AIDS-Tag 48/02 401ff
Weltgesundheits tag 13/02 105f
Weltnichtrauchertag 22/02 181
Welttuberkulose tag 11/02 85f

Yersiniose

Fallbericht Yersinia enterocolitica O:8
Biovar 1B erstmals in Dt. 27/02 221f
Situation Jb. Dt. 2001 50/02 421f

Zoonosen s. unter speziellen Krankheiten

Sachwortregister des Epidemiologischen Bulletins für das Jahr 2001

Die hier aufgeführten Stichworte beziehen sich auf die Hauptinhalte der jeweiligen Artikel und verweisen mit der ersten Zahl auf die Heftnummer, mit der oder den folgenden Zahl(en) auf die Seite(n) des Artikels. Als Stichworte wurden primär **Infektionen**, **Infektionskrankheiten** und **Krankheitsgruppen** aufgenommen. Zusätzlich sind u. a. folgende Gruppenbegriffe gebildet worden: **Antibiotikaresistenz**, **Ausbrüche/Epidemien/Gruppenkrankungen**, **Außereuropäische Regionen**, **Berichte zur Situation**, **Datenerhebung**, **Methodisches**, **Fallberichte**, **Impfungen**, **Infektionsschutzgesetz**, **Konsiliarlaboratorien**, **Krankenhaushygiene**, **Labordiagnostik**, **Nationale Referenzzentren**, **Präventions- und Bekämpfungsmaßnahmen**, **Public Health**, **Publikationshinweise**, **Ratgeber Infektionskrankheiten**, **Reisemedizinische Themen**, **Robert Koch-Institut**, **Statistiken**, **Surveillance, epidemiologische**, **WHO**.

Abkürzungen: Dt.: Deutschland; Jb.: Jahresbericht; Hjb.: Halbjahresbericht; Qb.: Quartalsbericht; NRZ: Nationales Referenzzentrum

AIDS s. HIV-Infektion und AIDS

Akute respiratorische Erkrankungen (ARE)

s. *unter* Influenza/akute respirat. Erkr.

Antibiotikaresistenz

MRSA (Staphylokokken, methicillinresistente) neue Resistenzen 1/01 1f

Ausbrüche/Epidemien/Gruppenkr.

Cyclospora-cayetanensis-Infektion erster Nachweis b. Gruppenkr. 20/01 133ff

Ebola-Fieber Uganda 12/01 86f

ECHO-Virus-Infektionen Jb. Dt. 2000 2/01 7f; Typ 30 Nordhessen 35/01 268f

EHEC-Infektionen EC O26 7/01 47ff

Hepatitis A Orlando, USA 9/01 70;

nach Ibiza-Reise 50/01 381f; homosexuelle Männer in Paris 50/01 384f

Krim-Kongo-Fieber, hämorrhagisches Kosovo 27/01 199

Kryptosporidiose Baden-Württ. 39/01 298f

Masern Nordfriesland 17/01 113ff; Bundeswehr 20/01 136ff; Altmark 45/01 341ff

Meningoenzephalitis, virusbed./über. Leipzig 22/01 154

Meningokokken-Men. Hamburg 35/01 265ff

Norwalk-like-Virus-Infektionen Bremen 11/01 81f; Berliner Krhs. 33/01 251ff

Poliomyelitis Dom. Rep. u. Haiti 12/01 88; import. Wildviren in Bulgarien 23/01 163

Q-Fieber Hochsauerland 26/01 187ff

Shigellose n. Tunesien-Reise 46/01 353

Syphilis homosexuelle Männer 10/01 73f; Antwerpen 20/01 138;

Berlin u. Frankf./M. 45/01 345

Außereuropäische Regionen

Afrika

Cholera Fisch aus Nigeria 34/01 261

Ebola-Fieber Ausbruch Uganda 12/01 86f

Gelbfieber tödl. n. Gambia-Reise 49/01 377

Herpes-simplex-Virusinfektion n. Kenia-Reise 7/01 50f
HIV 41/01 314f

Malaria Westafrika 1/01 3; tödl. Verlauf 20/01 135, 40/01 304; Jb. Dt. 2000 49/01 373ff

Shigellose n. Tunesien-Reise 46/01 353

Trypanosomiasis ostafrikan. Wildreservate 1/01 2f

Amerika

Hep-A-Ausbruch Orlando, USA 9/01 70

Leptospirose import. Dom. Rep. 27/01 198

Poliomyelitis Dom. Rep. u. Haiti 12/01 88

Asien

Cholera n. Pakistan-Reise 20/01 138

Tollwut Exposition auf Reise 9/01 66; nach London import. Erkr. 24/01 176f

Berichte zur Situation s. a. Statistiken

CJK Übersicht Dt. 94–2000 8/01 55ff

Enterovirus-Infektionen Jb. Dt. 2000 2/01 7f, Raum Frankf. 2000 2/01 9, Jb. Sachsen 2000 22/01 153ff

Gonorrhoe in Dt. bis 2000 38/01 287ff

Hepatitis A Hamburg 1998/99 50/01 383f

HIV-Infektion und AIDS Dt. u. global Ende 2000 47/01 358f; Hjb. II/2000 A/01 1ff; Hjb. I/2001 B/01 1ff

Infektionen ZNS Jb. Dt. 2000 48/01 365ff

Infektionskrankheiten, importierte Jb. Dt. 2000 49/01 373ff

Influenza Jb. Dt. 2000/01 36/01 273

Malaria Jb. Dt. 2000 49/01 373ff

Meningoenzephalitis, virusbed./über. Sachsen 2000 22/01 153ff; Jb. Dt. 2000 48/01 368f

Meningokokken-Erkr. NRZ-Jb. Dt. 2000 23/01 161ff; Jb. Dt. 2000 48/01 365f

Pertussis Jb. Brandenburg. 2000 49/01 375

Shigellose, reiseass. Jb. Dt. 2000 49/01 375

Syphilis in Dt. bis 2000 38/01 289ff

Tuberkulose Jb. Dt. 2000 46/01 351f

Typhus, reiseass. Jb. Dt. 2000 49/01 375

Bilharziose

Situation Jb. Dt. 2000 49/01 376

Bioterrorismus

Hinweise Verhalten b. Verdacht 42/01 323; Aktivitäten d. RKI 46/01 349ff

Informationsquellen 42/01 323, 43/01 331

Borreliose s. Lyme-Borreliose

Brucellose

Situation reiseass. Jb. Dt. 2000 49/01 376

BSE

Epidemiologie Stand d. Wissens 4/01 23ff

Chlamydiosen

C. pneumoniae Ratgeber 14/01 95ff

C. psittaci Ratgeber 14/01 95ff, Falldefinition 14/01 96

C. trachomatis Ratgeber 12/01 83ff

Cholera

Fallbericht n. Pakistan-Reise 20/01 138; n. Verzehr import. Fisches 34/01 261

Impfung 28/01 206

Situation Jb. Dt. 2000 49/01 375

Creutzfeldt-Jakob-Krankheit (CJK)

neue Variante 4/01 25ff

Übersicht Dt. 94–2000 8/01 55ff

Cyclospora-cayetanensis-Infektion

erstmalig Nachweis als Erreger von Gruppenkr. 20/01 133ff

Darminfektionen siehe spezielle Krankheiten

sowie Berichte zur Situation

Situation Qb. IV/2000 9/01 67, Statistik 2000 22/01 157

Datenerhebung, Methodisches

CJK-Surveillance 8/01 55ff

EHEC Fall-Kontroll-Studie zu Risikofaktoren 13/01 91f, Pilotstudie 13/01 93

Impfstatus Kontrolle in Schulen 34/01 257f

Infektionsschutzgesetz zur Publikation v. Meldedaten 18/01 117ff, 41/01 311ff

Lyme-Borreliose Fall-Kontroll-Studie zu Risikofaktoren in Brbrg. 21/01 147ff

Masern Surveillance mit unterschiedlichen Systemen 39/01 295ff

Dengue

Situation Jb. Dt. 2000 49/01 376

Diphtherie

Impfung 6 41, 28/01 204, 206

Ratgeber 6/01 39ff

Therapie Antitoxin 6/01 42

Ebola-Fieber

Ebola-Fieber Ausbruch Uganda 12/01 86f

EHEC-Infektionen s. Escherichia-coli-Infekt.

Enterovirus-Infektionen (außer Polio)

Ausbruch Dt. 2000 2/01 7f; ECHO 30 Nordhessen 35/01 268f
Situation Dt. 2/01 7f, Raum Frankf. 2000 2/01 9; Jb. Sachsen 2000 22/01 153ff

Escherichia-coli-Infektionen

EHEC-Infektionen Forschungsnetzwerk Lebensmittelinf. 3/01 16ff; Ausbruch d. Serovar O26 überregional 7/01 47ff; Fall-Kontroll-Studie zu Risikofaktoren 13/01 91f, Pilotstudie 13/01 93
Surveillance Forschungsnetzwerk Lebensmittelinfektionen zu EHEC 3/01 16ff

Enzephalitiden s. Mening. u. Enzephal.

Fallberichte

Cholera n. Pakistan-Reise 20/01 138; n. Verzehr import. Fisches 34/01 261
Gelbfieber tödl. Ausgang n. Gambia-Reise 49/01 377
Hantavirus-Infektion Aachen 24/01 173f
Hepatitis C Look back n. nosokom. Infektion 10/01 71ff
Herpes-simplex-Virusinfektion VHF-Verdacht n. Gambia-Reise 7/01 50f
HIV-Infektion u. AIDS Postexpos.-proph. mit Nevirapin in USA u. Dänem. 5/01 31f; berufl. erworbene HIV n. Kanülenstich 42/01 322f
Infektion b. Endoprothesen 5/01 34
Legionellose n. Spanien-Reise 6/01 43; reiseassoz. in Engl. u. Dt. 9/01 63ff
Leptospirose import. Dom. Rep. 27/01 198
Malaria tödl. Verlauf 20/01 135f, 40/01 304; Dom. Rep. 24/01 176
Meningokokken-Erkr. tödl. Verlauf n. Portugal-Reise 15/01 103ff
Pertussis Familienerkr. 43/01 330f
Salmonellose Schwangerschaft 37/01 281f
Tollwut Exposition auf Asienreise 9/01 66; n. London import. Erkr. 24/01 176f
Trypanosomiasis ostafrikan. Wildreservate 1/01 2f
VHF Maßn. b. Verdachtsfall 15/01 102

Fleckfieber

Situation Jb. Dt. 2000 49/01 376

FSME

Impfung 8/01 59; Impfstoff f. Jugendliche zurückgezogen 16/01 106ff; 28/01 206f, 29/01 221
Risikogebiete in Dt. 16/01 105ff

Gelbfieber

Fallbericht tödl. Verlauf n. Gambia-Reise 49/01 377
Falldefinition 27/01 197
Impfung 28/01 207; STIKO zu Komplikationen 44/01 336f
Ratgeber 27/01 195ff

Geschlechtskrankheiten

siehe Sexuell übertragbare Krankheiten

Gonorrhoe

Situation Anstieg Engl. u. Wales 32/01 246f; Dt. 38/01 287ff; internat. Tendenzen 40/01 305f

Haemophilus-influenzae-Infektionen

Impfungen 28/01 204f, 207, 214

Hämorrhagische Fieber

s. u. Gelbfieber, Lassa-Fieber, Krim-Kongo-Fieber
Fallbericht Vorgehen b. Verdacht 15/01 102

Hantavirus-Infektionen

Fallbericht Erkr. in Aachen 24/01 173f

Hepatitis**▶ Hepatitis A**

Ausbruch Orlando, USA 9/01 70; n. Ibiza-Reise 50/01 381f; homosexuelle Männer in Paris 50/01 384f
Impfung 28/01 207; Impfstoffproblem eines Herstellers 50/01 385
Situation Hamburg 50/01 383f

▶ Hepatitis B

Impfung 8/01 59; 28/01 204, 205, 207f, 214; 29/01 219, 221
Meldeverfahren nach IfSG 17/01 111ff
Prävention/Prophylaxe Maßnahmen d. Infektionsschutzes nach IfSG 17/01 111ff
Übertragung auf sex. Wege 41/01 315

▶ Hepatitis C

Fallbericht Look back nach nosokomialen Infektion 10/01 71ff
Meldeverfahren nach IfSG 17/01 111ff
Prävention/Prophylaxe DVV-Empfehlung für Gesundheits-Personal 3/01 15f; Hinweis zur Tätigk. infizierter Mitarbeiter in med. Betreuung 10/01 72f; Maßnahmen d. Infektionsschutzes nach IfSG 17/01 111ff
Situation bei jungen GUS-Spät-aussiedlern 5/01 32ff
Therapie 42/01 323

Herpes-simplex-Virus-Infektion (HSV)

Fallbericht schwere Erkr. mit VHF-Verdacht nach Kenia-Reise 7/01 50f
Impfung 41/01 315

HIV-Infektion und AIDS

Betreuung 30/01 230f
Fallbericht Postexpos.prophylaxe mit Nevirapin in USA u. Dänem. 5/01 31f; beruflich erworbene HIV n. Kanülenstich 42/01 322f
HIV Pathogenet. Mechanismen 47/01 360f; Surveillance d. Resistenz 47/01 361
Kongress 8. Deutscher AIDS-Kongress 30/01 227ff
Postexpositionsprophylaxe Nevirapin-Einsatz in USA u. Dänemark 5/01 31f
Prävention Impfen bei HIV 28/01 215f
Risikoverhalten 40/01 307; Syphilis bei homosexuellen Männern 10/01 73f; Syphilis in Afrika 41/01 314f

Situation Dt. 30/01 227f, Eckdaten Dt. Ende 2001 47/01 359; Osteuropa 31/01 235f, 47/01 359; Task force Ostseeregion 30/01 237; internat. 40/01 306f, 47/01 358ff; Hjb. II/2000 A/01 1ff; Hjb. I/2001 B/01 1ff
Therapie 30/01 228ff
UNAIDS 47/01 359f
Welt-AIDS-Tag 47/01 357f

HPV-Infektion

Impfstoffentwicklung 41/01 315

Impfungen

Cholera 28/01 206
Diphtherie 6/01 41; 28/01 204, 206, 214; 29/01 219
FSME 8/01 59; 16/01 105ff; bei Kindern 16/01 106ff; 28/01 206f; 29/01 221
Gelbfieber 27/01 196; 28/01 207; STIKO zu Komplikationen 44/01 336f
Hepatitis A 28/01 207; Impfstoffproblem eines Herstellers 50/01 385
Hepatitis B 8/01 59; 28/01 204, 205, 207f, 214; 29/01 219, 221
Hib 28/01 204, 207, 214
HIV/AIDS 28/01 215f
HPV, HSV Impfstoffentwicklg. 41/01 315
Impfkalender 28/01 204
Impfstatus Überprüfung 28/01 204, 29/01 219; in Schulen 34/01 257f; bei Fernreisenden 34/01 259; bei Kindern von Asylbewerbern 46/01 353
Influenza 28/01 208; Saison 2001/02 36/01 271ff; für med. Personal 44/01 335f
Masern 28/01 208, 214, 215
Meningokokken-Meningitis f. Hadsch-Teilnehmer 7/01 51, 28/01 208, 211; 29/01 220
MMR 8/01 58, 28/01 204, 205, 214; 29/01 219f, 221; Riegelungsimpfungen in Kindereinrichtungen 29/01 220, 222f
Mumps 28/01 208; s.a. unter MMR-Impfg.
Pertussis 8/01 59, 28/01 204, 205, 209; 29/01 221
Pneumokokken 28/01 209, 216f; 29/01 220
Poliomyelitis 28/01 204, 205, 209, 214; 29/01 219
Reiseimpfungen RKI zur Aufklärung 19/01 127ff; 28/01 206ff
Röteln 19/01 126f, 28/01 209f; s.a. unter MMR-Impfg.
STIKO Antworten 8/01 58f; STIKO neu konstituiert 17/01 116; Bezug d. Impfempfehlungen 26/01 191; Impfempfehlungen Stand Juli 2001 28/01 203ff; aktuelle Änderungen d. Impfempfehlungen 29/01 219ff; Komplikationen bei Gelbfieber-Impfung 44/01 336f
Tetanus 28/01 204, 210, 214f; 29/01 219
Tollwut 8/01 58, 28/01 210, 215
Tuberkulose 28/01 210
Typhus 28/01 210
Varizellen 28/01 210f, 215; 29/01 221

Infektionsschutzgesetz (IfSG)

Belehrung gem. § 43 18/01 120f, 23/01 166ff
Regelungen gem. § 42 u. 43 23/01 166ff; 26/01 189ff
Hinweise 2/01 10; z. § 23 5/01 35
Meldeverfahren 2/01 10f, 3/01 19, 8/01 60f; Maßnahmen d. Infektionsschutzes nach IfSG bei Hep B, C 17/01 111ff; zur Publikation von Meldedaten 18/01 117ff; Meldung bei Krankenhauspatienten 29/01 223; anonyme Meldung § 7 (3) 41/01 311ff
Screening Tuberkulose nach § 36 (4) bei Spätaussiedlern 31/01 237ff
Technische Hilfsmittel f. PLZ 11/01 82
Zentrum Infektionsepidem. neu 47/01 361

Influenza/akute respirat. Erkrankungen

Impfung 28/01 208; 36/01 271ff; für med. Personal 44/01 335f
Pandemieplan 36/01 275
Situation 1/01 3, 2/01 9, 3/01 19, 4/01 27, 5/01 35, 6/01 43, 7/01 51, 8/01 62, 9/01 70, 10/01 74; 2000/2001 36/01 273; 44/01 336
Subtypen/Varianten 1/01 3
Surveillance 36/01 274f

Konsiliarlaboratorien (Adressen)

Gastrointestinale Infektionen (viral)
 Norwalk-/ähnliche Viren 43/01 331
Rotaviren 43/01 331
RSV, Parainfluenzaviren 43/01 331
Tollwut 43/01 331

Krankenhaushygiene

s. a. Nosokomiale Infektionen, Antibiotikaresistenz
Hepatitis C DVV-Empfehlungen für Gesundheits-Personal 3/01 15f; Hinweis z. Tätigkeit infizierter Mitarbeiter 10/01 72f
Hygienebeauftragte Ärzte Arbeitsbedingungen in der Pädiatrie 37/01 282f
Kommission Krh.hyg. u. Infekt.präv. neu konstituiert 19/01 129
Surveillance KISS bei Infektion bei Endoprothesenträgern 5/01 34
VHF-Verdacht Maßnahmen 7/01 50f

Krim-Kongo-Fieber, hämorrhagisches

Ausbruch Kosovo 27/01 199

Kryptosporidiose

Gruppenkr. Baden-Württ. 39/01 298f

Labordiagnostik

Elektronenmikroskopie zur Schnell-Diagnostik von Erregern 45/01 343f

Legionellose

Fallbericht n. Spanien-Reise 6/01 43; reiseassoziiert in Dt. u. Engl. 9/01 63ff
Falldefinition reiseass. n. EWGLI 9/01 64

Leishmaniasis

Situation Jb. Dt. 2000 49/01 376

Lepra

Situation Jb. Dt. 2000 49/01 376

Leptospirose

Fallberichte import. Dom. Rep. 27/01 198

Lues siehe *Syphilis***Lyme-Borreliose**

Risikofaktoren Studie Brbrg. 21/01 147ff

Malaria

Fallbericht tödl. Verlauf 20/01 135f, 40/01 304; Dom. Rep. 24 176
Prävention Westafrika 1/01 3; 20/01 136; Moskitonetze 24/01 174f; Dom. Rep. 24/01 176; Prophylaxe-Empfehlg. DTG 40/01 303f; Malarone zugelassen 40/01 305; 49/01 374
Situation global 23/01 175; Jb. Dt. 2000 49/01 373ff

Masern

Ausbruch Nordfriesland 17/01 113ff; Bundeswehr 20/01 136ff; Altmark 45/01 341ff
Genotypisierung 14/01 99f
Impfung 14/01 98f, 28/01 204, 205, 208, 214, 215; 29/01 219f, 221; 45/01 342f
Surveillance AGM Sentinel 14/01 98ff; Vergleich d. Meldesysteme 39/01 295ff

Maul- u. Klauenseuche

Bedeutung für Menschen 9/01 65

Meningitiden und Enzephalitiden

- ▶ **bakterielle (außer Meningokokken-Erkr.)**
Situation Jb. Dt. 2000 48/01 366ff
- ▶ **Meningokokken-Erkrankungen**
Ausbruch Hamburg 35/01 265ff
Fallbericht tödl. Verlauf n. Portugal-Reise 15/01 103ff
Impfung für Hadsch-Teilnehmer 7/01 51; 28/01 208, 211; 29/01 220
Situation I. Quart. 2001 10/01 75; NRZ-Jb. Dt. 2000 23/01 161ff; Jb. Dt. 2000 48/01 365f
- ▶ **virusbedingte/übrige**
Situation Sachsen 2000 22/01 153ff; Jb. Dt. 2000 48/01 368f
vCJK 4/01 25ff; Dt. 94–2000 8/01 55ff

MRSA

s. Staphylokokken, Antibiotikaresistenz

Mumps

Impfung 28/01 208, 215;
Ratgeber 37/01 279ff

Mykobakterien s. Tuberkulose**Nationale Referenzzentren (NRZ)**

s. a. unter spezielle Krankheiten
Ausschreibung 26/01 190f
Meningokokken neu Würzburg 50/01 385
Systemische Mykosen neu 46/01 353

Norwalk-like-Virus-Infektionen

Ausbruch Bremen 11/01 81f; Berliner Krhs. 33/01 251ff

Konsiliarlaboratorium ernannt

43/01 331

Nosokomiale Infektionen

s. a. Krankenhaushygiene
Hepatitis C DVV-Empfehlg. f. Gesundheits-Personal 3/01 15f; HCV-Übertragung durch infizierten Chirurgen 10/01 71ff
IfSG z. § 23 5/01 35
Norwalk-like-Virus-Infektion Berliner Krhs. 33/01 251ff

Paratyphus s. Typhus/Paratyphus**Pertussis**

Fallbericht Familienerkr. 43/01 330f
Impfung 8/01 59, 28/01 204, 205, 209; 29/01 221
Ratgeber 43/01 328ff
Situation Brandenbrg. 2000 34/01 260f

Pneumokokken-Infektionen

Impfung 28/01 209, 216f; 29/01 220

Poliomyelitis

Ausbruch Dom. Rep. u. Haiti 12/01 88; import. Wildviren in Bulgarien 23/01 163
Eradikation 23/01 163; 43/01 327
Impfung 23/01 163; 28/01 204, 205, 209, 214; 29/01 219
Situation Dt. u. global 43/01 327
Welt-Poliomyelitistag 43/01 327

Präventions- und Bekämpfungsmaßnahmen

s. a. unter Impfungen
Bioterrorismus 42/01 323, 43/01 331; Aktivitäten d. RKI 46/01 349ff
BSE 4/01 27
Chlamydia pneumoniae Ratgeber 14/01 97
Chlamydia psittaci Ratgeber 14/01 97
Chlamydia trachomatis Ratgeber 12/01 85
Diphtherie Ratgeber 6/01 41f
Ebola-Fieber Uganda 12/01 86f
Gelbfieber Ratgeber 27/01 196f
Hämorrhag. Fieber VHF-Verdacht 7/01 50f; Vorbereitung auf Risikosituation, Beispiel Hamburg 15/01 102
Hantavirus-Inf. Verhütung 24/01 174
Hepatitis B Maßnahmen d. Infektionsschutzes n. IfSG 17/01 111ff; s. Impfungen
Hepatitis C DVV-Empfehlung für Gesundheits-Personal 3/01 15f; bei jungen GUS-Spätaussiedlern 5/01 33; Hinweis z. Tätigkeit infiz. Mitarbeiter in med. Betreuung 10/01 72f; Maßnahmen d. Infektionsschutzes nach IfSG 17/01 111ff
HIV-Infektion Postexpos.proph. mit Nevirapin 5/01 31f; nach Stichverletzung 42/01 322f
Impfprophylaxe s.u. Impfungen
Infektionsprophylaxe bei Endoprothesenträgern 5/01 34
Influenza s.a. unter Impfungen; Pandemieplan 36/01 275; Impfung med. Personals 44/01 335f

Krim-Kongo-Fieber, hämorrh. 27/01 199
Malaria Westafrika 1/01 3; 20/01 136;
 Insektizid-imprägn. Moskitonetze
 24/01 174f; Dom. Rep. 24/01 176;
 Prophylaxe-Empfehlungen DTG
 40/01 303f; Malarone zugelassen
 40/01 305; 49/01 374
Meningokokken-M. Impfung für
 Hadsch-Teilnehmer 7/01 51;
 Maßnahmen bei Kontaktpersonen
 15/01 103ff
MMR Riegelungsimpfungen in
 Kindereinrichtungen 29/01 220, 222f;
 s. a. unter Impfungen
MRSA neue Resistenzen 1/01 1f
Mumps Ratgeber 37/01 279ff
Norwalk-like-virus-Infektion Bremer
 Altenheim 11/01 81f; Berliner Krhs.
 33/01 251ff
Pertussis Ratgeber 43/01 329f
Poliomyelitis Eradikation 43/01 327
Q-Fieber 26/01 188ff
Röteln Ratgeber 19/01 125f
Shigellose Ratgeber 32/01 244f
Tollwut Impfung 8/01 58; reiseass.
 24/01 176f
Trypanosomiasis ostafrikan. Wild-
 reservate 1/01 2f
Tuberkulose Umgebungsuntersuchung
 25/01 181ff; Screening bei Spätaus-
 siedlern 31/01 237ff

Public Health

Bundes-Gesundheitssurvey zu
 psychischen Störungen 13/01 91
Gesundheitsvorschriften, Internationale
 Revision 15/01 101
Infektionsschutzgesetz s. dort
Psychische Gesundheit 13/01 89ff
Rauchen Gesundheitsprobleme d.
 Passivrauchens 21/01 146, 23/01 164f
Seuchenschutz in Risikosituation,
 Beispiel Hamburg 15/01 102
Welt-AIDS-Tag 47/01 357f
Weltgesundheitsstag 13/01 89ff
Weltnichtrauchertag 21/01 145f;
 rauchfreie Atemluft für Nichtraucher
 23/01 164f
Welt-Poliomyelitisstag 43/01 327
Welt-Tuberkulosestag 11/01 77f

Publikationshinweise

Bioterrorismus Hinweise auf Informa-
 tionsquellen 42/01 323, 43/01 331
BSE Sonderdruck 6/01 43
Hep A Stellungnahme Arbeitskreis
 Blut 35/01 269
Infektionsschutzgesetz Informations-
 briefe f. Gesundheitsämter 37/01 283
Kindergesundheit Kinderumwelt-
 Symposium Potsdam 31/01 239
Merkblätter f. Ärzte im Internet
 aktualisiert 14/01 100; Wiederzulas-
 sung in Schulen 35/01 269; BgVV zu
 Prävent. Lebensmittelbed. Infektionen
 37/01 283
Ratgeber Infektionskrankheiten
 im Internet aktualisiert 14/01 100
RKI-Schrift 2/01 Gesundheitsziele für
 frühes Kindesalter 46/01 353

STD Leitlinien Dt. 2001, European
 Guidelines 8/01 61
Tuberkulose Richtlinien d. DZK zur
 Chemotherapie 50/01 385
Zoonosen BgVV-Bericht 1999 8/01 61

Q-Fieber

Ausbruch Hochsauerland 26/01 187ff

Ratgeber Infektionskrankheiten

**Chlamydia-psittaci- u. C.-pneumoniae-
 Infektionen** 14/01 95ff
Chlamydia-trachomatis-Inf. 12/01 83ff
Diphtherie 6/01 39ff
Gelbfieber 27/01 195ff
Mumps 37/01 279ff
Pertussis 43/01 328ff
Röteln 19/01 125ff
Shigellose 32/01 243ff

Reisemedizinische Themen

Diphtherie 6/01 41
Gelbfieber 27/01 196f
Impfstatus bei Fernreisenden 34/01
 259
Legionellose n. Reisen 6/01 43; 9 63ff
Leptospirose import. Dom. Rep.
 27/01 198
Malaria Westafrika 1/01 3; 20/01 136;
 Insektizid-imprägn. Moskitonetze
 24/01 174f; Dom. Rep. 24/01 176;
 Prophylaxe-Empfehlungen DTG
 40/01 303f; Malarone zugelassen
 40/01 305; Jb. Dt. 2000 49/01 373ff
Poliomyelitis in Dom. Rep., Haiti
 12/01 88
Reiseimpfungen RKI zur Aufklärung
 19/01 127ff
Shigellose n. Tunesien-Reisen
 46/01 353
Situation Jb. import. Infektionskrh.
 Dt. 2000 49/01 373ff
Tollwut Exposition auf Asienreisen
 9/01 66, 24/01 176f
Trypanosomiasis in ostafrikan.
 Wildreservaten 1/01 2f

Robert Koch-Institut

Bioterrorismus RKI-Aktivitäten
 46/01 349ff
Kommission Infektionsepidemiologie
 neue Konsiliarlaboratorien 43/01 331
**Kommission Krankenhaushygiene u.
 Infektionsprävention** neu konstituiert
 19/01 129
NRZ Ausschreibung 26/01 190f;
 Ernennungen 46/01 353
STIKO Antworten 8/01 58f; STIKO neu
 konstituiert 17/01 116; Bezug d. Impf-
 empfehlungen 26/01 191; Impfemp-
 fehlungen 28/01 203ff; Impfempfeh-
 lungen aktuelle Änderungen
 29/01 219ff; Komplikationen bei
 Gelbfieber-Impfung 44/01 336f
Zentrum f. Infektionsepidemiologie
 am RKI gegründet 47/01 361

Röteln

Impfung 19/01 126f, 28/01 209f, 215
Ratgeber 19/01 125ff

Salmonellose (außer Typhus abdominalis)

Fallbericht Schwangerschaft 37/01 281f
Surveillance Forschungsnetzwerk
 Lebensmittelinfektionen 3/01 17ff
Sexuell übertragbare Krankheiten (STD)
 s. a. unter speziellen Krankheiten
Impfstoffe gegen HSV, HPV 41/01 315
Internationaler Kongress 2001
 40/01 305ff, 41/01 314f
Situation Anstieg in Engl. u. Wales
 32/01 246f

Shigellose

Falldefinition 32/01 245
Ratgeber 32/01 243ff
Situation Erkr. n. Tunesien-Reisen
 46/01 353; Jb. import. Fälle Dt. 2000
 49/01 375

Staphylokokken-Infektionen

s. a. Antibiotikaresistenz
MRSA neue Resistenzen 1/01 1f

Statistiken

Anonymyme Meldungen nach § 7 (3)
 41/01 311ff; 45/01 345, 49/01 377
Enteritis infectiosa Quart. IV/2000
 9/21 67, Jahr 2000 22/01 157
HIV-Infektion und AIDS Hjb. II/2000
 A/01 1ff; Hjb. I/2001 B/01 1ff;
 Eckdaten Dt. Ende 2001 47/01 359
**Infektionskrankheiten, seltene melde-
 pflichtige u. a. aus best. Ländern**
 Quart. IV/2000 12/01 87; Jahr 2000
 24/01 177
Infektionskrankheiten, meldepflichtige
 Quart. IV/2000 9/01 68f; Jahr 2000
 20/01 139ff

Surveillance, epidemiologische

s. a. Datenerhebung, Methodisches
CJK Übersicht Dt. 94–2000 8/01 55ff
EHEC-Infektion Forschungsnetzwerk
 Lebensmittelinfekt. 3/01 17ff; über-
 regionaler Ausbruch durch
 Serovar O26 7/01 47ff
HIV/AIDS Resistenz 47/01 361
Influenza Dt. 36/01 274f
CJK Übersicht Dt. 94–2000 8/01 55ff
KISS 5/01 34f
Legionellose Aufklärung mit EWGLI
 9/01 63ff
Masern AGM Sentinel 14/01 98ff;
 Vergleich d. Meldesysteme 39/01 295ff
Reiseassoz. Infektionskrankheiten
 Jb. Dt. 2000 49/01 376f
Salmonellose Forschungsnetzwerk
 Lebensmittelinfektionen 3/01 17ff
Sentinel-Surveillance Forschungsnetz-
 werk Lebensmittelinfektionen zu
 EHEC u. Salmonellose 3/01 17ff
Syphilis Dt. 38/01 289ff
Tuberkulose DZK-Studie 11/01 78ff
ZNS-Infektionen 48/01 369
Zoonosen Waldarbeiter Brbrg.
 16/01 109f

Syphilis

Ausbrüche unter homosexuellen
 Männern 10/01 73f; Antwerpen 20/01
 138; Berlin u. Frankf./M. 45/01 345

Situation Anstieg Engl. u. Wales
32 246f; Dt. 38/01 289ff; internat.
40/01 305f; Anstieg bei homosexuellen
Männern 40/01 305f

Tetanus

Impfung 28/01 204, 210, 214f

Tollwut

Fallbericht Exposition auf Asienreisen
9/01 66, 24/01 176f
Impfung 8/01 58; 28/01 210, 215
Prävention 24/01 176f

Trichinellose

Situation Jb. Dt. 2000 49/01 376

Tropenkrankheiten

s. a. *unter speziellen Krankheiten*

Situation Jb. Dt. 2000 49/01 373ff

Trypanosomiasis

in ostafrikan. Wildreservaten 1/01 2f

Tuberkulose und andere Mykobakterien

Ausbrüche Maßnahmen 25/01 181ff

Impfung 28/01 210

Morbiditätsstruktur in Dt.
(DZK-Studie für 1999) 11/01 78ff

Screening bei Spätaussiedlern
31/01 237ff

Situation Jb. Dt. 2000 46/01 351f;
global 46/01 352

Welt-Tuberkulosestag 11/01 77f

Typhus/Paratyphus

Impfung 28/01 210

Situation Jb. import. Erkr. Dt. 2000
49/01 375

Varizellen

Impfung 28/01 210f

Virale hämorrhagische Fieber (VHF)

s. u. *Hämorrhagische Fieber oder
unter den einzelnen Infektionen*

Virusmeningitiden s. Mening./Enzeph.

WHO

Gesundheitsvorschriften, Internationale

Revision 15/01 101

Poliomyelitis Eradikation 23/01 163

Trachom Eliminationsprogr. 12/01 85

UNAIDS 47/01 359f

Welt-AIDS-Tag 47/01 357f

Weltgesundheitsstag zur psychischen
Gesundheit 13/01 89ff

Weltnichtrauchertag 21/01 145f; 23 164f

Welt-Poliomyelitisstag 43/01 327

Welt-Tuberkulosestag 11/01 77f

Zoonosen

s. a. *unter speziellen Krankheiten*

Maul- u. Klauenseuche Bedeutung für
Menschen 9/01 65

Zeckenübertragene Krankheiten Wald-
arbeiter-Studie in Brbrg. 16/01 109f

Sachwortregister des Epidemiologischen Bulletins für das Jahr 2000

Die hier aufgeführten Stichworte beziehen sich auf die Hauptinhalte der jeweiligen Artikel und verweisen mit der ersten Zahl auf die Heftnummer, mit der oder den folgenden Zahl(en) auf die Seite(n) des Artikels. Als Stichworte wurden primär **Infektionen**, **Infektionskrankheiten** und **Krankheitsgruppen** aufgenommen. Zusätzlich sind u. a. folgende Gruppenbegriffe gebildet worden: **Antibiotikaresistenz**, **Ausbrüche/Epidemien/Gruppenkrankungen**, **Außereuropäische Regionen**, **Berichte zur Situation**, **Datenerhebung**, **Methodisches**, **EU**, **Fallberichte**, **Impfungen**, **Infektionsschutzgesetz**, **Konsiliarlaboratorien**, **Krankenhaushygiene**, **Nationale Referenzzentren**, **Präventions- und Bekämpfungsmaßnahmen**, **Public Health**, **Publikationshinweise**, **Reisemedizinische Themen**, **Robert Koch-Institut**, **Statistiken**, **Surveillance, epidemiologische**, **WHO**.

Abkürzungen: Dt.: Deutschland; Jb.: Jahresbericht; Hjb.: Halbjahresbericht; Qb.: Quartalsbericht; NRZ: Nationales Referenzzentrum

AIDS s. HIV-Infektion und AIDS

Akute respiratorische Erkrankungen (ARE)

s. a. unter Influenza

Situation 3/00 21f, 4/00 32, 5/00 40, 6/00 49, 7/00 57, 9/00 73, 44/00 353, 47/00 375, 49/00 390, 50/00 398

Antibiotikaresistenz

MRSA (Staphylokokken, methicillinresistente) Ratgeber 8/00 61ff; in dt. Krhs. 9/00 70f

ARE s. Akute respirator. Erkrankungen

Ausbrüche/Epidemien/Gruppenerkr.

Campylobacter-jejuni-Infektion n. Rohmilch 18/00 143ff, 26/00 207ff

Clostridium-novyi-Infektion b. Drogenabhängigen 25/00 202 (s. a. 24/00 191f)

Clostridium-perfringens-Infektion als Lebensmittelvergiftg. 18/00 145f, 41/00 327ff

Masern 4/00 31f; Schweiz 97 7/00 55f, Irland 7/00 57, 19/00 154, 27/00 218, 47/00 374; Greifswald 14/00 111f

Meningokokken-Men. n. Hadsch 15/00 119f, 19/00 154f, 35/00 282f

Milzbrand Kasachstan, Rumän. 41/00 330

Norwalk-like-Virus-Infektionen Sachsen 99 10/00 77ff

Pertussis auf Kinderstation 3/00 25; Sachsen-Anh. 17/00 138f

Poliomyelitis Dom. Rep., Haiti 50/00 399

Salmonellose in Jugendlager 36/00 290

Staphylokokken-Lebensmittelvergiftung Sachsen-Anh. 31/00 247ff

Tularämie Kosovo 18/00 146f

Außereuropäische Regionen

► Afrika

Lassa-Fieber 3/00 23f; 14/00 112f

Malaria Dom. Rep. 3/00 25; Westafrika 50/00 398f

Meningokokken-Meningitis import. aus Äthiopien 38/00 306

Rückfallfieber 44/00 349f

West-Nil-Fieber n. Kenia-Reise 21/00 169f

► Amerika

Malaria Dom. Rep. 1/00 2, 3/00 25, 19/00 155

Poliomyelitis Dom. Rep., Haiti 50/00 399

Rückfallfieber 44/00 350

► Asien

Cholera aus Indien 31/00 250f

Meningokokken-Mening. 15/00 119f

Rückfallfieber 44/00 350ff

Berichte zur Situation s. a. Statistiken

Brucellose Jb. import. Erkr. Dt. 99 29/00 233

Campylobacter-Infektionen Jb. Dt. 99 23/00 186

Cholera Jb. import. Erkr. Dt. 99 29/00 233

Darminfektionen Jb. Dt. 99 23/00 183ff, 34/00 271ff

EHEC-Infektionen s. E.-coli-Infektionen
Enterovirus-Infektionen Jb. Dt. 99 ZNS-Infekt. 36/00 289f

Escherichia-coli-Infektionen EHEC Jb. Dt. 99 34/00 271ff; Serovare, Daten d. neuen Ld. u. Berlins Jb. 99 34/00 275

FSME Jb. Dt. 99 ZNS-Infekt. 36/00 290

Gelbfieber Jb. import. Erkr. Dt. 99 29/00 233f

Hepatitis A/B/C/übrige Jb. Dt. 99 28/00 223ff

HIV-Infektion und AIDS Hjb. I/2000 d. AIDS-Zentrums, Sonderausgabe

A/2000 1ff; Sit. in Dt. u. global Ende 2000 48/00 379ff

Infektionen des ZNS Jb. Dt. 99 35/00 279ff, 36/00 287ff

Infektionskrankheiten, importierte Jb. Dt. 99 29/00 231ff

Infektionskrankheiten, meldepflichtige Anmerkungen z. Statistik 24/00 192

Influenza Saison 99/00 37/00 296

Lepra Jb. import. Erkr. Dt. 99 29/00 234

Lyme-Borreliose i. Brbg. 44/00 352f; Jb. Dt. 99 50/00 396ff

Malaria Jb. import. Erkr. Dt. 99 29/00 231ff

Masern 7/00 53ff, Sentinel-Surveillance AGM 49/00 387ff

Meningitiden, bakterielle außer Meningokokken-Erkr. Jb. Dt. 99 36/00 287ff

Meningoenzephalitis, virusbedingte/übr. Jb. Dt. 99 36/00 289f; ECHO 13 i. Sachsen-Anh. 38/00 305

Meningokokken-Erkr. Jb. Dt. 99 35/00 279ff

Norwalk-like-Virus-Infektionen Jb. Dt. 99 23/00 186f

Paratyphus Jb. Dt. 99 23/00 187;

Jb. import. Erkr. Dt. 99 29/00 234

Pertussis Dt. 17/00 135; Sachsen-Anh. 17/00 137f; Brbg. 19/00 151f; Meckl.-Vorp. 19/00 152

Poliomyelitis Populationsimmunität 6/00 47ff; Dt. 43/00 342

Rotavirus-Infekt Jb. Dt. 99 23/00 186

Röteln 7/00 55

Salmonellose Jb. Dt. 99 23/00 183ff

Shigellose Jb. Dt. 99 23/00 187; Jb. import. Erkr. Dt. 99 29/00 234

Trichinellose Jb. Dt. 99 29/00 234

Tuberkulose Jb. Dt. 99 50/00 395f

Typhus Jb. Dt. 99 23/00 187; Jb. import. Erkr. Dt. 99 29/00 234

Borreliose siehe Lyme-Borreliose

Brucellose

Fallbericht n. Malta-Reise 31/00 249f

Situation Jb. import. Erkr. Dt. 99 29/00 233

Campylobacter-Infektionen

Ausbruch n. Rohmilch: Württemberg 18/00 143ff, Sachsen-Anh. 26/00 207ff

Situation Jb. Dt. 99 23/00 186

Cholera

Fallbericht n. Indienreise 31/00 250f

Impfung 2/00 12

Situation Jb. import. Erkr. Dt. 99 29/00 233

Clostridien-Infektionen

Clostridium-novyi-Infektion Ausbruch b. Drogenabhängigen 24/00 191f, 25/00 202

Clostridium-perfringens-Infektion als Lebensmittelvergiftg. 18/00 145f, 41/00 327ff, 18/00 145f

Darminfektionen siehe spezielle Krankheiten sowie Berichte zur Situation

Surveillance Forschungsnetzwerk Lebensmittelinfektionen 1/00 3ff

Datenerhebung, Methodisches

AGM 13/00 105f, 25/00 199ff, 37/00 297, 49/00 387ff

Enterovirus-Diagnostik Ringversuch 99 9/00 71f, Ankündg. Ringversuch 01 49/00 391

Gesundheitsberichterstattung Bundes-Gesundheitssurvey 98: Fernreisende 6/00 45ff; Polio-Populationsimmun. 6/00 47ff

Labormeldesystem bakt. Infektionen im Kindesalter 32/00 255f

Obduktionen Qualitätssicherung 5/00 37f

- Surveillance** Forschungsnetzwerk Lebensmittelinfektionen 1/00 3ff; AGM 13/00 105f, 25/00 199ff, 37/00 297, 49/00 387f, AGM Hochrechnungs-Modellansatz 49/00 387ff; Pneumokokken-Infekt. b. Kindern 32/00 256ff; Haemophilus-infl.-Inf. b. Kindern 32/00 258f
- Surveillance, spezielle** reiseassoz. Infektionskrh. in Dt. 21/00 167f
- Umfrage** zur Einstellung v. Ärzten zum Impfen 45/00 357ff
- Diphtherie**
Impfung 2/00 10, 12, 18, 19
- EHEC-Infektionen** s. Escherichia-coli-Infekt.
- Enterovirus-Infektionen (außer Polio)**
Ausbruch ECHO 13 i. Sachsen-Anh. 38/00 305f
Diagnostik Ringversuch 99 9/00 71f, Ankündigung Ringversuch 01 49/00 391
- Escherichia-coli-Infektionen**
Diagnostik NRZ 38/00 307
EHEC Jb. Dt. 99 34/00 271ff; NRZ zur Diagnostik 38/00 307
HUS Forschungsnetzwerk Lebensmittelinfektionen 1/00 3ff
Serovare Daten d. neuen Länder u. Berlins Jb. 99 34/00 275
Situation Jb. Dt. 99 34/00 271ff
Surveillance Forschungsnetzwerk Lebensmittelinfektionen 1/00 3ff
- Enzephalitiden** s. Mening. u. Enzephal.
- Europäische Union (EU)**
EARSS 9/00 71
EPIET-Programm 4/00 33
Gesundheitspolitik Tagungsbericht 5/00 41
HERN Netzwerk zu HTLV-Inf. 21/00 170
Netzwerke, sonst. TropNetEurop 5/00 40
- Fallberichte**
Brucellose nach Malta-Reise 31/00 249f
Cholera aus Indien 31/00 250f
Gelbfieber 29/00 233f
Influenza 6/00 49
Lassa-Fieber Westafrika 3/00 23f, 14/00 112f
Leishmaniasis kongen. Erkr. 38/00 307
Malaria import. aus Westafrika 50/00 398f
Meningokokken-Erkr. import. aus Äthiopien 38/00 306
Pneumokokken-Infektion 12/00 100
Poliomyelitis Vakzine-ass. Erkr. 19/00 153
Rückfallfieber import. Erkr. 44/00 349ff
Salmonellose durch Reptilien 21/00 169
Staphylokokken-Infektion S.-aureus-Inf. durch Injektionsflüssigkeit 10/00 80
Streptokokken-Infektion n. Op. 26/00 209f
Tularämie n. Hasenfleisch 18/00 140
- West-Nil-Fieber** n. Keniareise 21/00 169f
- FSME**
Impfung 2/00 12f; Indikationseinschränkung f. TicoVac 26/00 210f
Prävention 26/00 211
Risikobereiche Hochrisiko Dt. 26/00 211
- Gelbfieber**
Fallbericht 29/00 233f
Impfung 2/00 13; 29/00 234
Übersicht Jb. imp. Erkr. Dt. 99 29/00 233f
- Geschlechtskrankheiten**
siehe Sexuell übertragbare Krankheiten
- Haemophilus-influenzae-Infektionen**
Surveillance b. Kindern 32/00 258f
- Hämorrhagische Fieber**
s. u. Gelbfieber, Lassa-Fieber
Labordiagnostik VHF im BNI 49/00 391
- Hepatitis**
▶ **Hepatitis A/B/C/übr.** Jb. Dt. 99 28/00 223ff
▶ **Hepatitis A**
Impfung 2/00 13, 28/00 224
Merkblatt f. Ärzte 12/00 101 (Publ.hinweis)
Situation Antikörper-Prävalenz i. Dt. (Bundes-Gesundheitssurvey 98) 13/00 107; Jb. Dt. 99 28/00 223f
▶ **Hepatitis B**
Erreger Hinweis auf Stellungnahme d. AK Blut zum HBV 12/00 101
Impfung 2/00 11, 13f, 18; 28/00 226; Umfrage b. Ärzten 45/00 359
Prävention/Prophylaxe b. berufl. Exposition 1/00 1f; 33/00 266ff; Schwangere 22/00 178
Ratgeber 33/00 266ff
Situation Antikörper-Prävalenz i. Dt. (Bundes-Gesundheitssurvey 98) 13/00 107; Jb. Dt. 99 28/00 224ff
▶ **Hepatitis C**
Merkblatt. f. Ärzte 4/00 33, f. Betroffene 19/00 155 (Hinw. auf Publikation)
Situation Antikörper-Prävalenz i. Dt. (Bundes-Gesundheitssurvey 98) 13/00 107; Jb. Dt. 99 28/00 226f
▶ **Hepatitis, übrige Formen**
Situation Jb. Dt. 99 28/00 227
- Herpes-simplex-Virus-Infektion**
Diagnostik b. Schwangeren 22/00 178
- Herpes zoster**
Ratgeber 46/00 365ff
- HIV-Infektion und AIDS**
AIDS-Konferenz Durban 30/00 239ff
Bekämpfung UNAIDS-Workshop zu nation. Programmen 16/00 130
HIV-Test Hjb. d. AIDS-Zentrums I/2000 Sonderausgabe A/00 2
Impfstoffentwicklung 48/00 385
- Prävention** 9/00 69f, 30/00 241ff; Publ.hinweis Postexpositionsprophylaxe 10/00 81; Risikoverhalten Homosexueller 48/383; europ. Streetwork-projekt 48/00 386; Diagnostik i. Schwangerschaft 22/00 179
Serokonverterstudie 48/00 382f
Situation Hjb. d. AIDS-Zentrums I/2000 Sonderausgabe A/00 1ff; Ende 2000 in Dt. 48/00 379ff; global 48/381, 385; Osteuropa 48/00 381
Therapie strukturierte Unterbrechung 30/00 240f; b. akuter Infektion 48/00 384
Übertragung sexuell 30/00 241f; Mutter-Kind 30/00 242
Welt-AIDS-Tag 48/00 379
- HTLV-Infektionen**
HERN Europ. Forschungsnetzwerk 21/00 170
- Impfungen**
Cholera 2/00 12
Diphtherie 2/00 10, 12, 18, 19
FSME 2/00 12f; TicoVac-Impfstoff 26/00 210f
Gelbfieber 2/00 13, 29/00 234
Hepatitis A 2/00 13, 10/00 81
Hepatitis B Prophylaxe n. Blutkontakt 1/00 1f; 2/00 11,13f, 18; 10/00 81; 28/00 226; 22/00 266; Einstellg. v. Ärzten, Umfrage 45/00 359
Hib 2/00 10f, 18
HIV/AIDS 2/00 20; Impfstoffentw. 48/00 385
Impfhindernisse 4/00 31f
Impfstatus b. Fernreisenden (Bundes-Gesundheitssurvey 98) 6/00 45ff; Überprüfung durch Ärzte 45/00 359f
Influenza 2/00 14, Aktion 2000 37/00 295ff
Masern 2/00 11, 14, 18, 19; 4/00 31f, 7/00 53ff, Schweiz 97 7/00 55f, Frkr. 7/00 56, Irland, 7/00 57, 9/00 154, 27/00 218, 47/00 374
Meningokokken-Meningitis 15/00 119f, 19/00 154f, 35/00 283
MMR 2/00 11; 27/00 218; Einstellung v. Ärzten, Umfrage 45/00 359; 47/00 374
Mumps 2/00 11, 14, 18, 19
Pertussis 2/00 14; b. Erwachsenen 3/00 25; STIKO-Antworten 17/136f; Impfraten in Brbg. 19/152; Impfstrategie 45/00 360ff
Pneumokokken 2/00 14, 12/00 97ff; Einstellung v. Ärzten, Umfrage 45/00 358
Poliomyelitis 2/00 11f, 14, 18; Populationsimmunität 6/00 47ff; Vakzine-assoz. Erkr. 19/00 153; Eradikation 43/00 431ff, Westpazifik 47/00 373
Röteln 2/00 11, 14f, 18; 7/00 55
STIKO Impfeempfehlungen 2/00 9ff, 4/00 33; Antworten 10/00 81, 46/00 367
Tetanus 2/00 15, 18f
Tollwut 2/00 15, 19; 4/00 33
Tuberkulintest 2/00 15
Typhus 2/00 15
Varizellen 2/00 15, 19; 46/00 367; 46/00 368f

Infektionsschutzgesetz

Vorbereitung 36/00 291, 41/00 331;
Meldeverfahren 49/00 391

Influenza

Fallbericht 6/00 49
Impfung 2/00 14, Aktion 2000
37/00 295ff
Situation 1/00 3, 3/00 23, 4/00 32,
5/00 40, 6/00 49, 7 57, 9/00 73,
1999/2000 37/00 296, 44/00 353;
47/00 375; 49/00 390, 50/00 398
Subtypen/Varianten 1/00 3, 4/00 32,
44/00 353, 49/00 390
Therapie antivirale 3/00 21f

Konsiliarlaboratorien (Adressen)

Malaria 21/00 170; Mykoplasmen
35/00 283; Legionellen 35/00 283;
Tularämie 21/00 170; Überblick,
Änderungen 25/00 203

Krankenhaushygiene

s. a. Nosokomiale Infektionen,
Antibiotikaresistenz
Händehygiene 12/00 101; 47/00 374f
Hep B Prophylaxe b. Mitarbeitern
1/00 1f

Krebs

Neuerkr. Dt. 97 5/00 39; Krebs i. Dt.
(Publ.hinweis) 12/00 101; Lungenkrebs
u. Rauchen i. Trier 42/00 335ff

Lassa-Fieber

Fallbericht 3/00 23f, 14/00 112f

Leishmaniasis

Beratung, Surveillance, Übersicht
25/00 201
Fallbericht kongen. Erkr. i. Dt.
38/00 307

Lepra

Situation Jb. import Erkr. Dt. 99 29234

Listeriose

Ratgeber 16/00 127ff
Situation Jb. Dt. 99 36/00 288

Lyme-Borreliose

NRZ 25/00 203
Situation in Brbg. 44/00 352f; Jb. Dt. 99
50/00 396ff

Malaria

Fallbericht Erkr. aus Westafrika
50/00 398f
Konsiliarlabor 21/00 170
Prävention Dom. Rep. 1/00 2, 3/00 25,
19/00 155; Hinweise 20/00 161f,
29/00 233; Westafrika 50/00 399
Ratgeber 20/00 159ff
Reisemedizin 50/00 399
Situation Jb. import Erkr. Dt. 99
29/00 231ff

Masern s. a. Masern/Mumps/Röteln

AGM Sentinel-Surveillance 13/00 105f,
25/00 199ff, 37/00 297, 49/00 387ff
Ausbruch 4/00 31f, Schweiz 97
7/00 55f; Irland 7/00 57, 19/00 154,

27/00 218, 19/00 154, 47 374; Greifswald
14/00 111f

Impfung 2/00 11, 14, 18, 19; 4/00 31f,
7/00 53, 7 57, 19/00 154, 27/00 218,
47/00 374

Situation 7/00 53ff, AGM 49/00 387ff
Surveillance AGM Sentinel 13/00 105f,
25/00 199ff, 37/00 297, 49/00 387ff

Masern/Mumps/Röteln (MMR)

s. a. Impfungen/MMR, Masern,
Röteln, Präv.- und Bekämpfungsmaßn.
Impfung Umfrage b. Ärzten 45/00 359

Meningitiden und Enzephalitiden

► **bakterielle (außer Meningokokken-Erkr.)**
Fallbericht S.-aureus-Inf. durch Injek-
tionsflüssigkeit 10/00 80
Situation Jb. Dt. 99 ZNS-Infekt.
36/00 287ff

► **Meningokokken-Erkrankungen**

Ausbruch n. Hadsch 15/00 119f ,
19/00 154f , 35/00 282f
Erregerprävalenz NRW, Trägerrate b.
Jugendl. 35/00 281f
Fallbericht import. aus Äthiopien
38/00 306

Impfung 15/00 119, 19/00 155,
35/00 283

Situation Jb. Dt. 99 35/00 279ff

► **virusbedingte/übrige**

Ausbruch ECHO 13 in Sachsen-Anh.
38/00 305
Situation Jb. Dt. 99 ZNS-Infekt.
36/00 289f

Milzbrand

Ausbruch Kasachstan, Rumän.
41/00 330
Übersicht 41/00 330f

MMR s. Masern/Mumps/Röteln**MRSA**

s. Staphylokokken, Antibiotikaresistenz

Mumps s. a. Masern/Mumps/Röteln

Impfung 2/00 11, 14, 18, 19

Mykobakterien s. Tuberkulose**Nationale Referenzzentren, NRZ**

s. a. unter spezielle Krankheiten
Poliomyelitis u. a. Enteroviren Entero-
virus-Diagn. (Ringversuch 99)
9/00 71f, Ankündig. Ringversuch or
49/00 391
Staphylokokken 9/00 70f; S.-aureus-Ty-
pisierung mit PCR 9/00 73; Resistenz-
best. mit Agardiffusionstest 14/00 114
Übersicht/Änderungen 25/00 203

Norwalk-like-Virus-Infektionen

Ausbruch Sachsen 99 10/00 77f
Ratgeber 4/00 29ff
Situation Sachsen 99 10/00 77f;
Jb. Dt. 99 23/00 186f

Nosokomiale Infektionen

s. a. Krankenhaushygiene
MRSA 8/00 64f

Staphylokokken-Infektion 8/00 64f;
S.-aureus-Inf. d. Injektionsflüssigkeit
10/00 80

Streptokokken-Infektion postoperative;
Fallbeispiele, Maßnahmen 26/00 209f

Paratyphus s. Typhus/Paratyphus**Parvovirus-B19-Infektionen**

Diagnostik b. Schwangeren 22/00 178

Pertussis

Ausbruch 3/00 25; in Sachsen-Anh.
17 138f
Impfung 2/00 11, b. Erwachsenen
3/00 25; STIKO z. Pertussis 17/00 136f;
Impfraten 19/00 152; Umfrage b. Ärz-
ten 45/00 358; Impfstrat., Experten-
interview 45/00 360ff
Situation Dt. 17/00 135; Sachsen-Anh.
17/00 137f; Brbg. 19/00 151 f; Meckl.-
Vorp. 19/00 152

Pneumokokken-Infektionen

Fallbericht 12/00 100
Impfung 2/00 14, 12/00 97ff; Umfrage
b. Ärzten 45/00 358f
Situation Jb. Dt. 99 36/00 288
Surveillance b. Kindern 32/00 256ff

Poliomyelitis

Ausbruch Dom. Rep., Haiti 50/00 399
Diagnostik Ringversuch 99 9/00 71f,
Ankündg. Ringversuch or 49/00 391
Eradikation 43/00 341ff, Westpazifik
47/00 373
Fallbericht Vakzine-ass. Erkr. 19/00 153
Impfung 2/00 11f, 14, 18; Populations-
imm. 6/00 47ff; 27/00 217; 43/00 342;
in Dom. Rep., Haiti 50/00 399
Reisemedizin Dom. Rep., Haiti
50/00 399
Situation 43/00 342
Surveillance Populationsimmunität
6/00 47ff; AFP 43/00 342

Präventions- und Bekämpfungsmaßnahmen

s. a. unter Impfungen
Clostridium perfringens Verhütung v.
Lebensmittelvergiftungen 40/00 329
Diphtherie 2/00 10, 12, 18, 19
FSME Impfung 2/00 12f; 26/00 211
Gelbfieber 2/00 13, 29/00 234
Hepatitis A Impfung 2/00 13;
Jb. Dt. 99 28/00 224
Hepatitis B Prophylaxe n. berufl. Expo-
sition 1/00 1f; 2/00 11, 13f, 18;
Jb. Dt. 99 28/00 226; Schwangeren-
Screening 22/00 266f
Hepatitis C Merkbl. f. Ärzte 4/00 33,
f. Betroffene 19/00 155 (Publik.hinw.)
HIV-Infektion Übertragung 9/00 69f;
UNAIDS-Workshop 16/00 130; Risiko-
verh. v. Homosexuellen 48/00 383;
europ. Streetworkprojekt 48/00 386
Influenza 2/00 14, antivirale Therapie
3/00 21f, Impfaktion 2000 37/00 295ff
Listeriose 16/00 129
Malaria Dom. Rep. 1/00 2, 3/00 25,
19/00 155; 20/00 161f; Jb. import. Erkr.

Dt. 99 29/00 233, import. Erkr. Westafrika 50/00 399
Masern 2/00 11, 14, 18, 19; 7/00 53ff
Meningokokken-M. 15/00 119, 19/00 155
Milzbrand 41/00 331
MMR 2/00 11
MRSA 8/00 64f
Mumps 2/00 11, 14, 18, 19
Norwalk-like-virus-Infektion 4/00 30, 10/00 77ff
Paratyphus 40/00 321f
Pertussis 2/00 14; Impfg. b. Erwachsenen 3/00 25; Impfstrategie 45/00 360ff
Pneumokokken-Infektionen 2/00 14, 12/00 97ff
Poliomyelitis 2/00 11f, 14, 18; 27/00 217f; Eradikation 43/00 341ff, 47/00 373; Dom. Rep., Haiti 50/00 399
Röteln 2/00 11, 14f, 18; Prävention kongen. Röteln 7/00 55, 22/00 178
Rückfallfieber 44/00 351
Scharlach Ratgeber 43/00 345
Staphylokokken-Lebensmittelvergiftung 31/00 249
Streptokokken-Infektionen postoperative 26/00 209f
Tollwut 2/00 15, 9; 4/00 33
Tuberkulose 2/00 15, 11/00 89f; DZK 11/00 90; 50/00 395f
Tularämie 18/00 147
Typhus 2/00 15; 29/00 234; 40/00 321f
Varizellen 2/00 15, 19

Public Health

AIDS/HIV AIDS-Konferenz 30/00 239ff; Welt-AIDS-Tag 2000 48/00 379; europ. Streetworkprojekt 48/00 386
Bundes-Gesundheitssurvey Fernreisende 6/00 45ff; Polio-Populationsimm. 6/00 47ff, Publ.hinweis 12/00 101; Hep A/B/C-Antikörper, Prävalenz in Dt. 12/00 107; Rauchen in Dt. 22/00 176f
Gesundheitspolitik EU-Tagungsbericht 5/00 41
Kindergesundheit in Baden-Württ. (Publ.hinweis) 33/00 267
Krebs Neuerkr. Dt. 97 5/00 39; Krebs i. Dt. (Publik.hinweis) 12/00 101; Lungenkrebs u. Rauchen in Trier 42/00 335ff
Obduktionen Qualitätssicherung 5/00 37f
RKI 100 Jahre Labordiagn., Hygiene, Seuchenbekämpfung 39/00 311ff
Tuberkulose DZK 11/00 90; Beratungsnetzwerk d. ÖGD 11/00 91
Welt-AIDS-Tag 48/00 379
Welt-Nichtrauchertag 22/00 175
Welt-Poliomyelitisstag 43/00 342
Welt-Tuberkulosestag 11/00 85; DZK 11/00 90

Publikationshinweise

Bundes-Gesundheitssurvey 12/00 101
Händehygiene Mitteilung d. Komm. Krankenhaushygiene 12/00 101, 47/00 375
Hep B Stellungnahme AK Blut 12/00 101
HIV-Infektion und AIDS Postexpositionsprophylaxe 10/00 81

Infektionsschutzgesetz 36/00 291, 41/00 331
Kindergesundheit i. Baden-Württ. 33/00 267
Krebs Neuerkr. Dt. 97 5/00 39; Trends in Dt. 12/00 101
Merkblätter f. Ärzte Hep. C 4/00 33, Hep. A 12/00 101, Scabies 29/00 235; f. Betroffene Hep C 19/00 155
MiQ 44/00 353
NRZ/Konsiliarlaboratorien Broschüre 25/00 203
Tuberkulose DZK 10/00 90

Reisemedizinische Themen

Brucellose n. Malta-Reise 31/00 249f
Cholera aus Indien 31/00 250f
Gelbfieber Jb. import. Erkr. Dt. 99 29/00 233f
Hep A n. Spaniaufenthalt 46/00 369
Lassa-Fieber Westafrika 3/00 23f
Leishmaniasis kongen. Erkr. 38/00 307
Malaria Dom. Rep. 1/00 2, 3/00 25, 19/00 155; Jb. import. Erkr. Dt. 99 29/00 231ff; Westafrika 50/00 399
Meningitiden Meningokokken-Mening. n. Hadsch 15/00 119f, 19/00 154f, 35/00 282f
Paratyphus s. Typhus/Paratyphus
Poliomyelitis Dom. Rep., Haiti 50/00 399
Rückfallfieber 44/00 351f
Shigellose Jb. import. Erkr. Dt. 99 29/00 234
Surveillance reiseassoz. Erkr. i. Dt. 21/00 167f
Trichinellose Jb. Dt. 99 29/00 234
Tropenkrankheiten Jb. Dt. 99 29/00 231ff
Typhus/Paratyphus Jb. Dt. 99 29/00 234
West-Nil-Fieber 21/00 169f

Robert Koch-Institut

Arbeitskreis Blut Stellungnahme zu Hep B 12/00 101
Jubiläum 100 Jahre 39/00 311ff
Kommission Krankenhaushygiene Mitteilung z. Händehygiene (Publik.hinweis) 12/00 101, 47/00 375
NRZ Broschüre 25/00 203
STIKO Hep.-B-Prophylaxe n. berufl. Exposition 1/00 1f; Impfempfehlungen 2/00 9f; Antworten 10/00 81; zur Pertussis 17/00 136f

Rotavirus-Infektionen

Situation Sachsen 99 10/00 77ff; Jb. Dt. 99 23/00 186

Röteln s. a. Masern/Mumps/Röteln

Diagnostik in Schwangerschaft 22/00 178
Impfung 2/00 11, 14f, 18
Prävention kongen. Röteln 7/00 55
Situation 7/00 55

Rückfallfieber

Fallbericht import. Erkr. 44/00 349ff
Übersicht 44/00 351

Salmonellose (außer Typhus abdominalis)

Ausbruch in Jugendlager 36/00 290
Fallbericht durch Reptilien 21/00 169
Situation Sachsen 99 10/00 77ff; Jb. Dt. 99 23/00 183ff

Scabies

Merkblatt 29/00 235 (Publ.hinweis)

Scharlach s. Streptokokken-Infektionen

Sexuell übertragbare Krankheiten (STD)

s. a. unter HIV-Infektion und AIDS
Prävention HIV/STD europ. Streetworkprojekt UMBRELLA 47/00 386

Shigellose

Situation Jb. Dt. 99 23/00 187; import. Inf. Jb. Dt. 99 29/00 234

Staphylokokken-Infektionen

s. a. Antibiotikaresistenz
Ausbruch Lebensmittelvergiftung Sachsen-Anh. 31/00 247ff
Diagnostik Resistenzbestimmung m. Agardiffusionstest 14/00 114
Fallbericht S.-aureus-Inf. durch Injektionsflüssigkeit 10/00 80
MRSA in dt. Krhs. 9/00 70f
NRZ S.-aureus-Typisierung. m. PCR 9/00 73; Resistenzbest. m. Agardiff.test 14/00 114
Ratgeber 8/00 61ff

Statistiken

Enteritis infectiosa Qb. IV/99 14/00 115; Jb. 99 16/00 131; Qb. I/2000 24/00 193, II/2000 40/00 323
HIV-Infektion u. AIDS Hjb. d. AIDS-Zentrums I/2000 Sonderausg. A/00 1ff
Infektionskrankheiten, ausgewählte, zusätzl. Meldungen aus best. Ländern Qb. IV/99 14/00 115; Jb. Dt. 99 20/00 163; Qb. I/2000 27/00 219, II/2000 42/00 337
Infektionskrankheiten, meldepflichtige Qb. IV/99 11/00 92f; Jb. 99 15/00 121ff; Qb. I/2000 24/00 194f, Anmerk. z. Qb. I/2000 24/00 193, II/2000 37/00 298f

Streptokokken-Infektionen

Fallbericht postoper. Erkr. 26/00 209f
Ratgeber 43/00 341ff
Scharlach 43/00 341ff
Situation Meningitis durch Streptokokken Jb. Dt. 99 36/00 288

Surveillance, epidemiologische

s. a. Datenerhebung, Methodisches
EHEC Forschungsnetzwerk Lebensmittelinfektionen 1/00 3ff
Enterovirus-Diagnostik Ringversuch 99 9/00 71f, Ankündg. Ringversuch 01 49/00 391
Haemophilus-inf.-Inf. Kinder 32/00 258f
Hep A/B/C AK-Prävalenz Dt. 13/00 107
HIV/AIDS Hjb. d. AIDS-Zentrums I/2000 Sonderausgabe A/00 1ff; Serokonverterstudie 48/00 382f
HTLV-Infektionen HERN Europ. Netzwerk 21/00 170

HUS Forschungsnetzwerk Lebensmittelinfektionen 1/00 3ff

Impfstatus b. Fernreisenden (Bundes-Gesundheitssurvey 98) 6/00 45ff

Influenza AGI 1/00 3

Labormeldesystem bakt. Infekt. i. Kindesalter 32/00 255f; Pneumokokkenstudie b. Kindern 32/00 256ff; Haemophilus-infl.-Inf. b. Kindern 32/00 258f
Leishmaniasis 25/00 202

Lyme-Borreliose i. Brbg. 44/00 352f

Masern Schweiz 97 7/00 55f; Frkr. 7/00 56; AGM Sentinel 13/00 105f, 25/00 199ff, 37 297, 49/00 387ff

MRSA in dt. Krhs. 9/00 70f

Pneumokokken b. Kindern 32/00 256ff

Poliomyelitis Bundes-Gesundheitssurvey 98, Populationsimmunität 6/00 47ff; AFP-Surveillance 43/00 342

Reiseassoz. Infektionskrankheiten in Dt. 21/00 167f

Salmonellose Forschungsnetzwerk Lebensmittelinfektionen 1/00 3ff

Sentinel-Surveillance Netzwerk TropNetEurop 5/00 40; AGM 13 105f, 25/00 199ff; AGI s. u. Influenza/Situation

Serosurveillance Polio 43/00 342; Varicella-Zoster-Virus 46/00 368f

Staphylokokken-Infektionen S.-aureus-Typisierung m. PCR 9/00 73

Tollwut

Impfung 2/00 15, 19; 4/00 33

Toxoplasmose

Diagnostik b. Schwangeren 22/00 179

Trichinellose

Situation import. Erkr. Jb. Dt. 99 29/00 234

Tropenkrankheiten

s. a. unter speziellen Krankheiten

Bernh.-Nocht-Institut Jubiläum 38/00 303f

Tuberkulose und andere Mykobakterien

Beratungsnetzwerk d. ÖGD 11/00 91

Falldefinition 11/00 87

Impfung 2/00 15

Ratgeber 11/00 86ff

Situation Jb. Dt. 99 50/00 395f

Welt-Tuberkulosestag 11/00 85

Tularämie

Ausbruch Kosovo 18/00 146f

Fallbericht Erkr. n. Hasenfleisch 18/00 140

Übersicht 18/00 147

Typhus/Paratyphus

Falldefinition 40/00 320

Impfung 2/00 15; 40/00 321f

Ratgeber 40/00 319ff

Situation import. Erkr. Jb. Dt. 99 23/00 187; Jb. Dt. 99 29/00 234

Varizellen

Impfung 2/00 15, 19; 46/00 367

Ratgeber 46/00 365ff

Seroprävalenz VZV i. Dt. 46/00 368f

Virale hämorrhagische Fieber (VHF)

s. u. Hämorrhagische Fieber oder den einzelnen Infektionen

Virusmeningitiden s. Mening./Enzephal.

West-Nil-Fieber

Fallbericht n. Rückkehr 21/00 169f

Übersicht 21/00 171

WHO

Masern Eradikation 7/00 53ff

Poliomyelitis Eradikation 43/00 341ff; Westpazifik 47/00 373

Welt-AIDS-Tag 48/00 379

Welt-Nichtrauchertag 22/00 175

Welt-Poliomyelitisstag 43/00 341ff

Welt-Tuberkulosestag 11/00 85

Zytomegalie

Diagnostik b. Schwangeren 22/00 178