

### Li ser aşîya parastina li dijî Hepatît B-yê

Hepatît B, enflamasyona gurçîkê ye ku enfeksiyona vîrûsa Hepatît B-yê (HBV) dibe sebebê wê. Ev vîrûs, bi xwîynê an jî bi rêya avîyên kesekî bi vîrûs derbas dibe (wek nimûne didema têkilîya cinsî de). Li welatên endustrîya xwe avakirî, ji ber ku xwîyn û amadeyîyên xwîynê bi pirranî ji alîyê patogenan ve tên nirxandin, têkilîyên nêzîk di derbasbûna wê de sebebekî giring e, ji ber vî awayî wek ewle tê qebûl kirin. Ji ber vî sebebî, xeter, di destpêka gihîştinê de bêtir dibe. Patogen, kare di heman zemanî de ji jineka ducanî ya bi awayekî kronîk bi vîrûsa Hepatîtê be, derbasî zarokî bibe. Ji ber vî awayî hemû ducanî divên werin nirxandin. Eger encama nirxandinê/testê de erênî be, zarokî nûbûyî piştî bûyîyê di heman zemanî de dê profilaksîsîya dibexwedêrîyê wergire. Hepatît B; bi xuyanîyên wek grîbê an gazinên gastroîntestînal, westîyayîbûyîn û kelîna laşî dest pê dike. Paşê, dibe ku rengê destava piçûk bi rengê qehweyê ve biguhere, destava mezin rengê xwe ji dest bide û çerm zer bibe û koncunktîvaya çavî xuya bibe (zerbûn). Hema hema yek ji sed nexweşên bi vî nexweşîyê mirine û nexweşîyên, hema hema bi ji sedî dehê mezinê derbasî wan bûyî re bûye kronîk (ev jimar di zarokan de %90 e); lêbelê vîrûs bi her awayî di laşî de dimîne. Vîrûsu Hepatît B-yê di heman demê de bêyî ku hîç nîşanên nexweşîyê tune bin jî kare rê li ber enfeksiyonên kronîk veke. Mirovên bi awayê kronîk enfektebûyî ji der û dora xwe jêdera enfeksiyonê ne. Li Elmanyayê ji sedî 0.3 heta 0.8ê nifûsê bi awayekî kronîk nexweşîna HBVê bi xwe re digêrine; li welatên din ên wek Efrîqa û Asyayê firkîya dîtina kesên enfekte hê jî bêtir e. Eger nexweşîyên bibe kronîk, dibe ku sîroza û/an kîrsînomaya hucreya kezeba reş bibe encameka demdirêj. Ji bo Hepatît B-ya akût dermankirineka xuyayî tune ye. Parastina yekane, aşîya di dema xwe de kirî ye.

### Aşî

Di aşîyên li dijî Hepatît B-yê de, rûyê bihevvekirîyên vîrûsa Hepatît B-yê yê bi bikaranîna hucreyên bi rêbaza teknolojîya genê bidestxistî û paşê bi rêbazên nûjen safîkirî hene. Eger ev rast bûn bikaranîn, ev li dijî nexweşîna Hepatît B-yê dibexwedêrîyeka demdirêj dabîn dibin. Aşîya Hepatît B-yê sê car tê pêkanîn. Dixtorê aşîyê dike kare li ser dema navbera van aşîyan, destpêk û bidawîhatina parastina aşîyê û eger bivê li ser aşîyên ji bo xurtkirinê divên zanyarîyê bide we. Aşîya Hepatît B-yê tevî aşîyên din di heman zemanî de karin werin pêkanîn. Aşî (bi nava masûlkeyê ve an jî eger bivê wek lêxistina li binê çermî) tê lêxistin. Li milê jorîn an jî ji yek alîyê ve çoka jorîn tê xistin. Di kesên xetera derbasbûna nexweşîyê bilind; wek nimûne karkerên sihhetê de biserketina aşîyê piştî aşîkirina hîmî tê nirxandin û eger gerek be aşî dîsa tê kirin. Salixê kontrolkirina biserketina aşîyê di heman zemanî de di nexweşên sîstema wan a dibexwedêrîyê kuştî de (wek nimûne bi sebebê dermankirina şêrpenceyê/kansêrê) jî tê dayîn. Tevlî aşîya yekaniya li dijî Hepatît B-yê ya li vî derê behsa wê kirî, di heman zemanî de aşîyên tevlihev ên li dijî nexweşîyên din parêzer (wek nimûne aşîya şeşqatî) kare ji bo aşîkirana bebekan û zarokên piçûk bi kar were. Tevlî van aşîyan, ji bo aşîyên tevlihev jî belgeyên cuda yên zanyarîpêdanê hene.

### Kî divên werin aşîkirin?

1. Teqwîma aşîkirinê ji heşt hefteyan dest pê dike û ji bo hemû zarokên keç û kurr li dijî Hepatît B-yê salixê aşîyê tê dayîn. Ji bo vî mebestê aşîyên tevlihev ên berê behsa wan hat kirin jî guncaw in. Ji bebekekî sîstema dibexwedêrîyê pê nehatiye dayîn re ev her gav kare were kirin û di heman zemanî de salixê wê tê dayîn.

2. Nûbûyîyên dêya wan bi Hepatît B-yê ketî piştî bûyînê divê di wê gavê de werin aşîkirin û dermankirina îmmunoglobûlînê were dayîn (giring e: pêdana sîstema diberxwedêrîya hîmî ji bîr nekin).
3. An jî Ji ber tênekirina sîstema diberxwedêrîyê ya li hêvîyê bûyî ya heyî ya kesên bi nexweşîna Hepatît B-yê ketî an jî nexweşîneka heyî, wek HIV û/an kesên nexweşîna wan a Hepatît C-yê heyî, kesên nexweşîna gurçikê bi wan re heyî, nexweşên dîyalîzê û yên din.
4. Kesên li derveyê cîhê kar di koma xetera bilind de ne, wek nimûne di malbatê de û civata jîyînê de têkilîkirina bi kesên bi Hepatît B-yê ketî re, bi kesên bi wan re xetera bilind a enfeksiyonê heyî re têkilî û tevgera cinsî û bikaranîna heman enjektora bi bikarhênerên dermanên rehên xwîynê, girtîyên zîndanên û nexweşên muhtemel ên dezgehên psîkiyatrîk.
5. Kesên li cîhê karî xetera wan a pirr heye, wek nimûne; karkerên tîbbê û dirançêkerîyê (tevlî karkerên laboratorîyê, personelê paqijîyê û stajyeran), kesên di ekîba mudaxaleya pêşîn de, karkerên polîsîyê û kesên di dezgehên bi xetera pirr de kar dikin, wek nimûne; zîndan, malên hevkarîya bi kesên penahber re, dezgehên ji bo kesên astengdar/kêmendamiyê.
6. Ji bo yê gelekê caran bi nexweşîna Hepatît B-yê dikevin û rêwîyên diçin gerra cîhên îklîmên wan tropîkal an subtropîkal in divê nixandina kesî ya xeterê were kirin.

### **Kî divên neyên aşîkirin?**

Kesê nexweşîna wî ya akût a bi kekel (bêtirî 38.5°C-yî) a jê re dermankirin divê divê aşî nebe. Dema ku nîşanên nexweşîna kêma bûnê aşî kare were kirin. Di seranserê ducanîbûnê de, aşî, bi tenê eger ku xetereka akût a enfeksiyonê hebe divê were kirin. Eger ku li dijî yek ji tevliheviya li dijî aşîyê hesasiyeteke pirr hebe an jî piştî aşîyê li dijî Hepatît B-yê kirî nîşanên nexweşîna peyda bibin dê dixtorê we yê aşîyê ji bo axaftina li ser gerekbûna vê aşîyê û gerekbûna dewamkirina wê hevdîtinekê bide xuyandin.

### **Tevgerên piştî aşîyê**

Pêdivêya kesên aşîkirî bi bêhnvedaneka taybet tune ye; lê divên di seranserê sê sorjên piştî aşîyê kêmkirinên fizîkî yê neasa dûr bikevin. Kesên li dijî reaksiyonên gera xwîynê meyla wan heyî an jî hesasiyeta wan a pêzan heyî divên berêya aşîkirinê bi dixtorê xwe re li ser vê mijarê bidin û bistînin û bi dixtorî bidin zanîn.

### **Raperkên gengaz/muhtemel ên herêmi û tevahî yê piştî aşîyê**

Piştî aşîyê tevliheviya diberxwedêrîya xwastî û tevliheviya ji ber vî sebebî parastina ji nexweşîna, bi ji %10ê kesên aşîkirî re li debara aşîkirî sorbûn û werimîna biêş kare were dîtin. Ev, îfadeyeka asa ya nîşana diberxwedana laşî ya bi aşîyê re ye û xwe di nava yek û sê rojan de nîşan dide û kêma caran dirêjtir jî dimîne. Kêma caran girêkên lenfê yê li dorê dibin biwerimin. Nîşanên tevahî yê wek bêtirbûna germahîya di asta kêma û navîn de, lerizîn, êşa serî, êşa endaman (êşên masûlkeyan an movikan) an westiyayîbûnê kêmdîtî ne. Tevlî vî awayî, xerabûnên gastroîntestînal (lihevketina dilî, vereşîn û 'emel) dibin werin dîtin. Piştî aşîyê di astên enzîmên cegera reş de bêtirbûnek kêma caran tê dîtin. Raperkên binavkirî pirrê caran demkî ne û bi awayekî bi lez û bêyî encamdayînê kêma dibin.

**Gelo ji ber aşîbûyîne hîç komplîkasyon tên dîtî?**

Komplîkasyonên aşîyê encamên aşîyê yê gelek kêmdîtî ne ku li ser rewşa sihheta kesê aşîkirî bandoreka giring nîşan dide û ji pêşgirtina asa wîrdatir e. Kare wek di rewşên kesî de komplîkasyonên sîstema bazûyî (wek nimûne di rewşa kêmgirtina bazûyî, felca demkî) û di jimara trombosîtan de kêmbûneka xuyayî were binavkirin; divê lê were kolan ka hîç têkilîya vê rewşê bi aşîyê heye an tune ye.

**Li ser mijara bandorên muhtemel ên kêlekî şêwra bi dixtorî re**

Tevlî vê belgeya danzanîne, dixtorê we ji bo we xizmeta şêwrê dike. Ji derveyê reaksiyonên deverî û tevahî yê li jorê hatin xuyandin ên zû rû didin eger çî nîşan rû bidin, dixtorê we yê aşîyê dikin jixwe dê mû'ayeneya we bike.

Hûn karin bi vî awayî xwe bigihînin dixtorê xwe yê aşîyê:

**Qebûlnekirina Berpîrsîyarîyê**

Belgeya danzanîne ya orîjînal (versiyon: 10/2014) li ser navê Enstîtûya Robert-Koch-Institut bi destûra Deutsches Grünes Kreuz e.V.-yê hatiye wergerandin. Metna bi Elmanî ya girêder e û di rewşa her çî şaşîya wergerandinê an jî ji nû ve nivîsîna wergêrana heyî an jî wergerandina wê de ji bo rewşa heyî dê hîç berpîrsîyarîyek neyê qebûlkin.

**Nav** \_\_\_\_\_

Name

**Aşîya parêzer a li dijî Hepatît B-yê***Schutzimpfung gegen Hepatitis B*

Hûn karin serfirazîya forma danzanîna aşîya parêzer a li dijî Hepatît B-yê di vê metnê de bibînin. Di vê metnê de zanyarîyên nexweşîneka bi aşîyê rê li berê were girtin, li ser aşîyê, li ser raperkên aşîyê û komplîkasyonên muhtemel ên bi aşîyê ve girêdayî hene.

*Anliegend erhalten Sie ein Merkblatt über die Durchführung der Schutzimpfung gegen Hepatitis B. Darin sind die wesentlichen Angaben über die durch die Impfung vermeidbare Krankheit, den Impfstoff, die Impfung sowie über Impfreaktionen und mögliche Impfkomplicationen enthalten.*

Berêya hûn aşîyê bikin we divê hûn zanyarîyên jêrê bidin:

*Vor der Durchführung der Impfung wird zusätzlich um folgende Angaben gebeten:*

1. Kesê vê aşîyê dike niha li ser xwe ye?

*Ist der Impfling gegenwärtig gesund?*

erê (ja)

na (nein)

2. Tu hesasîyeteka/alerjîyeka tê zanîn ê kesî aşîbûyî heye?

*Ist bei dem Impfling eine Allergie bekannt?*

erê (ja)

na (nein)

Eger hebe, kîjan \_\_\_\_\_

*wenn ja, welche*

3. Bi kesê aşîbûyî re piştî aşîya berî vê hîç raperkên hesasîyetê/alerjîyê, kelekela zêde an jî raperkên ne asa peyda bûn?

*Traten bei dem Impfling nach einer früheren Impfung allergische Erscheinungen, hohes Fieber oder andere ungewöhnliche Reaktionen auf?*

erê (ja)

na (nein)

Eger hûn bixwazin li ser aşîya parastina ji Hepatit B-yê zanyarîya bêtir bi dest bixin ji dixtorê xwe yê aşîkirinê pêzanînê bixwazin!

*Falls Sie noch mehr über die Schutzimpfung gegen Hepatitis B wissen wollen, fragen Sie den Impfarzt!*

Ji kerema xwe di hevdîtina aşîyê ya piştî vê de anîna kerdê xwe yê aşîyê ji bîr nekin!

*Zum Impftermin bringen Sie bitte das Impfbuch mit!*

**Beyana li ser***Einverständniserklärung***Qebûlkirina aşîya rêlibergir a li dijî Hepatît B-yê***zur Durchführung der Schutzimpfung gegen Hepatitis B*

Navê kesê aşîbûyî \_\_\_\_\_  
*Name des Impflings*

Tarîxa Xwedêdanê \_\_\_\_\_  
*geb. am*

Min têdeyîyên vê belgeya danzanînê fehm kir û min di hevdîtineka bi dixtorê xwe re pêzanîna bi kitkita wergirt.

*Ich habe den Inhalt des Merkblatts zur Kenntnis genommen und bin von meinem Arzt/meiner Ärztin im Gespräch ausführlich über die Impfung aufgeklärt worden.*

- Hîç pirseke min î din tune ye.  
*Ich habe keine weiteren Fragen.*
- Ez aşîya ku li dijî Hepatît B-yê salixê wê tê dayîn qebûl dikim.  
*Ich willige in die vorgeschlagene Impfung gegen Hepatitis B ein.*
- Ez aşîyê qebûl nakim. Li ser nebaşîyên tevahî yên kêmbûyî yên aşîyê ez hatim zanakirin.  
*Ich lehne die Impfung ab. Über mögliche Nachteile der Ablehnung dieser Impfung wurde ich informiert.*

Şîrove \_\_\_\_\_  
*Vermerke*

Cîh û tarîx \_\_\_\_\_  
*Ort, Datum*

Îmzeya kesê aşîbûyî, an jî îmzeya welîyê wî  
*Unterschrift des Impflings bzw. des Sorgeberechtigten*

Îmzeya dixtorî  
*Unterschrift des Arztes/der Ärztin*