

# GEDA Core variables

This document displays all variables of the GEDA core set which is comprised in the public use files. The English translation is based on the German version of the respective questions and is therefore not necessarily equivalent to the wording of the original instrument. The following table of questions has been prepared for illustrative purposes only. It is not intended to assist with developing a questionnaire. The GEDA questionnaire incorporates third party material which is protected by copyright and such material is used by the Robert Koch Institute under license.

© Robert Koch Institute

The Robert Koch Institute is a German federal institute under the administration of the German Federal Ministry of Health

Phone: +49 (0)30 - 18754 3100

Fax: +49 (0)30 - 1810754 3100

E-Mail: [geda@rki.de](mailto:geda@rki.de)

Internet: [www.geda-studie.de](http://www.geda-studie.de)

**GEDA Core variables** (included in public use file)

Variable name	Question and answer categories (incl. codes)	Filter	Comments
Sex	Are you...? Note: rationale: the question about gender is important because this determines which questions do not have to/should not be asked.  1 Male 2 Female	Everybody	In addition, variable is shown as sexb (sex: Men & Women)
age [agegrp1-10]	Because age plays an important role in health, tell me first: which year were you born in?  4 digits (year of birth)	Everybody	Age of respondents is also shown in age in 5- and 10-year-groups [age5B, age10B]
	In which month were you born?  1-12 month of birth	Everybody	Age of respondents is also shown in age in 5- and 10-year-groups [age5B, age10B]
	Would you be willing to tell us at least roughly how old you are? Without an indication of age, it makes no sense for us to continue the survey. Are you younger than...  20 ... 20 years old 35 ... 35 years old 45 ... 45 years old 50 ... 50 years old 65 ... 65 years old 70 ... 70 years old 75 ... or older	age=without response	Age of respondents is also shown in age in 5- and 10-year-groups [age5B, age10B]
GZmehm1	First let me ask you a few questions about your health. How is your general state of health? Is it very good, good, moderate, bad or very bad?  1 Very good 2 Good 3 Moderate 4 Poor 5 Very Poor	Everybody	In addition, variable is shown as GZmehm1_k (Very good/good & moderate/poor/very poor)

**GEDA Core variables** (included in public use file)

Variable name	Question and answer categories (incl. codes)	Filter	Comments
GZmehm3	Do you have one or more long-lasting chronic illness? Note: chronic illnesses are long-lasting diseases requiring constant treatment and monitoring, e.g. diabetes or heart diseases.  1 Yes 2 No	Everybody	
GZmehm2	To what extent are you durably restricted by illness in performing your everyday activities? By durably we mean for at least half a year.  1 Significantly restricted 2 Restricted, but not significantly 3 Not restricted	Everybody	In addition, variable is shown as GZmehm2_k (Restricted & not restricted)
KHdiab	Has a doctor ever diagnosed you with a sugar-related illness or diabetes?  1 Yes 2 No	Everybody	In addition, variable is one aspect of KHdiab12p (12 month prevalence diabetes: yes & no)
KHdiabsw	Was that during a pregnancy?  1 Yes 2 No	sex=2 and age<50	
KHdiab12	Have you had any sugar-related illness in the last 12 months?  1 Yes 2 No	KHdiab=1	In addition, variable is one aspect of KHdiab12p (12 month prevalence diabetes: yes & no)
KHni	Has a doctor ever detected a chronic limitation of the kidney function, also referred to as renal insufficiency, in you?  1 Yes 2 No	Everybody	

**GEDA Core variables** (included in public use file)

Variable name	Question and answer categories (incl. codes)	Filter	Comments
KHni12	Has renal insufficiency also occurred in the last 12 months?  1 Yes 2 No	KHni=1	
KHcle	Has a doctor ever diagnosed you with chronic liver disease? Note: only if diagnosed by a doctor. This does not include Hepatitis A.  1 Yes 2 No	Everybody	In addition, variable is one aspect of KHcle12p (12 month prevalence chronic liver disease: yes & no)
KHcle12	Has this liver disease also occurred in the last 12 months?  1 Yes 2 No	KHcle=1	In addition, variable is one aspect of KHcle12p (12 month prevalence chronic liver disease: yes & no)
KHab	Has a doctor ever diagnosed you with bronchial asthma? Note: synonyms for bronchial asthma: allergic bronchial asthma, lung asthma, allergic asthma  1 Yes 2 No	Everybody	In addition, variable is one aspect of KHab12p (12 month prevalence bronchial asthma: yes & no)
KHab12	Have you also had asthma in the last 12 months?  1 Yes 2 No	KHab=1	In addition, variable is one aspect of KHab12p (12 month prevalence bronchial asthma: yes & no)
KHcb	Has a doctor ever diagnosed you with chronic bronchitis? Note: chronic bronchitis means coughing and discharge for at least three months a year.  1 Yes 2 No	Everybody	In addition, variable is one aspect of KHcb12p (12 month prevalence chronic bronchitis yes & no)
KHcb12	Has this illness also occurred in the last 12 months?  1 Yes 2 No	KHcb=1	In addition, variable is one aspect of KHcb12p (12 month prevalence chronic bronchitis yes & no)

**GEDA Core variables** (included in public use file)

Variable name	Question and answer categories (incl. codes)	Filter	Comments
KHdge	Has a doctor ever diagnosed you with arthrosis or degenerative joint disease? Note: arthrosis = osteoarthritis.  1 Yes 2 No	Everybody	In addition, variable is one aspect of KHdge12p (12 month prevalence arthrosis or degenerative joint disease: yes & no)
KHdge12	Has arthrosis also occurred in the last 12 months?  1 Yes 2 No	KHdge=1	In addition, variable is one aspect of KHdge12p (12 month prevalence arthrosis or degenerative joint disease: yes & no)
KHra	Has a doctor ever diagnosed you with arthritis, rheumatoid arthritis or chronic polyarthritis? Note: arthritis = inflammatory joint or spinal disease. Additional synonyms: rheumatoid arthritis, chronic progressive polyarthritis; this does Not mean what is commonly known as “rheumatism”.  1 Yes 2 No	Everybody	In addition, variable is one aspect of KHra12p (12 month prevalence (rheumatoid) arthritis or chronic polyarthritis: yes & no)
KHra12	Has arthritis also occurred in the last 12 months?  1 Yes 2 No	KHra=1	In addition, variable is one aspect of KHra12p (12 month prevalence (rheumatoid) arthritis or chronic polyarthritis: yes & no)
KHos	Has a doctor ever detected osteoporosis, sometimes also referred to as bone atrophy, in you?  1 Yes 2 No	Everybody	In addition, variable is one aspect of KHos12p (12 month prevalence osteoporosis: yes & no)
KHos12	Has osteoporosis also occurred in the last 12 months?  1 Yes 2 No	KHos=1	In addition, variable is one aspect of KHos12p (12 month prevalence osteoporosis: yes & no)

**GEDA Core variables** (included in public use file)

Variable name	Question and answer categories (incl. codes)	Filter	Comments
SZdors	Have you ever had back pain lasting for three months or longer, and, moreover, almost on a daily basis? Note: in case of any ambiguities, this means: 3 months at a stretch, back pain occurring almost on a daily basis - including slight back pain where this is defined as back pain by the respondent  1 Yes 2 No	Everybody	In addition, variable is one aspect of SZdors12p (12 month prevalence back pain: yes & no)
SZdors12	Has this also been the case in the last 12 months? Note: select "Yes" even if only part of the period with back pain, of at least three months, was within the last 12 months.  1 Yes 2 No	SZdors=1	In addition, variable is one aspect of SZdors12p (12 month prevalence back pain: yes & no)
PKdepA	Has a doctor or psychotherapist ever diagnosed you with depression or depressive moods?  1 Yes 2 No	Everybody	In addition, variable is one aspect of PKdep12pA (yes & no)
PKdep12A	Also in the last 12 months?  1 Yes 2 No	PKdepA=1	In addition, variable is one aspect of PKdep12pA (yes & no)
PKdeparztA	Have you ever undergone medical or psychotherapy treatment for your depression?  1 Yes 2 No	PKdepA=1	
KHhyp	Has a doctor ever diagnosed high blood pressure or hypertonia in you? Note: this only means medical diagnoses!  1 Yes 2 No	Everybody	In addition, variable is one aspect of KHhyp12p (hypertonia 12month-prevalence: yes & no)

**GEDA Core variables** (included in public use file)

Variable name	Question and answer categories (incl. codes)	Filter	Comments
KHhyp12	Has the high blood pressure also occurred in the last 12 months?  1 Yes 2 No	KHhyp=1	In addition, variable is one aspect of KHhyp12p (hypertonia 12month-prevalence: yes & no)
KHhypmedA	Is your high blood pressure currently being treated with drugs, i.e. do you take any blood pressure reducing medicines?  1 Yes 2 No	KHhyp=1	In addition, variable is one aspect of KHhyp12pm (hypertonia 12month-prevalence including medication: yes & no)
KHlipA	Has a doctor ever detected elevated blood lipids or high cholesterol levels in you?  1 Yes 2 No	Everybody	In addition, variable is one aspect of KHlip12pA (12 month prevalence high cholesterol: yes & no)
KHlip12A	Has this also been the case in the last 12 months?  1 Yes 2 No	KHlipA=1	In addition, variable is one aspect of KHlip12pA (12 month prevalence high cholesterol: yes & no)
KHlipmedA	Are you currently taking drugs against high cholesterol?  1 Yes 2 No	KHlipA=1	In addition, variable is one aspect of KHlip12pmA (12 month prevalence elevated blood lipids or high cholesterol with medication: yes & no)
KHkhk	Have you ever been diagnosed with circulatory disorders in the heart or a narrowing of the coronary arteries? Note: coronary heart disease or angina pectoris is also referred to here.  1 Yes 2 No	Everybody	In addition, variable is one aspect of KHkhkmyo (lifetime prevalence coronary heart disease or heart attack: yes & no)

**GEDA Core variables** (included in public use file)

Variable name	Question and answer categories (incl. codes)	Filter	Comments
KHkhk12	Has this disease been detected in the last 12 months?  1 Yes 2 No	KHkhk=1	
KHmyo	Has a doctor ever diagnosed you with a heart attack?  1 Yes 2 No	Everybody	In addition, variable is one aspect of KHkhkmyo (lifetime prevalence coronary heart disease or heart attack: yes & no)
KHmyo12	Was this in the last 12 months?  1 Yes 2 No	KHmyo=1	
KHhi	Has a doctor ever detected myocardial insufficiency or heart failure in you? Note: medically defined reduced cardiac output; medical diagnosis only.  1 Yes 2 No	Everybody	In addition, variable is one aspect of KHhi12p (12 month prevalence myocardial insufficiency: yes & no)
KHhi12	Has the myocardial insufficiency also occurred in the last 12 months?  1 Yes 2 No	KHhi=1	In addition, variable is one aspect of KHhi12p (12 month prevalence myocardial insufficiency: yes & no)
KHsa	Has a doctor ever diagnosed you with a stroke?  1 Yes 2 No	Everybody	
KHsa12	Was this in the last 12 months?  1 Yes 2 No	KHsa=1	



**GEDA Core variables** (included in public use file)

Variable name	Question and answer categories (incl. codes)	Filter	Comments
KHkarz	Has a doctor ever diagnosed you with cancer or a malignant tumour?  1 Yes 2 No	Everybody	
KHkarz12	Has this cancer been identified in the last 12 months?  1 Yes 2 No	KHkarz=1	
UVarzt	Have you had an injury or poisoning in the last 12 months, which had to be attended to medically? Note: this means internal and external injuries or poisoning.  1 Yes 2 No	Everybody	In addition, variable is one aspect of UVunfall
UVarztzB	How many injuries or cases of poisoning have you had in the last 12 months which had to be attended to medically?  2 digits (number of injuries)	UVarzt=1	
UVtypB_mx	Was your injury or poisoning the consequence of...  1 ...an accident, i.e. unintentional? [UVtypB_m1] 2 ...an assault, affray or mistreatment? [UVtypB_m2] 3 ...or was it self-induced? [UVtypB_m3] 4 ...other [UVtypB_m4]	UVarzt=1	In addition, variable is one aspect of UVunfall

**GEDA Core variables** (included in public use file)

Variable name	Question and answer categories (incl. codes)	Filter	Comments
UVortB_mx [GEDA12: UVortD]	Where did you suffer the injury or poisoning? Note: this means injuries or cases of poisoning which had to be attended to medically.  1 On the way to or from work/school? [UVortB_m1] 2 In the workplace? [UVortB_m2] 3 In school/educational institution? [UVortB_m3] 4 In the home or the immediate environment of the home, e.g. garden, courtyard, garage? [UVortB_m4] 5 In your free time, on public paths, roads or space? [UVortB_m5] 6 In your free time, in a non-public area? [UVortB_m5]	UVarzt=1	Caution: question and answer set are different in the three survey waves. The version in GEDA09 is different to the one in GEDA10/GEDA12.
SHseh1	Do you have glasses or contact lenses?  1 Yes 2 No	Everybody	
(SHseh2)	Can you read the print of a newspaper, where appropriate with the use of visual aids? Note: by visual aids we mean glasses, reading glasses, contact lenses, magnifying glasses, binoculars and screen reading equipment.  1 Yes, without any difficulty 2 Yes, with slight difficulty 3 Yes, with great difficulty 4 No, not at all	Everybody	Variable is only shown as SHseh2_k (reading newspaper: at least slightly difficult & not difficult) and is one aspect of SEseh (vision: Yes, without difficulty & Yes, with slight difficulty & Yes, with great difficulty & No, not at all)
(SHseh3)	Can you see a person's face at a distance of 4 metres, e.g. on the other side of the road, where appropriate with the use of a visual aid? Note: by visual aids we mean glasses, reading glasses, contact lenses, magnifying glasses, binoculars and screen reading equipment.  1 Yes, without any difficulty 2 Yes, with slight difficulty 3 Yes, with great difficulty 4 No, not at all	Everybody	Variable is only shown as SHseh3_k (face in 4m distance: at least slightly difficult & not difficult) and is one aspect of SHseh (vision: Yes, without difficulty & Yes, with slight difficulty & Yes, with great difficulty & No, not at all)

**GEDA Core variables** (included in public use file)

Variable name	Question and answer categories (incl. codes)	Filter	Comments
SHhoer1	Do you have a hearing aid?  1 Yes 2 No	Everybody	
(SHhoer3)	Can you hear or understand what is said in a conversation with several persons, where appropriate using a hearing aid?  1 Yes, without any difficulty 2 Yes, with slight difficulty 3 Yes, with great difficulty 4 No, not at all	Everybody	Variable is only shown as SHhoer3_k (hear a conversation: at least slightly difficult & not difficult)
LQsf369a	How often in the past 4 weeks have you been full of life?  1 always 2 mostly 3 quite often 4 sometimes 5 never	Everybody	In addition, variable is one aspect of LQsf36vt (vitality within the last 4 weeks); LQsf36vt is additionally shown as LQsf36vtnorm (standardized to US 1998)
LQsf369b	How often in the past 4 weeks have you been very nervous?  1 always 2 mostly 3 quite often 4 sometimes 5 never	Everybody	In addition, variable is one aspect of LQsf36mh (psychological well-being within the last 4 weeks); LQsf36mh is additionally shown as LQsf36mhnorm (standardized to US 1998)

**GEDA Core variables** (included in public use file)

Variable name	Question and answer categories (incl. codes)	Filter	Comments
LQsf369c	How often in the past 4 weeks have you been so depressed that nothing could cheer you up?  1 always 2 mostly 3 quite often 4 sometimes 5 never	Everybody	In addition, variable is one aspect of LQsf36mh (psychological well-being within the last 4 weeks); LQsf36mh is additionally shown as LQsf36mhnorm (standardized to US 1998)
LQsf369d	How often in the past 4 weeks have you been calm and composed?  1 always 2 mostly 3 quite often 4 sometimes 5 never	Everybody	In addition, variable is one aspect of LQsf36mh (psychological well-being within the last 4 weeks); LQsf36mh is additionally shown as LQsf36mhnorm (standardized to US 1998)
LQsf369e	How often in the past 4 weeks have you been full of energy?  1 always 2 mostly 3 quite often 4 sometimes 5 never	Everybody	In addition, variable is one aspect of LQsf36vt (vitality within the last 4 weeks); LQsf36vt is additionally shown as LQsf36vtnorm (standardized to US 1998)
LQsf369f	How often in the past 4 weeks have you been dejected and sad?  1 always 2 mostly 3 quite often 4 sometimes 5 never	Everybody	In addition, variable is one aspect of LQsf36mh (psychological well-being within the last 4 weeks); LQsf36mh is additionally shown as LQsf36mhnorm (standardized to US 1998)

**GEDA Core variables** (included in public use file)

Variable name	Question and answer categories (incl. codes)	Filter	Comments
LQsf369g	How often in the past 4 weeks have you been exhausted?  1 always 2 mostly 3 quite often 4 sometimes 5 never	Everybody	In addition, variable is one aspect of LQsf36vt (vitality within the last 4 weeks); LQsf36vt is additionally shown as LQsf36vtnorm (standardized to US 1998)
LQsf369h	How often in the past 4 weeks have you been happy?  1 always 2 mostly 3 quite often 4 sometimes 5 never	Everybody	In addition, variable is one aspect of LQsf36mh (psychological well-being within the last 4 weeks); LQsf36mh is additionally shown as LQsf36mhnorm (standardized to US 1998)
LQsf369i	How often in the past 4 weeks have you been tired?  1 always 2 mostly 3 quite often 4 sometimes 5 never	Everybody	In addition, variable is one aspect of LQsf36vt (vitality within the last 4 weeks); LQsf36vt is additionally shown as LQsf36vtnorm (standardized to US 1998)
GZcdc1z	When you think about your physical health - including physical illnesses and injuries -, on how many days in the last four weeks did you feel unwell as a result of your physical health?  1-30 number of days 0 None 31 Every day/the whole time	Everybody	In addition, variable is one aspect of GZcdc12z (Unhealthy days within the last 4 weeks)

**GEDA Core variables** (included in public use file)

Variable name	Question and answer categories (incl. codes)	Filter	Comments
GZcdc2z	<p>When you think of your emotional condition - including stress, depression, or your mood - in general terms on how many days in the last four weeks did you feel unwell as a result of your emotional condition?</p> <p>1-30 number of days 0 None 31 Every day/the whole time</p>	Everybody	In addition, variable is one aspect of GZcdc12z (Unhealthy days within the last 4 weeks) and GZcdc2_k (Frequent mental distress: 0 to 13 days & 14 or more days)
GZcdc3z	<p>And on how many days in the last four weeks have you been affected - by your physical health or as a result of your emotional condition - in the performance of your everyday activities, e.g. feeding yourself, going to work, or relaxing?</p> <p>1-30 number of days 0 None 31 Every day/the whole time</p>	GZcdc1z>0 and GZcdc2z>0	
(PAgroe)	<p>How tall are you without shoes - in cm?</p> <p>3 digits (height in cm)</p>	Everybody	Variable is only shown as an aspect of PAadipos, PAbmi_k, PAbmi_k2 and PAueber, which display different classifications of weight and height
(PAgwi)	<p>How much do you weigh without clothes- in kg?</p> <p>3 digits (weight in kg)</p>	Everybody	Variable is only shown as an aspect of PAadipos, PAbmi_k, PAbmi_k2 and PAueber, which display different classifications of weight and height

**GEDA Core variables** (included in public use file)

Variable name	Question and answer categories (incl. codes)	Filter	Comments
KAemp fz	<p>On how many days of the week are you physically active in such a way that you sweat or get out of breath? Note: this relates to an average week.</p> <p>1-7 number of days 0 None</p>	Everybody	<p>In addition, variable is one aspect of KAemp f (physical activity at least 5 days a week <math>\geq 30</math>min.: yes &amp; no) and KAemp f_k (duration of physical activity: <math>&lt; 2.5</math>hrs/week &amp; <math>\geq 2.5</math> hrs/week on <math>&lt; 5</math>days &amp; <math>\geq 7</math>days/week, <math>\geq 30</math>min./day); KAemp f_k is additionally shown as KAemp f_k2 (duration of physical activity over 2.5hrs/week: yes &amp; no)</p>
KAemp fdau	<p>And on average how long are you physically active for on such days?</p> <p>1 60 minutes and more 2 Between 30 and 60 minutes 3 Between 10 and 30 minutes 4 Less than 10 minutes</p>	KAemp fz>0	<p>In addition, variable is one aspect of KAemp f (physical activity at least 5 days a week <math>\geq 30</math>min.: yes &amp; no) and KAemp f_k (duration of physical activity: <math>&lt; 2.5</math>hrs/week &amp; <math>\geq 2.5</math> hrs/week on <math>&lt; 5</math>days &amp; <math>\geq 7</math>days/week, <math>\geq 30</math>min./day); KAemp f_k is additionally shown as KAemp f_k2 (duration of physical activity over 2.5hrs/week: yes &amp; no)</p>

**GEDA Core variables** (included in public use file)

Variable name	Question and answer categories (incl. codes)	Filter	Comments
KAspo	Think about the last 3 months. Have you done any sport?  1 Yes 2 No	Everybody	In addition, variable is one aspect of KAspodauA_k (physical activity (hrs/week) within the last 3 months: no sports, up to 2 hours. & 2 to 4 hours & more than 4 hours)
KAspodauA	And roughly how many hours a week was this?  1 More than 4 hours 2 Up to 4 hours 3 Up to 2 hours 4 Up to 1 hour 5 Or less	KAspo=1	In addition, variable is one aspect of KAspodauA_k (physical activity (hrs/week) within the last 3 months: no sports, up to 2 hours. & 2 to 4 hours & more than 4 hours)
KAsubj	Overall, how much attention do you pay to sufficient physical movement?  1 Very much 2 A lot 3 Neither a lot nor a little 4 Little 5 None at all	Everybody	
ENobst	How often do you eat fruit?  4 Every day 3 At least once a week 2 Less than once a week 1 Never	Everybody	In addition, variable is one aspect of ENobstgem (portions of fruits, vegetables and max. one glass of juice)
ENobstz1	And how many portions of fruit do you eat a day? One portion is equivalent to a handful of fruit. Note: 1 banana, 1 apple or 1 pear is equal to one portion.  2 digits (number of portions) 0 Half a portion	ENobst=4	In addition, variable is one aspect of ENobstgem (portions of fruits, vegetables and max. one glass of juice)



**GEDA Core variables** (included in public use file)

Variable name	Question and answer categories (incl. codes)	Filter	Comments
ENobstz2	<p>And how many portions of fruit do you eat a week? One portion is equivalent to a handful of fruit. Note: 1 banana, 1 apple or 1 pear is equal to one portion.</p> <p>2 digits (number of portions)</p>	ENobst=3	In addition, variable is one aspect of ENobstgem (portions of fruits, vegetables and max. one glass of juice)
ENgem	<p>How often do you eat vegetables? Please do not include potatoes. Note: by vegetables we mean both raw vegetables (e.g. salad, cucumber, tomatoes) and cooked vegetables.</p> <p>4 Every day 3 At least once a week 2 Less than once a week 1 Never</p>	Everybody	In addition, variable is one aspect of ENobstgem (portions of fruits, vegetables and max. one glass of juice)
ENgemz1	<p>And how many portions of vegetables do you eat a day? One portion is equivalent to a handful of vegetables.</p> <p>2 digits (number of portions) 0 Half a portion</p>	ENgem=4	In addition, variable is one aspect of ENobstgem (portions of fruits, vegetables and max. one glass of juice)
ENgemz2	<p>And how many portions of vegetables do you eat a week? One portion is equivalent to a handful of vegetables.</p> <p>2 digits (number of portions)</p>	ENgem=3	In addition, variable is one aspect of ENobstgem (portions of fruits, vegetables and max. one glass of juice)
ENsaft	<p>How often do you drink fruit and vegetable juices? Please only think about pure juice with a fruit content of 100%. Note: this does not include lemonades, fizzy drinks, fruit nectars or fruit juice-based drinks. In case of fruit juice with mineral water please just estimate and indicate the quantity of pure juice.</p> <p>4 Every day 3 At least once a week 2 Less than once a week 1 Never</p>	Everybody	In addition, variable is one aspect of ENobstgem (portions of fruits, vegetables and max. one glass of juice)

**GEDA Core variables** (included in public use file)

Variable name	Question and answer categories (incl. codes)	Filter	Comments
ENsaftz1	<p>And how many glasses of fruit and vegetable juice do you drink a day? By a glass we mean a normal 200ml glass. <b>ENsaftz1</b></p> <p>2 digits (number of glasses) 0 Half a glass</p>	ENsaft=4	In addition, variable is one aspect of ENobstgem (portions of fruits, vegetables and max. one glass of juice)
ENsaftz2	<p>And how many glasses of fruit and vegetable juice do you drink a week? By a glass we mean a normal 200ml glass.</p> <p>2 digits (number of glasses)</p>	ENsaft=3	In addition, variable is one aspect of ENobstgem (portions of fruits, vegetables and max. one glass of juice)
AKauditc1	<p>How often do you drink alcohol, e.g. a glass of wine, beer, cocktail, schnapps or liquor?</p> <p>0 Never 1 Once a month or less often 2 2 - 4 times a month 3 2 - 3 times a week 4 4 times a week or more often</p>	Everybody	In addition, variable is one aspect of AKauditcA (alcohol consumption: sumscore), AKauditcA_k (alcohol consumption: abstinent & moderate & hazardous drinkers), AKbingeA (binge-drinking: never & less than once a month & every month & at least once a week) and AKrisikoA (hazardous alcohol use: yes & no)

**GEDA Core variables** (included in public use file)

Variable name	Question and answer categories (incl. codes)	Filter	Comments
AKauditc2A	<p>When you drink alcohol, how many alcoholic beverages do you usually drink in a day? By an alcoholic drink we mean a small bottle of beer (0.33l), a small glass of wine (0.125l), a glass of champagne, a double schnapps or bottle of alcopops.</p> <p>0 1 to 2 alcoholic drinks            1 3 to 4            2 5 to 6            3 7 to 9            4 10 and more alcoholic drinks</p>	AKauditc1>0	In addition, variable is one aspect of AKauditcA (alcohol consumption: sumscore), AKauditcA_k (alcohol consumption: abstinent & moderate & hazardous drinkers), AKbingeA (binge-drinking: never & less than once a month & every month & at least once a week) and AKrisikoA (hazardous alcohol use: yes & no)
AKauditc3A	<p>How often do you drink six or more alcoholic drinks on a single occasion, e.g. a dinner or a party? Note: an alcoholic drink is again equivalent to a small bottle of beer (0.33l), a small glass of wine (0.125l), a glass of champagne, a double schnapps or a bottle of alcopops.</p> <p>0 Never            1 Less than once a month            2 Every month            3 Every week            4 Every day or almost every day</p>	AKauditc1>0	In addition, variable is one aspect of AKauditcA (alcohol consumption: sumscore), AKauditcA_k (alcohol consumption: abstinent & moderate & hazardous drinkers), AKbingeA (binge-drinking: never & less than once a month & every month & at least once a week) and AKrisikoA (hazardous alcohol use: yes & no)

**GEDA Core variables** (included in public use file)

Variable name	Question and answer categories (incl. codes)	Filter	Comments
AKsubj	Overall, how do you assess your alcohol consumption? Do you drink...?  1 Very little 2 A little 3 Moderately 4 A lot 5 Very much	AKauditc1>0	
RCstat	Do you currently smoke - even if it's only occasionally?  1 Yes, daily 2 Yes, occasionally 3 No, not anymore 4 Have never smoked	Everybody	In addition, variable is shown as RCstat_k (smoking status: (occasional) smokers & ex-smokers & lifelong nonsmokers)
RC_a	How old were you when you began to smoke, even if only occasionally? Note: we are interested in the age at the time of starting occasional or regular smoking, not the first time the person tried a cigarette!  3 digits (age)	RCstat<4	
RCex	Has there been a time in the past when you smoked every day?  1 Yes 2 No	RCstat=3	
RCex typ_mx	And what did you use to smoke? You may select more than one answer.  1 Factory-produced cigarettes [RCex typ_m1] 2 Self-rolled or self-filled cigarettes [RCex typ_m2] 3 Cigars, cigarillos [RCex typ_m3] 4 Pipe [RCex typ_m4]	RCstat=3	

**GEDA Core variables** (included in public use file)

Variable name	Question and answer categories (incl. codes)	Filter	Comments
(RCexzA_tt)	How many cigarettes did you use to smoke a day on average? Note: 1 packet = 20 cigarettes  3 digits (average number of cigarettes) 0 None/less than one	RCstat=3 and RCex=1 and RCextyp_mx<3	Variable is only shown as one aspect of RCexz (Ex-smoker: number of cigarettes per day)
(RCexzA_ww)	How many cigarettes did you use to smoke a week on average? Note: 1 packet = 20 cigarettes  3 digits (average number of cigarettes)	RCstat=3 and RCex=2 and RCextyp_mx<3	Variable is only shown as one aspect of RCexz (Ex-smoker: number of cigarettes per day)
RCex_a	How old were you when you stopped smoking?  3 digits (age)	RCstat=3	
RCexschwerA	Do you find it very difficult not to smoke?  1 Yes, I find it very difficult 2 No, I don't find it difficult at all	RCstat=3	
RCtyp_mx	And what do you smoke? You may select more than one answer.  1 Factory-produced cigarettes [RCtyp_m1] 2 Self-rolled or self-filled cigarettes [RCtyp_m2] 3 Cigars, cigarillos [RCtyp_m3] 4 Pipe [RCtyp_m4] 5 Water pipe [RCtyp_m5]	RCstat<3	
(RCzA_tt)	How many cigarettes do you currently smoke a day on average? Note: 1 packet = 17 cigarettes  3 digits (average number of cigarettes) 0 None/less than one	RCstat=1 and RCtyp_mx<3	Variable is only shown as one aspect of RCz (Smoker: number of cigarettes per day)
(RCzA_ww)	How many cigarettes do you currently smoke a week on average? Note: 1 packet = 17 cigarettes  3 digits (average number of cigarettes)	RCstat=2 and RCtyp_mx<3	Variable is only shown as one aspect of RCz (Smoker: number of cigarettes per day)

**GEDA Core variables** (included in public use file)

Variable name	Question and answer categories (incl. codes)	Filter	Comments
RCaufh1	Do you want to give up smoking?  3 No, I don't plan to. 2 Yes, I'm thinking about it. 1 Yes, I have a firm intention to do so.	RCstat<3	
RCaufh2A	Have you not smoked for one or more days during the last 12 months because you wanted to stop smoking?  1 Yes 2 Yes, but not for the purpose of giving up 3 No	RCstat<3	
RCpass1	How many days a week are you exposed to tobacco smoke?  1 None 2 1 to 3 days 3 4 to 6 days 4 Every day	RCstat>2	
RCpass2	On any such day, for how many hours are you exposed to tobacco smoke?  1 Less than 1 hour 2 1 to 3 hours 3 3 to 5 hours 4 More than 5 hours	RCstat>2 and RCpass1>1	
RCpassort_mx	And where does this happen? You may select more than one answer. Is it...  1 ... at work? [RCpassort_m1] 2 ... at home? [RCpassort_m2] 3 ... in pubs, cafés, bars or discos? [RCpassort_m3] 4 ... in restaurants? [RCpassort_m4] 5 ... at friends or acquaintances? [RCpassort_m5] 6 ... at other places? [RCpassort_m6]	RCstat>2 and RCpass1>1	

**GEDA Core variables** (included in public use file)

Variable name	Question and answer categories (incl. codes)	Filter	Comments
IAvszahn12	Have you attended a dental check-up in the last 12 months?  1 Yes 2 No	Everybody	
IAarztA_1z	When did you last consult a doctor, not including dentists?  1 During the last 4 weeks 2 1 to 3 months ago 3 4 to 12 months ago 4 1 to 5 years ago 5 More than 5 years ago	Everybody	In addition, variable is one aspect of IAarztA (visited a doctor within the last 12 months: yes & no)
IAarztz	In the last 12 months, how often have you consulted a general practitioner, i.e. a family doctor or specialist?  0-365 number of visits 0 Never	Everybody	
IAharzt	Do you have a family doctor who you would normally go to first in the event of health problems?  1 Yes 2 No	Everybody	
AUkalzA	On how many days in the last 12 months have you been so ill that you were unable to pursue your usual activities in private or professional life? Note: approximate number of days is sufficient. This includes holidays and weekends!  0-365 number of days 0 None	Everybody	In addition, variable is one aspect of AUka1A (50 or more days of sick leave within the last 12 months: yes & no)
AUarbzA	On how many days were you officially on sick leave? Note: the approximate number of days is sufficient.  0-365 number of days 0 None	Everybody	

**GEDA Core variables** (included in public use file)

Variable name	Question and answer categories (incl. codes)	Filter	Comments
IAkhsz	How many nights have you spent in hospital in the last 12 months? Note: we mean as a patient, not as a companion!  0-365 number of nights 0 None	Everybody	In addition, variable is shown as IAKhs (12 month prevalence hospital stay: yes & no)
IAcheck	Attending a so-called health check-up, i.e. a health check for the early identification of cardiovascular disease, kidney or sugar-related illnesses is recommended by health funds from a certain age. Have you already attended such a check-up?  1 Yes 2 No	Age>34	
IAcheck24	Including in the last 2 years?  1 Yes 2 No	Age>34 and IAcheck=1	
IAkfuA	The health funds also recommend attendance at cancer early recognition or cancer screening examinations. Have you already attended such a check-up? Note: in case of women this is often carried out by gynaecologists.  1 Yes 2 No 3 I'm not sure whether this is was what it was.	(Age>19 and sex=2) or (age>34 and sex=1)	
IAkfu12	Including in the last 12 months?  1 Yes 2 No	((Age>19 and sex=2) or (age>34 and sex=1)) and IAkfuA=1	
IAkarzku	Have you had cancer detected at an early-recognition examination?  1 Yes 2 No	KHkarz=1 and IAkfuA=1	



**GEDA Core variables** (included in public use file)

Variable name	Question and answer categories (incl. codes)	Filter	Comments
IPber	There are no compulsory vaccinations in Germany, but vaccinations are recommended as being particularly important to the health of the population. In the last 5 years, have you been given advice on vaccinations?  1 Yes 2 No	Everybody	
IPber_mx	And who gave you advice? You may select more than one answer.  1 Doctor [IPber_m1] 2 Health fund [IPber_m2] 3 Health authority [IPber_m3] 4 Other [IPber_m4]	IPber=1	
IPinfo1	Do you feel sufficiently well-informed about the use of vaccinations?  1 Yes 2 No	Everybody	
IPinfo2	Do you feel sufficiently well-informed about possible risks of vaccinations?  1 Yes 2 No	Everybody	
IPtet	Have you ever been inoculated against lockjaw, also referred to as tetanus?  1 Yes 2 No	Everybody	In addition, variable is one aspect of IPTetA (lifetime prevalence tetanus inoculation: yes & no)
IPtet2	Inoculation against lockjaw is frequently carried out within the framework of treatment of injuries under first aid. Have you been given such a tetanus vaccination?  1 Yes 2 No	IPtet=2	In addition, variable is one aspect of IPTetA (lifetime prevalence tetanus inoculation: yes & no)

**GEDA Core variables** (included in public use file)

Variable name	Question and answer categories (incl. codes)	Filter	Comments
IPtet_lz	How long ago was your last tetanus inoculation?  1 Less than 10 years 2 10 years or more	IPtet=1 or IPtet2=1	In addition, variable is one aspect of Iptet10p (10year prevalence tetanus inoculation)
IPtetgrund	Were you given this last tetanus inoculation...  1 Because of an injury? 2 Because of an upcoming journey? 3 Within the scope of primary immunization or as routine refresher?	IPtet=1 or IPtet2=1	
IPtetort	Where was this inoculation administered?  1 At a family doctor 2 At another general practitioner 3 In emergency admission to a clinic or hospital (due to an injury) 4 By the public health service, e.g. in the health authority or at school 5 Other	IPtet=1 or IPtet2=1	
IPinfl1	Were you given an influenza virus vaccination in the last winter season, i.e. at the turn of 20XX/20XX?  1 Yes 2 No	Everybody	
IPinfl2	And for the current winter season, i.e. since 1 September 20XX, have you been inoculated against flu?  1 Yes 2 No	Everybody	
KHpersa10	Have you suffered from whooping cough in the last 10 years? Note: Medical diagnosis is called pertussis.  1 Yes 2 No	Everybody	

**GEDA Core variables** (included in public use file)

Variable name	Question and answer categories (incl. codes)	Filter	Comments
IPper	Have you ever been inoculated against whooping cough?  1 Yes 2 No	Everybody	
IPper_lz	How long ago did you last have a whooping cough inoculation?  1 Less than 10 years 2 10 years or more	IPper=1	
SDerwt0	Are you currently employed? This means any paid activity or activity associated with income, regardless of the timescale? Note: occasional workers, who are not presently in work, are also regarded as employed.  1 Yes 2 No	Everybody	In addition, variable is one aspect of SDerwt (employment status: (1) not employed, (2) previously employed, (3) employed)
(SDerwt2)	Did you used to be employed?  1 Yes 2 No	SDerwt0=2	In addition, variable is one aspect of SDerwt (employment status: (1) not employed, (2) previously employed, (3) employed)
	<i>How frequently do the following burdens at the workplace appear in the course of your activity?</i>	SDerwt0=1	
(ABtragenm)	Lifting and carrying heavy loads of more than 20kg?  1 Frequently 2 Sometimes 3 Rarely 4 Never	SDerwt0=1 and sex=1	Variable is only shown as ABtragen (lifting and carrying heavy loads: frequently & sometimes & rarely & never)

**GEDA Core variables** (included in public use file)

Variable name	Question and answer categories (incl. codes)	Filter	Comments
(ABtragenw)	How frequently do the following burdens at the workplace appear in the course of your activity? Lifting and carrying heavy loads of more than 20kg?  1 Frequently 2 Sometimes 3 Rarely 4 Never	SDerwt0=1 and sex=2	Variable is only shown as ABtragen (lifting and carrying heavy loads: frequently & sometimes & rarely & never)
ABhocken	Work in stooped, squatting, kneeling or lying position or work over your head?  1 Frequently 2 Sometimes 3 Rarely 4 Never	SDerwt0=1	
ABumgeb	Environmental burdens, such as noise, cold, heat, wetness, draughts, dirt, smoke, gases, dust or unfavourable lighting?  1 Frequently 2 Sometimes 3 Rarely 4 Never	SDerwt0=1	
ABklima	Adverse effects in the working atmosphere, such as conflicts with work colleagues or supervisors, bullying or excessively strong monitoring?  1 Frequently 2 Sometimes 3 Rarely 4 Never	SDerwt0=1	

**GEDA Core variables** (included in public use file)

Variable name	Question and answer categories (incl. codes)	Filter	Comments
ABfrist	<p>Uncertainty in the workplace, e.g. due to fixed-term employment, temporary work, notice of dismissal or impending bankruptcy of the business operation or employer?</p> <p>1 Frequently 2 Sometimes 3 Rarely 4 Never</p>	SDerwt0=1	
ABzeit	<p>Time-related burdens, such as overtime, long working hours, long work journeys?</p> <p>1 Frequently 2 Sometimes 3 Rarely 4 Never</p>	SDerwt0=1	
ABvorgabe	<p>The burden, that all details of your work execution is being prescribed?</p> <p>1 Frequently 2 Sometimes 3 Rarely 4 Never</p>	SDerwt0=1	
ABSchicht	<p>Do you work in shifts or at night-time?</p> <p>1 Frequently 2 Sometimes 3 Rarely 4 Never</p>	SDerwt0=1	

**GEDA Core variables** (included in public use file)

Variable name	Question and answer categories (incl. codes)	Filter	Comments
ABschichttypA	Do you work in alternate shifts with night-time work, alternate shifts without night-time work, or exclusively night-time work (without alternate shifts)?  1 Alternate shifts with night-time work 2 Alternate shifts without night-time work 3 Exclusively night-time work (without alternate shifts)	ABschicht=1	
ABsubjB	Do you believe that your health is endangered by your work?  4 Very Strong 3 Strong 2 Moderate 1 Not at all	SDerwt0=1	In addition, variable is shown as ABsubjB_k (health endangered by work: not at all/ moderate & strong/very strong)
AB_jj	How long have you been performing this activity?  0-67 number of years 0 Less than one year	SDerwt0=1	
SDalo	Have you been unemployed in the last 5 years?  1 Yes 2 No	Age<70	
SDaloz	And how often have you been unemployed in the last 5 years?  2 digits (number of unemployment periods)	SDalo=1	
SDalo_mm	How many months was this for in total?  0-60 number of unemployment months 0 Less than 1 month	SDalo=1	
SDalokh	Was your unemployment related to illness in any way?  1 Yes 2 No	SDalo=1	

**GEDA Core variables** (included in public use file)

Variable name	Question and answer categories (incl. codes)	Filter	Comments
SDalogz	Has your health been changed by unemployment? Has it ...  1 ...improved? 2 ...not changed? 3 ...deteriorated?	SDalo=1	
SDalo_zz	Are you currently unemployed?  1 Yes 2 No	SDalo=1	
SDalodau	Have you been unemployed for one year or longer?  1 Yes, 1 year or longer 2 No, less than one year	SDalo_zz=1 and SDalo_mm>11	
SFoslo1A	How many people are so close to you that you can rely on them if you have great personal problems?  1 None 2 1 to 2 3 3 to 5 4 Or more than 5	Everybody	In addition, variable is one aspect of SFosloA (social support: poor & moderate & strong support)
SFoslo2A	How much interest and concern do people show in what you do?  5 A lot 4 Some 3 Neither a lot nor a little 2 Little 1 None	Everybody	In addition, variable is one aspect of SFosloA (social support: poor & moderate & strong support)

**GEDA Core variables** (included in public use file)

Variable name	Question and answer categories (incl. codes)	Filter	Comments
SFoslo3A	How easy is it for you to get practical help from neighbours if you should need it?  5 Very easy 4 Easy 3 Possible 2 Difficult 1 Very difficult	Everybody	In addition, variable is one aspect of SFosloA (social support: poor & moderate & strong support)
Mldeutsch	Do you have German citizenship?  1 Yes 2 No	Everybody	In addition, variable is one aspect of Mlmigback (migration background: 2-sided & 1-sided & without migration background); Mlmigback is additionally shown as Mlmigrant (migration status: migrant & non-migrant)
(Mlstaat1_h)	What is your citizenship?	Mldeutsch=2	Variable is only shown as one aspect of Mlmigback (migration background: 2-sided & 1-sided & without migration background); Mlmigback is additionally shown as Mlmigrant (migration status: migrant & non-migrant)



**GEDA Core variables** (included in public use file)

Variable name	Question and answer categories (incl. codes)	Filter	Comments
(Mlland)	<p>Were you born on the present-day territory of the Federal Republic of Germany?</p> <p>1 Yes 2 No</p>	Everybody	Variable is only shown as Mlmigback (migration background: 2-sided & 1-sided & without migration background); Mlmigback is additionally shown as Mlmigrant (migration status: migrant & non-migrant)
(Mllandvm1)	<p>Was one of your parents, i.e. your mother or father, born outside the borders of present-day Germany?</p> <p>1 Yes 2 No</p>	Mlland=1	Variable is only shown as Mlmigback (migration background: 2-sided & 1-sided & without migration background); Mlmigback is additionally shown as Mlmigrant (migration status: migrant & non-migrant)
(Mllandvm2)	<p>Is this...</p> <p>1 ...your mother? 2 ...your father? 3 ...or both?</p>	Mllandvm1=1	Variable is only shown as Mlmigback (migration background: 2-sided & 1-sided & without migration background); Mlmigback is additionally shown as Mlmigrant (migration status: migrant & non-migrant)

**GEDA Core variables** (included in public use file)

Variable name	Question and answer categories (incl. codes)	Filter	Comments
PAfam1	<p>What is your marital status?</p> <p>1 Married, living with spouse            2 Married, living separately            3 Single            4 Divorced            5 Widowed</p>	Everybody	In addition, variable is one aspect of PAfamleb (living with a partner: yes & no)
PAfam2	<p>Do you have a steady partner?</p> <p>1 Yes            2 No</p>	PAfam1>1	In addition, variable is one aspect of PAfamleb (living with a partner: yes & no)
PAfam3	<p>Do you live with your partner?</p> <p>1 Yes            2 No</p>	PAfam2=1	In addition, variable is one aspect of PAfamleb (living with a partner: yes & no)
(PAhhz)	<p>How many persons live permanently in your household, including yourself?            Please think about all children living in the household.</p> <p>1-20 number of persons living in household            1 Living alone</p>	Everybody	Variable is only shown as PAhhBz (number of persons living in household: living alone & 2 & 3 & 4 & 5 and more)
(PAhh18z)	<p>Would you please tell us how many persons in your household are aged 18 or older, including yourself?</p> <p>1-20 number of persons aged from 18 and over</p>	Everybody	Variable is only shown as PAhh18Bz (number of persons aged 18 and over living in household: 1 & 2 & 3 & 4 & 5 and more); PAhh18Bz is additionally shown as PAhh18_k (number of persons aged 18 and over living in household: 1 & 2 & 3 and more)

**GEDA Core variables** (included in public use file)

Variable name	Question and answer categories (incl. codes)	Filter	Comments
(SDhine1)	<p>What is the rough level of overall net monthly income for your household? By this we mean the total income of all persons living in your household. Income includes retirement pay or pension. Please include income from government assistance, e.g. housing benefit, child benefit, etc.</p> <p>max 5 digits (net monthly income)</p>	Everybody	Variable is only shown as one aspect of SDeinkzA (net monthly income of household); SDeinkzA is additionally shown as SDhheinkz (monthly imputed income) and as SDaeqeinkz (monthly equivalised income of household)
SDbild1	<p>What is your highest academic qualification?</p> <p>5 School-leaving certificate, general or subject-based higher education entrance qualification            4 Advanced technical certificate/technical college            2 Secondary school/secondary school certificate            3 Secondary modern school in the GDR or grade 10 (before 1965: grade 8)            1 Comprehensive/elementary school            7 Left school with No qualification            8 No qualification yet (student)            6 Other school qualification (e.g. acquired abroad)</p>	Everybody	In addition, variable is shown as SDisced97z (ISCED 1997- classification) and SDisced97eu (ISCED 1997 (EU)-classification) and is one aspect of SDcasminz (CASMIN-classification of educational and occupational qualification) and SDcasmin (low & medium & high education)

**GEDA Core variables** (included in public use file)

Variable name	Question and answer categories (incl. codes)	Filter	Comments
(SDbild4A1)	<p>What is your highest professional qualification?</p> <p>7 University or higher education institution  6 University of applied sciences, engineering college  5 Vocational school (school for master trades, technical school, professional or specialist academy)  4 Training at vocational school, business school (vocational academic training)  3 Apprenticeship (professional business training)  1 No qualification, still in professional training (student, trainee, vocational preparatory year, intern)  2 No professional qualification (and not in training)  8 Other training certificate</p>	Everybody	<p>Variable is only shown as one aspect of SDbild4A (highest professional qualification: (1) No qualification, still in pro. training &amp; (2) no pro. qualification &amp; (3) apprenticeship (pro. business training) &amp; (4) vocational academic training &amp; (5) vocational school &amp; (6) bachelor degree (university/college) &amp; (7) (other) degree (university of applied sciences, engineering college) &amp; (8) (other) degree (university, higher education institution &amp; (9) other training certificate); in addition, variable is shown as SDisced97z (ISCED 1997- classification) and SDisced97eu (ISCED 1997 (EU)-classification) and is one aspect of SDcasminz (CASMIN- classification of educational and occupational qualification) and SDcasmin (low &amp; medium &amp; high education)</p>

**GEDA Core variables** (included in public use file)

Variable name	Question and answer categories (incl. codes)	Filter	Comments
(SDbild4A_h)	<p data-bbox="427 240 1189 272">Does this relate to a bachelor's degree or another qualification?</p> <p data-bbox="427 316 667 347">1 Bachelor's degree</p> <p data-bbox="427 352 826 384">2 Other further education degree</p>	<p data-bbox="1408 240 1615 272">SDbild4A1=6 or 7</p>	<p data-bbox="1711 240 2042 1385">Variable is only shown as one aspect of SDbild4A (highest professional qualification: (1) No qualification, still in pro. training &amp; (2) no pro. qualification &amp; (3) apprenticeship (pro. business training) &amp; (4) vocational academic training &amp; (5) vocational school &amp; (6) bachelor degree (university/college) &amp; (7) (other) degree (university of applied sciences, engineering college) &amp; (8) (other) degree (university, higher education institution &amp; (9) other training certificate); in addition, variable is shown as SDisced97z (ISCED 1997- classification) and SDisced97eu (ISCED 1997 (EU)-classification) and is one aspect of SDcasminz (CASMIN- classification of educational and occupational qualification) and SDcasmin (low &amp; medium &amp; high education)</p>

**GEDA Core variables** (included in public use file)

Variable name	Question and answer categories (incl. codes)	Filter	Comments
SDet01	Are you currently...  1 ...in full-time employment? 2 ...in part-time employment? 3 ...in occasional or irregular employment?	SDerwt0=1	
SDetstd	In total, how many hours a week are you employed for? Please specify the total number of hours regularly worked.  0-99 number of hours	SDerwt0=1	
SDbest	In what professional position are you mainly employed? Note: if there are several employment relationships, use the one with the largest share in terms of time.  1 Blue-collar worker 2 White-collar worker 3 Civil servant (including regular soldier/judge) 4 Freelance or other self-employed, including farmer 5 Family worker 6 Other	SDerwt>1	
SDarb	Which type of blue-collar worker?  1 Unskilled workers 2 Semi-skilled workers 3 Skilled or specialist workers 4 Foreman, group leader 5 Master craftsman, overseer, unit leader	SDbest=1	

**GEDA Core variables** (included in public use file)

Variable name	Question and answer categories (incl. codes)	Filter	Comments
SDang	<p>What kind of white-collar worker?</p> <p>1 With activity to be performed pursuant to general instruction (e.g. cashier, data entry operator, concierge, etc.)</p> <p>2 With skilled activity, which you complete pursuant to instruction (e.g. contact person, sales staff, technical drawer)</p> <p>3 With autonomous provision in responsible activity or with specialist responsibility for personnel (e.g. academic employee, authorized representative, head of department)</p> <p>4 With extensive management activity and decision-making powers (e.g. director, chief executive, member of the Board of Directors)</p>	SDbest=2	
SDbmt	<p>What kind of a civil servant?</p> <p>1 In lower grade of civil service</p> <p>2 In middle grade of civil service</p> <p>3 In upper grade of civil service</p> <p>4 In senior grade of civil service, judges, professors, etc.</p>	SDbest=3	
SDfbs1	<p>What kind of self-employment?</p> <p>1 Self-employed farmer or cooperative farmer</p> <p>2 Academic in the professions (e.g. doctor, lawyer, tax adviser)</p> <p>3 Self-employed in commerce, trade, handicraft, industry, service provision (including one-man company or member of PGH - craftsman's production co-operative)</p>	SDbest=4	
SDfbs2	<p>Do you have agricultural land of less than 10 ha, of 10 ha or more, or are you a cooperative farmer (formerly LPG - agricultural producers' cooperative)?</p> <p>1 Agricultural land of less than 10 ha</p> <p>2 Agricultural land of 10 ha and more</p> <p>3 Collective farmer (formerly LPG)</p>	SDfbs1=1	

**GEDA Core variables** (included in public use file)

Variable name	Question and answer categories (incl. codes)	Filter	Comments
SDfbs3	Do you have... 1 ...no employees? 2 ...1 - 4 employees? 3 5 or more employees?	SDfbs1=2	
SDfbs4	Do you have... 1 ...no employees? 2 ...1 - 4 employees? 3 5 or more employees? 4 Are you a member of craftsman's production co-operative?	SDfbs1=3	
(SDhvda)	Who is the main wage earner in your household, i.e. who makes the largest contribution to the household income? 1 You yourself 2 Your partner 3 Your father 4 Your mother 5 Your son 6 Your daughter 7 Your grandfather 8 Your grandmother 9 Another person 10 There is no main wage earner	PAhhz>1	Variable is only shown as SDhvtypB (main wage earner in the household: respondent herself/himself & partner & other & there is no main wage earner)



**GEDA Core variables** (included in public use file)

Variable name	Question and answer categories (incl. codes)	Filter	Comments
SDbesthv	<p>In what professional position is or was the main wage earner mainly employed?                      Note: if there are several employment relationships, use the one with the largest share in terms of time.</p> <p>1 Blue-collar worker                      2 White-collar worker                      3 Civil servant (including regular soldier/judge)                      4 Freelance or other self-employed, including farmer                      5 Family worker                      6 Other</p>	SDhvda>1 and SDhvda<10	
SDarbhv	<p>Which type of blue-collar worker?</p> <p>1 Unskilled workers                      2 Semi-skilled workers                      3 Skilled or specialist workers                      4 Foreman, group leader                      5 Master craftsman, overseer, unit leader</p>	SDbesthv=1	
SDanghv	<p>What kind of white-collar worker?</p> <p>1 With activity to be performed pursuant to general instruction (e.g. cashier, data entry operator, concierge, etc.)                      2 With skilled activity, which you complete pursuant to instruction (e.g. contact person, sales staff, technical drawer)                      3 With autonomous provision in responsible activity or with specialist responsibility for personnel (e.g. academic employee, authorized representative, head of department)                      4 With extensive management activity and decision-making powers (e.g. director, chief executive, member of the Board of Directors)</p>	SDbesthv=2	

**GEDA Core variables** (included in public use file)

Variable name	Question and answer categories (incl. codes)	Filter	Comments
SDbmthv	<p>What kind of a civil servant?</p> <p>1 In lower grade of civil service                      2 In middle grade of civil service                      3 In upper grade of civil service                      4 In senior grade of civil service, judges, professors, etc.</p>	SDbesthv=3	
SDfbs1hv	<p>What kind of self-employment?</p> <p>1 Self-employed farmer or cooperative farmer                      2 Academic in the professions (e.g. doctor, lawyer, tax adviser)                      3 Self-employed in commerce, trade, handicraft, industry, service provision (including one-man company or member of PGH - craftsman's production co-operative)</p>	SDbesthv=4	
SDfbs2hv	<p>Does or did the main wage earner have agricultural land of less than 10 ha, of 10 ha or more, or are you a cooperative farmer (formerly LPG - agricultural producers' cooperative)?</p> <p>1 Agricultural land of less than 10 ha                      2 Agricultural land of 10 ha and more                      3 Collective farmer (formerly LPG)</p>	SDfbs1hv=1	
SDfbs3hv	<p>Does or did the main wage earner have...</p> <p>1 ...no employees?                      2 ...1 - 4 employees?                      3 5 or more employees?</p>	SDfbs1hv=2	
SDfbs4hv	<p>Does or did the main wage earner have...</p> <p>1 ...no employees?                      2 ...1 - 4 employees?                      3 5 or more employees?                      4 Are you a member of craftsman's production co-operative?</p>	SDfbs1hv=3	

**GEDA Core variables** (included in public use file)

Variable name	Question and answer categories (incl. codes)	Filter	Comments
(IAgkv)	<p>The next few questions are about your health insurance. Are you insured at one of the following statutory health funds?</p> <p>1 AOK or general public health insurance fund                  2 Substitute health insurance fund, e.g. Barmer, TK, DAK, KKH, Schwäbisch-Gmünder substitute fund                  4 Guilds health insurance fund or IKK                  5 Maritime health insurance fund or miners' insurance                  6 Agricultural health insurance fund                  7 Other [e.g. if privately insured, etc.]</p>	Everybody	Variable is only shown as one aspect of IAkv1 (health insurance: statutory & private & others) and as one aspect of IAkv2 (health insurance: AOK & EKK & BKK & other statutory health insurances& only private & private and state aid & others)
(IApkv)	<p>Do you have private health insurance?</p> <p>1 Yes                  2 No</p>	IAgkv=7	Variable is only shown as one aspect of IAkv1 (health insurance: statutory & private & others) and as one aspect of IAkv2 (health insurance: AOK & EKK & BKK & other statutory health insurances& only private & private and state aid & others)
(IAbeih)	<p>Are you entitled to benefits?</p> <p>1 Yes                  2 No</p>	IApkv=1	Variable is only shown as one aspect of IAkv1 (health insurance: statutory & private & others) and as one aspect of IAkv2 (health insurance: AOK & EKK & BKK & other statutory health insurances& only private & private and state aid & others)

**GEDA Core variables** (included in public use file)

Variable name	Question and answer categories (incl. codes)	Filter	Comments
IApzvA	Do you have additional private health insurance? By this we don't mean so-called supplementary travel insurance.  1 Yes 2 No	Everybody	
BBbehA	Are you severely disabled?  1 Yes 2 No	Everybody	
<i>Additional variables</i>			
	<i>Index of the socioeconomic status (SES Index)<sup>1</sup></i> - Calculated as a total points score on the basis of the point values assigned in the individual dimensions of education, occupation and income. - The SES Index can have values between 3.0 and 21.0		
SDses_bild	SES-subscore formal education and vocational training  1.0-7.0		
SDses_ber	SES- subscore occupational status  1.0-7.0		
SDses_eink	SES- subscore equivalence net household income  1.0-7.0		
SDses_score	SES: Total points score  3.0-21.0		

<sup>1</sup> Lampert T, Kroll LE, Müters S, Stolzenberg H. Measurement of the socioeconomic status within the German Health Update 2009 (GEDA). Bundesgesundheitsblatt Gesundheitsforschung Gesundheitsschutz. 2013 Jan; 56(1):131-43.

**GEDA Core variables** (included in public use file)

Variable name	Question and answer categories (incl. codes)	Filter	Comments
SDses	Socioeconomic status 1 low 2 medium 3 high		
SDses_q5	Socioeconomic status quintiles 1 first quintile 2 second quintile 3 third quintile 4 fourth quintile 5 fifth quintile		

### Variablenbeschreibungen

Variable	Pos.	Label	N	Skala	Format	Missing
IDNR	1	ID-Nummer	21262	Nominal	F7	
sex	2	Geschlecht	21262	Nominal	F3	
sexb	3	Geschlecht	21262	Nominal	F3	
age5B	4	Alter (5-Jahres-Gruppen, gestutzt)	21262	Ordinal	F3	
age10B	5	Alter (10-Jahres-Gruppen, gestutzt)	21262	Ordinal	F3	
agegrp1	6	Altersgruppe 1	21262	Ordinal	F3	
agegrp2	7	Altersgruppe 2	21262	Ordinal	F3	
agegrp4	8	Altersgruppe 4	21262	Ordinal	F3	
agegrp6	9	Altersgruppe 6	21262	Ordinal	F3	
agegrp7	10	Altersgruppe 7	21262	Ordinal	F3	
agegrp8	11	Altersgruppe 8	21262	Ordinal	F3	
agegrp9	12	Altersgruppe 9	21262	Ordinal	F3	
agegrp10	13	Altersgruppe 10	21262	Ordinal	F3	
agegrp11	14	Altersgruppe 11	21262	Ordinal	F3	
agegrp12	15	Altersgruppe 12	21262	Ordinal	F3	
wo1	16	West/Ost mit Berlin zu Ost	21262	Nominal	F3	
reg7	17	Region in 7 Kategorien (Nielsen-Gebiete)	21262	Nominal	F3	
ktyp4	18	Siedlungsstruktureller Kreistyp (BBSR)	21063	Ordinal	F3	-99 bis -93
wGEDA09	19	Gewichtungsfaktor (normiert auf Stichprobe)	21262	Metrisch	F10.6	
wGEDA09pop	20	Gewichtungsfaktor (normiert auf Population 31.12.2007)	21262	Metrisch	F12.3	
wGEDA0910	21	Gewicht für GEDA09+GEDA10 (normiert auf kombi. Stichprobenumf.)	21262	Metrisch	F10.6	
KHhyp	22	Jemals Hypertonie (Arzt diagnose)	21217	Nominal	F3	-99 bis -93
KHhyp12	23	Hypertonie i.d.l. 12 Mon.	5784	Nominal	F3	-99 bis -93
KHhyp12p	24	Hypertonie (12-Mon-Prävalenz)	21150	Nominal	F3	-99 bis -93
KHhyp12pm	25	Hypertonie (12-Mon-Präv. einschl. Medikation)	21168	Nominal	F3	-99 bis -93
KHhypmedA	26	Hypertonie: Zurzeit Medikamenteneinnahme	5842	Nominal	F3	-99 bis -93
KHkhk	27	Jemals koronare Herzkrankheit (Arzt diagnose)	21168	Nominal	F3	-99 bis -93
KHkhk12	28	Koronare Herzkrankheit i.d.l. 12 Mon. festgestellt	1124	Nominal	F3	-99 bis -93
KHmyo	29	Jemals Herzinfarkt (Arzt diagnose)	21239	Nominal	F3	-99 bis -93
KHmyo12	30	Herzinfarkt i.d.l. 12 Mon. festgestellt	536	Nominal	F3	-99 bis -93
KHkhkmyo	31	Jemals ärztl. diagn. koronare Herzkrankheit o. Herzinfarkt	21165	Nominal	F3	-99 bis -93
KHhi	32	Jemals Herzinsuffizienz (Arzt diagnose)	21130	Nominal	F3	-99 bis -93
KHhi12	33	Herzinsuffizienz i.d.l. 12 Mon.	728	Nominal	F3	-99 bis -93
KHhi12p	34	Herzinsuffizienz (12-Mon-Prävalenz)	21115	Nominal	F3	-99 bis -93
KHsa	35	Jemals Schlaganfall (Arzt diagnose)	21239	Nominal	F3	-99 bis -93
KHsa12	36	Schlaganfall i.d.l. 12 Mon. diagnostiziert	406	Nominal	F3	-99 bis -93
KHdiab	37	Jemals Diabetes (Arzt diagnose)	21238	Nominal	F3	-99 bis -93
KHdiab12	38	Diabetes i.d.l. 12 Mon.	1467	Nominal	F3	-99 bis -93
KHdiab12p	39	Diabetes (12-Mon-Prävalenz)	21227	Nominal	F3	-99 bis -93
KHab	40	Jemals Asthma bronchiale (Arzt diagnose)	21206	Nominal	F3	-99 bis -93
KHab12	41	Asthma i.d.l. 12 Mon.	1952	Nominal	F3	-99 bis -93
KHab12p	42	Asthma bronchiale (12-Mon-Prävalenz)	21189	Nominal	F3	-99 bis -93
KHgstduo	43	Jemals Gastritis/Duodenitis (Arzt diagnose)	21137	Nominal	F3	-99 bis -93
KHgstduo12	44	Gastritis o. Duodenitis i.d.l. 12 Mon.	4451	Nominal	F3	-99 bis -93

KHgstduo12p	45	Gastritis o. Duodenitis (12-Mon-Prävalenz)	21097	Nominal	F3	-99 bis -93
KHmdb	46	Beschwerden Gastritis, Duodenitis oder Ulcus i.d.I. 12 Mon.	962	Ordinal	F3	-99 bis -93
KHmdbeh	47	Behandlung Gastritis, Duodenitis oder Ulcus	967	Nominal	F3	-99 bis -93
KHkarz	48	Jemals Krebserkrankung (Arzt diagnose)	21212	Nominal	F3	-99 bis -93
KHkarz12	49	Krebserkrankung i.d.I. 12 Mon. erkannt	1444	Nominal	F3	-99 bis -93
KHlipA	50	Jemals erhöhte Blutfette/Cholesterinw. (Arzt diagnose)	21155	Nominal	F3	-99 bis -93
KHlip12A	51	Erhöhte Blutfette/Chol. i.d.I. 12 Mon.	5821	Nominal	F3	-99 bis -93
KHlip12pA	52	Erhöhte Blutfette/Chol. (12-Mon-Prävalenz)	21023	Nominal	F3	-99 bis -93
KHlipmedA	53	Erhöhtes Cholesterin: Zurzeit Medikamenteneinnahme	5939	Nominal	F3	-99 bis -93
KHlip12pMA	54	Erhöhte Blutfette/Chol. (12-Mon-Präv. einschl. Medikation)	21036	Nominal	F3	-99 bis -93
KHcb	55	Jemals chronische Bronchitis (Arzt diagnose)	21195	Nominal	F3	-99 bis -93
KHcb12	56	Chronische Bronchitis i.d.I. 12 Mon.	1847	Nominal	F3	-99 bis -93
KHcb12p	57	Chronische Bronchitis (12-Mon-Prävalenz)	21185	Nominal	F3	-99 bis -93
KHpersa	58	Jemals Keuchhusten	19805	Nominal	F3	-99 bis -93
KHulc	59	Jemals gastroduodenales Ulcus (Arzt diagnose)	21219	Nominal	F3	-99 bis -93
KHulc12	60	Gastroduodenales Ulcus i.d.I. 12 Mon.	1310	Nominal	F3	-99 bis -93
KHulc12p	61	Gastroduodenales Ulcus (12-Mon-Prävalenz)	21210	Nominal	F3	-99 bis -93
KHcle	62	Jemals chron. Lebererkrankung (Arzt diagnose)	21211	Nominal	F3	-99 bis -93
KHcle12	63	Chron. Lebererkrankung i.d.I. 12 Mon.	435	Nominal	F3	-99 bis -93
KHcle12p	64	Chron. Lebererkrankung (12-Mon-Prävalenz)	21199	Nominal	F3	-99 bis -93
KHdge	65	Jemals Arthrose (Arzt diagnose)	21072	Nominal	F3	-99 bis -93
KHdge12	66	Arthrose i.d.I. 12 Mon.	4320	Nominal	F3	-99 bis -93
KHdge12p	67	Arthrose (12-Mon-Prävalenz)	21039	Nominal	F3	-99 bis -93
KHra	68	Jemals Arthritis (Arzt diagnose)	21108	Nominal	F3	-99 bis -93
KHra12	69	Arthritis i.d.I. 12 Mon.	1048	Nominal	F3	-99 bis -93
KHra12p	70	Arthritis (12-Mon-Prävalenz)	21099	Nominal	F3	-99 bis -93
KHos	71	Jemals Osteoporose (Arzt diagnose)	9083	Nominal	F3	-99 bis -93
KHos12	72	Osteoporose i.d.I. 12 Mon.	910	Nominal	F3	-99 bis -93
KHos12p	73	Osteoporose (12-Mon-Prävalenz)	9055	Nominal	F3	-99 bis -93
GZmehm1	74	Allg. Gesundheitszustand	21230	Ordinal	F3	-99 bis -93
GZmehm1_k	75	Allg. Gesundheitszustand kateg.	21230	Nominal	F3	-99 bis -93
GZmehm2	76	Einschränkung durch Krankheit	21159	Ordinal	F3	-99 bis -93
GZmehm2_k	77	Einschränkung durch Krankheit (kateg.)	21159	Nominal	F3	-99 bis -93
GZmehm3	78	Chronische Krankheiten	21186	Nominal	F3	-99 bis -93
GZcdc1z	79	CDC körperl. Unwohlsein: Anzahl Tage i.d.I. 4 Wo.	20773	Metrisch	F3	-99 bis -93
GZcdc2z	80	CDC seelische Belastung: Anzahl Tage i.d.I. 4 Wo.	20760	Metrisch	F3	-99 bis -93
GZcdc2_k	81	CDC seelische Belastung i.d.I. 4 Wo. kateg. (Frequent mental	20760	Ordinal	F3	-99 bis -93
GZcdc3z	82	CDC Beeintr. alltägl. Aktivitäten: Anzahl Tage i.d.I. 4 Wo.	20552	Metrisch	F3	-99 bis -93
GZcdc12z	83	CDC körperl. o. seelisch. Unwohlsein: Anzahl Tage i.d.I. 4 Wo.	20411	Metrisch	F3	-99 bis -93
GZsubj1	84	Ächten auf Gesundheit	21221	Ordinal	F3	-99 bis -93
GZsubj2	85	Gesundheitszustand erhalt./verbess.: Wieviel kann man tun?	21195	Ordinal	F3	-99 bis -93
SZdors	86	Mind. 3 Monate lang Rückenschmerzen	21235	Nominal	F3	-99 bis -93
SZdors12	87	3-Monats-Rückenschmerzen i.d.I. 12 Mon.	6250	Nominal	F3	-99 bis -93
SZdors12p	88	3-Monats-Rückenschmerzen (12-Mon-Prävalenz)	21225	Nominal	F3	-99 bis -93
SHseh1	89	Brille oder Kontaktlinsen	21259	Nominal	F3	-99 bis -93
SHseh2_k	90	Sehen: Zeitung lesen (ggf. mit Sehhilfe) kateg.	21241	Nominal	F3	-99 bis -93
SHseh3_k	91	Sehen: Gesicht in 4 m Entfernen. (ggf. Sehhilfe) kateg.	21229	Nominal	F3	-99 bis -93
SHseh	92	Sehfähigkeit (ggf. mit Sehhilfe)	21258	Ordinal	F3	-99 bis -93
SHhoer1	93	Hörgerät	21260	Nominal	F3	-99 bis -93

SHhoer3_k	94	Hören: Gespräch (ggf. mit Hörgerät) kateg.	21216	Nominal	F3	-99 bis -93
BBsod	95	Sodbrennen	21231	Nominal	F3	-99 bis -93
BBsodbs	96	Sodbrennen: Wie sehr leiden Sie darunter?	4643	Ordinal	F3	-99 bis -93
BBbehA	97	Schwerbehinderung	21229	Nominal	F3	-99 bis -93
UVarzt	98	Verletz./Vergift. mit ärztl. Versorgung i.d.l. 12 Mon.	21243	Nominal	F3	-99 bis -93
UVarztz	99	Verletz./Vergift. Versorg.: Anzahl i.d.l. 12 Mon.	1822	Metrisch	F3	-99 bis -93
UVort_m1	100	Verletzungs-/Vergiftungsort: Arbeitsplatz (nicht auf dem Weg)	1729	Nominal	F3	-99 bis -93
UVort_m2	101	Verletzungs-/Vergiftungsort: öff. Str./Plätze (Verkehrsunf.)	1729	Nominal	F3	-99 bis -93
UVort_m3	102	Verletzungs-/Vergiftungsort: In Schule o. Ausbildungsstätte	1729	Nominal	F3	-99 bis -93
UVort_m4	103	Verletzungs-/Vergiftungsort: im Haus o.unmittelbar. Umgeb.	1729	Nominal	F3	-99 bis -93
UVort_m5	104	Verletzungs-/Vergiftungsort: In Freizeit außerhalb d. Hauses	1729	Nominal	F3	-99 bis -93
UVtyp_m1	105	Verletzung/Vergift. Ursache: Folge eines Unfalls	1757	Nominal	F3	-99 bis -93
UVtyp_m2	106	Verletzung/Vergift. Ursache: Angriff, Schägerei, Misshandl.	1757	Nominal	F3	-99 bis -93
UVtyp_m3	107	Verletzung/Vergift. Ursache: Selbst herbei geführt	1757	Nominal	F3	-99 bis -93
UVecht	108	Echtes Unfallopfer i.d.l. 12 Mon.	21170	Nominal	F3	-99 bis -93
PKdepA	109	Jemals Depression/depr. Verstimmung (Arzt-/Psychoth.-Diagnose)	21215	Nominal	F3	-99 bis -93
PKdep12A	110	Depression/depr. Verstimmung i.d.l. 12 Mon.	3067	Nominal	F3	-99 bis -93
PKdep12pA	111	Depression/depr. Verstimmung (12-Mon-Prävalenz)	21209	Nominal	F3	-99 bis -93
PKdeparztA	112	Jemals ärztl./psychother. Behandlung wg. Depression/depr. Verstimmung	3062	Nominal	F3	-99 bis -93
SFoslo1A	113	Anzahl nahestehender Menschen bei pers. Problemen	21202	Ordinal	F3	-99 bis -93
SFoslo2A	114	Anteilnahme anderer Menschen an Ihren Aktivitäten	20845	Ordinal	F3	-99 bis -93
SFoslo3A	115	Wie einfach ist es praktische Hilfe von Nachbarn zu erhalten?	20839	Ordinal	F3	-99 bis -93
SFosloA	116	Soziale Unterstützung (Oslo-3 Social Support Scale)	20418	Ordinal	F3	-99 bis -93
IAarztA_lz	117	Letzter Arztbesuch (ohne Zahnarzt)	21203	Ordinal	F3	-99 bis -93
IAarztA	118	Arztbesuch i.d.l. 12 Mon.	21203	Nominal	F3	-99 bis -93
IAarztz	119	Anzahl Arztbesuche i.d.l. 12 Mon. (ohne Zahnarzt)	20728	Metrisch	F3	-99 bis -93
IAharzt	120	Haben Sie einen Hausarzt?	21242	Nominal	F3	-99 bis -93
IAkhsz	121	Anzahl Krankenhausnächte i.d.l. 12 Mon.	21221	Metrisch	F3	-99 bis -93
IAkhs	122	Krankenhausaufenthalt i.d.l. 12 Mon.	21221	Nominal	F3	-99 bis -93
IAvszahn12	123	Zahn-Vorsorgeuntersuchung i.d.l. 12 Mon.	21216	Nominal	F3	-99 bis -93
IAcheck	124	Jemals Teilnahme Gesundheits-Check-Up	15981	Nominal	F3	-99 bis -93
IAcheck24	125	Teilnahme Gesundheits-Check-Up i.d.l. 2 Jahren	8632	Nominal	F3	-99 bis -93
IAkfuA	126	Jemals Inanspruchnahme Krebsfrüherkennung	18320	Nominal	F3	-99 bis -93
IAkfu12	127	Inanspruchnahme KFU i.d.l. 12 Mon.	13073	Nominal	F3	-99 bis -93
IAkarzkfu	128	Krebs festgestellt bei KFU	1224	Nominal	F3	-99 bis -93
IAkv1	129	Krankenversicherung (GKV vs. privat)	21262	Nominal	F3	-99 bis -93
IAkv2	130	Krankenversicherung aggregiert	21262	Nominal	F3	-99 bis -93
IApzvA	131	Private Zusatzversicherung (keine Reiseversicherung)	17210	Nominal	F3	-99 bis -93
IAkvbefreit	132	Zuzahlungsbefreiung i.d.l. 12 Mon.	16572	Nominal	F3	-99 bis -93
IPber	133	Beratung Schutzimpfungen i.d.l. 5 Jahren	21119	Nominal	F3	-99 bis -93
IPber_m1	134	Beratung Schutzimpfung: Arzt	12243	Nominal	F3	-99 bis -93
IPber_m2	135	Beratung Schutzimpfung: Krankenkasse	12243	Nominal	F3	-99 bis -93
IPber_m3	136	Beratung Schutzimpfung: Gesundheitsamt	12243	Nominal	F3	-99 bis -93
IPber_m4	137	Beratung Schutzimpfung: Sonstiges	12243	Nominal	F3	-99 bis -93
IPber_c	138	Beratung Schutzimpfung von Sonstigen (kodiert)	646	Nominal	F3	-99 bis -93
IPinfo1	139	Ausreichend informiert über Nutzen Schutzimpfungen	20920	Nominal	F3	-99 bis -93
IPinfo2	140	Ausreichend informiert über Risiken Schutzimpfungen	20821	Nominal	F3	-99 bis -93



IPtet	141	Jemals Tetanusimpfung	20887	Nominal	F3	-99 bis -93
IPtet2	142	Tetanusimpfung bei Verletzungsbehandlung (Erste Hilfe)	895	Nominal	F3	-99 bis -93
IPtetA	143	Jemals Tetanusimpfung (ggf. bei Verletzungsbeh.)	21115	Nominal	F3	-99 bis -93
IPtet_lz	144	Letzte Tetanusimpfung	19699	Ordinal	F3	-99 bis -93
IPtet10p	145	Tetanusimpfung i.d.l. 10 Jahren	20479	Nominal	F3	-99 bis -93
IPtetgrund	146	Tetanusimpfgrund letzte Impfung	19736	Nominal	F3	-99 bis -93
IPtetort	147	Tetanusimpfort	19848	Nominal	F3	-99 bis -93
IPinfl0708	148	Gripeschutzimpfung Wintersaison 07/08	15615	Nominal	F3	-99 bis -93
IPper	149	Jemals Keuchhustenimpfung	14762	Nominal	F3	-99 bis -93
IPper_lz	150	Letzte Keuchhustenimpfung	4029	Ordinal	F3	-99 bis -93
AUkalzA	151	Anzahl Krankheitstage i.d.l. 12 Mon.	20940	Metrisch	F3	-99 bis -93
AUkalA	152	50 oder mehr Krankheitstage i.d.l. 12 Mon.	20940	Nominal	F3	-99 bis -93
AUarbzA	153	Anzahl Tage offizielle Krankschreibung i.d.l. 12 Mon.	11331	Metrisch	F3	-99 bis -93
KAempfz	154	Anzahl aktive Tage pro Woche (Schwitzen/außer Atem)	20816	Metrisch	F3	-99 bis -93
KAempfdau	155	Dauer pro aktivem Tag	16558	Ordinal	F3	-99 bis -93
KAempf	156	Körp. Aktivität (>= 5 Tage/Wo., mind. 30 Min./Tag)	20777	Nominal	F3	-99 bis -93
KAempf_k	157	Dauer der körperl. Aktivität	20761	Ordinal	F3	-99 bis -93
KAempf_k2	158	Dauer körp. Aktivität >= 2.5 Std./Woche	20761	Ordinal	F3	-99 bis -93
KAspo	159	Sport i.d.l. 3 Mon.	21245	Nominal	F3	-99 bis -93
KAspodauA	160	Sportstunden pro Woche (i.d.l. 3 Mon.)	14762	Ordinal	F3	-99 bis -93
KAspodauA_k	161	Sportliche Aktivität (Std./Woche) i.d.l. 3 Mon.	21212	Ordinal	F3	-99 bis -93
KAsubj	162	Achten auf körperliche Bewegung	21154	Ordinal	F3	-99 bis -93
ENobst	163	Obstverzehr	21247	Ordinal	F3	-99 bis -93
ENobstz1	164	Anzahl tägl. Obstportionen	13336	Metrisch	F5.1	-99,0 bis -93,0
ENobstz2	165	Anzahl wöchtl. Obstportionen	6168	Metrisch	F3	-99 bis -93
ENgem	166	Gemüseverzehr	21251	Ordinal	F3	-99 bis -93
ENgemz1	167	Anzahl tägl. Gemüseportionen	10392	Metrisch	F5.1	-99,0 bis -93,0
ENgemz2	168	Anzahl wöchtl. Gemüseportionen	9926	Metrisch	F3	-99 bis -93
ENsaft	169	Obst- und Gemüsesaftverzehr	21215	Ordinal	F3	-99 bis -93
ENsaftz1	170	Anzahl tägl. Saftgläser (Obst und Gemüse)	4028	Metrisch	F5.1	-99,0 bis -93,0
ENsaftz2	171	Anzahl wöchtl. Saftgläser (Obst und Gemüse)	5466	Metrisch	F3	-99 bis -93
ENobstgem	172	Portionen pro Tag: Obst u. Gemüse + max. 1 Glas Saft	20964	Metrisch	F7.1	-99,0 bis -93,0
AKauditc1	173	Audit-C: Häufigkeit alk. Getränke	21217	Ordinal	F3	-99 bis -93
AKauditc2A	174	Audit-C: Anzahl alk. Getränke	17727	Ordinal	F3	-99 bis -93
AKauditc3A	175	Audit-C: Häufigkeit von >= 6 alk. Getränken	17780	Ordinal	F3	-99 bis -93
AKbingeA	176	Binge-Drinking (>= 6 alk. Getr. bei einer Gelegenheit)	21168	Ordinal	F3	-99 bis -93
AKauditcA	177	Audit-C: Alkoholkonsum (Summenscore)	21075	Metrisch	F3	-99 bis -93
AKauditcA_k	178	Audit-C: Alkoholkonsum (kateg.)	21075	Ordinal	F3	-99 bis -93
AKrisikoA	179	Audit-C: Risikokonsum (Alkohol)	21075	Nominal	F3	-99 bis -93
AKsubj	180	Subj. Einschätzung Alkoholkonsum	17806	Ordinal	F3	-99 bis -93
RCstat	181	Rauchen	21251	Ordinal	F3	-99 bis -93
RCstat_k	182	Rauchstatus in 3 Kat.	21251	Nominal	F3	-99 bis -93
RC_a	183	Anfangsalter Rauchen [Jahre]	11639	Metrisch	F3	-99 bis -93
RCex	184	Früher täglich geraucht	5520	Nominal	F3	-99 bis -93
RCextyp_m1	185	Exraucher: Fabrikfertige Zigaretten	5522	Nominal	F3	-99 bis -93
RCextyp_m2	186	Exraucher: Selbstgedrehte/-gestopfte Zigaretten	5522	Nominal	F3	-99 bis -93
RCextyp_m3	187	Exraucher: Zigarren, Zigarillos	5522	Nominal	F3	-99 bis -93

RCextyp_m4	188	Exraucher: Pfeife	5522	Nominal	F3	-99 bis -93
RCexz	189	Exraucher: Anzahl Zigaretten pro Tag	5228	Metrisch	F5.1	-99,0 bis -93,0
RCex_a	190	Endalter Rauchen [Jahre]	5474	Metrisch	F3	-99 bis -93
RCexunt_m1	191	Exraucher, Unterstützung: durch Partner/Familie	5516	Nominal	F3	-99 bis -93
RCexunt_m2	192	Exraucher, Unterstützung: Freunde/Bekannte	5516	Nominal	F3	-99 bis -93
RCexunt_m3	193	Exraucher, Unterstützung: Arzt	5516	Nominal	F3	-99 bis -93
RCexunt_m4	194	Exraucher, Unterstützung: Therapeut/professioneller Berater	5516	Nominal	F3	-99 bis -93
RCexunt_m5	195	Exraucher, Unterstützung: Andere Person	5516	Nominal	F3	-99 bis -93
RCexunt_m0	196	Exraucherunterstützung: Niemand	5516	Nominal	F3	-99 bis -93
RCexmeth_m1	197	Exraucher, Hilfsmittel: Nikotinpflaster	5526	Nominal	F3	-99 bis -93
RCexmeth_m2	198	Exraucher, Hilfsmittel: Nikotinkaugummis, -lutschtabl.	5526	Nominal	F3	-99 bis -93
RCexmeth_m3	199	Exraucher, Hilfsmittel: (Sonstige) Medikamente	5526	Nominal	F3	-99 bis -93
RCexmeth_m4	200	Exraucher, Hilfsmittel: Akupunktur	5526	Nominal	F3	-99 bis -93
RCexmeth_m5	201	Exraucher, Hilfsmittel: Entwöhnungskur/-seminar	5526	Nominal	F3	-99 bis -93
RCexmeth_m6	202	Exraucher, Hilfsmittel: Telefonberatung	5526	Nominal	F3	-99 bis -93
RCexmeth_m7	203	Exraucher, Hilfsmittel: Internet	5526	Nominal	F3	-99 bis -93
RCexmeth_m8	204	Exraucher, Hilfsmittel: Bücher, Broschüren	5526	Nominal	F3	-99 bis -93
RCexmeth_m9	205	Exraucher, Hilfsmittel: Sonstige	5526	Nominal	F3	-99 bis -93
RCexmeth_m0	206	Exraucher, Hilfsmittel: Keine	5526	Nominal	F3	-99 bis -93
RCexschwerA	207	Exraucher: Nichtraucher sehr schwer?	5496	Nominal	F3	-99 bis -93
RCtyp_m1	208	Raucher: Fabrikfertige Zigaretten	6218	Nominal	F3	-99 bis -93
RCtyp_m2	209	Raucher: Selbstgedrehte/-gestopfte Zigaretten	6218	Nominal	F3	-99 bis -93
RCtyp_m3	210	Raucher: Zigarren, Zigarillos	6218	Nominal	F3	-99 bis -93
RCtyp_m4	211	Raucher: Pfeife	6218	Nominal	F3	-99 bis -93
RCtyp_m5	212	Raucher: Wasserpfeife	6218	Nominal	F3	-99 bis -93
RCz	213	Raucher: Anzahl Zigaretten pro Tag	5798	Metrisch	F5.1	-99,0 bis -93,0
RCaufh1	214	Wollen Sie das Rauchen aufgeben?	6190	Nominal	F3	-99 bis -93
RCaufh2A	215	Aufhörversuch i.d.l. 12 Mon.	6208	Nominal	F3	-99 bis -93
RCunt_m1	216	Unterstützung Aufhörversuch: Partner/Familienangehör.	1677	Nominal	F3	-99 bis -93
RCunt_m2	217	Unterstützung Aufhörversuch: Freunde oder Bekannte	1677	Nominal	F3	-99 bis -93
RCunt_m3	218	Unterstützung Aufhörversuch: Arzt	1677	Nominal	F3	-99 bis -93
RCunt_m4	219	Unterstützung Aufhörversuch: professioneller Berater	1677	Nominal	F3	-99 bis -93
RCunt_m5	220	Unterstützung Aufhörversuch: andere Personen	1677	Nominal	F3	-99 bis -93
RCunt_m0	221	Unterstützung Aufhörversuch: Niemand	1677	Nominal	F3	-99 bis -93
RCmeth_m0	222	Aufhörversuch, Hilfsmittel: Keine	1668	Nominal	F3	-99 bis -93
RCmeth_m1	223	Aufhörversuch, Hilfsmittel: Nikotinpflaster	1668	Nominal	F3	-99 bis -93
RCmeth_m2	224	Aufhörversuch, Hilfsmittel: Nikotinkaugum./Lutschtabl.	1668	Nominal	F3	-99 bis -93
RCmeth_m3	225	Aufhörversuch, Hilfsmittel: (Sonstige) Medikamente	1668	Nominal	F3	-99 bis -93
RCmeth_m4	226	Aufhörversuch, Hilfsmittel: Akupunktur	1668	Nominal	F3	-99 bis -93
RCmeth_m5	227	Aufhörversuch, Hilfsmittel: Entwöhnungskur/-seminar	1668	Nominal	F3	-99 bis -93
RCmeth_m6	228	Aufhörversuch, Hilfsmittel: Telefonberatung	1668	Nominal	F3	-99 bis -93
RCmeth_m7	229	Aufhörversuch, Hilfsmittel: Internet	1668	Nominal	F3	-99 bis -93
RCmeth_m8	230	Aufhörversuch, Hilfsmittel: Bücher o. Broschüren	1668	Nominal	F3	-99 bis -93
RCmeth_m9	231	Aufhörversuch, Hilfsmittel: Sonstige	1668	Nominal	F3	-99 bis -93
RCpass1	232	Tabakrauch ausgesetzt: Tage pro Woche	14975	Ordinal	F3	-99 bis -93
RCpass2	233	Tabakrauch ausgesetzt: Stunden am Tag	4832	Ordinal	F3	-99 bis -93
RCpassort_m1	234	Passivrauchen, Ort: Arbeit	4858	Nominal	F3	-99 bis -93
RCpassort_m2	235	Passivrauchen, Ort: Zu Hause	4858	Nominal	F3	-99 bis -93

RCpassport_m3	236	Passivrauchen, Ort: Kneipen, Cafes, Bars, Discos	4858	Nominal	F3	-99 bis -93
RCpassport_m4	237	Passivrauchen, Ort: Restaurants	4858	Nominal	F3	-99 bis -93
RCpassport_m5	238	Passivrauchen, Ort: Bei Freunden oder Bekannten	4858	Nominal	F3	-99 bis -93
RCpassport_m6	239	Passivrauchen, Ort: An anderen Orten	4858	Nominal	F3	-99 bis -93
ABstehen	240	Arbeitsplatz: Arbeiten im Stehen	13384	Ordinal	F3	-99 bis -93
ABsitzen	241	Arbeitsplatz: Arbeiten im Sitzen	13385	Ordinal	F3	-99 bis -93
ABtragen	242	Arbeitsplatz: Heben und Tragen (M > 20 kg, F > 10 kg)	13390	Ordinal	F3	-99 bis -93
ABhocken	243	Arbeitsplatz: Arbeiten in gebückter u.a. Stellung	13383	Ordinal	F3	-99 bis -93
ABumgeb	244	Arbeitsplatz: Lärm, Kälte, Hitze usw.	13384	Ordinal	F3	-99 bis -93
ABklima	245	Arbeitsplatz: Beeinträchtigungen im Arbeitsklima	13367	Ordinal	F3	-99 bis -93
ABfrist	246	Arbeitsplatz: Belastung durch Unsicherheit	13282	Ordinal	F3	-99 bis -93
ABzeit	247	Arbeitsplatz: Überstunden, lange Arbeitszeiten/-wege	13369	Ordinal	F3	-99 bis -93
ABschicht	248	Schichtarbeit	13368	Ordinal	F3	-99 bis -93
ABschichttypA	249	Schichtarbeit (Typ)	2238	Nominal	F3	-99 bis -93
ABsubj	250	Gesundheitsgefährdung durch die Arbeit	13178	Nominal	F3	-99 bis -93
AB_jj	251	Dauer der Tätigkeit [Jahre]	13370	Metrisch	F7.1	-99,0 bis -93,0
BLharbeit	252	Belastung durch Hausarbeiten	20940	Ordinal	F3	-99 bis -93
BLkinder	253	Belastung durch Kinderbetreuung	15541	Ordinal	F3	-99 bis -93
BLpflegeA	254	Belastung durch Pflege von pflegebed. Person	10842	Ordinal	F3	-99 bis -93
PAfam1	255	Familienstand	21224	Nominal	F3	-99 bis -93
PAfam2	256	Feste/r Partner/in	9919	Nominal	F3	-99 bis -93
PAfam3	257	Zusammenleben mit Partner/in	4274	Nominal	F3	-99 bis -93
PAfamleb	258	Zusammenleben mit Partner/in (aggregiert)	21159	Nominal	F3	-99 bis -93
PAhhBz	259	Anzahl Personen im Haushalt (ab 5 zusammengefasst)	21225	Metrisch	F3	-99 bis -93
PAhh18Bz	260	Anzahl Personen im Haushalt (ab 18 J.) (ab 5 zusammengefasst)	21131	Metrisch	F3	-99 bis -93
PAhh18_k	261	Anzahl Personen im Haushalt (ab 18 J.) in 3 Kat. (imputiert)	21262	Ordinal	F3	-99 bis -93
PAueber	262	Übergewicht nach WHO (BMI>=25; aus Selbstangabe)	20838	Nominal	F3	-99 bis -93
PAadipos	263	Adipositas nach WHO (BMI>=30; aus Selbstangabe)	20838	Nominal	F3	-99 bis -93
PAbmi_k	264	BMI-Gruppierung (aus Selbstangabe)	20838	Ordinal	F3	-99 bis -93
PAbmi_k2	265	BMI-Gruppierung detaill. (aus Selbstangabe)	20838	Nominal	F3	-99 bis -93
SDeinkzA	266	Monatl. Haushaltsnettoeinkommen [€]	15599	Metrisch	F5	-99 bis -93
SDhheinkz	267	Monatl. Haushaltsnettoeinkommen (imputiert) [€]	21262	Metrisch	F5	
SDaeqeinkz	268	Äquivalenzeinkommen (imputiert) [€]	21262	Metrisch	F5	
SDses_Eink	269	SES-Subscore: Einkommen	21262	Metrisch	F5.1	
SDses_Bild	270	SES-Subscore: Bildung/Ausbildung	21226	Metrisch	F5.1	-99,0 bis -93,0
SDses_Ber	271	SES-Subscore: Berufl. Stellung	21262	Metrisch	F5.1	-99,0 bis -93,0
SDses_Score	272	SES: Gesamtscore	21226	Metrisch	F6.1	-99,0 bis -93,0
SDses	273	Sozioökonomischer Status (SES)	21226	Ordinal	F3	-99 bis -93
SDses_q5	274	Quintile des SES-Scores	21226	Metrisch	F3	-99 bis -93
SDbild1	275	Höchster Schulabschluss	21167	Nominal	F3	-99 bis -93
SDbild4A	276	Höchster beruflicher Abschluss	20863	Nominal	F3	-99 bis -93
SDisc97z	277	ISCED (1997) - Klassifikation	21226	Ordinal	F3	-99 bis -93
SDisc97eu	278	ISCED (1997) - Bildungsgruppen (EU)	21226	Ordinal	F3	-99 bis -93
SDcasminz	279	CASMIN - Klassifikation	21226	Ordinal	F3	-99 bis -93
SDcasmin	280	CASMIN - Bildungsgruppen	21226	Ordinal	F3	-99 bis -93
SDsiops_1	281	Derzeitiger Beruf: SIOPS-Berufsprestigewert	13049	Metrisch	F3	-99 bis -93

SDisei_1	282	Derzeitiger Beruf: ISEI-Index zum berufl. Status	13049	Metrisch	F3	-99 bis -93
SDmps_1	283	Derzeitiger Beruf: Magnitude-Prestigewert	13104	Metrisch	F7.1	-99,0 bis -93,0
SDsiops_2	284	Früherer Beruf: SIOPS-Berufsprestigewert	6812	Metrisch	F3	-99 bis -93
SDisei_2	285	Früherer Beruf: ISEI-Index zum berufl. Status	6812	Metrisch	F3	-99 bis -93
SDmps_2	286	Früherer Beruf: Magnitude-Prestigewert	6854	Metrisch	F7.1	-99,0 bis -93,0
SDbranche1	287	Derzeit Arbeitende: Branche	13184	Nominal	F3	-99 bis -93
SDbranche2	288	Früher Arbeitende: Branche	6914	Nominal	F3	-99 bis -93
SDbest	289	Berufliche Stellung (Befragte/r)	19432	Nominal	F3	-99 bis -93
SDarb	290	Arbeiterstatus (Befragte/r)	3356	Nominal	F3	-99 bis -93
SDang	291	Angestelltenstatus (Befragte/r)	11445	Nominal	F3	-99 bis -93
SDbmt	292	Beamtenstatus (Befragte/r)	1465	Nominal	F3	-99 bis -93
SDfbs1	293	Selbständigenstatus (Befragte/r)	2060	Nominal	F3	-99 bis -93
SDfbs2	294	Landwirt. genutzte Fläche/Genossenschaftsbauer (Befragte/r)	112	Nominal	F3	-99 bis -93
SDfbs3	295	Akademiker (Befragte/r): Anzahl Mitarbeiter	492	Ordinal	F3	-99 bis -93
SDfbs4	296	Selbstständig (Befragte/r): Anzahl Mitarbeiter	1447	Nominal	F3	-99 bis -93
SDhvtypB	297	Hauptverdiener im Haushalt (kateg.)	16204	Nominal	F3	-99 bis -93
SDbesthv	298	Berufliche Stellung (Hauptverdiener)	5425	Nominal	F3	-99 bis -93
SDarbhv	299	Arbeiterstatus (Hauptverdiener)	1058	Nominal	F3	-99 bis -93
SDanghv	300	Angestelltenstatus (Hauptverdiener)	2558	Nominal	F3	-99 bis -93
SDbmv	301	Beamtenstatus (Hauptverdiener)	590	Nominal	F3	-99 bis -93
SDfbs1hv	302	Selbständigenstatus (Hauptverdiener)	821	Nominal	F3	-99 bis -93
SDfbs2hv	303	Landwirt. genutzte Fläche/Genossenschaftsbauer	69	Nominal	F3	-99 bis -93
SDfbs3hv	304	Akademiker (Hauptverdiener): Anzahl Mitarbeiter	210	Ordinal	F3	-99 bis -93
SDfbs4hv	305	Selbstständiger (Hauptverdiener): Anzahl Mitarbeiter	528	Nominal	F3	-99 bis -93
SDerwt	306	Erwerbstätigkeitsstatus	21251	Nominal	F3	-99 bis -93
SDet01	307	Grad Erwerbstätigkeit	13321	Nominal	F3	-99 bis -93
SDetstd	308	Anzahl Stunden pro Woche erwerbstätig	13099	Metrisch	F4	-99 bis -93
SDalo	309	Arbeitslosigkeit (subj.) i.d.l. 5 Jahren	18634	Nominal	F3	-99 bis -93
SDaloz	310	Arbeitslosigkeit: Häufigkeit i.d.l. 5 Jahren	3361	Metrisch	F3	-99 bis -93
SDalo_mm	311	Arbeitslos: Monate insgesamt i.d.l. 5 Jahren	3259	Nominal	F7.1	-99,0 bis -93,0
SDalokh	312	Arbeitslosigkeit wegen Erkrankung	3472	Nominal	F3	-99 bis -93
SDalogz	313	Gesundheit durch Arbeitslosigkeit verändert	3440	Ordinal	F3	-99 bis -93
Mlmigrant	314	Migrantenstatus	21260	Nominal	F3	-99 bis -93
Mlmigback	315	Migrationshintergrund	21260	Ordinal	F3	-99 bis -93
Mldeutsch	316	Deutsche Staatsangehörigkeit	21256	Nominal	F3	-99 bis -93

Variablenwerte

Wert		Label	
sex	1	Männlich	
	2	Weiblich	
	99	Gesamt	
sexb	-97 <sup>a</sup>	Nicht erhoben (<18 Jahre)	
	1	Männer	
	2	Frauen	
	99	Gesamt	
	age5B	1	18-24 J.
		2	25-29 J.
3		30-34 J.	
4		35-39 J.	
5		40-44 J.	
6		45-49 J.	
7		50-54 J.	
8		55-59 J.	
9		60-64 J.	
10		65-69 J.	
11		70-74 J.	
12		75-79 J.	
13		80-84 J.	
14		85+	
99	Gesamt		
age10B	1	18-29 J.	
	2	30-39 J.	
	3	40-49 J.	
	4	50-59 J.	
	5	60-69 J.	
	6	70-79 J.	
	7	80+	
99	Gesamt		
agegrp1	1	18-39 J.	
	2	40-59 J.	
	3	60+	
99	Gesamt		
agegrp2	1	18-64 J.	
	2	65+	
99	Gesamt		
agegrp4	1	18-29 J.	
	2	30-39 J.	
	3	40-49 J.	
	4	50-59 J.	
	5	60-69 J.	
	6	70-79 J.	
	7	80+	
99	Gesamt		
agegrp6	1	18-29 J.	
	2	30-39 J.	
	3	40-49 J.	

	4	50-59 J.
	5	60-69 J.
	6	70+
	99	Gesamt
agegrp7	1	18-24 J.
	2	25-29 J.
	3	30-39 J.
	4	40-49 J.
	5	50-59 J.
	6	60-69 J.
	7	70+
	99	Gesamt
agegrp8	1	18-29 J.
	2	30-44 J.
	3	45-64 J.
	4	65+
	99	Gesamt
agegrp9	1	18-24 J.
	2	25-39 J.
	3	40-54 J.
	4	55-69 J.
	5	70+
	99	Gesamt
agegrp10	1	18-24 J.
	2	25-34 J.
	3	35-44 J.
	4	45-54 J.
	5	55-64 J.
	6	65-69 J.
	7	70+
	99	Gesamt
agegrp11	1	18-24 J.
	2	25-39 J.
	3	40-49 J.
	4	50-59 J.
	5	60-69 J.
	6	70+
	99	Gesamt
agegrp12	1	18-29 J.
	2	30-44 J.
	3	45-64 J.
	4	65-79 J.
	5	80+
	99	Gesamt
wo1	1	West
	2	Ost (inkl. Berlin)
reg7	1	Nordwest
	2	NRW
	3	Mitte
	4	Ost (Nord)

	5	Ost (Süd)
	6	Bayern
	7	BaWü
ktyp4	1	Kreisfreie Großstädte
	2	Städtische Kreise
	3	Ländliche Kreise mit Verdichtungsansätzen
	4	Dünn besiedelte ländliche Kreise
KHhyp	-99 <sup>a</sup>	Keine Angabe
	-98 <sup>a</sup>	Weiß nicht
	1	Ja
	2	Nein
KHhyp12	-99 <sup>a</sup>	Keine Angabe
	-98 <sup>a</sup>	Weiß nicht
	-96 <sup>a</sup>	Filterbed. fehlend (keine diagn. Hypertonie)
	-95 <sup>a</sup>	Eingangsfrage wn/kA
	1	Ja
	2	Nein
KHhyp12p	1	Ja
	2	Nein
KHhyp12pm	1	Ja
	2	Nein
KHhypmedA	-99 <sup>a</sup>	Keine Angabe
	-98 <sup>a</sup>	Weiß nicht
	-96 <sup>a</sup>	Filterbed. fehlend (kein diagn. Hypertonie)
	-95 <sup>a</sup>	Eingangsfrage wn/kA
	1	Ja
	2	Nein
KHkhk	-99 <sup>a</sup>	Keine Angabe
	-98 <sup>a</sup>	Weiß nicht
	1	Ja
	2	Nein
KHkhk12	-99 <sup>a</sup>	Keine Angabe
	-98 <sup>a</sup>	Weiß nicht
	-96 <sup>a</sup>	Filterbed. fehlend (keine diagn. Angina pectoris)
	-95 <sup>a</sup>	Eingangsfrage wn/kA
	1	Ja
	2	Nein
KHmyo	-99 <sup>a</sup>	Keine Angabe
	-98 <sup>a</sup>	Weiß nicht
	1	Ja
	2	Nein
KHmyo12	-99 <sup>a</sup>	Keine Angabe
	-98 <sup>a</sup>	Weiß nicht
	-96 <sup>a</sup>	Filterbed. fehlend (kein diagn. Herzinfarkt)
	-95 <sup>a</sup>	Eingangsfrage wn/kA
	1	Ja
	2	Nein
KHkhkmyo	1	Ja
	2	Nein
KHhi	-99 <sup>a</sup>	Keine Angabe

	-98 <sup>a</sup>	Weiß nicht
	1	Ja
	2	Nein
KHhi12	-99 <sup>a</sup>	Keine Angabe
	-98 <sup>a</sup>	Weiß nicht
	-96 <sup>a</sup>	Filterbed. fehlend (keine diagn. Herzinsuffizienz)
	-95 <sup>a</sup>	Eingangsfrage wn/kA
	1	Ja
	2	Nein
KHhi12p	1	Ja
	2	Nein
KHsa	-99 <sup>a</sup>	Keine Angabe
	-98 <sup>a</sup>	Weiß nicht
	1	Ja
	2	Nein
KHsa12	-99 <sup>a</sup>	Keine Angabe
	-98 <sup>a</sup>	Weiß nicht
	-96 <sup>a</sup>	Filterbed. fehlend (kein diagn. Schlaganfall)
	-95 <sup>a</sup>	Eingangsfrage wn/kA
	1	Ja
	2	Nein
KHdiab	-99 <sup>a</sup>	Keine Angabe
	-98 <sup>a</sup>	Weiß nicht
	1	Ja
	2	Nein
KHdiab12	-99 <sup>a</sup>	Keine Angabe
	-98 <sup>a</sup>	Weiß nicht
	-96 <sup>a</sup>	Filterbed. fehlend (kein diagn. Diabetes)
	-95 <sup>a</sup>	Eingangsfrage wn/kA
	1	Ja
	2	Nein
KHdiab12p	1	Ja
	2	Nein
KHab	-99 <sup>a</sup>	Keine Angabe
	-98 <sup>a</sup>	Weiß nicht
	1	Ja
	2	Nein
KHab12	-99 <sup>a</sup>	Keine Angabe
	-98 <sup>a</sup>	Weiß nicht
	-96 <sup>a</sup>	Filterbed. fehlend (kein diagn. Asthma)
	-95 <sup>a</sup>	Eingangsfrage wn/kA
	1	Ja
	2	Nein
KHab12p	1	Ja
	2	Nein
KHgstduo	-99 <sup>a</sup>	Keine Angabe
	-98 <sup>a</sup>	Weiß nicht
	1	Ja
	2	Nein
KHgstduo12	-99 <sup>a</sup>	Keine Angabe



	-98 <sup>a</sup>	Weiß nicht
	-96 <sup>a</sup>	Filterbed. fehlend (keine diagn. Gastritis/Duodenitis)
	-95 <sup>a</sup>	Eingangsfrage wn/kA
	1	Ja
	2	Nein
KHgstduo12p	1	Ja
	2	Nein
KHmdbs	-99 <sup>a</sup>	Keine Angabe
	-98 <sup>a</sup>	Weiß nicht
	-96 <sup>a</sup>	Filterbed. fehlend (Verneinung der Eingangsfrage)
	-95 <sup>a</sup>	Eingangsfrage wn/kA
	1	Keine oder nur geringfügige Belastung
	2	Eine mäßige Belastung
	3	Eine starke Belastung
KHmdbeh	-99 <sup>a</sup>	Keine Angabe
	-98 <sup>a</sup>	Weiß nicht
	-96 <sup>a</sup>	Filterbed. fehlend (Eingangsfrage verneint)
	-95 <sup>a</sup>	Eingangsfrage wn/kA
	1	Keine
	2	Ausschl. Hausmittel/selbstgewählte Arzneimittel
	3	Ärztlich verordnete Arzneimittel
KHkarz	-99 <sup>a</sup>	Keine Angabe
	-98 <sup>a</sup>	Weiß nicht
	1	Ja
	2	Nein
KHkarz12	-99 <sup>a</sup>	Keine Angabe
	-98 <sup>a</sup>	Weiß nicht
	-96 <sup>a</sup>	Filterbed. fehlend (keine diagn. Krebserkr.)
	-95 <sup>a</sup>	Eingangsfrage wn/kA
	1	Ja
	2	Nein
KHlipA	-99 <sup>a</sup>	Keine Angabe
	-98 <sup>a</sup>	Weiß nicht
	1	Ja (auch wenn grenzwertig erhöht)
	2	Nein
KHlip12A	-99 <sup>a</sup>	Keine Angabe
	-98 <sup>a</sup>	Weiß nicht
	-96 <sup>a</sup>	Filterbed. fehlend (keine erhöhten Blutfette/Chol.)
	-95 <sup>a</sup>	Eingangsfrage wn/kA
	1	Ja
	2	Nein
KHlip12pA	1	Ja
	2	Nein
KHlipmedA	-99 <sup>a</sup>	Keine Angabe
	-98 <sup>a</sup>	Weiß nicht
	-96 <sup>a</sup>	Filterbed. fehlend (keine erhöhten Blutfette/Chol.)
	-95 <sup>a</sup>	Eingangsfrage wn/kA
	1	Ja
	2	Nein
KHlip12pmA	1	Ja

	2	Nein
KHcb	-99 <sup>a</sup>	Keine Angabe
	-98 <sup>a</sup>	Weiß nicht
	1	Ja
KHcb12	2	Nein
	-99 <sup>a</sup>	Keine Angabe
	-98 <sup>a</sup>	Weiß nicht
	-96 <sup>a</sup>	Filterbed. fehlend (keine diagn. chron. Bronchitis)
	-95 <sup>a</sup>	Eingangsfrage wn/kA
	1	Ja
KHcb12p	2	Nein
	1	Ja
KHpersa	2	Nein
	-99 <sup>a</sup>	Keine Angabe
	-98 <sup>a</sup>	Weiß nicht
	1	Ja
KHulc	2	Nein
	-99 <sup>a</sup>	Keine Angabe
	-98 <sup>a</sup>	Weiß nicht
	1	Ja
KHulc12	2	Nein
	-99 <sup>a</sup>	Keine Angabe
	-98 <sup>a</sup>	Weiß nicht
	-96 <sup>a</sup>	Filterbed. fehlend (kein diagn. gastrod. Ulcus)
	-95 <sup>a</sup>	Eingangsfrage wn/kA
	1	Ja
KHulc12p	2	Nein
	1	Ja
KHcle	2	Nein
	-99 <sup>a</sup>	Keine Angabe
	-98 <sup>a</sup>	Weiß nicht
	1	Ja
KHcle12	2	Nein
	-99 <sup>a</sup>	Keine Angabe
	-98 <sup>a</sup>	Weiß nicht
	-96 <sup>a</sup>	Filterbed. fehlend (kein diagn. chron. Lebererkr.)
	-95 <sup>a</sup>	Eingangsfrage wn/kA
	1	Ja
KHcle12p	2	Nein
	1	Ja
KHdge	2	Nein
	-99 <sup>a</sup>	Keine Angabe
	-98 <sup>a</sup>	Weiß nicht
	1	Ja
KHdge12	2	Nein
	-99 <sup>a</sup>	Keine Angabe
	-98 <sup>a</sup>	Weiß nicht
	-96 <sup>a</sup>	Filterbed. fehlend (keine diagn. Arthrose)
	-95 <sup>a</sup>	Eingangsfrage wn/kA
	1	Ja

	2	Nein
KHdge12p	1	Ja
	2	Nein
KHra	-99 <sup>a</sup>	Keine Angabe
	-98 <sup>a</sup>	Weiß nicht
	1	Ja
	2	Nein
KHra12	-99 <sup>a</sup>	Keine Angabe
	-98 <sup>a</sup>	Weiß nicht
	-96 <sup>a</sup>	Filterbed. fehlend (keine diagn. Arthritis)
	-95 <sup>a</sup>	Eingangsfrage wn/kA
	1	Ja
	2	Nein
KHra12p	1	Ja
	2	Nein
KHos	-99 <sup>a</sup>	Keine Angabe
	-98 <sup>a</sup>	Weiß nicht
	-97 <sup>a</sup>	Nicht erhoben (<50 Jahre)
	1	Ja
	2	Nein
KHos12	-99 <sup>a</sup>	Keine Angabe
	-98 <sup>a</sup>	Weiß nicht
	-97 <sup>a</sup>	Nicht erhoben (<50 Jahre)
	-96 <sup>a</sup>	Filterbed. fehlend (keine diagn. Osteoporose)
	-95 <sup>a</sup>	Eingangsfrage wn/kA
	1	Ja
	2	Nein
KHos12p	-97 <sup>a</sup>	Nicht erhoben (<50 Jahre)
	1	Ja
	2	Nein
GZmehm1	-99 <sup>a</sup>	Keine Angabe
	-98 <sup>a</sup>	Weiß nicht
	1	Sehr gut
	2	Gut
	3	Mittelmäßig
	4	Schlecht
	5	Sehr schlecht
GZmehm1_k	1	Sehr gut/gut
	2	Mittelmäßig/schlecht/sehr schlecht
GZmehm2	-99 <sup>a</sup>	Keine Angabe
	-98 <sup>a</sup>	Weiß nicht
	1	Erheblich eingeschränkt
	2	Eingeschränkt, aber nicht erheblich
	3	Nicht eingeschränkt
GZmehm2_k	1	Eingeschränkt
	2	Nicht eingeschränkt
GZmehm3	-99 <sup>a</sup>	Keine Angabe
	-98 <sup>a</sup>	Weiß nicht
	1	Ja
	2	Nein

GZcdc1z	-99 <sup>a</sup>	Keine Angabe
	-98 <sup>a</sup>	Weiß nicht
	0	An keinem Tag
	30	Jeden Tag/die ganze Zeit
GZcdc2z	-99 <sup>a</sup>	Keine Angabe
	-98 <sup>a</sup>	Weiß nicht
	0	An keinem Tag
	30	Jeden Tag/die ganze Zeit
GZcdc2_k	1	0 bis 13 Tage
	2	14 Tage oder mehr
GZcdc3z	-99 <sup>a</sup>	Keine Angabe
	-98 <sup>a</sup>	Weiß nicht
	-95 <sup>a</sup>	Eingangsfrage wn/kA
	0	An keinem Tag
GZsubj1	30	Jeden Tag/die ganze Zeit
	-99 <sup>a</sup>	Keine Angabe
	-98 <sup>a</sup>	Weiß nicht
	1	Gar nicht
GZsubj2	2	Weniger stark
	3	Mittelmäßig
	4	Stark
	5	Sehr stark
	-99 <sup>a</sup>	Keine Angabe
	-98 <sup>a</sup>	Weiß nicht
SZdors	1	Nichts
	2	Wenig
	3	Einiges
	4	Viel
	5	Sehr viel
	-99 <sup>a</sup>	Keine Angabe
SZdors12	-98 <sup>a</sup>	Weiß nicht
	1	Ja
	2	Nein
	-99 <sup>a</sup>	Keine Angabe
	-98 <sup>a</sup>	Weiß nicht
	-96 <sup>a</sup>	Filterbed. fehlend (keine Rückenschmerzen)
SZdors12p	-95 <sup>a</sup>	Eingangsfrage wn/kA
	1	Ja
	2	Nein
	1	Ja
SHseh1	2	Nein
	-99 <sup>a</sup>	Keine Angabe
	-98 <sup>a</sup>	Weiß nicht
SHseh2_k	1	Ja
	2	Nein
	1	Mindestens leichte Schwierigkeiten
SHseh3_k	2	Keine Schwierigkeiten
	1	Mindestens leichte Schwierigkeiten
SHseh	2	Keine Schwierigkeiten
	1	Ohne Schwierigkeiten

	2	Leichte Schwierigkeiten
	3	Große Schwierigkeiten
	4	Gar nicht
SHhoer1	-99 <sup>a</sup>	Keine Angabe
	-98 <sup>a</sup>	Weiß nicht
	1	Ja
	2	Nein
SHhoer3_k	1	Mindestens leichte Schwierigkeiten
	2	Keine Schwierigkeiten
BBsod	-99 <sup>a</sup>	Keine Angabe
	-98 <sup>a</sup>	Weiß nicht
	1	Ja
	2	Nein
BBsodbs	-99 <sup>a</sup>	Keine Angabe
	-98 <sup>a</sup>	Weiß nicht
	-96 <sup>a</sup>	Filterbed. fehlend (kein Sodbrennen)
	-95 <sup>a</sup>	Eingangsfrage wn/kA
	1	Kaum
	2	Mäßig
	3	Stark
BBbehA	-99 <sup>a</sup>	Keine Angabe
	-98 <sup>a</sup>	Weiß nicht
	1	Ja
	2	Nein
UVarzt	-99 <sup>a</sup>	Keine Angabe
	-98 <sup>a</sup>	Weiß nicht
	1	Ja
	2	Nein
UVarztz	-99 <sup>a</sup>	Keine Angabe
	-98 <sup>a</sup>	Weiß nicht
	-96 <sup>a</sup>	Filterbed. fehlend (keine Unfälle i.d.I. 12 Mon.)
	-95 <sup>a</sup>	Eingangsfrage wn/kA
UVort_m1	-99 <sup>a</sup>	Keine Angabe
	-98 <sup>a</sup>	Weiß nicht
	-96 <sup>a</sup>	Filterbed. fehlend (kein Unfall i.d.I. 12 Mon.)
	-95 <sup>a</sup>	Eingangsfrage wn/kA
	0	0
	1	Ja
UVort_m2	-99 <sup>a</sup>	Keine Angabe
	-98 <sup>a</sup>	Weiß nicht
	-96 <sup>a</sup>	Filterbed. fehlend (kein Unfall i.d.I. 12 Mon.)
	-95 <sup>a</sup>	Eingangsfrage wn/kA
	0	0
	1	Ja
UVort_m3	-99 <sup>a</sup>	Keine Angabe
	-98 <sup>a</sup>	Weiß nicht
	-96 <sup>a</sup>	Filterbed. fehlend (kein Unfall i.d.I. 12 Mon.)
	-95 <sup>a</sup>	Eingangsfrage wn/kA
	0	0
	1	Ja

UVort_m4	-99 <sup>a</sup>	Keine Angabe
	-98 <sup>a</sup>	Weiß nicht
	-96 <sup>a</sup>	Filterbed. fehlend (kein Unfall i.d.I. 12 Mon.)
	-95 <sup>a</sup>	Eingangsfrage wn/kA
	0	0
UVort_m5	1	Ja
	-99 <sup>a</sup>	Keine Angabe
	-98 <sup>a</sup>	Weiß nicht
	-96 <sup>a</sup>	Filterbed. fehlend (kein Unfall i.d.I. 12 Mon.)
	-95 <sup>a</sup>	Eingangsfrage wn/kA
UVtyp_m1	0	0
	1	Ja
	-99 <sup>a</sup>	Keine Angabe
	-98 <sup>a</sup>	Weiß nicht
	-96 <sup>a</sup>	Filterbed. fehlend (kein Unfall i.d.I. 12 Mon.)
UVtyp_m2	-95 <sup>a</sup>	Eingangsfrage wn/kA
	0	0
	1	Ja
	-99 <sup>a</sup>	Keine Angabe
	-98 <sup>a</sup>	Weiß nicht
UVtyp_m3	-96 <sup>a</sup>	Filterbed. fehlend (kein Unfall i.d.I. 12 Mon.)
	-95 <sup>a</sup>	Eingangsfrage wn/kA
	0	0
	1	Ja
	UVecht	1
	2	Echtes Unfallopfer und weitere, absichtl. Verletz.
	3	Kein Unfallopfer (keine bzw. absichtl. Verletz.)
PKdepA	-99 <sup>a</sup>	Keine Angabe
	-98 <sup>a</sup>	Weiß nicht
	1	Ja
	2	Nein
PKdep12A	-99 <sup>a</sup>	Keine Angabe
	-98 <sup>a</sup>	Weiß nicht
	-96 <sup>a</sup>	Filterbed. fehlend (keine diagn. Depression)
	-95 <sup>a</sup>	Eingangsfrage wn/kA
	1	Ja
PKdep12pA	2	Nein
	1	Ja
PKdeparztA	2	Nein
	-99 <sup>a</sup>	Keine Angabe
	-98 <sup>a</sup>	Weiß nicht
	-96 <sup>a</sup>	Filterbed. fehlend (keine diagn. Depression)
	-95 <sup>a</sup>	Eingangsfrage wn/kA
	1	Ja

	2	Nein
SFoslo1A	-99 <sup>a</sup>	Keine Angabe
	-98 <sup>a</sup>	Weiß nicht
	1	Keine
	2	1 bis 2
	3	3 bis 5
	4	Oder mehr als 5
SFoslo2A	-99 <sup>a</sup>	Keine Angabe
	-98 <sup>a</sup>	Weiß nicht
	1	Kein Interesse und Anteilnahme
	2	Wenig
	3	Weder viel noch wenig
	4	Viel
	5	Sehr viel
SFoslo3A	-99 <sup>a</sup>	Keine Angabe
	-98 <sup>a</sup>	Weiß nicht
	1	Sehr schwierig
	2	Schwierig
	3	Möglich
	4	Einfach
	5	Sehr einfach
SFosloA	1	Geringe Unterstützung
	2	Mittlere Unterstützung
	3	Starke Unterstützung
IAarztA_lz	-99 <sup>a</sup>	Keine Angabe
	-98 <sup>a</sup>	Weiß nicht
	1	Während der letzten 4 Wochen
	2	Vor 1 Monat bis zu 3 Monaten
	3	Vor 4 bis zu 12 Monaten
	4	Vor 1 Jahr bis zu 5 Jahren
	5	Vor mehr als 5 Jahren
IAarztA	1	Ja
	2	Nein
IAarztz	-99 <sup>a</sup>	Keine Angabe
	-98 <sup>a</sup>	Weiß nicht
	-95 <sup>a</sup>	Eingangsfrage wn/kA
IAharzt	-99 <sup>a</sup>	Keine Angabe
	-98 <sup>a</sup>	Weiß nicht
	1	Ja
	2	Nein
IAkhsz	-99 <sup>a</sup>	Keine Angabe
	-98 <sup>a</sup>	Weiß nicht
IAkhs	1	Ja
	2	Nein
IAvszahn12	-99 <sup>a</sup>	Keine Angabe
	-98 <sup>a</sup>	Weiß nicht
	1	Ja
	2	Nein
IAcheck	-99 <sup>a</sup>	Keine Angabe
	-98 <sup>a</sup>	Weiß nicht

	-97 <sup>a</sup>	Nicht erhoben (<35 Jahre)
	-95 <sup>a</sup>	Eingangsfrage wn/kA
	1	Ja
	2	Nein
	3	Nicht sicher, ob es das war
IAcheck24	-99 <sup>a</sup>	Keine Angabe
	-98 <sup>a</sup>	Weiß nicht
	-97 <sup>a</sup>	Nicht erhoben (<35 Jahre)
	-96 <sup>a</sup>	Filterbed. fehlend (kein Check-Up)
	-95 <sup>a</sup>	Eingangsfrage wn/kA/unsicher
	1	Ja
	2	Nein
IAkfuA	-99 <sup>a</sup>	Keine Angabe
	-98 <sup>a</sup>	Weiß nicht
	-97 <sup>a</sup>	Nicht erhoben (Frau <20 J., Mann <35 J.)
	1	Ja
	2	Nein
	3	Bin nicht sicher, ob es das war
IAkfu12	-99 <sup>a</sup>	Keine Angabe
	-98 <sup>a</sup>	Weiß nicht
	-97 <sup>a</sup>	Nicht erhoben (Frau <20 J., Mann <35 J.)
	-96 <sup>a</sup>	Filterbed. fehlend (keine KFU-Teilnahme)
	-95 <sup>a</sup>	Eingangsfrage wn/kA/unsicher
	1	Ja
	2	Nein
IAkarzkfu	-99 <sup>a</sup>	Keine Angabe
	-98 <sup>a</sup>	Weiß nicht
	-97 <sup>a</sup>	Nicht erhoben (Frau <20 J., Mann <35 J.)
	-96 <sup>a</sup>	Filterbed. fehlend (keine Krebserkr od. keine KFU)
	-95 <sup>a</sup>	Eingangsfrage(n) wn/kA
	1	Ja
	2	Nein
IAkv1	1	GKV
	2	Privat
	3	Rest
IAkv2	1	AOK
	2	EKK
	3	BKK
	4	Sonstige GKV
	5	Nur Privat
	6	Privat+Beihilfe
	7	Rest
IApzvA	-99 <sup>a</sup>	Keine Angabe
	-98 <sup>a</sup>	Weiß nicht
	-96 <sup>a</sup>	Filterbed. fehlend (keine GKV)
	-95 <sup>a</sup>	Eingangsfrage wn/kA
	1	Ja
	2	Nein
IAkvbefreit	-99 <sup>a</sup>	Keine Angabe
	-98 <sup>a</sup>	Weiß nicht



	-96 <sup>a</sup>	Filterbed. fehlend (keine GKV)
	-95 <sup>a</sup>	Eingangsfrage wn/kA
	1	Ja, nach der 2-Prozent-Regel
	2	Ja, nach der 1-Prozent-Regel
	3	Nein
IPber	-99 <sup>a</sup>	Keine Angabe
	-98 <sup>a</sup>	Weiß nicht
	1	Ja
	2	Nein
IPber_m1	-99 <sup>a</sup>	Keine Angabe
	-98 <sup>a</sup>	Weiß nicht
	-96 <sup>a</sup>	Filterbed. fehlend (keine Beratung i.d.l. 5 J.)
	-95 <sup>a</sup>	Eingangsfrage wn/kA
	0	0
	1	Ja
IPber_m2	-99 <sup>a</sup>	Keine Angabe
	-98 <sup>a</sup>	Weiß nicht
	-96 <sup>a</sup>	Filterbed. fehlend (keine Beratung i.d.l. 5 J.)
	-95 <sup>a</sup>	Eingangsfrage wn/kA
	0	0
	1	Ja
IPber_m3	-99 <sup>a</sup>	Keine Angabe
	-98 <sup>a</sup>	Weiß nicht
	-96 <sup>a</sup>	Filterbed. fehlend (keine Beratung i.d.l. 5 J.)
	-95 <sup>a</sup>	Eingangsfrage wn/kA
	0	0
	1	Ja
IPber_m4	-99 <sup>a</sup>	Keine Angabe
	-98 <sup>a</sup>	Weiß nicht
	-96 <sup>a</sup>	Filterbed. fehlend (keine Beratung i.d.l. 5 J.)
	-95 <sup>a</sup>	Eingangsfrage wn/kA
	0	0
	1	Ja
IPber_c	-98 <sup>a</sup>	Weiß nicht
	1	Arbeitgeber/Schule
	2	Institute (Tropeninstitut, RKI ink. Stiko)
	3	Fachmedien
	4	Publikumsmedien
	5	Apotheke
	6	Selbstberatung
	7	Bekannte, Freunde, Familie
	8	Alternativmed. Beratung
	9	Andere(s) medizinische Einrichtungen/Personal
	10	Sonstiges
IPinfo1	-99 <sup>a</sup>	Keine Angabe
	-98 <sup>a</sup>	Weiß nicht
	1	Ja
	2	Nein
IPinfo2	-99 <sup>a</sup>	Keine Angabe
	-98 <sup>a</sup>	Weiß nicht

	1	Ja
	2	Nein
IPtet	-99 <sup>a</sup>	Keine Angabe
	-98 <sup>a</sup>	Weiß nicht
	1	Ja
	2	Nein
IPtet2	-99 <sup>a</sup>	Keine Angabe
	-98 <sup>a</sup>	Weiß nicht
	-96 <sup>a</sup>	Filterbed. fehlend (Tetanusimpfung bejaht)
	1	Ja
	2	Nein
IPtetA	-99 <sup>a</sup>	Keine Angabe
	-98 <sup>a</sup>	Weiß nicht
	1	Ja
	2	Nein
IPtet_lz	-99 <sup>a</sup>	Keine Angabe
	-98 <sup>a</sup>	Weiß nicht
	-96 <sup>a</sup>	Filterbed. fehlend (keine Tetanusimpfung)
	-95 <sup>a</sup>	Eingangsfrage wn/kA
	1	Weniger als 10 Jahre
	2	10 Jahre oder länger
IPtet10p	1	Ja
	2	Nein
IPtetgrund	-99 <sup>a</sup>	Keine Angabe
	-98 <sup>a</sup>	Weiß nicht
	-96 <sup>a</sup>	Filterbed. fehlend (keine Tetanusimpfung)
	-95 <sup>a</sup>	Eingangsfrage wn/kA
	1	Verletzung
	2	Anstehende Reise
	3	Grundimmunisierung/routinemäßige Auffrischung
IPtetort	-99 <sup>a</sup>	Keine Angabe
	-98 <sup>a</sup>	Weiß nicht
	-96 <sup>a</sup>	Filterbed. fehlend (keine Tetanusimpfung)
	-95 <sup>a</sup>	Eingangsfrage wn/kA
	1	Hausarzt/Hausärztin
	2	Anderer niedergelassener Arzt/Ärztin
	3	Notaufnahme Klinik (wg. einer Verletzung)
	4	Öffentlicher Gesundheitsdienst
	5	Sonstiges
IPinfl0708	-99 <sup>a</sup>	Keine Angabe
	-98 <sup>a</sup>	Weiß nicht
	-96 <sup>a</sup>	Filterbed. fehlend (Interview nach 31.03.09)
	1	Ja
	2	Nein
IPper	-99 <sup>a</sup>	Keine Angabe
	-98 <sup>a</sup>	Weiß nicht
	1	Ja
	2	Nein
IPper_lz	-99 <sup>a</sup>	Keine Angabe
	-98 <sup>a</sup>	Weiß nicht

	-96 <sup>a</sup>	Filterbed. fehlend (keine Keuchhustenimpfung)
	-95 <sup>a</sup>	Eingangsfrage wn/kA
	1	Weniger als 10 Jahre
	2	Mehr als 10 Jahre
AUkalzA	-99 <sup>a</sup>	Keine Angabe
	-98 <sup>a</sup>	Weiß nicht
AUkalA	1	Ja
	2	Nein
AUarbza	-99 <sup>a</sup>	Keine Angabe
	-98 <sup>a</sup>	Weiß nicht
	-96 <sup>a</sup>	Filterbed. fehlend (nicht AU i.d.l. 12 Mon.)
	-95 <sup>a</sup>	Eingangsfrage wn/kA
KAempzf	-99 <sup>a</sup>	Keine Angabe
	-98 <sup>a</sup>	Weiß nicht
KAempfdau	-99 <sup>a</sup>	Keine Angabe
	-98 <sup>a</sup>	Weiß nicht
	-96 <sup>a</sup>	Filterbed. fehlend (< 1 Tag/Wo körperl. aktiv)
	-95 <sup>a</sup>	Eingangsfrage wn/kA
	1	Weniger als 10 Minuten
	2	10 bis unter 30 Minuten
	3	30 Minuten bis unter 60 Minuten
	4	60 Minuten und mehr
KAempf	-99 <sup>a</sup>	Keine Angabe
	-98 <sup>a</sup>	Weiß nicht
	1	Ja
	2	Nein
KAempf_k	1	< 2,5 Std./Wo.
	2	>= 2,5 Std./Wo. an < 5 Tagen
	3	>= 5 Tage/Wo., mind. 30 Min./Tag
KAempf_k2	1	Ja
	2	Nein
KAspo	-99 <sup>a</sup>	Keine Angabe
	-98 <sup>a</sup>	Weiß nicht
	1	Ja
	2	Nein
KAspodauA	-99 <sup>a</sup>	Keine Angabe
	-98 <sup>a</sup>	Weiß nicht
	-96 <sup>a</sup>	Filterbed. fehlend (kein Sport i.d.l. 3 Mon.)
	-95 <sup>a</sup>	Eingangsfrage wn/kA
	1	Bis zu 1 Stunde
	2	1 bis 2 Stunden
	3	2 bis 4 Stunden
	4	Mehr als 4 Stunden
KAspodauA_k	1	Kein Sport
	2	Bis zu 2 Stunden
	3	2 bis zu 4 Stunden
	4	Mehr als 4 Stunden
KAsubj	-99 <sup>a</sup>	Keine Angabe
	-98 <sup>a</sup>	Weiß nicht
	1	Gar nicht

	2	Wenig
	3	Teils/teils
	4	Stark
	5	Sehr stark
ENobst	-99 <sup>a</sup>	Keine Angabe
	-98 <sup>a</sup>	Weiß nicht
	1	Nie
	2	Seltener als 1 Mal pro Woche
	3	Mindestens einmal pro Woche
	4	Jeden Tag
ENobstz1	-99,0 <sup>a</sup>	Keine Angabe
	-98,0 <sup>a</sup>	Weiß nicht
	-96,0 <sup>a</sup>	Filterbed. fehlend (kein tägl. Obstverzehr)
	-95,0 <sup>a</sup>	Eingangsfrage wn/kA
	-94,0 <sup>a</sup>	Missing gesetzt (Extremwert)
ENobstz2	-99 <sup>a</sup>	Keine Angabe
	-98 <sup>a</sup>	Weiß nicht
	-96 <sup>a</sup>	Filterbed. fehlend (kein wöchentl. Obstverzehr)
	-95 <sup>a</sup>	Eingangsfrage wn/kA
ENgem	-99 <sup>a</sup>	Keine Angabe
	-98 <sup>a</sup>	Weiß nicht
	1	Nie
	2	Seltener als 1 Mal pro Woche
	3	Mindestens einmal pro Woche
	4	Jeden Tag
ENgemz1	-99,0 <sup>a</sup>	Keine Angabe
	-98,0 <sup>a</sup>	Weiß nicht
	-96,0 <sup>a</sup>	Filterbed. fehlend (kein tägl. Gemüseverzehr)
	-95,0 <sup>a</sup>	Eingangsfrage wn/kA
	-94,0 <sup>a</sup>	Missing gesetzt (Extremwert)
ENgemz2	-99 <sup>a</sup>	Keine Angabe
	-98 <sup>a</sup>	Weiß nicht
	-96 <sup>a</sup>	Filterbed. fehlend (kein wöchentl. Gemüseverzehr)
	-95 <sup>a</sup>	Eingangsfrage wn/kA
ENsaft	-99 <sup>a</sup>	Keine Angabe
	-98 <sup>a</sup>	Weiß nicht
	1	Nie
	2	Seltener als 1 Mal pro Woche
	3	Mindestens einmal pro Woche
	4	Jeden Tag
ENsaftz1	-99,0 <sup>a</sup>	Keine Angabe
	-98,0 <sup>a</sup>	Weiß nicht
	-96,0 <sup>a</sup>	Filterbed. fehlend (kein tägl. Saftverzehr)
	-95,0 <sup>a</sup>	Eingangsfrage wn/kA
ENsaftz2	-99 <sup>a</sup>	Keine Angabe
	-98 <sup>a</sup>	Weiß nicht
	-96 <sup>a</sup>	Filterbed. fehlend (kein wöchentl. Saftverzehr)
	-95 <sup>a</sup>	Eingangsfrage wn/kA
AKauditc1	-99 <sup>a</sup>	Keine Angabe
	-98 <sup>a</sup>	Weiß nicht

	0	Nie
	1	1 Mal pro Monat o. seltener
	2	2 - 4 Mal pro Monat
	3	2 - 3 Mal die Woche
	4	4 Mal die Woche o. öfter
AKauditc2A	-99 <sup>a</sup>	Keine Angabe
	-98 <sup>a</sup>	Weiß nicht
	-96 <sup>a</sup>	Filterbed. fehlend (Nie-Trinker)
	-95 <sup>a</sup>	Eingangsfrage wn/kA
	0	1 bis 2
	1	3 bis 4
	2	5 bis 6
	3	7 bis 9
	4	10 und mehr
AKauditc3A	-99 <sup>a</sup>	Keine Angabe
	-98 <sup>a</sup>	Weiß nicht
	-96 <sup>a</sup>	Filterbed. fehlend (Nie-Trinker)
	-95 <sup>a</sup>	Eingangsfrage wn/kA
	0	Nie
	1	Seltener als 1 Mal im Monat
	2	Jeden Monat
	3	Jede Woche
	4	Jeden Tag oder fast jeden Tag
AKbingeA	1	Nie
	2	Seltener als 1 Mal im Monat
	3	Jeden Monat
	4	Mindestens jede Woche
AKauditA_k	1	Nie-Trinker
	2	Moderat
	3	Risikokonsum
AKrisikoA	1	Ja
	2	Nein
AKsubj	-99 <sup>a</sup>	Keine Angabe
	-98 <sup>a</sup>	Weiß nicht
	-96 <sup>a</sup>	Filterbed. fehlend (Nie-Trinker)
	-95 <sup>a</sup>	Eingangsfrage wn/kA
	1	Sehr wenig
	2	Wenig
	3	Mäßig
	4	Viel
	5	Sehr viel
RCstat	-99 <sup>a</sup>	Keine Angabe
	-98 <sup>a</sup>	Weiß nicht
	1	Ja, täglich
	2	Ja, gelegentlich
	3	Nein, nicht mehr
	4	Habe noch nie geraucht
RCstat_k	1	(Gelegenheits-) Raucher
	2	Exraucher
	3	Nieraucher

RC_a	-99 <sup>a</sup>	Keine Angabe
	-98 <sup>a</sup>	Weiß nicht
	-96 <sup>a</sup>	Filterbed. fehlend (Nieraucher)
	-95 <sup>a</sup>	Eingangsfrage wn/kA
RCex	-99 <sup>a</sup>	Keine Angabe
	-98 <sup>a</sup>	Weiß nicht
	-96 <sup>a</sup>	Filterbed. fehlend (kein Extraucher)
	-95 <sup>a</sup>	Eingangsfrage wn/kA
	1	Ja
	2	Nein
RCextyp_m1	-99 <sup>a</sup>	Keine Angabe
	-98 <sup>a</sup>	Weiß nicht
	-96 <sup>a</sup>	Filterbed. fehlend (kein Extraucher)
	-95 <sup>a</sup>	Eingangsfrage wn/kA
	0	0
	1	Ja
RCextyp_m2	-99 <sup>a</sup>	Keine Angabe
	-98 <sup>a</sup>	Weiß nicht
	-96 <sup>a</sup>	Filterbed. fehlend (kein Extraucher)
	-95 <sup>a</sup>	Eingangsfrage wn/kA
	0	0
	1	Ja
RCextyp_m3	-99 <sup>a</sup>	Keine Angabe
	-98 <sup>a</sup>	Weiß nicht
	-96 <sup>a</sup>	Filterbed. fehlend (kein Extraucher)
	-95 <sup>a</sup>	Eingangsfrage wn/kA
	0	0
	1	Ja
RCextyp_m4	-99 <sup>a</sup>	Keine Angabe
	-98 <sup>a</sup>	Weiß nicht
	-96 <sup>a</sup>	Filterbed. fehlend (kein Extraucher)
	-95 <sup>a</sup>	Eingangsfrage wn/kA
	0	0
	1	Ja
RCexz	-99,0 <sup>a</sup>	Keine Angabe
	-98,0 <sup>a</sup>	Weiß nicht
	-96,0 <sup>a</sup>	Filterbed. fehlend (kein Ex(-Zigaretten)-Raucher)
	-95,0 <sup>a</sup>	Eingangsfrage wn/kA
	,0	Weniger als eine
RCex_a	-99 <sup>a</sup>	Keine Angabe
	-98 <sup>a</sup>	Weiß nicht
	-96 <sup>a</sup>	Filterbed. fehlend (kein Extraucher)
	-95 <sup>a</sup>	Eingangsfrage wn/kA
RCexunt_m1	-99 <sup>a</sup>	Keine Angabe
	-98 <sup>a</sup>	Weiß nicht
	-96 <sup>a</sup>	Filterbed. fehlend (kein Extraucher)
	-95 <sup>a</sup>	Eingangsfrage wn/kA
	0	0
	1	Ja
RCexunt_m2	-99 <sup>a</sup>	Keine Angabe

	-98 <sup>a</sup>	Weiß nicht
	-96 <sup>a</sup>	Filterbed. fehlend (kein Extraucher)
	-95 <sup>a</sup>	Eingangsfrage wn/kA
	0	0
	1	Ja
RCexunt_m3	-99 <sup>a</sup>	Keine Angabe
	-98 <sup>a</sup>	Weiß nicht
	-96 <sup>a</sup>	Filterbed. fehlend (kein Extraucher)
	-95 <sup>a</sup>	Eingangsfrage wn/kA
	0	0
	1	Ja
RCexunt_m4	-99 <sup>a</sup>	Keine Angabe
	-98 <sup>a</sup>	Weiß nicht
	-96 <sup>a</sup>	Filterbed. fehlend (kein Extraucher)
	-95 <sup>a</sup>	Eingangsfrage wn/kA
	0	0
	1	Ja
RCexunt_m5	-99 <sup>a</sup>	Keine Angabe
	-98 <sup>a</sup>	Weiß nicht
	-96 <sup>a</sup>	Filterbed. fehlend (kein Extraucher)
	-95 <sup>a</sup>	Eingangsfrage wn/kA
	0	0
	1	Ja
RCexunt_m0	-99 <sup>a</sup>	Keine Angabe
	-98 <sup>a</sup>	Weiß nicht
	-96 <sup>a</sup>	Filterbed. fehlend (kein Extraucher)
	-95 <sup>a</sup>	Eingangsfrage wn/kA
	0	0
	1	Ja
RCexmeth_m1	-99 <sup>a</sup>	Keine Angabe
	-98 <sup>a</sup>	Weiß nicht
	-96 <sup>a</sup>	Filterbed. fehlend (kein Extraucher)
	-95 <sup>a</sup>	Eingangsfrage wn/kA
	0	0
	1	Ja
RCexmeth_m2	-99 <sup>a</sup>	Keine Angabe
	-98 <sup>a</sup>	Weiß nicht
	-96 <sup>a</sup>	Filterbed. fehlend (kein Extraucher)
	-95 <sup>a</sup>	Eingangsfrage wn/kA
	0	0
	1	Ja
RCexmeth_m3	-99 <sup>a</sup>	Keine Angabe
	-98 <sup>a</sup>	Weiß nicht
	-96 <sup>a</sup>	Filterbed. fehlend (kein Extraucher)
	-95 <sup>a</sup>	Eingangsfrage wn/kA
	0	0
	1	Ja
RCexmeth_m4	-99 <sup>a</sup>	Keine Angabe
	-98 <sup>a</sup>	Weiß nicht
	-96 <sup>a</sup>	Filterbed. fehlend (kein Extraucher)

	-95 <sup>a</sup>	Eingangsfrage wn/kA
	0	0
	1	Ja
RCexmeth_m	-99 <sup>a</sup>	Keine Angabe
5	-98 <sup>a</sup>	Weiß nicht
	-96 <sup>a</sup>	Filterbed. fehlend (kein Exraucher)
	-95 <sup>a</sup>	Eingangsfrage wn/kA
	0	0
	1	Ja
RCexmeth_m	-99 <sup>a</sup>	Keine Angabe
6	-98 <sup>a</sup>	Weiß nicht
	-96 <sup>a</sup>	Filterbed. fehlend (kein Exraucher)
	-95 <sup>a</sup>	Eingangsfrage wn/kA
	0	0
	1	Ja
RCexmeth_m	-99 <sup>a</sup>	Keine Angabe
7	-98 <sup>a</sup>	Weiß nicht
	-96 <sup>a</sup>	Filterbed. fehlend (kein Exraucher)
	-95 <sup>a</sup>	Eingangsfrage wn/kA
	0	0
	1	Ja
RCexmeth_m	-99 <sup>a</sup>	Keine Angabe
8	-98 <sup>a</sup>	Weiß nicht
	-96 <sup>a</sup>	Filterbed. fehlend (kein Exraucher)
	-95 <sup>a</sup>	Eingangsfrage wn/kA
	0	0
	1	Ja
RCexmeth_m	-99 <sup>a</sup>	Keine Angabe
9	-98 <sup>a</sup>	Weiß nicht
	-96 <sup>a</sup>	Filterbed. fehlend (kein Exraucher)
	-95 <sup>a</sup>	Eingangsfrage wn/kA
	0	0
	1	Ja
RCexmeth_m	-99 <sup>a</sup>	Keine Angabe
0	-98 <sup>a</sup>	Weiß nicht
	-96 <sup>a</sup>	Filterbed. fehlend (kein Exraucher)
	-95 <sup>a</sup>	Eingangsfrage wn/kA
	0	0
	1	Ja
RCexschwerA	-99 <sup>a</sup>	Keine Angabe
	-98 <sup>a</sup>	Weiß nicht
	-96 <sup>a</sup>	Filterbed. fehlend (kein Exraucher)
	-95 <sup>a</sup>	Eingangsfrage wn/kA
	1	Ja, es fällt mir sehr schwer.
	2	Nein, es fällt mir gar nicht schwer.
RCtyp_m1	-99 <sup>a</sup>	Keine Angabe
	-98 <sup>a</sup>	Weiß nicht
	-96 <sup>a</sup>	Filterbed. fehlend (kein Raucher)
	-95 <sup>a</sup>	Eingangsfrage wn/kA
	0	0



	1	Ja
RCtyp_m2	-99 <sup>a</sup>	Keine Angabe
	-98 <sup>a</sup>	Weiß nicht
	-96 <sup>a</sup>	Filterbed. fehlend (kein Raucher)
	-95 <sup>a</sup>	Eingangsfrage wn/kA
	0	0
	1	Ja
RCtyp_m3	-99 <sup>a</sup>	Keine Angabe
	-98 <sup>a</sup>	Weiß nicht
	-96 <sup>a</sup>	Filterbed. fehlend (kein Raucher)
	-95 <sup>a</sup>	Eingangsfrage wn/kA
	0	0
	1	Ja
RCtyp_m4	-99 <sup>a</sup>	Keine Angabe
	-98 <sup>a</sup>	Weiß nicht
	-96 <sup>a</sup>	Filterbed. fehlend (kein Raucher)
	-95 <sup>a</sup>	Eingangsfrage wn/kA
	0	0
	1	Ja
RCtyp_m5	-99 <sup>a</sup>	Keine Angabe
	-98 <sup>a</sup>	Weiß nicht
	-96 <sup>a</sup>	Filterbed. fehlend (kein Raucher)
	-95 <sup>a</sup>	Eingangsfrage wn/kA
	0	0
	1	Ja
RCz	-99,0 <sup>a</sup>	Keine Angabe
	-98,0 <sup>a</sup>	Weiß nicht
	-96,0 <sup>a</sup>	Filterbed. fehlend (kein (Zigaretten-)Raucher)
	-95,0 <sup>a</sup>	Eingangsfrage wn/kA
	,0	Weniger als eine
RCaufh1	-99 <sup>a</sup>	Keine Angabe
	-98 <sup>a</sup>	Weiß nicht
	-96 <sup>a</sup>	Filterbed. fehlend (kein Raucher)
	-95 <sup>a</sup>	Eingangsfrage wn/kA
	1	Ja, habe die feste Absicht dazu.
	2	Ja, denke darüber nach.
	3	Nein, habe es nicht vor.
RCaufh2A	-99 <sup>a</sup>	Keine Angabe
	-98 <sup>a</sup>	Weiß nicht
	-96 <sup>a</sup>	Filterbed. fehlend (kein Raucher)
	-95 <sup>a</sup>	Eingangsfrage wn/kA
	1	Ja
	2	Ja, aber nicht wegen Aufhören
	3	Nein
RCunt_m1	-99 <sup>a</sup>	Keine Angabe
	-98 <sup>a</sup>	Weiß nicht
	-96 <sup>a</sup>	Filterbed. fehlend (kein Aufhörversuch i.d.l. 12 Mon.)
	-95 <sup>a</sup>	Eingangsfrage wn/kA
	0	0
	1	Ja

RCunt_m2	-99 <sup>a</sup>	Keine Angabe
	-98 <sup>a</sup>	Weiß nicht
	-96 <sup>a</sup>	Filterbed. fehlend (kein Aufhörversuch i.d.I. 12 Mon.)
	-95 <sup>a</sup>	Eingangsfrage wn/kA
	0	0
	1	Ja
RCunt_m3	-99 <sup>a</sup>	Keine Angabe
	-98 <sup>a</sup>	Weiß nicht
	-96 <sup>a</sup>	Filterbed. fehlend (kein Aufhörversuch i.d.I. 12 Mon.)
	-95 <sup>a</sup>	Eingangsfrage wn/kA
	0	0
	1	Ja
RCunt_m4	-99 <sup>a</sup>	Keine Angabe
	-98 <sup>a</sup>	Weiß nicht
	-96 <sup>a</sup>	Filterbed. fehlend (kein Aufhörversuch i.d.I. 12 Mon.)
	-95 <sup>a</sup>	Eingangsfrage wn/kA
	0	0
	1	Ja
RCunt_m5	-99 <sup>a</sup>	Keine Angabe
	-98 <sup>a</sup>	Weiß nicht
	-96 <sup>a</sup>	Filterbed. fehlend (kein Aufhörversuch i.d.I. 12 Mon.)
	-95 <sup>a</sup>	Eingangsfrage wn/kA
	0	0
	1	Ja
RCunt_m0	-99 <sup>a</sup>	Keine Angabe
	-98 <sup>a</sup>	Weiß nicht
	-96 <sup>a</sup>	Filterbed. fehlend (kein Aufhörversuch i.d.I. 12 Mon.)
	-95 <sup>a</sup>	Eingangsfrage wn/kA
	0	0
	1	Ja
RCmeth_m0	-99 <sup>a</sup>	Keine Angabe
	-98 <sup>a</sup>	Weiß nicht
	-96 <sup>a</sup>	Filterbed. fehlend (kein Aufhörversuch i.d.I. 12 Mon.)
	-95 <sup>a</sup>	Eingangsfrage wn/kA
	0	0
	1	Ja
RCmeth_m1	-99 <sup>a</sup>	Keine Angabe
	-98 <sup>a</sup>	Weiß nicht
	-96 <sup>a</sup>	Filterbed. fehlend (kein Aufhörversuch i.d.I. 12 Mon.)
	-95 <sup>a</sup>	Eingangsfrage wn/kA
	0	0
	1	Ja
RCmeth_m2	-99 <sup>a</sup>	Keine Angabe
	-98 <sup>a</sup>	Weiß nicht
	-96 <sup>a</sup>	Filterbed. fehlend (kein Aufhörversuch i.d.I. 12 Mon.)
	-95 <sup>a</sup>	Eingangsfrage wn/kA
	0	0
	1	Ja
RCmeth_m3	-99 <sup>a</sup>	Keine Angabe
	-98 <sup>a</sup>	Weiß nicht

	-96 <sup>a</sup>	Filterbed. fehlend (kein Aufhörversuch i.d.I. 12 Mon.)
	-95 <sup>a</sup>	Eingangsfrage wn/kA
	0	0
	1	Ja
RCmeth_m4	-99 <sup>a</sup>	Keine Angabe
	-98 <sup>a</sup>	Weiß nicht
	-96 <sup>a</sup>	Filterbed. fehlend (kein Aufhörversuch i.d.I. 12 Mon.)
	-95 <sup>a</sup>	Eingangsfrage wn/kA
	0	0
	1	Ja
RCmeth_m5	-99 <sup>a</sup>	Keine Angabe
	-98 <sup>a</sup>	Weiß nicht
	-96 <sup>a</sup>	Filterbed. fehlend (kein Aufhörversuch i.d.I. 12 Mon.)
	-95 <sup>a</sup>	Eingangsfrage wn/kA
	0	0
	1	Ja
RCmeth_m6	-99 <sup>a</sup>	Keine Angabe
	-98 <sup>a</sup>	Weiß nicht
	-96 <sup>a</sup>	Filterbed. fehlend (kein Aufhörversuch i.d.I. 12 Mon.)
	-95 <sup>a</sup>	Eingangsfrage wn/kA
	0	0
	1	Ja
RCmeth_m7	-99 <sup>a</sup>	Keine Angabe
	-98 <sup>a</sup>	Weiß nicht
	-96 <sup>a</sup>	Filterbed. fehlend (kein Aufhörversuch i.d.I. 12 Mon.)
	-95 <sup>a</sup>	Eingangsfrage wn/kA
	0	0
	1	Ja
RCmeth_m8	-99 <sup>a</sup>	Keine Angabe
	-98 <sup>a</sup>	Weiß nicht
	-96 <sup>a</sup>	Filterbed. fehlend (kein Aufhörversuch i.d.I. 12 Mon.)
	-95 <sup>a</sup>	Eingangsfrage wn/kA
	0	0
	1	Ja
RCmeth_m9	-99 <sup>a</sup>	Keine Angabe
	-98 <sup>a</sup>	Weiß nicht
	-96 <sup>a</sup>	Filterbed. fehlend (kein Aufhörversuch i.d.I. 12 Mon.)
	-95 <sup>a</sup>	Eingangsfrage wn/kA
	0	0
	1	Ja
RCpass1	-99 <sup>a</sup>	Keine Angabe
	-98 <sup>a</sup>	Weiß nicht
	-96 <sup>a</sup>	Filterbed. fehlend (Raucher)
	-95 <sup>a</sup>	Eingangsfrage wn/kA
	1	Keinen Tag
	2	1 bis 3 Tage
	3	4 bis 6 Tage
	4	Täglich
RCpass2	-99 <sup>a</sup>	Keine Angabe
	-98 <sup>a</sup>	Weiß nicht

	-96 <sup>a</sup>	Filterbed. fehlend (Raucher bzw. kein Passivraucher)
	-95 <sup>a</sup>	Eingangsfrage wn/kA
	1	Weniger als 1 Stunde
	2	1 bis 3 Stunden
	3	3 bis 5 Stunden
	4	Mehr als 5 Stunden
RCpassport_m	-99 <sup>a</sup>	Keine Angabe
1	-98 <sup>a</sup>	Weiß nicht
	-96 <sup>a</sup>	Filterbed. fehlend (Raucher bzw. kein Passivraucher)
	-95 <sup>a</sup>	Eingangsfrage wn/kA
	0	0
	1	Ja
RCpassport_m	-99 <sup>a</sup>	Keine Angabe
2	-98 <sup>a</sup>	Weiß nicht
	-96 <sup>a</sup>	Filterbed. fehlend (Raucher bzw. kein Passivraucher)
	-95 <sup>a</sup>	Eingangsfrage wn/kA
	0	0
	1	Ja
RCpassport_m	-99 <sup>a</sup>	Keine Angabe
3	-98 <sup>a</sup>	Weiß nicht
	-96 <sup>a</sup>	Filterbed. fehlend (Raucher bzw. kein Passivraucher)
	-95 <sup>a</sup>	Eingangsfrage wn/kA
	0	0
	1	Ja
RCpassport_m	-99 <sup>a</sup>	Keine Angabe
4	-98 <sup>a</sup>	Weiß nicht
	-96 <sup>a</sup>	Filterbed. fehlend (Raucher bzw. kein Passivraucher)
	-95 <sup>a</sup>	Eingangsfrage wn/kA
	0	0
	1	Ja
RCpassport_m	-99 <sup>a</sup>	Keine Angabe
5	-98 <sup>a</sup>	Weiß nicht
	-96 <sup>a</sup>	Filterbed. fehlend (Raucher bzw. kein Passivraucher)
	-95 <sup>a</sup>	Eingangsfrage wn/kA
	0	0
	1	Ja
RCpassport_m	-99 <sup>a</sup>	Keine Angabe
6	-98 <sup>a</sup>	Weiß nicht
	-96 <sup>a</sup>	Filterbed. fehlend (Raucher bzw. kein Passivraucher)
	-95 <sup>a</sup>	Eingangsfrage wn/kA
	0	0
	1	Ja
ABstehen	-99 <sup>a</sup>	Keine Angabe
	-98 <sup>a</sup>	Weiß nicht
	-96 <sup>a</sup>	Filterbed. fehlend (derz. nicht erwerbstätig)
	-95 <sup>a</sup>	Eingangsfrage wn/kA
	1	Nie
	2	Selten
	3	Manchmal
	4	Häufig

ABsitzen	-99 <sup>a</sup>	Keine Angabe
	-98 <sup>a</sup>	Weiß nicht
	-96 <sup>a</sup>	Filterbed. fehlend (derz. nicht erwerbstätig)
	-95 <sup>a</sup>	Eingangsfrage wn/kA
	1	Nie
ABtragen	2	Selten
	3	Manchmal
	4	Häufig
	-99 <sup>a</sup>	Keine Angabe
	-98 <sup>a</sup>	Weiß nicht
ABhocken	-96 <sup>a</sup>	Filterbed. fehlend (derz. nicht erwerbstätig)
	-95 <sup>a</sup>	Eingangsfrage wn/kA
	1	Nie
	2	Selten
	3	Manchmal
ABumgeb	4	Häufig
	-99 <sup>a</sup>	Keine Angabe
	-98 <sup>a</sup>	Weiß nicht
	-96 <sup>a</sup>	Filterbed. fehlend (derz. nicht erwerbstätig)
	-95 <sup>a</sup>	Eingangsfrage wn/kA
ABklima	1	Nie
	2	Selten
	3	Manchmal
	4	Häufig
	ABfrist	-99 <sup>a</sup>
-98 <sup>a</sup>		Weiß nicht
-96 <sup>a</sup>		Filterbed. fehlend (derz. nicht erwerbstätig)
-95 <sup>a</sup>		Eingangsfrage wn/kA
1		Nie
ABzeit	2	Selten
	3	Manchmal
	4	Häufig
	-99 <sup>a</sup>	Keine Angabe
	-98 <sup>a</sup>	Weiß nicht

	-96 <sup>a</sup>	Filterbed. fehlend (derz. nicht erwerbstätig)
	-95 <sup>a</sup>	Eingangsfrage wn/kA
	1	Nie
	2	Selten
	3	Manchmal
	4	Häufig
ABschicht	-99 <sup>a</sup>	Keine Angabe
	-98 <sup>a</sup>	Weiß nicht
	-96 <sup>a</sup>	Filterbed. fehlend (derz. nicht erwerbstätig)
	-95 <sup>a</sup>	Eingangsfrage wn/kA
	1	Nie
	2	Selten
	3	Manchmal
	4	Häufig
ABschichttypA	-99 <sup>a</sup>	Keine Angabe
	-98 <sup>a</sup>	Weiß nicht
	-96 <sup>a</sup>	Filterbed. fehlend (nicht erwerbst./keine häuf. Schichtarb.)
	-95 <sup>a</sup>	Eingangsfrage wn/kA
	1	Wechselschicht mit Nachtarbeit
	2	Wechselschicht ohne Nachtarbeit
	3	Ausschließlich Nachtarbeit (ohne Wechselschicht)
ABsubj	-99 <sup>a</sup>	Keine Angabe
	-98 <sup>a</sup>	Weiß nicht
	-96 <sup>a</sup>	Filterbed. fehlend (derz. nicht erwerbstätig)
	-95 <sup>a</sup>	Eingangsfrage wn/kA
	1	Ja
	2	Nein
AB_jj	-99,0 <sup>a</sup>	Keine Angabe
	-98,0 <sup>a</sup>	Weiß nicht
	-96,0 <sup>a</sup>	Filterbed. fehlend (derz. nicht erwerbstätig)
	-95,0 <sup>a</sup>	Eingangsfrage wn/kA
BLharbeit	-99 <sup>a</sup>	Keine Angabe
	-98 <sup>a</sup>	Weiß nicht
	-96 <sup>a</sup>	Trifft nicht zu
	1	1 = Gar nicht
	2	2
	3	3
	4	4
	5	5 = Sehr stark belastet
BLkinder	-99 <sup>a</sup>	Keine Angabe
	-98 <sup>a</sup>	Weiß nicht
	-96 <sup>a</sup>	Trifft nicht zu
	1	1 = Gar nicht
	2	2
	3	3
	4	4
	5	5 = Sehr stark belastet
BLpflegeA	-99 <sup>a</sup>	Keine Angabe
	-98 <sup>a</sup>	Weiß nicht
	-96 <sup>a</sup>	Trifft nicht zu

	1	1 = Gar nicht
	2	2
	3	3
	4	4
	5	5 = Sehr stark belastet
PAfam1	-99 <sup>a</sup>	Keine Angabe
	-98 <sup>a</sup>	Weiß nicht
	1	Verheiratet, mit Ehepartner zusammenlebend
	2	Verheiratet, getrennt lebend
	3	Ledig
	4	Geschieden
	5	Verwitwet
PAfam2	-99 <sup>a</sup>	Keine Angabe
	-98 <sup>a</sup>	Weiß nicht
	-96 <sup>a</sup>	Filterbed. fehlend (verh. & zus.lebend)
	-95 <sup>a</sup>	Eingangsfrage wn/kA
	1	Ja
	2	Nein
PAfam3	-99 <sup>a</sup>	Keine Angabe
	-98 <sup>a</sup>	Weiß nicht
	-96 <sup>a</sup>	Filterbed. fehlend (verh./zus. o. kein Partner)
	-95 <sup>a</sup>	Eingangsfrage wn/kA
	1	Ja
	2	Nein
PAfamleb	1	Ja
	2	Nein
PAhhBz	-99 <sup>a</sup>	Keine Angabe
	1	Allein lebend
	5	5 und mehr
PAhh18Bz	5	5 und mehr
PAhh18_k	-97 <sup>a</sup>	Nicht berechnet (<18 Jahre)
	3	3 oder mehr
PAueber	1	Ja
	2	Nein
PAadipos	1	Ja
	2	Nein
PAbmi_k	1	Untergewicht (BMI < 18,5)
	2	Normalgewicht (18,5 <= BMI < 25)
	3	Übergewicht (25 <= BMI < 30)
	4	Adipositas (BMI >= 30)
PAbmi_k2	1	Untergewicht (BMI < 18,5)
	2	Normalgewicht (18,5 <= BMI < 25)
	3	Übergewicht (25 <= BMI < 30)
	4	Adipositas Grad I (30 <= BMI < 35)
	5	Adipositas Grad II (35 <= BMI < 40)
	6	Adipositas Grad III (BMI >= 40)
SDeinkzA	-99 <sup>a</sup>	Keine Angabe
	-98 <sup>a</sup>	Weiß nicht
SDses	-97 <sup>a</sup>	Nicht erhoben (18+ Jahre)
	1	Niedrig

	2	Mittel
	3	Hoch
SDses_q5	-97 <sup>a</sup>	Nicht erhoben (18+ Jahre)
	1	1. Quintil
	2	2. Quintil
	3	3. Quintil
	4	4. Quintil
	5	5. Quintil
SDbild1	-99 <sup>a</sup>	Keine Angabe
	-98 <sup>a</sup>	Weiß nicht
	-97 <sup>a</sup>	Nicht erhoben (18+ Jahre)
	-96 <sup>a</sup>	Filterbed. fehlend (lebt nicht im HH)
	1	Haupt-/Volksschule
	2	Realschule/ Mittlere Reife
	3	POS bzw. 10. Klasse (vor 1965: 8. Kl.)
	4	Fachhochschulreife / Fachoberschule
	5	Abitur, allgem. oder fachgeb. Hochschulreife/ EOS
	6	Anderer Schulabschluss (z.B. im Ausland)
	7	Schule beendet ohne Abschluss
	8	Noch keinen Abschluss (Schüler)
SDbild4A	-99 <sup>a</sup>	Keine Angabe
	-98 <sup>a</sup>	Weiß nicht
	-97 <sup>a</sup>	Nicht erhoben (18+ Jahre)
	-96 <sup>a</sup>	Filterbed. fehlend (noch in Schulausbildung/lebt nicht im HH)
	1	Noch in berufl. Ausbildung
	2	Keinen Berufsabschluss (und nicht in Ausbildung)
	3	Lehre (beruflich-betriebliche Ausbildung)
	4	Ausb. an Berufsfach-/Handelsschule (berufl.-schul. Ausb.)
	5	Fachschule/Technikerschule/Fachakademie usw.
	6	Bachelor an (Fach)Hochschule
	7	(Anderer) Abschluss an Fachhoch/Ingenieurschule
	8	(Anderer) Abschluss an Universität, Hochschule
	9	Anderer Ausbildungsabschluss
SDisc97z	-97 <sup>a</sup>	Nicht erhoben (18+ Jahre)
	-96 <sup>a</sup>	Filterbed. fehlend (lebt nicht im HH)
	1	1
	2	2
	3	3B
	4	3A
	5	4A
	6	5B
	7	5A
	8	6
SDisc97eu	-97 <sup>a</sup>	Nicht erhoben (18+ Jahre)
	1	Niedrig
	2	Mittel
	3	Hoch
SDcasminz	-97 <sup>a</sup>	Nicht erhoben (18+ Jahre)
	-96 <sup>a</sup>	Filterbed. fehlend (lebt nicht im HH)
	1	1a



	2	1b
	3	1c
	4	2b
	5	2a
	6	2c-gen
	7	2c-voc
	8	3a
	9	3b
SDcasmin	-97 <sup>a</sup>	Nicht erhoben (18+ Jahre)
	-96 <sup>a</sup>	Filterbed. fehlend (lebt nicht im HH)
	1	Einfache Bildung
	2	Mittlere Bildung
	3	Höhere Bildung
SDsiops_1	-96 <sup>a</sup>	Filterbed. fehlend (Früher bzw. nie berufstätig)
	-95 <sup>a</sup>	Eingangsfrage wn/kA
SDisei_1	-96 <sup>a</sup>	Filterbed. fehlend (Früher bzw. nie berufstätig)
	-95 <sup>a</sup>	Eingangsfrage wn/kA
SDmps_1	-96,0 <sup>a</sup>	Filterbed. fehlend (Früher bzw. nie berufstätig)
	-95,0 <sup>a</sup>	Eingangsfrage wn/kA
SDsiops_2	-96 <sup>a</sup>	Filterbed. fehlend (Derzeit bzw. nie berufstätig)
	-95 <sup>a</sup>	Eingangsfrage wn/kA
SDisei_2	-96 <sup>a</sup>	Filterbed. fehlend (Derzeit bzw. nie berufstätig)
	-95 <sup>a</sup>	Eingangsfrage wn/kA
SDmps_2	-96,0 <sup>a</sup>	Filterbed. fehlend (Derzeit bzw. nie berufstätig)
	-95,0 <sup>a</sup>	Eingangsfrage wn/kA
SDbranche1	-99 <sup>a</sup>	Keine Angabe
	-98 <sup>a</sup>	Weiß nicht
	-96 <sup>a</sup>	Filterbed. fehlend (Früher oder nie berufstätig)
	1	Industrie
	2	Handwerk
	3	Baugewerbe
	4	Handel und Gastgewerbe
	5	Öffentlicher Dienst
	6	Landwirtschaft, Tierzucht etc.
	7	Verkehr und Nachrichtenübermittlung
	8	Kredit- oder Versicherungsgewerbe
	9	Gesundheitsbranche
	10	Anderer Bereich
SDbranche2	-99 <sup>a</sup>	Keine Angabe
	-98 <sup>a</sup>	Weiß nicht
	-96 <sup>a</sup>	Filterbed. fehlend (Derzeit oder nie berufstätig)
	1	Industrie
	2	Handwerk
	3	Baugewerbe
	4	Handel und Gastgewerbe
	5	Öffentlicher Dienst
	6	Landwirtschaft, Tierzucht etc.
	7	Verkehr und Nachrichtenübermittlung
	8	Kredit- oder Versicherungsgewerbe
	9	Gesundheitsbranche

	10	Anderer Bereich
SDbest	-99 <sup>a</sup>	Keine Angabe
	-98 <sup>a</sup>	Weiß nicht
	-97 <sup>a</sup>	Nicht erhoben (18+ Jahre)
	-96 <sup>a</sup>	Filterbed. fehlend (nie erwerbstätig usw.)
	-95 <sup>a</sup>	Eingangsfrage wn/kA
	1	Arbeiter
	2	Angestellter
	3	Beamter (auch Zeitsoldat/Richter)
	4	Freiberuflich oder Selbständig
	5	Mithelfender Familienangehöriger
	6	Sonstiges
SDarb	-99 <sup>a</sup>	Keine Angabe
	-98 <sup>a</sup>	Weiß nicht
	-97 <sup>a</sup>	Nicht erhoben (18+ Jahre)
	-96 <sup>a</sup>	Filterbed. fehlend (nie erwerbstätig usw./kein Arbeiter)
	-95 <sup>a</sup>	Eingangsfrage wn/kA
	1	Ungelernter Arbeiter
	2	Angelernter Arbeiter
	3	Gelernter oder Facharbeiter
	4	Vorarbeiter, Kolonnenführer
	5	Meister, Polier, Brigadier
SDang	-99 <sup>a</sup>	Keine Angabe
	-98 <sup>a</sup>	Weiß nicht
	-97 <sup>a</sup>	Nicht erhoben (18+ Jahre)
	-96 <sup>a</sup>	Filterbed. fehlend (nie erwerbstätig usw./kein Angestellter)
	-95 <sup>a</sup>	Eingangsfrage wn/kA
	1	Mit ausführender Tätigkeit
	2	Mit qualifizierter Tätigkeit
	3	Mit verantwortlicher Tätigkeit
	4	Mit umfassender Führungstätigkeit
SDbmt	-99 <sup>a</sup>	Keine Angabe
	-98 <sup>a</sup>	Weiß nicht
	-97 <sup>a</sup>	Nicht erhoben (18+ Jahre)
	-96 <sup>a</sup>	Filterbed. fehlend (nie erwerbstätig usw./kein Beamter)
	-95 <sup>a</sup>	Eingangsfrage wn/kA
	1	Einfacher Dienst
	2	Mittlerer Dienst
	3	Gehobener Dienst
	4	Höherer Dienst
SDfbs1	-99 <sup>a</sup>	Keine Angabe
	-98 <sup>a</sup>	Weiß nicht
	-97 <sup>a</sup>	Nicht erhoben (18+ Jahre)
	-96 <sup>a</sup>	Filterbed. fehlend (nie erwerbstätig usw./kein Selbständiger)
	-95 <sup>a</sup>	Eingangsfrage wn/kA
	1	Selbständiger Landwirt/Genossenschaftsbauer
	2	Akademiker in freiem Beruf
	3	Selbständig im Handel, Gewerbe, etc.
SDfbs2	-99 <sup>a</sup>	Keine Angabe
	-98 <sup>a</sup>	Weiß nicht

	-97 <sup>a</sup>	Nicht erhoben (18+ Jahre)
	-96 <sup>a</sup>	Filterbed. fehlend (nie erwerbstätig usw./kein selbst. Landwirt)
	-95 <sup>a</sup>	Eingangsfrage wn/kA
	1	Unter 10 ha
	2	Von 10 ha und mehr
	3	Genossenschaftsbauer (ehem. LPG)
SDfbs3	-99 <sup>a</sup>	Keine Angabe
	-98 <sup>a</sup>	Weiß nicht
	-97 <sup>a</sup>	Nicht erhoben (18+ Jahre)
	-96 <sup>a</sup>	Filterbed. fehlend (nie erwerbstätig usw./kein freiber. Akademiker)
	-95 <sup>a</sup>	Eingangsfrage wn/kA
	1	Keine weiteren Mitarbeiter
	2	1-4 Mitarbeiter
	3	5 oder mehr Mitarbeiter
SDfbs4	-99 <sup>a</sup>	Keine Angabe
	-98 <sup>a</sup>	Weiß nicht
	-97 <sup>a</sup>	Nicht erhoben (18+ Jahre)
	-96 <sup>a</sup>	Filterbed. fehlend (nie erwerbstätig usw./kein sonst. Selbständiger)
	-95 <sup>a</sup>	Eingangsfrage wn/kA
	1	Keine weiteren Mitarbeiter
	2	1 - 4 Mitarbeiter
	3	5 oder mehr Mitarbeiter
	4	PGH-Mitglied
SDhvtypB	-99 <sup>a</sup>	Keine Angabe
	-98 <sup>a</sup>	Weiß nicht
	-96 <sup>a</sup>	Filterbed. fehlend (1-Personenhaushalt)
	-95 <sup>a</sup>	Eingangsfrage wn/kA
	1	Sie selbst
	2	Partner/Ihre Partnerin
	3	Andere Person
	4	Es gibt keinen Hauptverdiener
SDbesthv	-99 <sup>a</sup>	Keine Angabe
	-98 <sup>a</sup>	Weiß nicht
	-96 <sup>a</sup>	Filterbed. fehlend (1-Personenhaushalt/Befragter = HV)
	-95 <sup>a</sup>	Eingangsfrage wn/kA
	1	Arbeiter
	2	Angestellter
	3	Beamter (auch Zeitsoldat/Richter)
	4	Freiberuflich oder sonstige/r Selbständige/r
	5	Mithelfende/r Familienangehörige/r
	6	Auszubildender, Praktikant oder Volontär
	7	Wehr-/ Zivildienst, freiwilliges soziales Jahr
	8	Sonstiges
SDarbhv	-99 <sup>a</sup>	Keine Angabe
	-98 <sup>a</sup>	Weiß nicht
	-96 <sup>a</sup>	Filterbed. fehlend (1-PersonenHH usw./Kein Arbeiter)
	-95 <sup>a</sup>	Eingangsfrage wn/kA
	1	Ungelernter Arbeiter
	2	Angelernter Arbeiter
	3	Gelernter oder Facharbeiter

	4	Vorarbeiter, Kolonnenführer
	5	Meister, Polier, Brigadier
SDanghv	-99 <sup>a</sup>	Keine Angabe
	-98 <sup>a</sup>	Weiß nicht
	-96 <sup>a</sup>	Filterbed. fehlend (1-Personenhaushalt usw./Kein Angestellter)
	-95 <sup>a</sup>	Eingangsfrage wn/kA
	1	Mit ausführender Tätigkeit
	2	Mit qualifizierter Tätigkeit
	3	Mit verantwortlicher Tätigkeit
	4	Mit umfassender Führungstätigkeit
SDbmthv	-99 <sup>a</sup>	Keine Angabe
	-98 <sup>a</sup>	Weiß nicht
	-96 <sup>a</sup>	Filterbed. fehlend (1-Personenhaushalt usw./Kein Beamter)
	-95 <sup>a</sup>	Eingangsfrage wn/kA
	1	Einfacher Dienst
	2	Mittlerer Dienst
	3	Gehobener Dienst
	4	Höherer Dienst
SDfbs1hv	-99 <sup>a</sup>	Keine Angabe
	-98 <sup>a</sup>	Weiß nicht
	-96 <sup>a</sup>	Filterbed. fehlend (1-Personenhaushalt usw./Kein Selbständiger)
	-95 <sup>a</sup>	Eingangsfrage wn/kA
	1	Selbständiger Landwirt/Genossenschaftsbauer
	2	Akademiker in freiem Beruf
	3	Selbständig im Handel, Gewerbe, etc.
SDfbs2hv	-99 <sup>a</sup>	Keine Angabe
	-98 <sup>a</sup>	Weiß nicht
	-96 <sup>a</sup>	Filterbed. fehlend (1-Personenhaushalt usw./Kein selbst. Landwirt)
	-95 <sup>a</sup>	Eingangsfrage wn/kA
	1	Unter 10 ha
	2	Von 10 ha und mehr
	3	Genossenschaftsbauer (ehem. LPG)
SDfbs3hv	-99 <sup>a</sup>	Keine Angabe
	-98 <sup>a</sup>	Weiß nicht
	-96 <sup>a</sup>	Filterbed. fehlend (1-Personenhaushalt usw./Kein freiber. Akademiker)
	-95 <sup>a</sup>	Eingangsfrage wn/kA
	1	Keine weiteren Mitarbeiter
	2	1-4 Mitarbeiter
	3	5 oder mehr Mitarbeiter
SDfbs4hv	-99 <sup>a</sup>	Keine Angabe
	-98 <sup>a</sup>	Weiß nicht
	-96 <sup>a</sup>	Filterbed. fehlend (1-Personenhaushalt usw./Kein sonst. Selbständiger)
	-95 <sup>a</sup>	Eingangsfrage wn/kA
	1	Keine weiteren Mitarbeiter
	2	1 - 4 Mitarbeiter
	3	5 oder mehr Mitarbeiter
	4	PGH-Mitglied
SDerwt	1	Nie erwerbstätig
	2	Früher erwerbstätig
	3	Derzeit erwerbstätig

SDet01	-99 <sup>a</sup>	Keine Angabe
	-98 <sup>a</sup>	Weiß nicht
	-96 <sup>a</sup>	Filterbed. fehlend (derzeit nicht erwerbstätig)
	-95 <sup>a</sup>	Eingangsfrage wn/kA
	1	Vollzeit erwerbstätig
	2	Teilzeit erwerbstätig
SDetstd	3	Gelegentlich o. unregelmäßig erwerbstätig
	-99 <sup>a</sup>	Keine Angabe
	-98 <sup>a</sup>	Weiß nicht
SDalo	-96 <sup>a</sup>	Filterbed. fehlend (derzeit nicht erwerbstätig)
	-95 <sup>a</sup>	Eingangsfrage wn/kA
	-99 <sup>a</sup>	Keine Angabe
	-98 <sup>a</sup>	Weiß nicht
SDaloz	-97 <sup>a</sup>	Nicht erhoben (70+ Jahre)
	1	Ja
	2	Nein
	-99 <sup>a</sup>	Keine Angabe
SDalo_mm	-98 <sup>a</sup>	Weiß nicht
	-97 <sup>a</sup>	Nicht erhoben (70+ Jahre)
	-96 <sup>a</sup>	Filterbed. fehlend (nicht arbeitslos i.d.l. 5 J.)
	-95 <sup>a</sup>	Eingangsfrage wn/kA
	-99,0 <sup>a</sup>	Keine Angabe
SDalokh	-98,0 <sup>a</sup>	Weiß nicht
	-97,0 <sup>a</sup>	Nicht erhoben (70+ Jahre)
	-96,0 <sup>a</sup>	Filterbed. fehlend (nicht arbeitslos i.d.l. 5 J.)
	-95,0 <sup>a</sup>	Eingangsfrage wn/kA
	-99 <sup>a</sup>	Keine Angabe
	-98 <sup>a</sup>	Weiß nicht
SDalogz	-97 <sup>a</sup>	Nicht erhoben (70+ Jahre)
	-96 <sup>a</sup>	Filterbed. fehlend (nicht arbeitslos i.d.l. 5 J.)
	-95 <sup>a</sup>	Eingangsfrage wn/kA
	1	Verbessert
	2	Nicht verändert
	3	Verschlechtert
MImigrant	1	Migrant
	2	Nicht-Migrant
MImigback	0	Ohne
	1	Einseitig
	2	Beidseitig
Mldeutsch	-99 <sup>a</sup>	Keine Angabe
	-98 <sup>a</sup>	Weiß nicht
	1	Ja
	2	Nein

a. Wert fehlt