

Number of Variables	279
Number of Observations	19,294

Variable Name	Type: Length	Label	Format Name	Raw Value	Possible Values
PIDNR	Num:8	Pseudo-IDNR	* None *		
age10B	Num:8	Alter (10-Jahres-Gruppen, gestutzt)	AGE10BF	1	18-29 J.
				2	30-39 J.
				3	40-49 J.
				4	50-59 J.
				5	60-69 J.
				6	70-79 J.
				7	80+
				99	Gesamt
age5B	Num:8	Alter (5-Jahres-Gruppen, gestutzt)	AGE5BF	1	18-24 J.
				10	65-69 J.
				11	70-74 J.
				12	75-79 J.
				13	80-84 J.
				14	85+ J.
				2	25-29 J.
				3	30-34 J.
				4	35-39 J.
				5	40-44 J.
				6	45-49 J.
				7	50-54 J.
				8	55-59 J.
				9	60-64 J.
				99	Gesamt
agegrp1	Num:8	Altersgruppe 1	AGEGRP1F	1	18-39 J.
				2	40-59 J.
				3	60+
				99	Gesamt
agegrp2	Num:8	Altersgruppe 2	AGEGRP2F	1	18-64 J.
				2	65+
				99	Gesamt
agegrp4	Num:8	Altersgruppe 4	AGEGRP4F	1	18-29 J.
				2	30-39 J.
				3	40-49 J.
				4	50-59 J.
				5	60-69 J.
				6	70-79 J.

Variable Name	Type: Length	Label	Format Name	Raw Value	Possible Values
				7	80+
				99	Gesamt
agegrp6	Num:8	Altersgruppe 6	AGEGRP6F	1	18-29 J.
				2	30-39 J.
				3	40-49 J.
				4	50-59 J.
				5	60-69 J.
				6	70+
				99	Gesamt
agegrp7	Num:8	Altersgruppe 7	AGEGRP7F	1	18-24 J.
				2	25-29 J.
				3	30-39 J.
				4	40-49 J.
				5	50-59 J.
				6	60-69 J.
				7	70+
				99	Gesamt
agegrp8	Num:8	Altersgruppe 8	AGEGRP8F	1	18-29 J.
				2	30-44 J.
				3	45-64 J.
				4	65+
				99	Gesamt
agegrp9	Num:8	Altersgruppe 9	AGEGRP9F	1	18-24 J.
				2	25-39 J.
				3	40-54 J.
				4	55-69 J.
				5	70+
				99	Gesamt
agegrp10	Num:8	Altersgruppe 10	AGEGRP10F	1	18-24 J.
				2	25-34 J.
				3	35-44 J.
				4	45-54 J.
				5	55-64 J.
				6	65-69 J.
				7	70+
				99	Gesamt
agegrp11	Num:8	Altersgruppe 11	AGEGRP11F	1	18-24 J.

Variable Name	Type: Length	Label	Format Name	Raw Value	Possible Values
				2	25-39 J.
				3	40-49 J.
				4	50-59 J.
				5	60-69 J.
				6	70+
				99	Gesamt
agegrp12	Num:8	Altersgruppe 12	AGEGRP12F	1	18-29 J.
				2	30-44 J.
				3	45-64 J.
				4	65-79 J.
				5	80+
				99	Gesamt
sex	Num:8	Geschlecht	SEX	1	Männlich
				2	Weiblich
				99	Gesamt
sexb	Num:8	Geschlecht	SEXB	.N	Nicht erhoben (<18 Jahre)
				1	Männer
				2	Frauen
				99	Gesamt
ktyp4	Num:8	Siedlungsstruktureller Kreistyp (BBSR)	KTYP4F	1	Kreisfreie Großstädte
				2	Städtische Kreise
				3	Ländliche Kreise mit Verdichtungsansätzen
				4	Dünn besiedelte ländliche Kreise
reg7	Num:8	Region in 7 Kategorien (Nielsen-Gebiete)	REG7F	1	Nordwest
				2	NRW
				3	Mitte
				4	Ost (Nord)
				5	Ost (Süd)
				6	Bayern
				7	BaWü
wo1	Num:8	West/Ost mit Berlin zu Ost	WO1F	1	West
				2	Ost (inkl. Berlin)
wGEDA12	Num:8	Gewichtungsvar. f. GEDA12 (normiert auf Stichprobenumfang)	* None *		
wGEDA12pop	Num:8	Gewichtungsvar. f. GEDA12 (Populationsgewicht)	* None *		
KHhyp	Num:8	Jemals Hypertonie (Arzt Diagnose)	JANEINWNKA	.K	Keine Angabe
				.W	Weiß nicht
				1	Ja

Variable Name	Type: Length	Label	Format Name	Raw Value	Possible Values
				2	Nein
KHhyp12	Num:8	Hypertonie i.d.I. 12 Mon.	KHHYP12F	.E	Eingangsfrage wn/kA
				.F	Filterbed. fehlend (keine diagn. Hypertonie)
				.K	Keine Angabe
				.W	Weiß nicht
				1	Ja
				2	Nein
KHhyp12p	Num:8	Hypertonie (12-Mon-Prävalenz)	JANEIN	1	Ja
				2	Nein
KHhyp12pm	Num:8	Hypertonie (12-Mon-Präv. einschl. Medikation)	JANEIN	1	Ja
				2	Nein
KHhypmedA	Num:8	Hypertonie: Zurzeit Medikamenteneinnahme	KHHYPMEDA	.E	Eingangsfrage wn/kA
				.F	Filterbed. fehlend (kein diagn. Hypertonie)
				.K	Keine Angabe
				.W	Weiß nicht
				1	Ja
				2	Nein
KHkhk	Num:8	Jemals koronare Herzkrankheit (Arzt Diagnose)	JANEINWNKA	.K	Keine Angabe
				.W	Weiß nicht
				1	Ja
				2	Nein
KHkhk12B	Num:8	Herzkrankheit i.d.I. 12 Mon.	KHAP12F	.E	Eingangsfrage wn/kA
				.F	Filterbed. fehlend (keine diagn. Angina pectoris)
				.K	Keine Angabe
				.W	Weiß nicht
				1	Ja
				2	Nein
KHkhkmyo	Num:8	Jemals ärztl. diagn. koronare Herzkrankheit o. Herzinfarkt	JANEIN	1	Ja
				2	Nein
KHmyo	Num:8	Jemals Herzinfarkt (Arzt Diagnose)	JANEINWNKA	.K	Keine Angabe
				.W	Weiß nicht
				1	Ja
				2	Nein
KHmyo12B	Num:8	Herzinfarkt i.d.I. 12 Mon.	KHMYO12F	.E	Eingangsfrage wn/kA
				.F	Filterbed. fehlend (kein diagn. Herzinfarkt)
				.K	Keine Angabe
				.W	Weiß nicht

Variable Name	Type: Length	Label	Format Name	Raw Value	Possible Values
				1	Ja
				2	Nein
KHhi	Num:8	Jemals Herzinsuffizienz (Arzt Diagnose)	JANEINWNKA	.K	Keine Angabe
				.W	Weiß nicht
				1	Ja
				2	Nein
KHhi12	Num:8	Herzinsuffizienz i.d.l. 12 Mon.	KHHI12F	.E	Eingangsfrage wn/kA
				.F	Filterbed. fehlend (keine diagn. Herzinsuffizienz)
				.K	Keine Angabe
				.W	Weiß nicht
				1	Ja
				2	Nein
KHhi12p	Num:8	Herzinsuffizienz (12-Mon-Prävalenz)	JANEIN	1	Ja
				2	Nein
KHsa	Num:8	Jemals Schlaganfall (Arzt Diagnose)	JANEINWNKA	.K	Keine Angabe
				.W	Weiß nicht
				1	Ja
				2	Nein
KHsa12B	Num:8	Schlaganfall i.d.l. 12 Mon.	KHSA12F	.E	Eingangsfrage wn/kA
				.F	Filterbed. fehlend (kein diagn. Schlaganfall)
				.K	Keine Angabe
				.W	Weiß nicht
				1	Ja
				2	Nein
KHdiab	Num:8	Jemals Diabetes (Arzt Diagnose)	JANEINWNKA	.K	Keine Angabe
				.W	Weiß nicht
				1	Ja
				2	Nein
KHdiab12	Num:8	Diabetes i.d.l. 12 Mon.	KHDIAB12F	.E	Eingangsfrage wn/kA
				.F	Filterbed. fehlend (kein diagn. Diabetes)
				.K	Keine Angabe
				.W	Weiß nicht
				1	Ja
				2	Nein
KHdiab12p	Num:8	Diabetes (12-Mon-Prävalenz)	JANEIN	1	Ja
				2	Nein
KHdiabsw	Num:8	Diabetes: Diagnose in Schwangerschaft	KHDIABSWB	.E	Eingangsfrage wn/kA

Variable Name	Type: Length	Label	Format Name	Raw Value	Possible Values
				.F	Filterbed. fehlend (kein diagn. Diabetes)
				.K	Keine Angabe
				.N	Nicht erhoben (männlich)
				.W	Weiß nicht
				1	Ja
				2	Nein
KHab	Num:8	Jemals Asthma bronchiale (Arztdiagnose)	JANEINWNKA	.K	Keine Angabe
				.W	Weiß nicht
				1	Ja
				2	Nein
KHab12	Num:8	Asthma i.d.l. 12 Mon.	KHAB12F	.E	Eingangsfrage wn/kA
				.F	Filterbed. fehlend (kein diagn. Asthma)
				.K	Keine Angabe
				.W	Weiß nicht
				1	Ja
				2	Nein
KHab12p	Num:8	Asthma bronchiale (12-Mon-Prävalenz)	JANEIN	1	Ja
				2	Nein
KHkarz	Num:8	Jemals Krebserkrankung (Arztdiagnose)	JANEINWNKA	.K	Keine Angabe
				.W	Weiß nicht
				1	Ja
				2	Nein
KHkarz12	Num:8	Krebserkrankung i.d.l. 12 Mon. erkannt	KHKARZ12F	.E	Eingangsfrage wn/kA
				.F	Filterbed. fehlend (keine diagn. Krebserkr.)
				.K	Keine Angabe
				.W	Weiß nicht
				1	Ja
				2	Nein
KHlip12A	Num:8	Erhöhte Blutfette/Chol. i.d.l. 12 Mon.	KHLIP12A	.E	Eingangsfrage wn/kA
				.F	Filterbed. fehlend (keine erhöhten Blutfette/Chol.)
				.K	Keine Angabe
				.W	Weiß nicht
				1	Ja
				2	Nein
KHlip12pA	Num:8	Erhöhte Blutfette/Chol. (12-Mon-Prävalenz)	JANEIN	1	Ja
				2	Nein
KHlip12pmA	Num:8	Erhöhte Blutfette/Chol. (12-Mon-Präv. einschl. Medikation)	JANEIN	1	Ja

Variable Name	Type: Length	Label	Format Name	Raw Value	Possible Values
				2	Nein
KHlipA	Num:8	Jemals erhöhte Blutfette/Cholesterinw. (Arztdiagnose)	KHLIPA	.K	Keine Angabe
				.W	Weiß nicht
				1	Ja (auch wenn grenzwertig erhöht)
				2	Nein
KHlipmedA	Num:8	Erhöhtes Cholesterin: Zurzeit Medikamenteneinnahme	KHLIPMEDA	.E	Eingangsfrage wn/kA
				.F	Filterbed. fehlend (keine erhöhten Blutfette/Chol.)
				.K	Keine Angabe
				.W	Weiß nicht
				1	Ja
				2	Nein
KHcb	Num:8	Jemals chronische Bronchitis (Arztdiagnose)	JANEINWNKA	.K	Keine Angabe
				.W	Weiß nicht
				1	Ja
				2	Nein
KHcb12	Num:8	Chronische Bronchitis i.d.l. 12 Mon.	KHCB12F	.E	Eingangsfrage wn/kA
				.F	Filterbed. fehlend (keine diagn. chron. Bronchitis)
				.K	Keine Angabe
				.W	Weiß nicht
				1	Ja
				2	Nein
KHcb12p	Num:8	Chronische Bronchitis (12-Mon-Prävalenz)	JANEIN	1	Ja
				2	Nein
KHpersa10	Num:8	Keuchhustenerkrankung i.d.l. 10 Jahren	JANEINWNKA	.K	Keine Angabe
				.W	Weiß nicht
				1	Ja
				2	Nein
KHcle	Num:8	Jemals chron. Lebererkrankung (Arztdiagnose)	JANEINWNKA	.K	Keine Angabe
				.W	Weiß nicht
				1	Ja
				2	Nein
KHcle12	Num:8	Chron. Lebererkrankung i.d.l. 12 Mon.	KHCLE12F	.E	Eingangsfrage wn/kA
				.F	Filterbed. fehlend (kein diagn. chron. Lebererkr.)
				.K	Keine Angabe
				.W	Weiß nicht
				1	Ja

Variable Name	Type: Length	Label	Format Name	Raw Value	Possible Values
				2	Nein
KHcle12p	Num:8	Chron. Lebererkrankung (12-Mon-Prävalenz)	JANEIN	1	Ja
				2	Nein
KHdge	Num:8	Jemals Arthrose (Arztdiagnose)	JANEINWNKA	.K	Keine Angabe
				.W	Weiß nicht
				1	Ja
				2	Nein
KHdge12	Num:8	Arthrose i.d.l. 12 Mon.	KHDGE12F	.E	Eingangsfrage wn/kA
				.F	Filterbed. fehlend (keine diagn. Arthrose)
				.K	Keine Angabe
				.W	Weiß nicht
				1	Ja
				2	Nein
KHdge12p	Num:8	Arthrose (12-Mon-Prävalenz)	JANEIN	1	Ja
				2	Nein
KHos	Num:8	Jemals Osteoporose (Arztdiagnose)	KHOS	.K	Keine Angabe
				.N	Nicht erhoben (<50 Jahre)
				.W	Weiß nicht
				1	Ja
				2	Nein
KHos12	Num:8	Osteoporose i.d.l. 12 Mon.	KHOS12F	.E	Eingangsfrage wn/kA
				.F	Filterbed. fehlend (keine diagn. Osteoporose)
				.K	Keine Angabe
				.N	Nicht erhoben (<50 Jahre)
				.W	Weiß nicht
				1	Ja
				2	Nein
KHos12p	Num:8	Osteoporose (12-Mon-Prävalenz)	KHOS12P	.N	Nicht erhoben (<50 Jahre)
				1	Ja
				2	Nein
KHra	Num:8	Jemals Arthritis (Arztdiagnose)	JANEINWNKA	.K	Keine Angabe
				.W	Weiß nicht
				1	Ja
				2	Nein
KHra12	Num:8	Arthritis i.d.l. 12 Mon.	KHRA12F	.E	Eingangsfrage wn/kA
				.F	Filterbed. fehlend (keine diagn. Arthritis)

Variable Name	Type: Length	Label	Format Name	Raw Value	Possible Values
				.K	Keine Angabe
				.W	Weiß nicht
				1	Ja
				2	Nein
KHra12p	Num:8	Arthritis (12-Mon-Prävalenz)	JANEIN	1	Ja
				2	Nein
GZcdc12z	Num:8	CDC körperl. o. seelisch. Unwohlsein: Anzahl Tage i.d.l. 4 Wo. (Unhealthy days)	* None *		
GZcdc1z	Num:8	CDC körperl. Unwohlsein: Anzahl Tage i.d.l. 4 Wo.	GZCDC	.K	Keine Angabe
				.W	Weiß nicht
				0	An keinem Tag
				30	Jeden Tag/die ganze Zeit
GZcdc2z	Num:8	CDC seelische Belastung: Anzahl Tage i.d.l. 4 Wo.	GZCDC	.K	Keine Angabe
				.W	Weiß nicht
				0	An keinem Tag
				30	Jeden Tag/die ganze Zeit
GZcdc2_k	Num:8	CDC seelische Belastung i.d.l. 4 Wo. kateg. (Frequent mental distress)	GZCDC2_K	1	0 bis 13 Tage
				2	14 Tage oder mehr
GZcdc3z	Num:8	CDC Beeintr. alltagl. Aktivitäten: Anzahl Tage i.d.l. 4 Wo.	GZCDC3Z	.E	Eingangsfrage wn/kA
				.K	Keine Angabe
				.W	Weiß nicht
				0	An keinem Tag
				30	Jeden Tag/die ganze Zeit
GZmehm1	Num:8	Allg. Gesundheitszustand	ORDINAL1F	.K	Keine Angabe
				.W	Weiß nicht
				1	Sehr gut
				2	Gut
				3	Mittelmäßig
				4	Schlecht
				5	Sehr schlecht
GZmehm1_k	Num:8	Allg. Gesundheitszustand (kateg.)	GZEHM1IND	1	Sehr gut/gut
				2	Mittelmäßig/schlecht/sehr schlecht
GZmehm2	Num:8	Einschränkung durch Krankheit	GZEHM2F	.K	Keine Angabe
				.W	Weiß nicht
				1	Erheblich eingeschränkt
				2	Eingeschränkt, aber nicht erheblich
				3	Nicht eingeschränkt

Variable Name	Type: Length	Label	Format Name	Raw Value	Possible Values
GZmehm2_k	Num:8	Einschränkung durch Krankheit (kateg.)	GZEHM2IND	1	Eingeschränkt
				2	Nicht eingeschränkt
GZmehm3	Num:8	Chronische Krankheiten	JANEINWNKA	.K	Keine Angabe
				.W	Weiß nicht
				1	Ja
				2	Nein
GZsubj1	Num:8	Achten auf Gesundheit	GZSUBJ1F	.K	Keine Angabe
				.W	Weiß nicht
				1	Gar nicht
				2	Weniger stark
				3	Mittelmäßig
				4	Stark
				5	Sehr stark
SZdors	Num:8	Mind. 3 Monate lang Rückenschmerzen	JANEINWNKA	.K	Keine Angabe
				.W	Weiß nicht
				1	Ja
				2	Nein
SZdors12	Num:8	3-Monats-Rückenschmerzen i.d.l. 12 Mon.	SZDORS12F	.E	Eingangsfrage wn/kA
				.F	Filterbed. fehlend (keine Rückenschmerzen)
				.K	Keine Angabe
				.W	Weiß nicht
				1	Ja
				2	Nein
SZdors12p	Num:8	3-Monats-Rückenschmerzen (12-Mon-Prävalenz)	JANEIN	1	Ja
				2	Nein
SHhoer1	Num:8	Hörgerät	JANEINWNKA	.K	Keine Angabe
				.W	Weiß nicht
				1	Ja
				2	Nein
SHhoer3_k	Num:8	Hören: Gespräch (ggf. mit Hörgerät) kateg.	SH_K	1	Mindestens leichte Schwierigkeiten
				2	Keine Schwierigkeiten
SHseh	Num:8	Sehfähigkeit (ggf. mit Sehhilfe)	SHSEHIND	1	Ohne Schwierigkeiten
				2	Leichte Schwierigkeiten
				3	Große Schwierigkeiten
				4	Gar nicht
SHseh1	Num:8	Brille oder Kontaktlinsen	JANEINWNKA	.K	Keine Angabe
				.W	Weiß nicht

Variable Name	Type: Length	Label	Format Name	Raw Value	Possible Values
				1	Ja
				2	Nein
SHseh2_k	Num:8	Sehen: Zeitung lesen (ggf. mit Sehhilfe) kateg.	SH_K	1	Mindestens leichte Schwierigkeiten
				2	Keine Schwierigkeiten
SHseh3_k	Num:8	Sehen: Gesicht in 4 m Entfern. (ggf. Sehhilfe) kateg.	SH_K	1	Mindestens leichte Schwierigkeiten
				2	Keine Schwierigkeiten
BBbehB	Num:8	Anerkannte Behinderung	JANEINWNKA	.K	Keine Angabe
				.W	Weiß nicht
				1	Ja
				2	Nein
BBbehzB_k	Num:8	Grad der Behinderung kat.	BBBEHZB1F	.E	Eingangsfrage wn/kA
				.F	Filterbed. fehlend (keine Behinderung)
				1	Grad der Behinderung <50%
				2	Grad der Behinderung >=50%
UVarzt	Num:8	Verletz./Vergift. mit ärztl. Versorgung i.d.I. 12 Mon.	JANEINWNKA	.K	Keine Angabe
				.W	Weiß nicht
				1	Ja
				2	Nein
UVarztE	Num:8	Unfallbed. Verletzung/Vergiftung m. ärztl. Versorg.: Anz. i.d.I. 12 Mon., Werte >99.5 Perz. für PUF ersetzt	UVARZT12Z	.E	Eingangsfrage wn/kA
				.F	Filterbed. fehlend (keine Unfälle i.d.I. 12 Mon.)
				.K	Keine Angabe
				.W	Weiß nicht
UVarztE_m	Num:8	Unfallbed. Verletzung/Vergiftung m. ärztl. Versorg.: Anz. i.d.I. 12 Mon., Marker für die ersetzten Werte	* None *		
UVortD	Num:8	Ort: letzter Unfall	UV_1ORTB	.E	Eingangsfrage wn/kA
				.F	Filterbed. fehlend (kein Unfall i.d.I. 12 Mon.)
				.K	Keine Angabe
				.W	Weiß nicht
				1	Auf dem Weg von oder zur Arbeit, Schule bzw. Ausbildungsstätte
				2	Am Arbeitsplatz
				3	In der Schule bzw. Ausbildungsstätte
				4	Im Haus oder in der unmittelbaren Umgebung, z.B. Garten oder Garage
				5	In der Freizeit auf öffentlichen Wegen, Plätzen oder Straßen
				6	In der Freizeit an einem anderen Ort
UVtyp_m1	Num:8	Unfalltyp: Unbeabsichtigt (Unfall)	UVTYPB	.E	Eingangsfrage wn/kA

Variable Name	Type: Length	Label	Format Name	Raw Value	Possible Values
				.F	Filterbed. fehlend (keine Verletz./Vergift. i.d.l. 12 Mon.)
				.K	Keine Angabe
				.W	Weiß nicht
				0	0
				1	Ja
UVtyp_m2	Num:8	Unfalltyp: Angriff	UVTYPB	.E	Eingangsfrage wn/kA
				.F	Filterbed. fehlend (keine Verletz./Vergift. i.d.l. 12 Mon.)
				.K	Keine Angabe
				.W	Weiß nicht
				0	0
				1	Ja
UVtyp_m3	Num:8	Unfalltyp: Selbstverletzung	UVTYPB	.E	Eingangsfrage wn/kA
				.F	Filterbed. fehlend (keine Verletz./Vergift. i.d.l. 12 Mon.)
				.K	Keine Angabe
				.W	Weiß nicht
				0	0
				1	Ja
UVunfall	Num:8	Echtes Unfallopfer i.d.l. 12 Mon.	JANEIN	1	Ja
				2	Nein
PKdep12A	Num:8	Depression/depr. Verstimmung i.d.l. 12 Mon.	PKDEP12F	.E	Eingangsfrage wn/kA
				.F	Filterbed. fehlend (keine diagn. Depression)
				.K	Keine Angabe
				.W	Weiß nicht
				1	Ja
				2	Nein
PKdep12pA	Num:8	Depression/depr. Verstimmung (12-Mon-Prävalenz)	JANEIN	1	Ja
				2	Nein
PKdepA	Num:8	Jemals Depression/depr. Verstimmung (Arzt-/Psychoth.-Diagnose)	JANEINWNKA	.K	Keine Angabe
				.W	Weiß nicht
				1	Ja
				2	Nein
PKdeparzTA	Num:8	Jemals ärztl./psychother. Behandlung wg. Depression/depr. Verstimmung	PKDEPARZTA	.E	Eingangsfrage wn/kA
				.F	Filterbed. fehlend (keine diagn. Depression)
				.K	Keine Angabe
				.W	Weiß nicht

Variable Name	Type: Length	Label	Format Name	Raw Value	Possible Values
				1	Ja
				2	Nein
SFoslo1A	Num:8	Anzahl nahestehender Menschen bei pers. Problemen	SFOSLO1F	.K	Keine Angabe
				.W	Weiß nicht
				1	Keine
				2	1 bis 2
				3	3 bis 5
				4	Oder mehr als 5
SFoslo2A	Num:8	Anteilnahme anderer Menschen an Ihren Aktivitäten	SFOSLO2F	.K	Keine Angabe
				.W	Weiß nicht
				1	Kein Interesse und Anteilnahme
				2	Wenig
				3	Weder viel noch wenig
				4	Viel
				5	Sehr viel
SFoslo3A	Num:8	Wie einfach ist es praktische Hilfe von Nachbarn zu erhalten?	SFOSLO3F	.K	Keine Angabe
				.W	Weiß nicht
				1	Sehr schwierig
				2	Schwierig
				3	Möglich
				4	Einfach
				5	Sehr einfach
SFosloA	Num:8	Soziale Unterstützung (Oslo-3 Social Support Scale)	SFOSLOA	1	Geringe Unterstützung
				2	Mittlere Unterstützung
				3	Starke Unterstützung
LQsf369a	Num:8	SF36: Voller Leben i.d.l. 4 Wo.	LQSF36F	.K	Keine Angabe
				.W	Weiß nicht
				1	Immer
				2	Meistens
				3	Manchmal
				4	Selten
				5	Nie
LQsf369b	Num:8	SF36: Sehr nervös i.d.l. 4 Wo.	LQSF36F	.K	Keine Angabe
				.W	Weiß nicht
				1	Immer
				2	Meistens
				3	Manchmal

Variable Name	Type: Length	Label	Format Name	Raw Value	Possible Values
				4	Selten
				5	Nie
LQsf369c	Num:8	SF36: Niedergeschlagen i.d.l. 4 Wo.	LQSF36F	.K	Keine Angabe
				.W	Weiß nicht
				1	Immer
				2	Meistens
				3	Manchmal
				4	Selten
				5	Nie
LQsf369d	Num:8	SF36: Ruhig und gelassen i.d.l. 4 Wo.	LQSF36F	.K	Keine Angabe
				.W	Weiß nicht
				1	Immer
				2	Meistens
				3	Manchmal
				4	Selten
				5	Nie
LQsf369e	Num:8	SF36: Voller Energie i.d.l. 4 Wo.	LQSF36F	.K	Keine Angabe
				.W	Weiß nicht
				1	Immer
				2	Meistens
				3	Manchmal
				4	Selten
				5	Nie
LQsf369f	Num:8	SF36: Entmutigt und traurig i.d.l. 4 Wo.	LQSF36F	.K	Keine Angabe
				.W	Weiß nicht
				1	Immer
				2	Meistens
				3	Manchmal
				4	Selten
				5	Nie
LQsf369g	Num:8	SF36: Erschöpft i.d.l. 4 Wo.	LQSF36F	.K	Keine Angabe
				.W	Weiß nicht
				1	Immer
				2	Meistens
				3	Manchmal
				4	Selten
				5	Nie

Variable Name	Type: Length	Label	Format Name	Raw Value	Possible Values
LQsf369h	Num:8	SF36: Glücklich i.d.l. 4 Wo.	LQSF36F	.K	Keine Angabe
				.W	Weiß nicht
				1	Immer
				2	Meistens
				3	Manchmal
				4	Selten
				5	Nie
LQsf369i	Num:8	SF36: Müde i.d.l. 4 Wo.	LQSF36F	.K	Keine Angabe
				.W	Weiß nicht
				1	Immer
				2	Meistens
				3	Manchmal
				4	Selten
				5	Nie
LQsf36mh	Num:8	SF-36 V.2: Psychisches Wohlbefinden i.d.l. 4 Wo.	* None *		
LQsf36mhnorm	Num:8	SF-36 V.2: Psych. Wohlbefinden i.d.l. 4 Wo. (normiert auf US 1998)	* None *		
LQsf36vt	Num:8	SF-36 V.2: Vitalität i.d.l. 4 Wo.	* None *		
LQsf36vtnorm	Num:8	SF-36 V.2: Vitalität i.d.l. 4 Wo. (normiert auf US 1998)	* None *		
IAarzt12amb	Num:8	Inanspruchnahme niedergelassener Arzt i.d.l. 12 Monaten	JANEIN	1	Ja
				2	Nein
IAarztA	Num:8	Arztbesuch i.d.l. 12 Mon.	JANEIN	1	Ja
				2	Nein
IAarztA_iz	Num:8	Letzter Arztbesuch (ohne Zahnarzt)	ZEITRAUM5F	.K	Keine Angabe
				.W	Weiß nicht
				1	Während der letzten 4 Wochen
				2	Vor 1 Monat bis zu 3 Monaten
				3	Vor 4 bis zu 12 Monaten
				4	Vor 1 Jahr bis zu 5 Jahren
				5	Vor mehr als 5 Jahren
IAarztz	Num:8	Anzahl Arztbesuche (niedergelassen) i.d.l. 12 Mon. (ohne Zahnarzt)	IAARZTZ1F	.E	Eingangsfrage wn/kA
				.K	Keine Angabe
				.W	Weiß nicht
IAharzt	Num:8	Haben Sie einen Hausarzt?	JANEINWNKA	.K	Keine Angabe
				.W	Weiß nicht
				1	Ja
				2	Nein

Variable Name	Type: Length	Label	Format Name	Raw Value	Possible Values
IAkhs	Num:8	Krankenhausaufenthalt i.d.l. 12 Mon.	JANEIN	1	Ja
				2	Nein
IAkhsz	Num:8	Anzahl Krankenhausnächte i.d.l. 12 Mon.	WNKA	.K	Keine Angabe
				.W	Weiß nicht
IAvszahn12	Num:8	Zahn-Vorsorgeuntersuchung i.d.l. 12 Mon.	JANEINWNKA	.K	Keine Angabe
				.W	Weiß nicht
				1	Ja
				2	Nein
IAkv1D	Num:8	Krankenversicherung in 3 Kat.	IAKVD1F	1	GKV
				2	PKV/Beihilfe
				3	Rest
IAkv2D	Num:8	Krankenversicherung in 4 Kat.	IAKVD2F	1	AOK
				2	Sonstige GKV
				3	PKV/Beihilfe
				4	Rest
IApvzA	Num:8	Private Zusatzkrankenversicherung zur GKV (keine Reiseversicherung)	IAPZVA	.E	Eingangsfrage wn/kA
				.F	Filterbed. fehlend (keine GKV)
				.K	Keine Angabe
				.W	Weiß nicht
				1	Ja
				2	Nein
IPber	Num:8	Beratung Schutzimpfungen i.d.l. 5 Jahren	JANEINWNKA	.K	Keine Angabe
				.W	Weiß nicht
				1	Ja
				2	Nein
IPberB_c	Num:8	Beratung Schutzimpfung von Sonstigen (kodiert, zusammengefasst für PUF)	IPBER_C1F	.E	Eingangsfrage wn/kA
				.F	Filterbed. fehlend (keine Beratung i.d.l. 5 J.)
				1	Arbeitgeber/Schule
				10	Sonstiges
				2	Institute (Tropeninstitut, RKI ink. Stiko)"
				3	Fachmedien
				4	Publikumsmedien
				5	Apotheke
				6	Selbstberatung
				7	Bekannte, Freunde, Familie

Variable Name	Type: Length	Label	Format Name	Raw Value	Possible Values
				9	Andere(s) medizinische Einrichtungen/Personal
IPber_m1	Num:8	Beratung Schutzimpfung: Arzt	IPBER	.E	Eingangsfrage wn/kA
				.F	Filterbed. fehlend (keine Beratung i.d.l. 5 J.)
				.K	Keine Angabe
				.W	Wei nicht
				0	0
				1	Ja
IPber_m2	Num:8	Beratung Schutzimpfung: Krankenkasse	IPBER	.E	Eingangsfrage wn/kA
				.F	Filterbed. fehlend (keine Beratung i.d.l. 5 J.)
				.K	Keine Angabe
				.W	Wei nicht
				0	0
				1	Ja
IPber_m3	Num:8	Beratung Schutzimpfung: Gesundheitsamt	IPBER	.E	Eingangsfrage wn/kA
				.F	Filterbed. fehlend (keine Beratung i.d.l. 5 J.)
				.K	Keine Angabe
				.W	Wei nicht
				0	0
				1	Ja
IPber_m4	Num:8	Beratung Schutzimpfung: Sonstiges	IPBER	.E	Eingangsfrage wn/kA
				.F	Filterbed. fehlend (keine Beratung i.d.l. 5 J.)
				.K	Keine Angabe
				.W	Wei nicht
				0	0
				1	Ja
IPinf2	Num:8	Gripeschutzimpfung Wintersaison (2011/12)	IPINFL2F	.F	Filterbed. fehlend (Interviewzeitpkt. April - Aug)
				.K	Keine Angabe
				.W	Wei nicht
				1	Ja
				2	Nein
IPinf1	Num:8	Gripeschutzimpfung Wintersaison (2010/11)	JANEINWNKA	.K	Keine Angabe
				.W	Wei nicht
				1	Ja
				2	Nein
IPinfo1	Num:8	Ausreichend informiert ber Nutzen Schutzimpfungen	JANEINWNKA	.K	Keine Angabe
				.W	Wei nicht
				1	Ja

Variable Name	Type: Length	Label	Format Name	Raw Value	Possible Values
				2	Nein
IPinfo2	Num:8	Ausreichend informiert über Risiken Schutzimpfungen	JANEINWNKA	.K	Keine Angabe
				.W	Weiß nicht
				1	Ja
				2	Nein
IPper	Num:8	Jemals Keuchhustenimpfung	JANEINWNKA	.K	Keine Angabe
				.W	Weiß nicht
				1	Ja
				2	Nein
IPper_lz	Num:8	Letzte Keuchhustenimpfung	IPPER_LZ2F	.E	Eingangsfrage wn/kA
				.F	Filterbed. fehlend (keine Keuchhustenimpfung)
				.K	Keine Angabe
				.W	Weiß nicht
				1	Weniger als 10 Jahre
				2	10 Jahre oder länger
IPtet	Num:8	Jemals Tetanusimpfung	JANEINWNKA	.K	Keine Angabe
				.W	Weiß nicht
				1	Ja
				2	Nein
IPtet_lz	Num:8	Letzte Tetanusimpfung	IPtet_LZ	.E	Eingangsfrage wn/kA
				.F	Filterbed. fehlend (keine Tetanusimpfung)
				.K	Keine Angabe
				.W	Weiß nicht
				1	Weniger als 10 Jahre
				2	10 Jahre oder länger
IPtet10p	Num:8	Tetanusimpfung i.d.l. 10 Jahren	JANEIN	1	Ja
				2	Nein
IPtet2	Num:8	Tetanusimpfung bei Verletzungsbehandlung (Erste Hilfe)	IPtet2F	.F	Filterbed. fehlend (Tetanusimpfung bejaht)
				.K	Keine Angabe
				.W	Weiß nicht
				1	Ja
				2	Nein
IPtetA	Num:8	Jemals Tetanusimpfung (ggf. bei Verletzungsbeh.)	JANEIN	1	Ja
				2	Nein
IPtetgrund	Num:8	Tetanusimpfgrund letzte Impfung	IPtetGRUND	.E	Eingangsfrage wn/kA
				.F	Filterbed. fehlend (keine Tetanusimpfung)
				.K	Keine Angabe

Variable Name	Type: Length	Label	Format Name	Raw Value	Possible Values
				.W	Weiß nicht
				1	Verletzung
				2	Anstehende Reise
				3	Grundimmunisierung/routinemäßige Auffrischung
IPtetort	Num:8	Tetanusimpfort	IPDETORT	.E	Eingangsfrage wn/kA
				.F	Filterbed. fehlend (keine Tetanusimpfung)
				.K	Keine Angabe
				.W	Weiß nicht
				1	Hausarzt/Hausärztin
				2	Anderer niedergelassener Arzt/Ärztin
				3	Notaufnahme Klinik (wg. einer Verletzung)
				4	Öffentlicher Gesundheitsdienst
				5	Sonstiges
AUarbza	Num:8	Anzahl Tage offizielle Krankschreibung i.d.l. 12 Mon.	AUARBZ	.E	Eingangsfrage wn/kA
				.F	Filterbed. fehlend (nicht AU i.d.l. 12 Mon.)
				.K	Keine Angabe
				.W	Weiß nicht
AUkalA	Num:8	50 oder mehr Krankheitstage i.d.l. 12 Mon.	JANEIN	1	Ja
				2	Nein
AUkalza	Num:8	Anzahl Krankheitstage i.d.l. 12 Mon.	WNKA	.K	Keine Angabe
				.W	Weiß nicht
KAempf	Num:8	Körp. Aktivität (>= 5 Tage/Wo., mind. 30 Min./Tag)	JANEINWNKA	.K	Keine Angabe
				.W	Weiß nicht
				1	Ja
				2	Nein
KAempf_k	Num:8	Dauer der körperl. Aktivität	KAEMPF_K	1	< 2,5 Std./Wo.
				2	>= 2,5 Std./Wo. an < 5 Tagen
				3	>= 5 Tage/Wo., mind. 30 Min./Tag
KAempf_k2	Num:8	Dauer körp. Aktivität >= 2.5 Std./Woche	JANEIN	1	Ja
				2	Nein
KAempfdau	Num:8	Dauer pro aktivem Tag	KAEMPFDau	.E	Eingangsfrage wn/kA
				.F	Filterbed. fehlend (< 1 Tag/Wo körperl. aktiv)
				.K	Keine Angabe
				.W	Weiß nicht
				1	Weniger als 10 Minuten
				2	10 bis unter 30 Minuten
				3	30 Minuten bis unter 60 Minuten

Variable Name	Type: Length	Label	Format Name	Raw Value	Possible Values
				4	60 Minuten und mehr
KAempzfz	Num:8	Anzahl aktive Tage pro Woche (Schwitzen/außer Atem)	WNKA	.K	Keine Angabe
				.W	Weiß nicht
KAspo	Num:8	Sport i.d.l. 3 Mon.	JANEINWNKA	.K	Keine Angabe
				.W	Weiß nicht
				1	Ja
				2	Nein
KAspodauA	Num:8	Sportstunden pro Woche (i.d.l. 3 Mon.)	KASPODAUA	.E	Eingangsfrage wn/kA
				.F	Filterbed. fehlend (kein Sport i.d.l. 3 Mon.)
				.K	Keine Angabe
				.W	Weiß nicht
				1	Bis zu 1 Stunde
				2	1 bis 2 Stunden
				3	2 bis 4 Stunden
				4	Mehr als 4 Stunden
KAspodauA_k	Num:8	Sportliche Aktivität (Std./Woche) i.d.l. 3 Mon.	KASPODAUA_	1	Kein Sport
				2	Bis zu 2 Stunden
				3	2 bis zu 4 Stunden
				4	Mehr als 4 Stunden
ENgem	Num:8	Gemüseverzehr	ENHAEUFIG	.K	Keine Angabe
				.W	Weiß nicht
				1	Nie
				2	Seltener als 1 Mal pro Woche
				3	Mindestens einmal pro Woche
				4	Jeden Tag
ENgemz1	Num:8	Anzahl tägl. Gemüseportionen	ENGEMZ1F	.E	Eingangsfrage wn/kA
				.F	Filterbed. fehlend (kein tägl. Gemüseverzehr)
				.K	Keine Angabe
				.M	Missing gesetzt (Extremwert)
				.W	Weiß nicht
ENgemz2	Num:8	Anzahl wöchtl. Gemüseportionen	ENGEMZ2F	.E	Eingangsfrage wn/kA
				.F	Filterbed. fehlend (kein wöchtl. Gemüseverzehr)
				.K	Keine Angabe
				.W	Weiß nicht
ENobst	Num:8	Obstverzehr	ENHAEUFIG	.K	Keine Angabe
				.W	Weiß nicht

Variable Name	Type: Length	Label	Format Name	Raw Value	Possible Values
				1	Nie
				2	Seltener als 1 Mal pro Woche
				3	Mindestens einmal pro Woche
				4	Jeden Tag
ENobstgem	Num:8	Portionen pro Tag: Obst u. Gemüse + max. 1 Glas Saft	* None *		
ENobstz1	Num:8	Anzahl tägl. Obstportionen	ENOBSTZ1F	.E	Eingangsfrage wn/kA
				.F	Filterbed. fehlend (kein tägl. Obstverzehr)
				.K	Keine Angabe
				.M	Missing gesetzt (Extremwert)
				.W	Weiß nicht
ENobstz2	Num:8	Anzahl wöchl. Obstportionen	ENOBSTZ2F	.E	Eingangsfrage wn/kA
				.F	Filterbed. fehlend (kein wöchentl. Obstverzehr)
				.K	Keine Angabe
				.W	Weiß nicht
ENsaft	Num:8	Obst- und Gemüsesaftverzehr	ENHAEUFIG	.K	Keine Angabe
				.W	Weiß nicht
				1	Nie
				2	Seltener als 1 Mal pro Woche
				3	Mindestens einmal pro Woche
				4	Jeden Tag
ENsaftz1	Num:8	Anzahl tägl. Saftgläser (Obst und Gemüse)	ENSAFTZ1F	.E	Eingangsfrage wn/kA
				.F	Filterbed. fehlend (kein tägl. Saftverzehr)
				.K	Keine Angabe
				.W	Weiß nicht
ENsaftz2	Num:8	Anzahl wöchl. Saftgläser (Obst und Gemüse)	ENSAFTZ2F	.E	Eingangsfrage wn/kA
				.F	Filterbed. fehlend (kein wöchentl. Saftverzehr)
				.K	Keine Angabe
				.W	Weiß nicht
AKauditc1	Num:8	Audit-C: Häufigkeit alk. Getränke	AKAUDITC1F	.K	Keine Angabe
				.W	Weiß nicht
				0	Nie
				1	1 Mal pro Monat o. seltener
				2	2 - 4 Mal pro Monat
				3	2 - 3 Mal die Woche
				4	4 Mal die Woche o. öfter

Variable Name	Type: Length	Label	Format Name	Raw Value	Possible Values
AKauditc2A	Num:8	Audit-C: Anzahl alk. Getränke	AKAUDITC2F	.E	Eingangsfrage wn/kA
				.F	Filterbed. fehlend (Nie-Trinker)
				.K	Keine Angabe
				.W	Weiß nicht
				0	1 bis 2
				1	3 bis 4
				2	5 bis 6
				3	7 bis 9
				4	10 und mehr
AKauditc3A	Num:8	Audit-C: Häufigkeit von >= 6 alk. Getränken	AKAUDITC3F	.E	Eingangsfrage wn/kA
				.F	Filterbed. fehlend (Nie-Trinker)
				.K	Keine Angabe
				.W	Weiß nicht
				0	Nie
				1	Seltener als 1 Mal im Monat
				2	Jeden Monat
				3	Jede Woche
				4	Jeden Tag oder fast jeden Tag
AKauditcA	Num:8	Audit-C: Alkoholkonsum (Summenscore)	* None *		
AKauditcA_k	Num:8	Audit-C: Alkoholkonsum (kateg.)	AKAUDITC_K	1	Nie-Trinker
				2	Moderat
				3	Risikokonsum
AKbingeA	Num:8	Binge-Drinking (>= 6 alk. Getr. bei einer Gelegenheit)	AKBINGE	1	Nie
				2	Seltener als 1 Mal im Monat
				3	Jeden Monat
				4	Mindestens jede Woche
AKrisikoA	Num:8	Audit-C: Risikokonsum (Alkohol)	JANEIN	1	Ja
				2	Nein
RC_aD	Num:8	Anfangsalter Rauchen, Werte <0.5 bzw. >99.5 Perzentil für PUF ersetzt [Jahre]	RC_A	.E	Eingangsfrage wn/kA
				.F	Filterbed. fehlend (Nieraucher)
				.K	Keine Angabe
				.W	Weiß nicht
RC_aD_m	Num:8	Anfangsalter Rauchen, Marker für die ersetzten Werte [Jahre]	* None *		
RCaufh1	Num:8	Wollen Sie das Rauchen aufgeben?	RCAUFH1F	.E	Eingangsfrage wn/kA
				.F	Filterbed. fehlend (kein Raucher)
				.K	Keine Angabe

Variable Name	Type: Length	Label	Format Name	Raw Value	Possible Values
				.W	Weiß nicht
				1	Ja, habe die feste Absicht dazu.
				2	Ja, denke darüber nach.
				3	Nein, habe es nicht vor.
RCaufh2A	Num:8	Aufhörversuch i.d.l. 12 Mon.	RCAUFH2F	.E	Eingangsfrage wn/kA
				.F	Filterbed. fehlend (kein Raucher)
				.K	Keine Angabe
				.W	Weiß nicht
				1	Ja
				2	Ja, aber nicht wegen Aufhören
				3	Nein
RCex	Num:8	Früher täglich geraucht	RCEX	.E	Eingangsfrage wn/kA
				.F	Filterbed. fehlend (kein Exraucher)
				.K	Keine Angabe
				.W	Weiß nicht
				1	Ja
				2	Nein
RCexB_a	Num:8	Endalter Rauchen, Werte <0.5 bzw. >99.5 Perzentil für PUF ersetzt [Jahre]	RCEX_A	.E	Eingangsfrage wn/kA
				.F	Filterbed. fehlend (kein Exraucher)
				.K	Keine Angabe
				.W	Weiß nicht
RCexB_a_m	Num:8	Endalter Rauchen, Marker für die ersetzten Werte [Jahre]	* None *		
RCexschwerA	Num:8	Exraucher: Nichtraucher sehr schwer?	RCEXSCHWER	.E	Eingangsfrage wn/kA
				.F	Filterbed. fehlend (kein Exraucher)
				.K	Keine Angabe
				.W	Weiß nicht
				1	Ja, es fällt mir sehr schwer.
				2	Nein, es fällt mir gar nicht schwer.
RCextyp_m1	Num:8	Exraucher: Fabrikfertige Zigaretten	RCEXTYP	.E	Eingangsfrage wn/kA
				.F	Filterbed. fehlend (kein Exraucher)
				.K	Keine Angabe
				.W	Weiß nicht
				0	0
				1	Ja
RCextyp_m2	Num:8	Exraucher: Selbstgedrehte/-gestopfte Zigaretten	RCEXTYP	.E	Eingangsfrage wn/kA
				.F	Filterbed. fehlend (kein Exraucher)
				.K	Keine Angabe

Variable Name	Type: Length	Label	Format Name	Raw Value	Possible Values
				.W	Weiß nicht
				0	0
				1	Ja
RCextyp_m3	Num:8	Exraucher: Zigarren, Zigarillos	RCEXTYP	.E	Eingangsfrage wn/kA
				.F	Filterbed. fehlend (kein Exraucher)
				.K	Keine Angabe
				.W	Weiß nicht
				0	0
				1	Ja
RCextyp_m4	Num:8	Exraucher: Pfeife	RCEXTYP	.E	Eingangsfrage wn/kA
				.F	Filterbed. fehlend (kein Exraucher)
				.K	Keine Angabe
				.W	Weiß nicht
				0	0
				1	Ja
RCexzD	Num:8	Exraucher: Anzahl Zigaretten pro Tag, Werte >99.5 Perzentil für PUF ersetzt	RCEXZ	.E	Eingangsfrage wn/kA
				.F	Filterbed. fehlend (kein Ex(-Zigaretten)-Raucher)
				.K	Keine Angabe
				.W	Weiß nicht
				0	Weniger als eine
RCexzD_m	Num:8	Exraucher: Anzahl Zigaretten pro Tag, Marker für die ersetzten Werte	* None *		
RCpass1	Num:8	Tabakrauch ausgesetzt: Tage pro Woche	RCPASS1F	.E	Eingangsfrage wn/kA
				.F	Filterbed. fehlend (Raucher)
				.K	Keine Angabe
				.W	Weiß nicht
				1	Keinen Tag
				2	1 bis 3 Tage
				3	4 bis 6 Tage
				4	Täglich
RCpass2	Num:8	Tabakrauch ausgesetzt: Stunden am Tag	RCPASS2F	.E	Eingangsfrage wn/kA
				.F	Filterbed. fehlend (Raucher bzw. kein Passivraucher)
				.K	Keine Angabe
				.W	Weiß nicht
				1	Weniger als 1 Stunde
				2	1 bis 3 Stunden

Variable Name	Type: Length	Label	Format Name	Raw Value	Possible Values
				3	3 bis 5 Stunden
				4	Mehr als 5 Stunden
RCpassort_m1	Num:8	Passivrauchen, Ort: Arbeit	RCPASSORT	.E	Eingangsfrage wn/kA
				.F	Filterbed. fehlend (Raucher bzw. kein Passivraucher)
				.K	Keine Angabe
				.W	Weiß nicht
				0	0
				1	Ja
RCpassort_m2	Num:8	Passivrauchen, Ort: Zu Hause	RCPASSORT	.E	Eingangsfrage wn/kA
				.F	Filterbed. fehlend (Raucher bzw. kein Passivraucher)
				.K	Keine Angabe
				.W	Weiß nicht
				0	0
				1	Ja
RCpassort_m3	Num:8	Passivrauchen, Ort: Kneipen, Cafes, Bars, Discos	RCPASSORT	.E	Eingangsfrage wn/kA
				.F	Filterbed. fehlend (Raucher bzw. kein Passivraucher)
				.K	Keine Angabe
				.W	Weiß nicht
				0	0
				1	Ja
RCpassort_m4	Num:8	Passivrauchen, Ort: Restaurants	RCPASSORT	.E	Eingangsfrage wn/kA
				.F	Filterbed. fehlend (Raucher bzw. kein Passivraucher)
				.K	Keine Angabe
				.W	Weiß nicht
				0	0
				1	Ja
RCpassort_m5	Num:8	Passivrauchen, Ort: Bei Freunden oder Bekannten	RCPASSORT	.E	Eingangsfrage wn/kA
				.F	Filterbed. fehlend (Raucher bzw. kein Passivraucher)
				.K	Keine Angabe
				.W	Weiß nicht
				0	0
				1	Ja
RCpassort_m6	Num:8	Passivrauchen, Ort: An anderen Orten	RCPASSORT	.E	Eingangsfrage wn/kA
				.F	Filterbed. fehlend (Raucher bzw. kein Passivraucher)

Variable Name	Type: Length	Label	Format Name	Raw Value	Possible Values
				.K	Keine Angabe
				.W	Weiß nicht
				0	0
				1	Ja
RCstat	Num:8	Rauchen	RCSTAT	.K	Keine Angabe
				.W	Weiß nicht
				1	Ja, täglich
				2	Ja, gelegentlich
				3	Nein, nicht mehr
				4	Habe noch nie geraucht
RCstat_k	Num:8	Rauchstatus in 3 Kat.	RCSTAT_K	1	(Gelegenheits-) Raucher
				2	Exraucher
				3	Nieraucher
RCtyp_m1	Num:8	Raucher: Fabrikfertige Zigaretten	RCTYPM	.E	Eingangsfrage wn/kA
				.F	Filterbed. fehlend (kein Raucher)
				.K	Keine Angabe
				.W	Weiß nicht
				0	0
				1	Ja
RCtyp_m2	Num:8	Raucher: Selbstgedrehte/-gestopfte Zigaretten	RCTYPM	.E	Eingangsfrage wn/kA
				.F	Filterbed. fehlend (kein Raucher)
				.K	Keine Angabe
				.W	Weiß nicht
				0	0
				1	Ja
RCtyp_m3	Num:8	Raucher: Zigarren, Zigarillos	RCTYPM	.E	Eingangsfrage wn/kA
				.F	Filterbed. fehlend (kein Raucher)
				.K	Keine Angabe
				.W	Weiß nicht
				0	0
				1	Ja
RCtyp_m4	Num:8	Raucher: Pfeife	RCTYPM	.E	Eingangsfrage wn/kA
				.F	Filterbed. fehlend (kein Raucher)
				.K	Keine Angabe
				.W	Weiß nicht
				0	0
				1	Ja

Variable Name	Type: Length	Label	Format Name	Raw Value	Possible Values
RCtyp_m5	Num:8	Raucher: Wasserpfeife	RCTYPM	.E	Eingangsfrage wn/kA
				.F	Filterbed. fehlend (kein Raucher)
				.K	Keine Angabe
				.W	Wei nicht
				0	0
				1	Ja
RCzB	Num:8	Raucher: Anzahl Zigaretten pro Tag, Werte >99.5 Perzentil fr PUF ersetzt	RCZ	.E	Eingangsfrage wn/kA
				.F	Filterbed. fehlend (kein (Zigaretten-)Raucher)
				.K	Keine Angabe
				.W	Wei nicht
				0	Weniger als eine
RCzB_m	Num:8	Raucher: Anzahl Zigaretten pro Tag, Marker fr die ersetzten Werte	* None *		
AB_jj	Num:8	Dauer der Ttigkeit [Jahre]	AB_JJ	.E	Eingangsfrage wn/kA
				.F	Filterbed. fehlend (derz. nicht erwerbsttig)
				.K	Keine Angabe
				.W	Wei nicht
ABhocken	Num:8	Arbeitsplatz: Arbeiten in gebckter u.a. Stellung	ABORDINAL	.E	Eingangsfrage wn/kA
				.F	Filterbed. fehlend (derz. nicht erwerbsttig)
				.K	Keine Angabe
				.W	Wei nicht
				1	Nie
				2	Selten
				3	Manchmal
				4	Hufig
ABsubjB	Num:8	Gesundheitsgefhrdung durch die Arbeit (detail.)	ABSUBJB	.E	Eingangsfrage wn/kA
				.F	Filterbed. fehlend (derz. nicht erwerbsttig)
				.K	Keine Angabe
				.W	Wei nicht
				1	Gar nicht
				2	Msig
				3	Stark
				4	Sehr stark
ABsubjB_k	Num:8	Gesundheitsgefhrdung durch die Arbeit (kateg.)	ABSUBJB_K	1	Gar nicht/ msig
				2	Stark/ sehr stark
ABtragen	Num:8	Arbeitsplatz: Heben und Tragen (M > 20 kg, F > 10 kg)	ABORDINAL	.E	Eingangsfrage wn/kA
				.F	Filterbed. fehlend (derz. nicht erwerbsttig)

Variable Name	Type: Length	Label	Format Name	Raw Value	Possible Values
				.K	Keine Angabe
				.W	Weiß nicht
				1	Nie
				2	Selten
				3	Manchmal
				4	Häufig
BLpflege2B	Num:8	Pflege einer pflegebedürftigen Person	JANEINWNKA	.K	Keine Angabe
				.W	Weiß nicht
				1	Ja
				2	Nein
BLpers_m1	Num:8	Pflegebedürftige Person: Angehörige/r Ihres Haushalts	BLPERS	.E	Eingangsfrage wn/kA
				.F	Filterbed. fehlend (keine Pflege)
				.K	Keine Angabe
				.W	Weiß nicht
				0	0
				1	Ja
BLpers_m2	Num:8	Pflegebedürftige Person: Angehörige/r außerhalb Ihres Haushalts	BLPERS	.E	Eingangsfrage wn/kA
				.F	Filterbed. fehlend (keine Pflege)
				.K	Keine Angabe
				.W	Weiß nicht
				0	0
				1	Ja
BLpers_m3	Num:8	Pflegebedürftige Person: Nachbar	BLPERS	.E	Eingangsfrage wn/kA
				.F	Filterbed. fehlend (keine Pflege)
				.K	Keine Angabe
				.W	Weiß nicht
				0	0
				1	Ja
BLpers_m4	Num:8	Pflegebedürftige Person: Freunde, Bekannte, etc.	BLPERS	.E	Eingangsfrage wn/kA
				.F	Filterbed. fehlend (keine Pflege)
				.K	Keine Angabe
				.W	Weiß nicht
				0	0
				1	Ja
BLpflegedau	Num:8	Zeit der Pflege einer Person	BLPFLEGEDA	.E	Eingangsfrage wn/kA
				.F	Filterbed. fehlend (keine Pflege)
				.K	Keine Angabe

Variable Name	Type: Length	Label	Format Name	Raw Value	Possible Values
				.W	Weiß nicht
				1	Seltener als einmal in der Woche
				2	Mindestens einmal in der Woche - aber nicht jeden Tag
				3	Jeden Tag weniger als 30 Minuten
				4	Jeden Tag 30 Minuten bis unter zwei Stunden
				5	Jeden Tag zwei Stunden bis unter vier Stunden
				6	Jeden Tag vier Stunden oder mehr
WUlaerm10C	Num:8	Lärm allgemein	WULAERM	.K	Keine Angabe
				.W	Weiß nicht
				1	Überhaupt nicht
				2	Etwas
				3	Mittelmäßig
				4	Stark
				5	Äußerst stark
WUlaerm2C	Num:8	Lärm durch Straßenverkehr	WULAERM	.K	Keine Angabe
				.W	Weiß nicht
				1	Überhaupt nicht
				2	Etwas
				3	Mittelmäßig
				4	Stark
				5	Äußerst stark
WUlaerm3C	Num:8	Lärm durch Flugverkehr	WULAERM	.K	Keine Angabe
				.W	Weiß nicht
				1	Überhaupt nicht
				2	Etwas
				3	Mittelmäßig
				4	Stark
				5	Äußerst stark
WUlaerm8C	Num:8	Lärm durch Schienenverkehr	WULAERM	.K	Keine Angabe
				.W	Weiß nicht
				1	Überhaupt nicht
				2	Etwas
				3	Mittelmäßig
				4	Stark
				5	Äußerst stark
WUlaerm1C	Num:8	Lärm durch Nachbarn	WULAERM	.K	Keine Angabe
				.W	Weiß nicht

Variable Name	Type: Length	Label	Format Name	Raw Value	Possible Values
				1	Überhaupt nicht
				2	Etwas
				3	Mittelmäßig
				4	Stark
				5	Äußerst stark
WUempfb	Num:8	Lärmempfindlichkeit (Selbstangabe)	WULAERM1F	.K	Keine Angabe
				.W	Weiß nicht
				1	Stimmt nicht
				2	Stimmt wenig
				3	Stimmt mittelmäßig
				4	Stimmt ziemlich
				5	Stimmt sehr
PAfam1	Num:8	Familienstand	PAFAM1F	.K	Keine Angabe
				.W	Weiß nicht
				1	Verheiratet, mit Ehepartner zusammenlebend
				2	Verheiratet, getrennt lebend
				3	Ledig
				4	Geschieden
				5	Verwitwet
PAfam2	Num:8	Feste/r Partner/in	PAFAM2F	.E	Eingangsfrage wn/kA
				.F	Filterbed. fehlend (verh. u. zus.lebend)
				.K	Keine Angabe
				.W	Weiß nicht
				1	Ja
				2	Nein
PAfam3	Num:8	Zusammenleben mit Partner/in	PAFAM3F	.E	Eingangsfrage wn/kA
				.F	Filterbed. fehlend (verh./zus. o. kein Partner)
				.K	Keine Angabe
				.W	Weiß nicht
				1	Ja
				2	Nein
PAfamleb	Num:8	Zusammenleben mit Partner/in (aggregiert)	JANEIN	1	Ja
				2	Nein
PAhhBz	Num:8	Anzahl Personen im Haushalt (ab 5 zusammengefasst)	PAHHZ	.K	Keine Angabe
				1	Allein lebend
PAhh18Bz	Num:8	Anzahl Personen im Haushalt (ab 18 J.) (ab 5 zusammengefasst)	* None *		

Variable Name	Type: Length	Label	Format Name	Raw Value	Possible Values
PAhh18_k	Num:8	Anzahl Personen im Haushalt (ab 18 J.) in 3 Kat. (imputiert)	PAHH18_K	.N	Nicht berechnet (<18 Jahre)
				3	3 oder mehr
PAadipos	Num:8	Adipositas nach WHO (BMI>=30; aus Selbstangabe)	JANEIN	1	Ja
				2	Nein
PAbmi_k	Num:8	BMI-Gruppierung (aus Selbstangabe)	PABMI_K	1	Untergewicht (BMI < 18,5)
				2	Normalgewicht (18,5 <= BMI < 25)
				3	Übergewicht (25 <= BMI < 30)
				4	Adipositas (BMI >= 30)
PAbmi_k2	Num:8	BMI-Gruppierung detaill. (aus Selbstangabe)	PABMI_K2F	1	Untergewicht (BMI < 18,5)
				2	Normalgewicht (18,5 <= BMI < 25)
				3	Übergewicht (25 <= BMI < 30)
				4	Adipositas Grad I (30 <= BMI < 35)
				5	Adipositas Grad II (35 <= BMI < 40)
				6	Adipositas Grad III (BMI >= 40)
PAueber	Num:8	Übergewicht nach WHO (BMI>=25; aus Selbstangabe)	JANEIN	1	Ja
				2	Nein
SDaeqeinkz_k	Num:8	Äquivalenzeinkommen (imputiert) (kateg.) [€]	SDAEQEINK	1	<=250€
				10	2250€ > & <= 2500€
				11	2500€ > & <= 2750€
				12	2750€ > & <= 3000€
				13	3000€ > & <= 3250€
				14	3250€ > & <= 3500€
				15	3500€ > & <= 3750€
				16	3750€ > & <= 4000€
				17	4000€ > & <= 4250€
				18	4250€ > & <= 4500€
				19	4500€ > & <= 4750€
				2	250€ > & <= 500€
				20	4750€ > & <= 5000€
				21	5000€ > & <= 5250€
				22	5250€ > & <= 5500€
				23	5500€ > & <= 5750€
				24	5750€ > & <= 6000€
				25	6000€ > & <= 6250€
				26	6250€ > & <= 6500€
				27	6500€ > & <= 6750€
				28	6750€ > & <= 7000€

Variable Name	Type: Length	Label	Format Name	Raw Value	Possible Values
				29	7000€ > & <= 7250€
				3	500€ > & <= 750€
				30	7250€ > & <= 7500€
				31	7500€ > & <= 7750€
				32	7750€ > & <= 8000€
				33	8000€ > & <= 8250€
				34	8250€ > & <= 8500€
				35	8500€ > & <= 8750€
				36	8750€ > & <= 9000€
				37	9000€ > & <= 9250€
				38	9250€ > & <= 9500€
				39	9500€ > & <= 9750€
				4	750€ > & <= 1000€
				40	9750€ > & <= 10000€
				41	> 10000€
				5	1000€ > & <= 1250€
				6	1250€ > & <= 1500€
				7	1500€ > & <= 1750€
				8	1750€ > & <= 2000€
				9	2000€ > & <= 2250€
SDeinkZA_k	Num:8	Monatl. Haushaltsnettoeinkommen klassifiziert [€]	SDEINKZA2F	.K	Keine Angabe
				.W	Weiß nicht
				1	<=500€
				10	4500€ > & <= 5000€
				11	5000€ > & <= 5500€
				12	5500€ > & <= 6000€
				13	6000€ > & <= 6500€
				14	6500€ > & <= 7000€
				15	7000€ > & <= 7500€
				16	7500€ > & <= 8000€
				17	8000€ > & <= 8500€
				18	8500€ > & <= 9000€
				19	9000€ > & <= 9500€
				2	500€ > & <= 1000€
				20	9500€ > & <= 10000€
				21	10000€ > & <= 10500€
				22	10500€ > & <= 11000€

Variable Name	Type: Length	Label	Format Name	Raw Value	Possible Values
				23	11000€ > & <= 11500€
				24	11500€ > & <= 12000€
				25	12000€ > & <= 12500€
				26	12500€ > & <= 13000€
				27	13000€ > & <= 13500€
				28	13500€ > & <= 14000€
				29	14000€ > & <= 14500€
				3	1000€ > & <= 1500€
				30	14500€ > & <= 15000€
				31	15000€ > & <= 15500€
				32	15500€ > & <= 16000€
				33	16000€ > & <= 16500€
				34	16500€ > & <= 17000€
				35	17000€ > & <= 17500€
				36	17500€ > & <= 18000€
				37	18000€ > & <= 18500€
				38	18500€ > & <= 19000€
				39	19000€ > & <= 19500€
				4	1500€ > & <= 2000€
				40	19500€ > & <= 20000€
				41	20000€ > & <= 20500€
				42	20500€ > & <= 21000€
				43	21000€ > & <= 21500€
				44	21500€ > & <= 22000€
				45	22000€ > & <= 22500€
				46	22500€ > & <= 23000€
				47	23000€ > & <= 23500€
				48	23500€ > & <= 24000€
				49	24000€ > & <= 24500€
				5	2000€ > & <= 2500€
				50	24500€ > & <= 25000€
				51	25000€ > & <= 25500€
				52	25500€ > & <= 26000€
				53	26000€ > & <= 26500€
				54	26500€ > & <= 27000€
				55	27000€ > & <= 27500€
				56	27500€ > & <= 28000€

Variable Name	Type: Length	Label	Format Name	Raw Value	Possible Values
				57	28000€ > & <= 28500€
				58	28500€ > & <= 29000€
				59	29000€ > & <= 29500€
				6	2500€ > & <= 3000€
				60	29500€ > & <= 30000€
				61	> 30000€
				7	3000€ > & <= 3500€
				8	3500€ > & <= 4000€
				9	4000€ > & <= 4500€
SDhheinkz_k	Num:8	Monatl. Haushaltsnettoeinkommen (imputiert) kateg. [€]	SDEINKZA2F	.K	Keine Angabe
				.W	Weiß nicht
				1	<=500€
				10	4500€ > & <= 5000€
				11	5000€ > & <= 5500€
				12	5500€ > & <= 6000€
				13	6000€ > & <= 6500€
				14	6500€ > & <= 7000€
				15	7000€ > & <= 7500€
				16	7500€ > & <= 8000€
				17	8000€ > & <= 8500€
				18	8500€ > & <= 9000€
				19	9000€ > & <= 9500€
				2	500€ > & <= 1000€
				20	9500€ > & <= 10000€
				21	10000€ > & <= 10500€
				22	10500€ > & <= 11000€
				23	11000€ > & <= 11500€
				24	11500€ > & <= 12000€
				25	12000€ > & <= 12500€
				26	12500€ > & <= 13000€
				27	13000€ > & <= 13500€
				28	13500€ > & <= 14000€
				29	14000€ > & <= 14500€
				3	1000€ > & <= 1500€
				30	14500€ > & <= 15000€
				31	15000€ > & <= 15500€
				32	15500€ > & <= 16000€

Variable Name	Type: Length	Label	Format Name	Raw Value	Possible Values
				33	16000€ > & <= 16500€
				34	16500€ > & <= 17000€
				35	17000€ > & <= 17500€
				36	17500€ > & <= 18000€
				37	18000€ > & <= 18500€
				38	18500€ > & <= 19000€
				39	19000€ > & <= 19500€
				4	1500€ > & <= 2000€
				40	19500€ > & <= 20000€
				41	20000€ > & <= 20500€
				42	20500€ > & <= 21000€
				43	21000€ > & <= 21500€
				44	21500€ > & <= 22000€
				45	22000€ > & <= 22500€
				46	22500€ > & <= 23000€
				47	23000€ > & <= 23500€
				48	23500€ > & <= 24000€
				49	24000€ > & <= 24500€
				5	2000€ > & <= 2500€
				50	24500€ > & <= 25000€
				51	25000€ > & <= 25500€
				52	25500€ > & <= 26000€
				53	26000€ > & <= 26500€
				54	26500€ > & <= 27000€
				55	27000€ > & <= 27500€
				56	27500€ > & <= 28000€
				57	28000€ > & <= 28500€
				58	28500€ > & <= 29000€
				59	29000€ > & <= 29500€
				6	2500€ > & <= 3000€
				60	29500€ > & <= 30000€
				61	> 30000€
				7	3000€ > & <= 3500€
				8	3500€ > & <= 4000€
				9	4000€ > & <= 4500€
SDbild1	Num:8	Höchster Schulabschluss	SDBILD1F	.F	Filterbed. fehlend (lebt nicht im HH)
				.K	Keine Angabe

Variable Name	Type: Length	Label	Format Name	Raw Value	Possible Values
				.N	Nicht erhoben (18+ Jahre)
				.W	Weiß nicht
				1	Haupt-/Volksschule
				2	Realschule/ Mittlere Reife
				3	POS bzw. 10. Klasse (vor 1965: 8. Kl.)
				4	Fachhochschulreife / Fachoberschule
				5	Abitur, allgem. oder fachgeb. Hochschulreife/ EOS
				6	Anderer Schulabschluss (z.B. im Ausland)
				7	Schule beendet ohne Abschluss
				8	Noch keinen Abschluss (Schüler)
SDbild4A1	Num:8	Höchster beruflicher Abschluss	SDBILD4A1F	.F	Filterbed. fehlend (noch in Schulausbildung)
				.K	Keine Angabe
				.N	Nicht erhoben (18+ Jahre)
				.W	Weiß nicht
				1	Noch in Ausbildung (Student, Azubi, usw.)
				2	Keinen Berufsabschluss (und nicht in Ausbildung)
				3	Lehre (beruflich-betriebliche Ausbildung)
				4	Berufsfachsch. (berufl.-schul. Ausbild.)
				5	Fachschule/Technikerschule/Fachakademie usw.
				6	Fachhochschule, Ingenieurschule
				7	Universität oder Hochschule
				8	Anderer Ausbildungsabschluss
SDcasminz	Num:8	CASMIN - Klassifikation	SDCASMINZ	.F	Filterbed. fehlend (lebt nicht im HH)
				.N	Nicht erhoben (18+ Jahre)
				1	1a
				2	1b
				3	1c
				4	2b
				5	2a
				6	2c-gen
				7	2c-voc
				8	3a
				9	3b
SDcasmin	Num:8	CASMIN - Bildungsgruppen	SDCASMIN	.F	Filterbed. fehlend (lebt nicht im HH)
				.N	Nicht erhoben (18+ Jahre)
				1	Einfache Bildung
				2	Mittlere Bildung

Variable Name	Type: Length	Label	Format Name	Raw Value	Possible Values
				3	Höhere Bildung
SDisc97z	Num:8	ISCED (1997) - Klassifikation	SDISCED97Z	.F	Filterbed. fehlend (lebt nicht im HH)
				.N	Nicht erhoben (18+ Jahre)
				1	1
				2	2
				3	3B
				4	3A
				5	4A
				6	5B
				7	5A
				8	6
SDisc97eu	Num:8	ISCED (1997) - Bildungsgruppen (EU)	ORDINAL3F	.N	Nicht erhoben (18+ Jahre)
				1	Niedrig
				2	Mittel
				3	Hoch
SDbest	Num:8	Berufliche Stellung (Befragte/r)	SDBEST	.E	Eingangsfrage wn/kA
				.F	Filterbed. fehlend (nie erwerbstätig usw.)
				.K	Keine Angabe
				.N	Nicht erhoben (18+ Jahre)
				.W	Weiß nicht
				1	Arbeiter
				2	Angestellter
				3	Beamter (auch Zeitsoldat/Richter)
				4	Freiberuflich oder Selbständig
				5	Mithelfender Familienangehöriger
				6	Sonstiges
SDarb	Num:8	Arbeiterstatus (Befragte/r)	SDARBEITER	.E	Eingangsfrage wn/kA
				.F	Filterbed. fehlend (nie erwerbstätig usw./kein Arbeiter)
				.K	Keine Angabe
				.N	Nicht erhoben (18+ Jahre)
				.W	Weiß nicht
				1	Ungelernter Arbeiter
				2	Angelernter Arbeiter
				3	Gelernter oder Facharbeiter
				4	Vorarbeiter, Kolonnenführer
				5	Meister, Polier, Brigadier
SDang	Num:8	Angestelltenstatus (Befragte/r)	SDANGESTEL	.E	Eingangsfrage wn/kA

Variable Name	Type: Length	Label	Format Name	Raw Value	Possible Values
				.F	Filterbed. fehlend (nie erwerbstätig usw./kein Angestellter)
				.K	Keine Angabe
				.N	Nicht erhoben (18+ Jahre)
				.W	Weiß nicht
				1	Mit ausführender Tätigkeit
				2	Mit qualifizierter Tätigkeit
				3	Mit verantwortlicher Tätigkeit
				4	Mit umfassender Führungstätigkeit
SDbmt	Num:8	Beamtenstatus (Befragte/r)	SDBEAMTER	.E	Eingangsfrage wn/kA
				.F	Filterbed. fehlend (nie erwerbstätig usw./kein Beamter)
				.K	Keine Angabe
				.N	Nicht erhoben (18+ Jahre)
				.W	Weiß nicht
				1	Einfacher Dienst
				2	Mittlerer Dienst
				3	Gehobener Dienst
				4	Höherer Dienst
SDfbs1	Num:8	Selbständigenstatus (Befragte/r)	SDSELBSTAE	.E	Eingangsfrage wn/kA
				.F	Filterbed. fehlend (nie erwerbstätig usw./kein Selbständiger)
				.K	Keine Angabe
				.N	Nicht erhoben (18+ Jahre)
				.W	Weiß nicht
				1	Selbständiger Landwirt/Genossenschaftsbauer
				2	Akademiker in freiem Beruf
				3	Selbständig im Handel, Gewerbe, etc.
SDfbs3	Num:8	Akademiker (Befragte/r): Anzahl Mitarbeiter	SDMITARBEI	.E	Eingangsfrage wn/kA
				.F	Filterbed. fehlend (nie erwerbstätig usw./kein freiber. Akademiker)
				.K	Keine Angabe
				.N	Nicht erhoben (18+ Jahre)
				.W	Weiß nicht
				1	Keine weiteren Mitarbeiter
				2	1-4 Mitarbeiter
				3	5 oder mehr Mitarbeiter
SDhvtypD	Num:8	Hauptverdiener im Haushalt	SDHVTPD	.E	Eingangsfrage wn/kA
				.F	Filterbed. fehlend (1-Personenhaushalt)
				.K	Keine Angabe
				.W	Weiß nicht

Variable Name	Type: Length	Label	Format Name	Raw Value	Possible Values
				1	Sie selbst
				2	Partner/Partnerin
				3	Vater/Mutter
				4	Andere Person
				5	Kein Hauptverdiener
SDbesthv_k	Num:8	Berufliche Stellung (Hauptverdiener) zusammengefasst	SDHVBS1F	.E	Eingangsfrage wn/kA
				.F	Filterbed. fehlend (1-Personenhaushalt/Befragter = HV)
				.K	Keine Angabe
				.W	Weiß nicht
				1	Arbeiter
				2	Angestellter
				3	Beamter (auch Zeitsoldat/Richter)
				4	Freiberuflich oder sonstige/r Selbständige/r
				5	Sonstiges
SDarbhv	Num:8	Arbeiterstatus (Hauptverdiener)	SDARBHV	.E	Eingangsfrage wn/kA
				.F	Filterbed. fehlend (1-PersonenHH usw./kein Arbeiter)
				.K	Keine Angabe
				.W	Weiß nicht
				1	Ungelernter Arbeiter
				2	Angelernter Arbeiter
				3	Gelernter oder Facharbeiter
				4	Vorarbeiter, Kolonnenführer
				5	Meister, Polier, Brigardier
SDanghv	Num:8	Angestelltenstatus (Hauptverdiener)	SDANGHV	.E	Eingangsfrage wn/kA
				.F	Filterbed. fehlend (1-Personenhaushalt usw./kein Angestellter)
				.K	Keine Angabe
				.W	Weiß nicht
				1	Mit ausführender Tätigkeit
				2	Mit qualifizierter Tätigkeit
				3	Mit verantwortlicher Tätigkeit
				4	Mit umfassender Führungstätigkeit
SDbmthv	Num:8	Beamtenstatus (Hauptverdiener)	SDBMTHV	.E	Eingangsfrage wn/kA
				.F	Filterbed. fehlend (1-Personenhaushalt usw./Kein Beamter)
				.K	Keine Angabe
				.W	Weiß nicht
				1	Einfacher Dienst

Variable Name	Type: Length	Label	Format Name	Raw Value	Possible Values
				2	Mittlerer Dienst
				3	Gehobener Dienst
				4	Höherer Dienst
SDfbs1hv	Num:8	Selbständigenstatus (Hauptverdiener)	SDFBS1HV	.E	Eingangsfrage wn/kA
				.F	Filterbed. fehlend (1-Personenhaushalt usw./kein Selbständiger)
				.K	Keine Angabe
				.W	WeiÙ nicht
				1	Selbständiger Landwirt/Genossenschaftsbauer
				2	Akademiker in freiem Beruf
				3	Selbständig im Handel, Gewerbe, etc.
SDfbs3hv	Num:8	Akademiker (Hauptverdiener): Anzahl Mitarbeiter	SDFBS3HV	.E	Eingangsfrage wn/kA
				.F	Filterbed. fehlend (1-Personenhaushalt usw./kein freiber. Akademiker)
				.K	Keine Angabe
				.W	WeiÙ nicht
				1	Keine weiteren Mitarbeiter
				2	1-4 Mitarbeiter
				3	5 oder mehr Mitarbeiter
SDfbs4hv	Num:8	Selbständiger (Hauptverdiener): Anzahl Mitarbeiter	SDFBS4HV	.E	Eingangsfrage wn/kA
				.F	Filterbed. fehlend (1-Personenhaushalt usw./kein sonst. Selbständiger)
				.K	Keine Angabe
				.W	WeiÙ nicht
				1	Keine weiteren Mitarbeiter
				2	1 - 4 Mitarbeiter
				3	5 oder mehr Mitarbeiter
				4	PGH-Mitglied
SDalo	Num:8	Arbeitslosigkeit (subj.) i.d.l. 5 Jahren	SDALO	.K	Keine Angabe
				.N	Nicht erhoben (70+ Jahre)
				.W	WeiÙ nicht
				1	Ja
				2	Nein
SDaloBz	Num:8	Arbeitslosigkeit: Hfgk. i.d.l. 5 Jahren, Werte >99.5 Perzentil für PUF ersetzt	SDALOZ	.E	Eingangsfrage wn/kA
				.F	Filterbed. fehlend (nicht arbeitslos i.d.l. 5 J.)
				.K	Keine Angabe
				.N	Nicht erhoben (70+ Jahre)
				.W	WeiÙ nicht

Variable Name	Type: Length	Label	Format Name	Raw Value	Possible Values
SDaloBz_m	Num:8	Arbeitslosigkeit: Hfgk. i.d.I. 5 Jahren, Marker für die ersetzten Werte	* None *		
SDalo_k	Num:8	Arbeitslos: Monate insgesamt i.d.I. 5 Jahren (kateg.)	SDALO_MM2F	.E	Eingangsfrage wn/kA
				.F	Filterbed. fehlend (nicht arbeitslos i.d.I. 5 J.)
				.K	Keine Angabe
				.N	Nicht erhoben (70+ Jahre)
				.W	Weiß nicht
				1	<=6 Monate
				10	54 Monate > & <= 60 Monate
				2	6 Monate > & <= 12 Monate
				3	12 Monate > & <= 18 Monate
				4	18 Monate > & <= 24 Monate
				5	24 Monate > & <= 30 Monate
				6	30 Monate > & <= 36 Monate
				7	36 Monate > & <= 42 Monate
				8	42 Monate > & <= 48 Monate
				9	48 Monate > & <= 54 Monate
SDalokh	Num:8	Arbeitslosigkeit wegen Erkrankung	SDALOKH	.E	Eingangsfrage wn/kA
				.F	Filterbed. fehlend (nicht arbeitslos i.d.I. 5 J.)
				.K	Keine Angabe
				.N	Nicht erhoben (70+ Jahre)
				.W	Weiß nicht
				1	Ja
				2	Nein
SDalogz	Num:8	Gesundheit durch Arbeitslosigkeit verändert	SDALOGZ	.E	Eingangsfrage wn/kA
				.F	Filterbed. fehlend (nicht arbeitslos i.d.I. 5 J.)
				.K	Keine Angabe
				.N	Nicht erhoben (70+ Jahre)
				.W	Weiß nicht
				1	Verbessert
				2	Nicht verändert
				3	Verschlechtert
SDalo_zz	Num:8	Derzeit arbeitslos (subj.)	SDALO	.K	Keine Angabe
				.N	Nicht erhoben (70+ Jahre)
				.W	Weiß nicht
				1	Ja
				2	Nein
SDalodau	Num:8	Derz. Arbeitslosigkeit (subj.) 1 Jahr oder länger	SDALOKH	.E	Eingangsfrage wn/kA

Variable Name	Type: Length	Label	Format Name	Raw Value	Possible Values
				.F	Filterbed. fehlend (nicht arbeitslos i.d.l. 5 J.)
				.K	Keine Angabe
				.N	Nicht erhoben (70+ Jahre)
				.W	Weiß nicht
				1	Ja
				2	Nein
SDalomeld	Num:8	Derzeit arbeitslos gemeldet	SDALOMELD	.E	Eingangsfrage wn/kA
				.F	Filterbed. fehlend (derz. nicht arbeitslos)
				.K	Keine Angabe
				.N	Nicht erhoben (70+ Jahre)
				.W	Weiß nicht
				1	Ja
				2	Nein
SDalg2	Num:8	Arbeitslos: Erhalt von Arbeitslosengeld 2	SDALG2F	.E	Eingangsfrage wn/kA
				.F	Filterbed. fehlend (derz. nicht arbeitslos gemeldet)
				.K	Keine Angabe
				.N	Nicht erhoben (70+ Jahre)
				.W	Weiß nicht
				1	Ja
				2	Nein
SDerwt0	Num:8	Derzeit erwerbstätig	JANEINWNKA	.K	Keine Angabe
				.W	Weiß nicht
				1	Ja
				2	Nein
SDerwt	Num:8	Erwerbstätigkeitsstatus	SDERWT	1	Nie erwerbstätig
				2	Früher erwerbstätig
				3	Derzeit erwerbstätig
SDet01	Num:8	Grad Erwerbstätigkeit	SDET01F	.E	Eingangsfrage wn/kA
				.F	Filterbed. fehlend (derzeit nicht erwerbstätig)
				.K	Keine Angabe
				.W	Weiß nicht
				1	Vollzeit erwerbstätig
				2	Teilzeit erwerbstätig
				3	Gelegentlich o. unregelmäßig erwerbstätig
SDetstd_k	Num:8	Anzahl Stunden pro Woche erwerbstätig klassifiziert	SDETSTD2F	.E	Eingangsfrage wn/kA
				.F	Filterbed. fehlend (derzeit nicht erwerbstätig)
				.K	Keine Angabe

Variable Name	Type: Length	Label	Format Name	Raw Value	Possible Values
				.N	Nicht erhoben (<18 Jahre)
				.W	Weiß nicht
				1	<=5 Stunden
				10	45 Stunden > & <= 50 Stunden
				11	50 Stunden > & <= 55 Stunden
				12	55 Stunden > & <= 60 Stunden
				13	60 Stunden > & <= 65 Stunden
				14	65 Stunden > & <= 70 Stunden
				15	70 Stunden > & <= 75 Stunden
				16	75 Stunden > & <= 80 Stunden
				17	80 Stunden > & <= 85 Stunden
				18	85 Stunden > & <= 90 Stunden
				19	90 Stunden > & <= 95 Stunden
				2	5 Stunden > & <= 10 Stunden
				20	95 Stunden > & <= 100 Stunden
				3	10 Stunden > & <= 15 Stunden
				4	15 Stunden > & <= 20 Stunden
				5	20 Stunden > & <= 25 Stunden
				6	25 Stunden > & <= 30 Stunden
				7	30 Stunden > & <= 35 Stunden
				8	35 Stunden > & <= 40 Stunden
				9	40 Stunden > & <= 45 Stunden
Mlmigback	Num:8	Migrationshintergrund	MIGBACK	0	Ohne
				1	Einseitig
				2	Beidseitig
Mlmigrant	Num:8	Migrantenstatus	MIGRANT	1	Migrant
				2	Nicht-Migrant
Mldeutsch	Num:8	Deutsche Staatsangehörigkeit	JANEINWNKA	.K	Keine Angabe
				.W	Weiß nicht
				1	Ja
				2	Nein
SDses_bild	Num:8	SES-Subscore: Bildung/Ausbildung	* None *		
SDses_ber	Num:8	SES-Subscore: Berufl. Stellung	* None *		
SDses_eink	Num:8	SES-Subscore: Einkommen	* None *		
SDses_Score	Num:8	SES: Gesamtscore	* None *		
SDses_q5	Num:8	Quintile des SES-Scores	ORDINAL20F	.N	Nicht erhoben (18+ Jahre)
				1	1. Quintil

Variable Name	Type: Length	Label	Format Name	Raw Value	Possible Values
				2	2. Quintil
				3	3. Quintil
				4	4. Quintil
				5	5. Quintil
SDses	Num:8	Sozioökonomischer Status (SES)	ORDINAL3F	.N	Nicht erhoben (18+ Jahre)
				1	Niedrig
				2	Mittel
				3	Hoch